




察疑·释惑·求真

——司法鉴定案例精选



上海市司法局

上海市司法鉴定工作委员会办公室


编著



法律出版社

9
387

——司法鉴定案例精选



上海市司法局 / 编著
上海市司法鉴定工作委员会办公室

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

察疑·释惑·求真——司法鉴定案例精选/上海市司法局,
上海市司法鉴定工作委员会办公室编著. —北京:法律
出版社,2005.2

ISBN 7-5036-5342-6

I. 察… II. ①上…②上… III. 司法鉴定—案例
—汇编—中国 IV. D926

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 004941 号

法律出版社·中国

责任编辑/孙东育

装帧设计/胡欣

出版/法律出版社
总发行/中国法律图书有限公司
印刷/北京外文印刷厂

编辑/法学学术出版分社
经销/新华书店
责任印制/陶松

开本/787×960 毫米 1/16
版本/2005 年 3 月第 1 版

印张/18 字数/279 千
印次/2005 年 5 月第 2 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

电话/010-63939796

网址/www.lawpress.com.cn

传真/010-63939622

法律出版社上海出版中心/上海市肇嘉浜路 446 号 2 号楼(200031)

电子邮件/shcbzx@citiz.net

读者热线/021-64738458

传真/021-64738462

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

传真/010-63939777

客服热线/010-639397110

网址/www.chinalawbook.com

电子邮件/service@chinalawbook.com

中法图第一法律书店/010-63939781/9782

中法图北京分公司/010-62534456

中法图上海公司/021-62071010/1636

中法图苏州公司/0512-65193110

中法图深圳公司/0755-83072995

中法图重庆公司/023-65382816/2908

中法图西安分公司/029-85388843

书号:ISBN 7-5036-5342-6/D·5059

定价:28.00 元



▲ 2001年9月4日,上海市副市长、市司法鉴定工作委员会主任冯国勤(右四)、市政府副秘书长柴俊勇(左二)在市司法局局长缪晓宝(左四)陪同下视察上海市司法鉴定中心。



▲ 上海市司法局副局长、市司法鉴定工作委员会办公室主任刘忠定(右四)与司法鉴定中心同志研究如何提高鉴定质量、坚持“鉴定为民”工作。



▲ 为查明致死原因，法医病理专家正在解剖尸体。



▲ 司法鉴定专家出庭接受质证。



▲上海市司法鉴定中心工作人员在接待受理案件。



▲鉴定专家对被鉴定人脸部伤痕进行测量。



▲文检司法鉴定专家正在进行笔迹鉴定。



▲精神疾病司法鉴定专家对被鉴定人进行精神检查。

序

由上海市司法局和上海市司法鉴定工作委员会办公室联合编著的《察疑·释惑·求真——司法鉴定案例精选》出版了。这是本市司法鉴定工作委员会成立6年来,司法鉴定专家为司法诉讼活动提供服务的一次成果展示,也是宣传司法鉴定工作的一个有效载体,对于提高鉴定质量、促进实务研究,无疑具有积极意义。

司法鉴定是一种科学实证活动。司法鉴定关系到司法公正与效率、关系到老百姓的切身利益,它对于维护司法公正、维护当事人的合法权益起着十分重要的作用。在司法实践中,鉴定结论如何又与案件的定罪、量刑及赔偿处理关系密切,鉴定结论作为法定的证据之一,对案件的判决具有重要乃至决定性的影响。因此,鉴定结论的科学性和公正性显得尤其重要。

本书从1999年以来市司法鉴定专家委员会完成的800余件案例中,精心选择了人身伤害、精神疾病、文检和司法会计鉴定共37个典型案例汇编入书。每个案例包括案情概况、鉴定文书和专家评析三个部分,既叙述了引起社会广泛关注的重大、疑难以及具有争议的案件概况,又全面如实地提供了专家委员会对本案的鉴定分析与结论,更有实际参与鉴定活动的专家对本案的回顾和审视,他们从专业和技术角度对案件进行了条分缕析的点评,指明案件鉴定的关键和焦点,一篇一个典型案例、一篇一个鉴定启迪。因此,本书具有典型性和实用性的特点,它是社会各界人士了解司法鉴定工作的通俗材料,是帮助司法鉴定人提高鉴定水平和能力的借鉴资料。而且,读者可以从一个侧面了解司法鉴定专家在执业活动中努力追求和实践“科学、客观、独立、公正”司法鉴定原则的精神和事迹,以及鉴定结论成为司法裁判的重要依据。

司法鉴定制度是司法制度的重要组成部分。党的十六大提出了司法体制改革的任 务,而与司法体制改革关系密切的司法鉴定改革其重要意义已经成为社会共识,其发展态势为人们所热切关注。自国务院赋予司法行政机关履行司法鉴定管理职能以来,上海的司法鉴定工作正处在不断探索和改革的进程中,加强司法鉴定质量管理,不断规范司法鉴定活动,是司法鉴定最基本、最重要的要求。愿本市司法鉴定从业人员进一步增强鉴定质量意识、严谨规范执业、提高司法鉴定结论的权威性和公信力,为诉讼活动提供优质高效的鉴定服务,为促进司法公正、维护社会稳定,为实现党的十六大四中全会提出的建设和谐社会的目标作出应有的努力。

上海市人民政府副市长 周太彤

目 录

人身伤害鉴定

云都浴场触电案	/ 3
美联航飞机事故引起的损害赔偿	/ 13
死者生前是否怀孕?	/ 20
一个诚实的凶手	/ 24
胎死之谜	/ 30
一起网友见面的惨剧	/ 36
脾破裂究竟是何引起?	/ 43
脚跟骨折是谁造成?	/ 49
毒鼠强投进“老干妈”	/ 53
一起因劳动纠纷引发的凶杀案	/ 60
肋骨骨折还是肋骨骨瘤?	/ 66
非法行医致人死亡	/ 72
他是否该负刑事责任?	/ 77
车祸后及时抢救他是否可能存活?	/ 84
一起发人深省的硫酸毁容案	/ 89
她经历了生死考验	/ 95
是为抢救生命而损害健康,还是其他?	/ 105
医院手术出错 法院判决赔偿	/ 114
胆囊手术使他迈上了黄泉之路	/ 122
医院过错,母女双双成残疾	/ 130

精神疾病鉴定	
杀舅舅只为娶舅妈	/ 141
魂断异国恋	/ 153
一起蹊跷的杀害岳母案	/ 162
锻炼“心灵”的杀人魔	/ 170
痴情烈火,祸害邻居	/ 182
欲望的代价	/ 191
她为何残忍杀害生母?	/ 198
南京路步行街的“飞车”血案	/ 208
一起情杀案的结局	/ 216
一起“车祸”之谜	/ 227
“天网”罗致虔诚求富的人	/ 235

文检鉴定	
一只浪琴表的买卖风波	/ 245
一纸协议明确劳动关系	/ 250
这张欠条到底该由谁还钱?	/ 255
《协议书》上的签名真伪之争	/ 260
仿冒他人签名骗取公款 8.3 万元	/ 266

司法会计鉴定	
900 万元维修基金哪里去了?	/ 273

后记	/ 282
-----------	-------

察疑·释惑·求真
——司法鉴定案例精选

人 身 伤 害 鉴 定

云都浴场触电案

【案情概况】

1999年1月24日,是留英硕士、新加坡富工贸易有限公司董事长兼总经理沈×的生日。为庆贺自己的生日,当日中午沈×与同事聚餐后,一起去上海最著名的云都温泉浴场洗浴。

下午四时许,沈×等3人进入脉冲按摩池仅两三分钟,沈×突然惊叫一声“有电”。同来的张×听到叫声后立即从按摩床上爬起来,扶在不锈钢上的双手感到一阵发麻,张×看到沈×面容痛苦,慢慢沉入池底,立即跳入池中,把沈×拉上池面。此时,沈×已不省人事,心脏、脉搏均停止跳动,已回天乏力。

事发后,浴场内一片混乱,上海市闵行区警方迅速对现场进行了封锁保护。云都浴场的一位服务员在事发后向闵行警方陈述道:“下午16时30分左右,我正在底楼的脉冲按摩池边为浴客服务,突然正在按摩池中的四个客人(一老二大一小)在池中扑腾起来。另外两个在脉冲按摩床的浴客也喊着救命跳了上来。我和同在旁的2名服务员听到叫声马上进行抢救,并同时跳入水中,各人拉一个。其中一个大人浴客自己跳上来的,拉上来的是一个小孩和一个老年浴客。当时我们几个服务员跳到水池时都感到脚上一麻,有点像触电的感觉。胖浴客被拉上来后,立即对他进行了抢救,在场的部门经理也对他进行人工呼吸……”

服务员所说的“脉冲按摩池”中的“一老二大一小”,“老”的名叫陈×,60岁,是位退休职工,老人被救上岸时已陷入昏迷。“小”的是他年仅5岁的外孙。“二大”则是死者“胖浴客”沈×和他幸免于难的朋友李×。

而“脉冲按摩床”,是紧挨脉冲按摩池并与之相连的一个供浴客平躺的浅水

池。当时躺在按摩床上有两个浴客,一位叫吕×,另一位就是沈×的生意伙伴张×。

沈×洗浴时祸从天降,此事引起新闻界快速反应,上海电视台于事发当晚作了新闻报道,播音员发布消息:“今天下午4时半左右,位于本市沪青平公路上的云都温泉浴场发生一起浴客伤亡事故,造成一人当场死亡。记者接到消息后,迅即赶赴现场。据目击者介绍,下午4时半左右,正在脉冲浴池的近十位浴客在泡澡时忽然遭受电击伤害……”

紧接着,《解放日报》发表了“脉冲池竟成鬼门关”的专题报道。

1月28日,云都董事长施××向《解放日报》记者宣布“24日发生在该浴场的事故原因已初步查明,系浴场蒸汽发生炉设备故障所致”。云都董事长还在同日向《新闻报》记者宣布“赔偿款不低于同类事件,高于52万元人民币。问题不解决,浴场不开业”。

云都浴场“1.24事件”发生后不久,闵行区警方便出面委托上海市劳动保护检测站对云都浴场的全部桑拿设备进行检测,以查明设备是否漏电以及漏电的真正原因。劳保站于1999年1月25日至2月4日共六次派人赴事发现场对相关设备进行了检查、检测和试验,并于1999年2月4日下午向闵行区警方正式出具了《关于1月24日云都温泉浴场“触电”死亡事故的设备安全技术鉴定报告》。报告最后的鉴定意见是:“1. 该浴场电气、电器设备经过多次检查、检测后,目前不存在漏电现象,其绝缘电阻均符合国家有关安全规定标准。2. 通过两种模拟漏电试验证实,即使以上列出的电气设备金属外壳与220V的相电压短路,在目前电气设备金属外壳接地良好的情况下,水池中的水对地均不会有电压产生。”

此鉴定报告使死者的家属及关注此案的人对云都命案越加感到神秘莫测。《文汇报》发表了一篇题为“电击致死?暴病遇难?还是案中有案?”的文章,把此案的社会舆论推向了高潮。各种猜测四起。沈×的同事称有电击感,沈系触电而死,但令人称奇的是众多浴客在一池洗浴,有的称无电击感,有的却一触而亡呢?更有人称沈×死于生日当日,绝非偶然,沈×与他人有经济纠纷,沈很有可能系他人暗害而亡。

而“云都”方面在得到检测报告后则要求通过诉讼途径解决此事。

1999年3月10日,《解放日报》发表了“‘云都’事件最新进展,死者家属将

向法院起诉”的新闻报道,文章说“上海市劳动保护检测站梅×站长昨天称,该站对云都事件的检测报告,并不排除事发当时池中带电的可能性。检测报告的结论只说明云都的电气、电器设备目前不漏电,但不能以此证实事故发生时设备不漏电。如公安部门认为有必要的话,还可从技术上作出补充鉴定……”

1999年3月29日,远在英国的沈×之妻及女儿正式向上海市第一中级人民法院起诉云都浴场,索赔300万元。同日,也称有电击感的5位浴客分别向法院起诉,要求云都浴场赔偿损失。一时,“云都”形成6案同讼的局面。

云都浴场在法庭开庭审理后,向法院表示,由于市劳动保护检测站已经对“云都事件”作出科学鉴定,云都方要求对死者进行尸体解剖,以明确死因,否则只能负道义上的责任。死者家属则对尸体解剖存有疑虑,认为尸体保存时间过长,尸检未必能检查出电击痕迹,而且死者是在水中触电,由于接触面积大,很可能找不到电击点,只同意对尸体进行是否有病理性猝死的检查。并且,死者家属及委托律师提出尸体解剖的附加条件,必须在其委托的病理专家在场情况下进行尸体解剖。死者家属的意图非常明确,就是想通过尸检排除心脏病等其他死因,以间接证明是触电死的。

后来经过法院协调,原被告双方终于取得一致意见,同意对沈×进行尸检。

1999年12月6日,经上海市第一中级人民法院委托,上海市人身伤害司法鉴定专家委员会正式受理了此案。专家委受理后,极为重视。由于沈×死亡距受理时间已有10个月之久,尸体器官、组织已发生自溶,给尸检及鉴定带来不少困难。专家委慎重确定了鉴定专家,经研究讨论后,确定了鉴定方案,并同意了沈×家人的要求,让其家属委托的上海某大学病理科教授在旁观察尸检全过程。

1999年12月10日,来自本市各司法鉴定机构、医学院校及医院的7位专家对沈×进行了尸体解剖。同时,还赶赴云都浴场实地勘查,“云都”施××董事长也非常配合,将事发浴场温水全部抽干,专家实地取下了浴池的“脉冲池潜水灯”,进行专门检测。

1999年12月14日,司法鉴定机构对沈×的胃内容物及心血进行了检测,结果未发现农药及乙醇等成分。另外,取下的“脉冲池潜水灯”与沈×臀部的一块皮肤进行了物证检验,结果显示两者均含有铁元素。

1999年12月16日,专家委出具了鉴定书。尸检排除了沈×疾病和中毒致

死的可能,检出沈×左臀部皮肤电流斑形成,心肌纤维断裂、肺急性淤血、水肿、全身多器官淤血,左臀部电流斑处检出铁元素存在。死亡原因系生前遭电击死亡。

谜团释然,专家鉴定一锤定音,不仅维护了死者权益,同时以正视听,使云都浴场知悉了症结所在。一场旷日持久的讼案得以圆满了结。2000年1月4日,上海市第一中级人民法院作出一审判决,判令云都浴场赔偿沈×家属人民币64万余元。(王云介)

【鉴定文书】

上海市人身伤害司法鉴定专家委员会

鉴 定 书

沪司初鉴字[1999]第1号

委托单位:上海市第一中级人民法院

委托时间:1999年12月6日

鉴定要求:对沈×的死亡原因进行鉴定

被鉴定人:沈×,男,45岁,死亡日期:1999年1月24日

解剖日期:1999年12月10日上午10时

解剖地点:司法部司法鉴定科学技术研究所解剖室

鉴定时间:1999年12月16日

鉴定地点:上海市吴兴路225号2011会议室

概 况

1999年1月24日,沈×在上海云都温泉浴场洗浴时死亡。

尸体检验

一、尸体外表检查

死者沈×,男性。尸长180厘米,营养、发育正常。全身皮肤棕褐色变。局