

经典医学名著

湯头歌诀

TANG TOU GE JUE

清·汪昂



第二军医大学出版社

经典医学名著

汤 头 歌 讶

原 著 清·汪昂

主 编 苗明三

副主编 刘银伟 李倩
陈刚正 程宝

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

汤头歌诀/(清)汪昂原著;苗明三主编. —上海:第二军医大学出版社,2005.10

ISBN 7—81060—532—1

I. 汤... II. ①汪... ②苗... III. 方歌—
汇编 IV. R289.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 059174 号

责任编辑 王晓田

经典医学名著

汤头歌诀

(清)汪昂原著 苗明三主编

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码:200433

发行科电话/传真:021—65493093

全国各地新华书店经销

河南第一新华印刷厂印刷

开本:850×1168 1/64 印张:7.5 字数:192 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7—81060—532—1/R·404

本册定价:12.00 元(总定价:421.00 元)

新编说明

为弘扬祖国医学,满足广大中医药工作者及中医药爱好者的需要,特组织部分中医专家,经过严格筛选,综合多种版本(善本、孤本),新编出版《经典医学名著丛书》。

新编原则如下:

一、保存原书内容,采用现代标点方法,对原文内容重新分段。

二、底本中明显错字、别字,与以径正。异体字、古今字、通假字、俗写字,在保持原书基础之上,进行个别简化。

三、原书中所涉及处方均按现代格式:【主治】、【处方】、【用法】、【方解】重新排版。原书中方位词“左、右”并改为“上、下”。

四、为保持底本原貌,凡涉及药物剂量,新编不做改动。所涉及有毒药物用量偏重者,请参考现代剂量。某些禁用动物药物如:犀角、虎骨、麝香等请使用现代替代药物。

五、凡各种底本与新编本不一致之处,因参考底本较多,新编本未做说明。

六、以实用为目的,在每味药下增添化学成分、临床应用等内容,以供读者参考。

由于编者古籍整理水平有限,错误难免,望读者指正。

目 录

一、补益之剂

四君子汤《太平惠民和剂局方》[附]异功散	六君子汤
香砂六君子汤	(1)
升阳益胃汤《内外伤辨惑论》	(5)
黄芪鳖甲散	(8)
秦艽鳖甲汤《卫生宝鉴》	(9)
秦艽扶羸汤《直指方》	(11)
紫菀汤	(12)
百合固金汤《金匱要略》	(13)
补肺阿胶散《小儿药证直诀》	(16)
小建中汤《伤寒论》[附]黄芪建中汤	十四味建中汤……
	(18)
益气聪明汤《东垣试效方》	(22)

二、发表之剂

麻黄汤《伤寒论》	(26)
桂枝汤《伤寒论》[附]桂枝麻黄各半汤	(28)
大青龙汤《伤寒论》	(32)
小青龙汤《伤寒论》	(34)
葛根汤《伤寒论》[附]桂桂加葛根汤	(38)

升麻葛根汤《小儿药证直诀》	(41)
九味羌活汤《此事难知》	(43)
神术散《太平惠民和剂局方》[附]太无神术散	(46)
麻黄细辛附子汤《伤寒论》	(49)
人参败毒散《类证话人书》	(51)
再造散《伤寒六书》	(53)
麻黄人参芍药汤	(55)
神山散《卫生家宝》[附]葱豉汤	(56)
十神汤《太平惠民和剂局方》	(58)

三、攻里之剂

大承气汤《伤寒论》	(59)
小承气汤《伤寒论》[附]三化汤	(62)
调胃承气汤《伤寒论》	(66)
木香槟榔丸《儒门事亲》	(69)
枳实导滞丸《内外伤辨惑论》	(71)
温脾汤《备急千金要方》	(73)
蜜煎导法《伤寒论》[附]猪胆汁方	(76)

四、涌吐之剂

瓜蒂散《伤寒论》[附]烧盐方	(78)
稀涎散《圣济总录》[附]通关散	(80)
参芦散	(82)
三圣散《儒门事亲》	(83)
梔子豉汤《伤寒论》	(84)

五、和解之剂

- 小柴胡汤《伤寒论》 (86)
四逆散《伤寒论》 (90)
黄连汤《伤寒论》 (94)
黄芩汤《伤寒论》[附]黄芩加半夏生姜汤 苓药汤
..... (97)
逍遥散《太平惠民和剂局方》[附]加味逍遥散 ... (101)
藿香正气散《太平惠民和剂局方》 (105)
六和汤《太平惠民和剂局方》 (108)
清脾饮《济生方》 (110)
痛泻要方《医学正传》 (112)

六、表里之剂

- 大柴胡汤《金匮要略》 (116)
防风通圣丸《宣明论方》 (120)
五积散《太平惠民和剂局方》 (122)
三黄石膏汤《外台秘要》 (125)
葛根芩连汤《伤寒论》 (127)
参苏饮《医垒元戎》[附]乌苏饮 (129)
茵陈丸《外台秘要》 (132)
大羌活汤《此事难知》 (133)

七、消补之剂

- 平胃散《太平惠民和剂局方》[附]不换金正气散 柴平汤
..... (135)

保和丸《丹溪心法》 (139)

健脾丸《证治准绳》[附]枳术丸 (141)

参苓白术散《太平惠民和剂局方》 (145)

枳实消痞丸《兰室秘藏》 (147)

鳖甲饮子 (150)

葛花解醒汤《内外伤辨惑论》 (150)

八、理气之剂

补中益气汤《内外伤辨惑论》 (152)

乌药顺气丸 (156)

越鞠丸《丹溪心法》[附]六郁汤 (157)

苏子降气汤《太平惠民和剂局方》 (160)

四七汤《三因方》[附]局方四七汤 (162)

四磨汤《济生方》 (165)

旋覆代赭汤《伤寒论》 (168)

正气天香散《綯珠经》 (170)

橘皮竹茹汤《金匱要略》 (171)

丁香柿蒂汤《症因脉治》[附]丁香柿蒂竹茹汤 柿蒂汤
..... (173)

定喘汤《摄生众妙方》 (176)

九、理血之剂

四物汤《太平惠民和剂局方》[附]八珍汤 十全大补汤

胃风汤 (180)

人参养荣汤《太平惠民和剂局方》 (186)

归脾汤《济生方》	(188)
养心汤《证治准绳》	(191)
当归四逆汤《伤寒论》[附]当归四逆加吴茱萸生姜汤	(192)
桃仁承气汤《伤寒论》	(196)
犀角地黄汤《备急千金要方》	(198)
咳血方《丹溪心法》	(200)
秦艽白术丸[附]秦艽苓术汤 秦艽防风汤	(202)
槐花散《普济本事方》	(205)
小蓟饮子《丹溪心法》	(206)
四牛丸《妇人良方》	(208)
复元活血汤《医学发明》	(210)
十、祛风之剂	
小续命汤《备急千金要方》	(213)
大秦艽汤《素问病机气宜保命集》	(215)
三生饮《太平惠民和剂局方》[附]星香散	(217)
地黄饮子《宣明论方》	(219)
独活汤	(222)
顺风匀气散《苏沈良方》	(224)
上中下通用痛风方	(224)
独活寄生汤《备急千金要方》[附]三痹汤	(225)
消风散《太平惠民和剂局方》	(230)
川芎茶调散《太平惠民和剂局方》[附]菊花茶调散	(233)

清空膏 (237)

人参荆芥散《妇人良方》 (238)

十一、祛寒之剂

理中丸《伤寒论》[附]附子理中丸 (240)

真武汤《伤寒论》 (244)

四逆汤《伤寒论》 (246)

白通加猪胆汁汤《伤寒论》 (248)

吴茱萸汤《伤寒论》 (249)

益元汤《类证活人书》 (251)

回阳救急汤《伤寒六书》 (253)

四神丸《证治准绳》 (255)

厚朴温中汤《内外伤辨惑论》 (257)

导气汤 (259)

疝气汤 (260)

橘核丸《济生方》 (261)

十二、祛暑之剂

三物香薷饮《太平惠民和剂局方》[附]十味香薷饮

二香散 (264)

清暑益气汤 (268)

缩脾饮《太平惠民和剂局方》 (270)

生脉散《医学启源》 (271)

六一散《伤寒直格》[附]益元散 碧玉散 鸡苏散 (273)

十三、利湿之剂

- 五苓散《伤寒论》[附]四苓散 猪苓汤 (278)
小半夏加茯苓汤《金匱要略》[附]茯苓甘草汤 (285)
肾着汤《金匱要略》[附]防己黄芪汤 (287)
舟车丸《景岳全书》 (292)
疏凿饮子《济生方》 (293)
实脾饮《重订严氏济生方》 (295)
五皮饮《华氏中藏经》 (298)
羌活胜湿汤《内外伤辨惑论》 (300)
大橘皮汤《奇效良方》 (302)
茵陈蒿汤《伤寒论》[附]栀子柏皮汤 (303)
八正散《太平惠民和剂局方》 (307)
萆薢分清饮《丹溪心法》[附]缩泉丸 (309)
当归拈痛汤《医学启源》 (313)

十四、润燥之剂

- 炙甘草汤《伤寒论》 (316)
滋燥养荣汤《证治准绳·类方》 (318)
活血润燥生津散 (320)
韭汁牛乳饮 (321)
润肠丸《脾胃论》[附]活血调燥丸 (322)
通幽汤《兰室秘藏》[附]当归润肠汤 (324)
搜风顺气丸《太平圣惠方》 (327)
消渴方 (328)

白茯苓丸	(329)
猪肾芥蒡汤	(331)
地黄饮子《易简方》	(332)
酥蜜膏酒	(332)
清燥汤[附]三黄石膏汤 桔子金花丸	(333)

十五、泻火之剂

黄连解毒汤[附]三黄石膏汤 桔子金花丸	(335)
附子泻心汤[附]大黄泻心汤	(337)
半夏泻心汤《伤寒论》	(341)
白虎汤《伤寒论》[附]白虎加人参汤 苍术白虎汤	
	(343)
竹叶石膏汤《伤寒论》	(346)
升阳散火汤	(349)
凉膈散《太平惠民和剂局方》	(350)
清心莲子饮《太平惠民和剂局方》	(352)
甘露饮[附]桂苓甘露饮	(355)
清胃散《兰室秘藏》	(357)
泻黄散《小儿药证直诀》	(361)
钱乙泻黄散《小儿药证直诀》	(364)
泻白散《小儿药证直诀》	(364)
泻青丸《小儿药证直诀》	(368)
龙胆泻肝汤《太平惠民和剂局方》	(370)
当归龙荟丸《宣明论方》	(372)

左金丸《丹溪心法》[附]戊己丸	(374)
导赤散《小儿药证直诀》	(378)
清骨散《证治准绳》	(380)
普济消毒饮《东垣试效方》	(383)
清震汤	(385)
桔梗汤《济生方》	(387)
清咽太平丸	(387)
消斑青黛饮《伤寒六书》	(388)
辛夷散	(389)
苍耳散	(391)
妙香散	(394)

十六、除痰之剂

二陈汤《太平惠民和剂局方》	(395)
涤痰汤《奇效良方》	(399)
青州白丸子《太平惠民和剂局方》	(403)
清气化痰丸《医方考》	(405)
顺气消食化痰丸	(406)
礞石滚痰丸	(407)
金沸草散《类证活人书》[附]局方金沸草散	(408)
半夏天麻白术汤《医学心悟》	(410)
常山饮《太平惠民和剂局方》	(412)
截虐七宝饮《太平惠民和剂局方》	(413)

十七、收涩之剂

金锁固精丸《医方集解》	(414)
茯菟丹《太平惠民和剂局方》	(416)
治浊固本丸	(417)
诃子散[附]河间诃子散	(418)
桑螵蛸散《本草衍义》	(419)
真人养脏汤《太平惠民和剂局方》	(421)
当归六黄汤《兰室秘藏》	(424)
柏子仁丸《本事方》	(427)
牡蛎散《太平惠民和剂局方》[附]扑汗法	(427)
十八、杀虫之剂	
乌梅丸《伤寒论》	(431)
化虫丸《医方集解》	(433)
十九、痈疡之剂	
真人活命饮	(434)
金银花酒[附]蜡矾丸	(435)
托里十补散《太平惠民和剂局方》	(437)
托里温中汤	(438)
托里定痛汤《疡医大全》	(438)
散肿溃坚汤	(439)
二十、经产之剂	
妊娠六合汤[附]表虚六合汤 表实六合汤 柴胡六合汤 石膏六合汤 茯苓六合汤 桔子六合汤 风湿六合汤 升 麻六合汤 腰艾六合汤 朴实六合汤 附子六合汤 大黄	

六合汤	温六合汤	连附六合汤	热六合汤	寒六合汤
气六合汤	风六合汤			(441)
胶艾汤《金匱要略》				(445)
当归散《金匱要略》				(447)
黑神散《太平惠民和剂局方》				(449)
清魂散				(450)
羚羊角散《本事方》				(451)
当归生姜羊肉汤[附]	当归羊肉汤	千金羊肉汤		
				(452)
达生散[附]	紫苏饮子			(454)
参术饮				(456)
牡丹皮散《妇人良方》				(456)
固经丸《丹溪心法》				(458)
柏子仁丸《妇人良方》				(460)
附:便用杂方				
望梅丸				(462)
骨灰固齿散				(462)
软脚散				(463)

汤头歌诀

一、补益之剂

四君子汤《太平惠民和剂局方》 助阳补气

四君子汤中和义，参术茯苓甘草比，
益以夏陈名六君，祛痰补气阳虚弭，
除去半夏名异功，或加香砂胃寒除。

【组成与用法】 人参(去芦)、白术、茯苓(去皮)、甘草(炙)各 10g。水煎去渣，分三次温服。

【功能与主治】 益气健脾。主治面色萎白，语声低微，神疲乏力，气短，食少便溏，舌淡苔白，脉细缓者。

【方解】 方中人参甘温益气，补益脾胃，生化气血。白术甘温而燥，建立脾气，与人参相配，一补一健，共奏补益中气，调理脾胃升降气机之功。茯苓甘淡，味甘助

人参、白术健补脾胃，味淡而泻湿，以助脾气运化水液，并能降泄胃气以通达。甘草甘平，助参术补益脾胃之气，并调和诸药。诸药相合，共奏补气健脾益胃之效用。

【临床应用】

1. 消化系统疾病

1.1 慢性胃炎

柴芍四君子汤，柴胡 10g，芍药 15~30g，人参 15~30g，白术 12g，茯苓 12g，甘草(炙)6~9g。根据不同的症状加味，治疗慢性胃炎 32 例，总有效率为 90.6%，效果优于口服阿莫西林胶囊，甲硝唑片，黄连素等药^[1]。

1.2 胃、十二指肠溃疡

以四君子汤为主，根据中医辨证分型加瓦楞、陈皮、白芍、川楝子、佛手、木贼等药治疗胃、十二指肠溃疡总有效率为 95%^[2]。

1.3 结肠炎

以四君子汤加味治疗 95 例慢性结肠炎患者，党参 20g，白术、茯苓各 15g，甘草(炙)6g，黄芪、薏苡仁、败酱草、白花蛇舌草各 15g。治愈 34 例，好转 61 例，总有效率 100%^[3]。

2. 冠心病、心绞痛、高血压

以加味四君子汤治疗 18 例阳虚胸痛，方用人参、白术、茯苓、炙甘草、乳香、没药、桂枝，平均用药 3 天，全部治愈^[4]。