

主编◆朱建平 王永炎 梁菊生



# 中 药 名 考 证 与 规 范

上卷

ZHONGYAOMING  
KAOZHENG  
YU  
GUIFAN

中医古籍出版社

# 中 药 名

## 考 证 与 规 范

责任编辑 ◇ 刘从明 郝恩恩 吴炳银  
郑 蓉 孙志波  
装帧设计 ◇ 天水工作室

ISBN 7-80174-279-6



9 787801 742797

ISBN 7-80174-279-6/R · 278

定 价：380.00元(上下卷)

# 中药品名考证与规范

## 上 卷

主编 朱建平 王永炎 梁菊生

中医古籍出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

中药名考证与规范/朱建平,王永炎,梁菊生主编. —北京:中医古籍出版社,2006.11

ISBN 7 - 80174 - 279 - 6

I . 中… II . ①朱… ②王… ③梁… III . ①中药材 - 药物名称 - 考证 ②中药材 - 药物名称 - 规范 IV . R282.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 066422 号

**中药名考证与规范**

**主 编 朱建平 王永炎 梁菊生**

---

责任编辑 刘从明 郝恩恩 吴炳银 郑 蓉 孙志波

封面设计 天水工作室

出版发行 中医古籍出版社

社 址 北京东直门内南小街 16 号(100700)

印 刷 北京财经印刷厂

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 195.25

字 数 4250 千字

版 次 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

印 数 0001 ~ 1600 册

ISBN 7 - 80174 - 279 - 6/R · 278

定 价 380.00 元

# 《中药名考证与规范》编委会

主 审 谢宗万 高晓山

主 编 朱建平 王永炎 梁菊生

执行主编 夏祖昌 蔡永敏

副主编 (以姓氏笔画为序)

王 琳 王予英 王艳艳 石鹤峰 田文敬 刘方洲

刘 明 刘效平 严 慧 李成文 邱 彤 陈宝玲

郜凤香 甄 艳 蔡景峰

编 委 (以姓氏笔画为序)

马红治 尹 雷 卢迎春 卢丽娜 朱新科 刘华亮

刘 杰 刘桂荣 杜甫超 李 方 李毅萍 杨 梅

吴文清 谷胜东 邹 杰 邵明义 周红艳 赵芳才

贺晓梅 景光光 傅蔓华 樊遂明

编写人员 (以姓氏笔画为序)

马 丽 马红治 王 琳 王予英 王永炎 王艳艳

尹 雷 石鹤峰 卢丽娜 卢迎春 田文敬 朱建平

朱新科 付爱丽 庆 慧 刘 杰 刘 明 刘方洲

刘华亮 刘效平 刘桂荣 孙维维 严 慧 杜甫超

李 方 李成文 李毅萍 杨 梅 吴文清 邱 彤

谷胜东 邹 杰 张 超 张 霞 张大明 张红瑞

张旋涛 陈宝玲 邵明义 周红艳 赵芳才 赵莉敏

郜凤香 姜 枫 贺晓梅 夏祖昌 贾润霞 席世阳

徐向宇 徐学功 崔燕燕 梁菊生 傅蔓华 景光光

程常福 甄 艳 蔡永敏 蔡景峰 樊遂明

## 前　言

中医药名词的规范化是中医药学术交流和学术发展的需要，是中医药现代化和国际化的需要，它关系到全学科、全行业的发展。我国加入世界贸易组织以后，这项工作显得尤为迫切。

为了适应中医药名词规范的需要，2000年8月成立了全国科学技术名词审定委员会中医药学名词审定委员会，挂靠中国中医研究院。全国科学技术名词审定委员会是经国务院授权，代表国家进行科技名词审定、公布和管理的权威性机构。因而，经中医药学名词审定委员会所审定的中医药学名词术语将对中医药学科及行业具有权威性和约束力，全国各科研、教学、生产、经营，以及新闻出版单位都要遵照使用。

中医药名词的规范化是一项十分严肃的工作，既关系到中医药行业的发展，又关系到对外交流及其国际影响。因此，中医药名词的规范化既要考虑到传统的应用习惯，又要考虑到名词的科学性、语言文字的规范性，以及名词的简明性和国际性的发展趋势，要有一定的前瞻性。这就需要对中医药名词进行深入的考证、广泛的论证，对每一个名词的确定都要做到有理有据。

由于历史的原因，中药名长期以来一直存在一药多名，或同名异药等问题，如淫羊藿又称仙灵脾，现代书刊中二者并用；益母草在古代有些本草著作中也称为天麻，与目前应用的天麻同名异物等等。凡此不仅给学术交流和学术发展带来不良影响，而且也给中医临床、中药司药和科研工作带来诸多不便，有时造成混乱，甚至出现医疗事故。特别是近年来，随着药物资源不断开发，中药品种不断增多，中药名称繁乱、彼此混称、张冠李戴、名实混淆现象越来越严重，因此对中药名进行考证和规范化研究十分必要。

由中国中医研究院王永炎、梁菊生、朱建平主持的《中医药基本名词术语规范化研究》项目，既是国家科技部2000年度科技基础性工作专项资金，又是实施中医药名词术语规范计划的第一步。该项目规范、审定了5283条中医药名词术语，涉及中医基础理论、诊疗基础、中药、方剂、针灸、推拿、临床各科（内、外、妇、儿、骨伤、眼、耳鼻喉口腔等科）的汉文名、英文名、注释，并编制中英文数据库。其审定后的基本名词2004年已由全国科学技术名词审定委员会审定、公布，其成果专著《中医药学名词》2005年已由科学出版社出版。

该项目的设立为中药名规范化研究提供了良好契机。我们在项目组专家和全国科学技术名词审定委员会中医药学名词审定委员会的指导下，以《中医药学名词术语规范化研究撰写通则》为依据，结合中药这一学科的特点，广泛参考古今相关文献数百种，其中既有本草（中药）、方书、医经、医史、临床各科等古今医籍，又有古代经典、史书、类书、诗集、文字、训诂等非医药类著作，但重点参阅了古代本草、方书和现代药典、中医学教材、辞典类工具书以及有代表性的中药著作等 160 余种，对中药名的源流、鉴别以及古今正名的演变等进行了深入的研究，历时 4 年，完成了中药基本名词的考证与规范化工作。

《中医药基本名词术语规范化研究》项目初选定的 500 余条中药名词，作为本书中药名考证的对象。本书对所选定的 500 余种中药，逐一进行考证、研究，并提出规范的正名。每一种药物独立成篇，根据《中医药学名词术语规范化研究撰写通则》依次为定名依据、源流考释、附录、文献通考、参考文献等 5 部分内容。（1）定名依据：包括正名及其来源（原植、动、矿物及用药部位）、定名的文献依据、定名选择的理由、与正名等效的名词（简称或全称）等内容，其中定名的文献依据一般选清以前历代具有代表性的本草著作以及现代的药典、高校规范教材、有代表性的工具书等；定名选择的理由分条论述，古今一致无分歧者给予简述，不一致者予以详述。（2）源流考释：对每味中药均溯源寻根，考证该药各种名称的最早记载及其沿革，其中以考证正名的最早出处和作为本草正名的最早出处以及沿革为重点，同时还对历代出现的同名异物中药予以辨析。（3）附录：一般包括又称（为了标明药物的饮片规格等而在处方中使用的非规范名称）、俗称（始载于现代文献的不规范或地方性名称）、曾称（非现代文献始载的除正名以外的该药名称）、原植（动、矿）物名称（包括古今文献中记载的该药原植或动、矿物名称，若与正名一致，则该项可略）等 4 项，其中前 3 项为必备项，没有时注明“无”。（4）文献通考：对前 3 部分内容涉及的所有文献的相关原文按年代顺序列录。（5）参考文献：对辞条中引用的所有文献的原始出处，按引用的先后顺序以“1、2、3……”序排列，后面重复引用的文献则与第 1 次引用时的序号相同。同时还在书后附中药异名索引（包括又称、俗称、曾称等）、中药拉丁文名索引和中药英文名索引。因而本书不仅具有文献研究价值，且有多语种药名的检索功能。

有关中药药名方面的著作以前已有出版，如《全国中草药名鉴》、《中药品名辞典》等，但均为对各种中药药名的整理或类编，系检索工具书性质；也有个别中药名考证的论述，但多散见于期刊杂志中。而对中药名进行系统的考证并进行规范化研究的著作尚未见到。本书与同类著作比较具有以下特点：

1. 考证系统性。本书溯源寻根，以中药名内涵为准，从数百种中医药文献中找到最早出现的同名词或异名词；对历史上出现的与此名词相关的同名异义、异名同义及其内涵演变的过程，分析甄别研究；对 500 多种中药名进行如此系统全面的文献考证，尚属首次。通过对中药名的系统考证，订正长期以来对某些中药名出处的误载。关于中药名的出

处，有的中药著作已部分或全部标出，如《中医大辞典》、《中华本草》、《普通高等教育中医药类规划教材·中医学》等；有的还有简考，如《中药志》、《中华本草》等。但由于种种原因，不少中药名的文献出处记载有误。如“天冬”，《中药大辞典》、《中华本草》均记出自17世纪成书的《药品化义》，经考证在1585年刊行的《仁术便览》中已有记载。又如“天竹黄”，《中药大辞典》、《中华本草》均记出自12世纪的《本草衍义》，经考在10世纪成书的《太平圣惠方》中已有记载。

通过对中药名的系统考证，对同名异物的中药予以辨析。中药同名异物现象十分普遍，为避免混淆，对凡与考证条正名同名的中药则详加考证，明辨来源（原植、动、矿物及用药部位），并加以提示。如“天麻”条“源流考释”项下指出：“值得注意的是，古代有些本草著作记载的‘天麻’并非本品。如《证类本草》卷第九‘天麻’条引唐陈藏器《本草拾遗》云：‘天麻，寒。主热毒痈肿。捣茎、叶敷之，亦取子作饮，去热气。生平泽。似马鞭草，节节生紫花，花中有子，如青葙子。’明《本草纲目》明确指出：‘陈氏所说，乃一种天麻草，是益母草之类是也。’黄斌先生认为陈氏所载‘天麻’实即今之益母草（唇形科植物 *Leonurus japonicus* Houtt.）。”“天花粉”条“源流考释”项下强调：“此外，葫芦科植物茅瓜 *Solena amplexicaulis* (Lam.) Gandhi. 的块根在明兰茂《滇南本草》中被称作‘解毒草’，也称为‘天花粉’，与本品（葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或双边栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms 的干燥根）不同，应注意鉴别。”

本书除考定一个规范正名外，还在附录中对各种中药名称按“又称”、“俗称”、“曾称”、“原植物名称”等进行了系统的归纳整理。如“马兜铃”条“附录”项下曰：“又称：蜜马兜铃（饮片规格名）；俗称：臭葫芦、臭铃铛、臭罐罐（河北），三角草、秋木香罐（山东），水马香果（江苏），葫芦罐（东北），蛇参果（四川）；曾称：马兜苓《外台秘要》，马兜零《蜀本草》，兜铃《证类本草》；原植物名称：北马兜铃、茶叶包、圆叶马兜铃、臭瓜萎、茶叶包、臭罐、吊挂篮子（东北），南马兜铃、臭拉秧子、独行根、土青木香、痒辣菜（江苏）。”

2. 定名规范性。遵循全国科学技术名词审定委员会制订科技名词定名原则与规范化要求，既坚持协调一致的原则，又要遵从科学性、系统性、简明性、国际性和约定俗成的原则，同时还要符合我国语言文字的特点以及规范文字的要求，在对中药名进行系统考证后，提出符合定名原则与规范化要求的建议正名，为规范中药正名提供有力的依据。

中药名的定名一般与《中华人民共和国药典》保持一致，但若经过考证认为保持一致有违上述原则时，在确有依据并充分阐述定名理由的基础上，建议改用符合上述原则的药名，如“天竺黄”已建议改为“天竹黄”。

3. 编排条理性。以《中医药学名词术语规范化研究撰写通则》为依据，按定名依据、源流考释、附录、文献通考、参考文献顺序排列，条理清晰。

4. 文献实用性。通过对古今有关文献的全面整理，为今后中药的研究提供文献依据。

本书的突出特点之一为所有药名必有文献依据（各条均附文献通考），所有文献必有详细出处（每条均详列参考文献），从而为今后教学及科研工作者研究中药提供了翔实的文献依据，增强了本书的文献价值、实用价值及资料的可靠性。书末附三种索引，方便查寻。

本书是中药名规范化的主要文献依据，对促进中医学的发展、中医药学术交流以及中医药的现代化和国际化均有重要意义；同时由于考证全面，资料翔实，故对中医药学的科研、教学以及中药在临床中的应用，均有很高的学术及实用价值。本书不仅可供中医中药医史文献的科研、教学人员参阅，而且可供中医临床及中药司药、采购、经销人员参考使用。

本书是在全国科学技术名词审定委员会中医药学名词审定委员会指导下完成的。中药药名的考证主要由中国中医研究院和河南省中医药研究院承担，单位及地方领导对此项工作十分重视，从财力、人力、物力等方面均给予了大力支持。中国中医研究院中药研究所谢宗万研究员、高晓山研究员审阅了初稿，提出不少宝贵意见。中医古籍出版社热情接纳了本书，并鼓励作者申报国家科学技术学术著作出版基金。2003年底获国家科学技术学术著作出版基金的资助，使这一著作得以顺利出版。在此，对有关部门、单位和专家的大力支持，深表感谢。

作者

2005年6月

# 目 录

001 丁公藤	1	033 千年健	170
002 丁香	4	034 千金子	175
003 八角茴香	10	035 川木通	182
004 人参	15	036 川贝母	187
005 人参叶	22	037 川牛膝	193
006 儿茶	25	038 川乌	197
007 九里香	29	039 川芎	204
008 九香虫	32	040 川棟子	212
009 刀豆	36	041 广防己	220
010 三七	41	042 广金钱草	223
011 三棱	47	043 广藿香	226
012 干姜	53	044 女贞子	233
013 干漆	57	045 小茴香	240
014 土木香	62	046 小薑	245
015 土贝母	67	047 马齿苋	251
016 土牛膝	71	048 马勃	258
017 土荆皮	75	049 马钱子	265
018 土茯苓	78	050 马兜铃	269
019 土鳖虫	84	051 马鞭草	276
020 大血藤	93	052 王不留行	281
021 大青叶	95	053 天仙子	289
022 大枣	100	054 天仙藤	296
023 大黄	107	055 天冬	301
024 大薑	115	056 天竹黄	310
025 大腹皮	122	057 天花粉	315
026 山麦冬	128	058 天南星	323
027 山豆根	131	059 天麻	331
028 山茱萸	136	060 天葵子	340
029 山药	145	061 木瓜	344
030 山柰	152	062 木香	351
031 山楂	156	063 木贼	359
032 山慈姑	164	064 木通	364

065	木蝴蝶	371	104	石膏	613
066	木鳖子	375	105	龙胆	621
067	五加皮	380	106	龙骨	629
068	五灵脂	387	107	龙眼肉	637
069	五味子	394	108	北豆根	645
070	五倍子	401	109	北沙参	649
071	太子参	408	110	生地黄	653
072	车前子	411	111	生姜	658
073	车前草	419	112	生晒参	665
074	瓦楞子	426	113	仙茅	667
075	贝母	431	114	仙鹤草	674
076	牛黄	436	115	白及	679
077	牛蒡子	441	116	白术	687
078	牛膝	448	117	白头翁	695
079	升麻	455	118	白芍	702
080	化橘红	463	119	白芷	710
081	月季花	468	120	白花蛇舌草	719
082	丹参	472	121	白芥子	722
083	乌药	479	122	白豆蔻	729
084	乌梢蛇	487	123	白附子	734
085	乌梅	494	124	白英	738
086	火麻仁	501	125	白茅根	744
087	巴豆	508	126	白矾	752
088	巴戟天	515	127	白果	759
089	水牛角	521	128	白前	763
090	水红花子	524	129	白扁豆	771
091	水蛭	529	130	白蔹	777
092	玉竹	536	131	白鲜皮	784
093	功劳木	544	132	白薇	790
094	功劳叶	547	133	瓜蒌	798
095	甘松	551	134	瓜蒌子	804
096	甘草	556	135	瓜蒌皮	809
097	甘遂	565	136	冬瓜子	812
098	艾叶	570	137	冬瓜皮	817
099	石韦	576	138	冬虫夏草	823
100	石决明	583	139	冬葵子	827
101	石菖蒲	590	140	玄明粉	833
102	石斛	598	141	玄参	839
103	石榴皮	607	142	半边莲	846

143	半枝莲	851	182	红花	1080
144	半夏	855	183	红芪	1086
145	半夏曲	863	184	红豆蔻	1088
146	丝瓜络	865	185	红参	1092
147	老鹳草	869	186	红景天	1094
148	地龙	874	187	麦冬	1097
149	地肤子	882	188	麦芽	1103
150	地骨皮	889	189	远志	1108
151	地榆	896	190	赤小豆	1115
152	地锦草	904	191	赤石脂	1123
153	芒硝	909	192	赤芍	1130
154	亚麻子	915	193	芫花	1136
155	西红花	919	194	花椒	1144
156	西河柳	922	195	花蕊石	1152
157	西洋参	929	196	苍术	1158
158	百合	932	197	苍耳子	1166
159	百部	940	198	芡实	1173
160	当归	948	199	芦荟	1180
161	肉苁蓉	955	200	芦根	1187
162	肉豆蔻	961	201	芦笋	1194
163	肉桂	968	202	苏木	1197
164	朱砂	977	203	苏合香	1204
165	竹节参	985	204	杜仲	1210
166	竹茹	988	205	杏仁	1218
167	延胡索	995	206	两面针	1225
168	自然铜	1002	207	连钱草	1230
169	血余炭	1008	208	连翘	1234
170	血竭	1013	209	吴茱萸	1241
171	全蝎	1019	210	牡丹皮	1249
172	合欢皮	1025	211	牡荆叶	1255
173	合欢花	1030	212	牡蛎	1259
174	灯心草	1033	213	何首乌	1267
175	关木通	1040	214	伸筋草	1275
176	决明子	1044	215	佛手	1280
177	冰片	1050	216	皂角刺	1284
178	安息香	1057	217	谷芽	1289
179	防己	1063	218	谷精草	1292
180	防风	1068	219	龟甲	1298
181	红大戟	1077	220	辛夷	1304

221	羌活	1311	260	败酱草	1532
222	沙苑子	1317	261	罗布麻叶	1538
223	沙棘	1322	262	罗汉果	1541
224	没药	1325	263	制川乌	1543
225	沉香	1331	264	制何首乌	1546
226	诃子	1338	265	制草乌	1550
227	补骨脂	1346	266	知母	1553
228	灵芝	1353	267	委陵菜	1561
229	阿胶	1358	268	垂盆草	1564
230	阿魏	1364	269	使君子	1567
231	陈皮	1371	270	侧柏叶	1574
232	附子	1379	271	佩兰	1580
233	忍冬藤	1386	272	金果榄	1587
234	鸡内金	1393	273	金沸草	1591
235	鸡血藤	1400	274	金荞麦	1596
236	鸡骨草	1404	275	金钱白花蛇	1602
237	鸡冠花	1407	276	金钱草	1605
238	玫瑰花	1411	277	金银花	1610
239	青木香	1415	278	金樱子	1617
240	青风藤	1421	279	金礞石	1622
241	青叶胆	1426	280	乳香	1625
242	青皮	1429	281	肿节风	1632
243	青果	1436	282	鱼腥草	1635
244	青葙子	1442	283	狗脊	1640
245	青蒿	1448	284	[京]大戟	1647
246	青黛	1456	285	夜明砂	1652
247	青礞石	1463	286	炉甘石	1659
248	苦参	1468	287	卷柏	1663
249	苦棟皮	1476	288	法半夏	1670
250	枇杷叶	1481	289	泽兰	1673
251	板蓝根	1485	290	泽泻	1680
252	松花粉	1490	291	降香	1686
253	枫香脂	1494	292	细辛	1690
254	刺五加	1498	293	珍珠	1700
255	郁李仁	1502	294	珍珠母	1706
256	郁金	1509	295	荆芥	1711
257	虎杖	1517	296	茜草	1721
258	昆布	1523	297	荜茇	1730
259	明党参	1528	298	荜澄茄	1736

299	草乌	1741	338	姜半夏	1987
300	草豆蔻	1748	339	姜黄	1990
301	草果	1755	340	前胡	1996
302	茵陈	1760	341	首乌藤	2003
303	茯苓	1769	342	洋金花	2006
304	茺蔚子	1777	343	穿山甲	2011
305	葫芦巴	1783	344	穿心莲	2017
306	胡黄连	1788	345	神曲	2020
307	胡椒	1794	346	络石藤	2026
308	荔枝核	1801	347	秦艽	2031
309	南沙参	1806	348	秦皮	2040
310	枳壳	1812	349	珠子参	2049
311	枳实	1818	350	蚕沙(原晚蚕砂)	2052
312	柏子仁	1826	351	莱菔子	2058
313	梔子	1833	352	莲子	5063
314	枸杞子	1841	353	莲子心	2069
315	柿蒂	1848	354	莲房	2073
316	威灵仙	1853	355	莲须	2077
317	厚朴	1862	356	莪术	2081
318	厚朴花	1871	357	荷叶	2089
319	砂仁	1874	358	桂枝	2094
320	牵牛子	1881	359	桔梗	2100
321	轻粉	1888	360	桃仁	2109
322	鸦胆子	1893	361	核桃仁	2116
323	韭子	1897	362	夏天无	2119
324	哈蟆油	1902	363	夏枯草	2122
325	骨碎补	1904	364	柴胡	2130
326	钟乳石	1912	365	党参	2139
327	钩藤	1919	366	鸭跖草	2144
328	香加皮	1926	367	射干	2149
329	香附	1930	368	徐长卿	2157
330	香橼	1938	369	高良姜	2163
331	香薷	1943	370	凌霄花	2169
332	重楼	1951	371	益母草	2175
333	禹余粮	1959	372	益智	2183
334	胆南星	1967	373	拳参	2190
335	胖大海	1971	374	浙贝母	2195
336	独活	1975	375	海马	2200
337	急性子	1983	376	海风藤	2205

377	海龙	2208	416	麻黄	2451
378	海金沙	2212	417	麻黄根	2460
379	海螵蛸	2218	418	鹿角	2465
380	海藻	2225	419	鹿角胶	2470
381	浮小麦	2233	420	鹿角霜	2475
382	浮萍	2238	421	鹿茸	2479
383	娑罗子	2245	422	鹿衔草	2486
384	预知子	2249	423	商陆	2491
385	桑叶	2254	424	羚羊角	2500
386	桑白皮	2259	425	断血流	2506
387	桑枝	2267	426	清半夏	2510
388	桑寄生	2271	427	淫羊藿	2512
389	桑椹	2279	428	淡竹叶	2521
390	桑螵蛸	2284	429	淡豆豉	2526
391	通草	2294	430	密蒙花	2531
392	黄芥子	2300	431	续断	2538
393	黄芩	2304	432	绵马贯众	2547
394	黄芪	2314	433	斑蝥	2553
395	黄连	2324	434	款冬花	2561
396	黄柏	2332	435	葛根	2570
397	黄药子	2339	436	葶苈子	2579
398	黄精	2345	437	萹蓄	2586
399	草薢	2355	438	楮实子	2593
400	菟丝子	2363	439	棕榈	2601
401	菊花	2372	440	硫黄	2606
402	梅花	2380	441	雄黄	2614
403	常山	2384	442	紫石英	2621
404	野山参	2391	443	紫花地丁	2627
405	野菊花	2393	444	紫苏子	2633
406	蛇床子	2398	445	紫苏叶	2642
407	蛇莓	2406	446	紫苏梗	2650
408	蛇蜕	2411	447	紫河车	2655
409	银杏叶	2418	448	紫草	2662
410	银柴胡	2420	449	紫菀	2670
411	猪牙皂	2425	450	蛤壳	2677
412	猪苓	2431	451	蛤蚧	2682
413	猫爪草	2438	452	黑芝麻	2689
414	旋覆花	2441	453	锁阳	2696
415	麻油	2447	454	鹅不食草	2701

455	番泻叶	2706	480	鲜地黄	2879
456	滑石	2709	481	漏芦	2884
457	蓖麻子	2716	482	赭石	2891
458	蒺藜	2723	483	蕤仁	2898
459	蒲公英	2731	484	蕲蛇	2905
460	蒲黄	2740	485	槲寄生	2911
461	椿皮	2747	486	墨旱莲	2916
462	槐花	2754	487	稻芽	2921
463	槐角	2760	488	僵蚕	2925
464	雷丸	2767	489	熟地黄	2931
465	路路通	2773	490	鹤虱	2937
466	蜈蚣	2778	491	薤白	2942
467	蜂房	2785	492	薏苡仁	2948
468	蜂蜡	2791	493	薄荷	2956
469	蜂蜜	2796	494	橘红	2963
470	锦灯笼	2805	495	橘核	2967
471	满山红	2810	496	藁本	2971
472	蔓荆子	2813	497	檀香	2978
473	榧子	2821	498	藕节	2984
474	槟榔	2828	499	覆盆子	2988
475	酸枣仁	2838	500	瞿麦	2995
476	磁石	2846	501	蟾酥	3002
477	豨莶草	2854	502	鳖甲	3008
478	蝉蜕	2864	503	麝香	3014
479	罂粟壳	2873		中药异名索引	

001 丁公藤  
Dinggongteng  
Caulis Erycibes

## 1 定名依据

### 1.1 正名

1.1.1 汉文名：丁公藤。为旋花科植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 或光叶丁公藤 *Erycibe schmidii* Craib 的干燥藤茎。

1.1.2 英文名：obtuseleaf erycibe stem.

### 1.2 依据

#### 1.2.1 定名的文献依据

(1) 《中华人民共和国药典》：“丁公藤 *Caulis erycibes*. 本品为为旋花科植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 或光叶丁公藤 *Erycibe schmidii* Craib 的干燥藤茎。全年均可采收，切段或片，晒干。”<sup>[1]</sup>

(2) 《中医大辞典·中药分册》：“丁公藤 ①出《本草拾遗》。为石南藤的别名。②见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。又名包公藤。为旋花科植物名叫丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 的藤茎。分布广东、广西、云南。”<sup>[2]</sup>

(3) 《中药大辞典》：“丁公藤（广州空军《常用中草药手册》）【异名】包公藤（广州空军《常用中草药手册》）。【基原】为旋花科植物丁公藤的根、茎。【原植物】丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth.”<sup>[3]</sup>

(4) 《中国医学百科全书·中医学》：“丁公藤 又名麻辣子、包公藤。为旋花科植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 或光叶丁公藤 *E. schmidii* Craib 的藤茎。原植物前者分布于中国广东中部及沿海岛屿；后者分布于中国云南、广西、广东等省、区。”<sup>[4]</sup>

(5) 《中国中医药学主题词表》“丁公藤” *ERYCIBE OBTUSIFOLIA* 属旋花科和祛风湿药。D 包公藤。<sup>[5]</sup>

(6) 《中药志》：“丁公藤 本品为壮族传统使用药物。商品为旋花科植物光叶丁公藤和丁公藤的干燥藤茎。……【原植物】①光叶丁公藤 别名：勾来（音译，广西译壮语）。*Erycibe schmidii* Craib——旋花科 *Convolvulaceae*……②丁公藤 别名：麻辣子藤、包公藤。*Erycibe obtusifolia* Benth. ——旋花科 *Convolvulaceae*。”<sup>[6]</sup>

(7) 《全国中草药汇编》：“丁公藤 别名：麻辣子。来源：为旋花科丁公藤属植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 以根、茎和小枝入药。”<sup>[7]</sup>

(8) 《中华本草》：“丁公藤（广州空军《常用中草药手册》）【异名】包公藤（广州空军《常用中草药手册》麻辣仔藤、斑鱼烈（广东）。【来源】为旋花科植物丁公藤及光叶丁公藤的藤茎。【原植物】①丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 又名：麻辣子《海南植物志》。……②光叶丁公藤 *Erycibe schmidii* Craib.”<sup>[8]</sup>

#### 1.2.2 定名选择的理由