

TIELUZHUYEJINENGJIANDINGCANKAOCONGSHU



铁路职业技能鉴定参考丛书

交 接 员

铁道部人才服务中心组织编写

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

JIAOJIEYUAN

铁路职业技能鉴定参考丛书

交 接 员

铁道部人才服务中心组织编写

中 国 铁 道 出 版 社

2007年·北京

内 容 简 介

本书根据铁道部人才服务中心的有关要求组织编写,内容以相应的《铁路职业技能标准(试行)》、《铁路职业技能鉴定规范(考核大纲)》为依据,全书分为三大部分,有中级交接员职业技能鉴定练习题 765 道,高级交接员职业技能鉴定练习题 764 道,规章类练习题 304 道,题后附有答案。

本书针对鉴定考核内容和形式编写,是各单位组织鉴定前的培训和申请鉴定人员自学的必备书,对各类职业学校师生也有重要的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

交接员/铁道部人才服务中心编. —北京:中国铁道出版社,2007.6

(铁路职业技能鉴定参考丛书)

ISBN 978-7-113-07461-6

I. 交… II. 铁… III. 铁路运输:货物运输-职业技能鉴定-习题 IV. U294.1-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 021233 号

书 名: 铁路职业技能鉴定参考丛书
交 接 员

作 者: 铁道部人才服务中心组织编写

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街 8 号)

策划编辑: 江新锡

责任编辑: 王 耘

印 刷: 中国铁道出版社印刷厂

开 本: 787×1 092 1/32 印张: 6 字数: 133 千

版 本: 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1~1 500 册

书 号: ISBN 978-7-113-07461-6/U·1968

定 价: 15.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

编辑部电话: 路电: 021-73078 发行部电话: 路电: 021-73124

市电: 010-51873078

市电: 010-51873124

前 言

根据《中华人民共和国劳动法》和国家的有关规定,结合铁路技术装备水平快速提升、运输生产能力快速扩充、运输管理体制深化改革和生产力布局进一步调整的实际,以客观反映现阶段铁路特有职业(工种)的水平和对从业人员的要求为目标,为铁路职业技能鉴定提供科学、先进、合理、规范的依据,是健全和完善铁路技能人才评价体系的重要组织部分。

近年来,由于铁路运输生产技术发展较快,铁路有关技术规章进行相应修订,铁路职业技能鉴定工作提出新的要求,原《铁路职业技能鉴定指导丛书》的内容已经越来越不适用。为适应和谐铁路建设的要求,进一步维护职业技能鉴定的严肃性和权威性,充分体现职业技能鉴定内容和要求的公正、公平、公允及科学合理的透明度,规范职业技能鉴定行为,统一职业技能鉴定水平,保证职业技能鉴定质量,提高铁路技术工人整体素质,我们组织编写了这套《铁路职业技能鉴定参考丛书》。

本丛书根据《铁路职业技能标准(试行)》、《铁路职业技能鉴定规范(考核大纲)》、《铁路技术管理规程》和铁道部有关技术规程、规则、规定、规范及作业标准的要求,从铁路运输生产实际出发,对原《铁路职业技能鉴定指导丛书》的内容进行了全面修订和补充,并做到与《铁路工人职业技能培训教材》相匹配、相适应。有些工种还兼顾到《铁路运输企业典型岗位标准(试行)》、《铁路运输企业岗位指导标准》的要求。

本丛书遵循以职业能力为导向,以胜任工作为重点的原

则,力求增强其实用性和适用性。在内容上,既坚持铁道部的现行规定,满足当前铁路技术工人考核鉴定和岗位达标的需要;又前瞻铁路新技术、新设备的发展趋势,增加“新知识、新技术、新工艺、新方法”的要求。在形式上,既依据职业标准,分工种、分技术等级单独编写;又按照技术规章共用的原则,不分工种、不分技术等级统一编写。同时,也为部分职业(工种)、部分技术等级实行计算机考试奠定了基础。

本丛书是各单位组织鉴定前的培训、检测和申请鉴定的人员自学、自测的必备用书,对各类职业学校师生也有重要的参考价值。需要说明的是,读者要想系统地掌握本职业(工种)的全部知识,还应参考其他相关的教育培训资料。

本书由哈尔滨铁路局主编,主要编写人员为王玉玲、李东生、金秀光等同志。程庆生、赵勇、农英华等同志对本书的修改工作提出了宝贵的意见,在此表示衷心地感谢!

由于铁路改革和发展的进程较快,本书不足之处,恳请各使用单位和读者提出宝贵意见和建议。

铁道部人才服务中心

目 录

第一部分 中 级 工

一、中级交接员练习题	1
(一) 选择题	1
(二) 判断题	57
二、中级交接员练习题答案	69
(一) 选择题	69
(二) 判断题	73

第二部分 高 级 工

一、高级交接员练习题	75
(一) 选择题	75
(二) 判断题	134
二、高级交接员练习题答案	147
(一) 选择题	147
(二) 判断题	151

第三部分 规章类(适用本工种所有等级)

一、规章类练习题	153
(一) 选择题	153
(二) 判断题	180
二、规章类练习题答案	181
(一) 选择题	181
(二) 判断题	183

第一部分 中 级 工

一、中级交接员练习题

(一) 选择题

1. 用中吨位集装箱向阿塞拜疆运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)100 kg (B)110 kg (C)120 kg (D)150 kg

2. 用小吨位集装箱向白俄罗斯运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)150 kg (B)120 kg (C)100 kg (D)90 kg

3. 用中吨位集装箱向格鲁吉亚运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)120 kg (B)130 kg (C)140 kg (D)150 kg

4. 用中吨位集装箱向哈萨克斯坦运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)150 kg (B)140 kg (C)130 kg (D)120 kg

5. 用中吨位集装箱向吉尔吉斯斯坦运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)100 kg (B)110 kg (C)120 kg (D)130 kg

6. 用中吨位集装箱向拉脱维亚运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)120 kg (B)130 kg (C)140 kg (D)150 kg

7. 用中吨位集装箱向立陶宛运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)100 kg (B)110 kg (C)120 kg (D)130 kg

8. 用中吨位集装箱向摩尔多瓦运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)110 kg (B)120 kg (C)130 kg (D)140 kg

9. 车辆负重面长7 000 mm,宽 $\geq 2\,500$ mm的C₆₄型车,最大容许载重量()。

(A)35.5 t (B)36 t (C)34 t (D)33 t

10. 用中吨箱向俄罗斯运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)100 kg (B)110 kg (C)120 kg (D)130 kg

11. 用中吨位集装箱向塔吉克斯坦运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)110 kg (B)120 kg (C)130 kg (D)140 kg

12. 用中吨位集装箱向土库曼斯坦运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)90 kg (B)100 kg (C)110 kg (D)120 kg

13. 用中吨位集装箱向乌兹别克斯坦运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)120 kg (B)130 kg (C)140 kg (D)150 kg

14. 用中吨位集装箱向乌克兰运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)100 kg (B)110 kg (C)120 kg (D)130 kg

15. 用中吨箱向爱沙尼亚运送货物时,一件重量不得超过()。

(A)150 kg (B)140 kg (C)130 kg (D)120 kg

16. 保价费率分为()基本级。

(A)五个 (B)四个 (C)三个 (D)二个

17. 保价费率分为()特定级。

(A)一个 (B)二个 (C)三个 (D)四个

18. 集装箱货物适用() 保价费率。
(A) 一级 (B) 二级 (C) 三级 (D) 四级
19. 瑞士法郎的货币代码是()。
(A) 331 (B) 332 (C) 333 (D) 334
20. 易货贸易的贸易方式代码是()。
(A) 0149 (B) 0345 (C) 0110 (D) 0130
21. 补偿贸易的贸易方式代码是()。
(A) 0511 (B) 0512 (C) 0513 (D) 0514
22. 三资进料加工的贸易方式代码是()。
(A) 2215 (B) 2216 (C) 2217 (D) 2218
23. 边境小额贸易的贸易方式代码是()。
(A) 4018 (B) 4019 (C) 4017 (D) 4016
24. 车辆负重面长 2 000 mm, 宽 1 300 ~ 2 500 mm 的 C_{62A} 车, 最大容许载重量是()。
(A) 15 t (B) 20 t (C) 16 t (D) 18 t
25. 车辆负重面长 2 000 mm, 宽 $\geq 2 500$ mm 的 C_{62A} 车, 最大容许载重量()。
(A) 15 t (B) 18 t (C) 20 t (D) 22 t
26. 车辆负重面长 3 000 mm, 宽 $\geq 2 500$ mm 的 C_{62A} 车, 最大容许载重量()。
(A) 23 t (B) 24 t (C) 25 t (D) 26 t
27. 车辆负重面长 4 000 mm, 宽 $\geq 2 500$ mm 的 C₆₄ 型车, 最大容许载重量()。
(A) 23 t (B) 24 t (C) 25 t (D) 26 t
28. 车辆负重面长 5 000 mm, 宽 $\geq 2 500$ mm 的 C₆₄ 型车, 最大容许载重量()。
(A) 28 t (B) 29 t (C) 30 t (D) 31 t
29. 车辆负重面长 6 000 mm, 宽 $\geq 2 500$ mm 的 C₆₄ 型车,

最大容许载重量()。

- (A)30 t (B)31 t (C)32 t (D)33 t

30. 用大吨位集装箱向爱沙尼亚运送货物时,一件重量不得超过()。

- (A)1 200 kg (B)1 300 kg (C)1 400 kg (D)1 500 kg

31. 装载木材的长度在 2.5 m 至不足 5 m 时,应安插()支柱。

- (A)2 对 (B)3 对 (C)4 对 (D)5 对

32. 过境慢运货物声明价格费,按()收 2 瑞士法郎。

- (A)140 瑞士法郎 (B)130 瑞士法郎
(C)150 瑞士法郎 (D)120 瑞士法郎

33. 装载长度 10 m 以上的木材,应安插()支柱。

- (A)4 对 (B)3 对 (C)5~6 对 (D)8 对

34. 发货人必须根据《国际铁路货物联运协定》附件第()的规定,保证动物的押运。

- (A)3 号 (B)4 号 (C)2 号 (D)1 号

35. 装载长度 8 m~不足()木材,应安插 4 对支柱。

- (A)11 m (B)12 m (C)13 m (D)10 m

36. 装载长度 5 m~不足()的木材,应安插 3 对支柱。

- (A)11 m (B)8 m (C)9 m (D)10 m

37. 按零担托运的货物,每批不得超过()。

- (A)200 件 (B)250 件 (C)300 件 (D)350 件

38. 运单由()组成。

- (A)2 页 (B)3 页 (C)4 页 (D)5 页

39. 运单中的第 1 张是()。

- (A)运单正本 (B)运行报单
(C)运单副本 (D)货物交付单

40. 运单中的第 2 张是()。

- (A) 运单正本 (B) 运行报单
(C) 运单副本 (D) 货物交付单

41. 运单中的第 3 张是()。

- (A) 运单正本 (B) 运行报单
(C) 运单副本 (D) 货物交付单

42. 运单中的第 4 张是()。

- (A) 运单正本 (B) 运行报单
(C) 运单副本 (D) 货物交付单

43. 运单中的第 5 张是()。

- (A) 货物交付单 (B) 货物到达通知单
(C) 运单副本 (D) 运单正本

44. 属托运人的加固材料,在()内托运返还时,不收运费。

- (A) 40 日 (B) 30 日 (C) 50 日 (D) 60 日

45. 货物暂存费的提高部分不得超过规定费率的()。

- (A) 1 倍 (B) 2 倍 (C) 2.5 倍 (D) 3 倍

46. 发站必须编制必要份数的()。

- (A) 补充运行报单 (B) 货物到达通知单
(C) 运单正本 (D) 运单副本

47. 运单用纸应用()文字以及铁组工作语文(中文、俄文)中的一种或两种文字印制。

- (A) 英语 (B) 蒙古 (C) 发送国 (D) 朝鲜

48. 快运货物运单在运单的上边和下边有 1 cm 宽的()条。

- (A) 红 (B) 黄 (C) 蓝 (D) 黑

49. 货物装车示意图,应按()的比例绘制。

- (A) 1:15 (B) 1:20 (C) 1:10 (D) 11:5

50. 发货人选择白色运单用纸是表示货物在运送全程中

应按()办理运送。

(A)慢运 (B)快运 (C)大箱快运 (D)小箱快运

51. 发货人选择带有红条的运单用纸是表示货物在运送全程中应按()办理运送。

(A)慢运 (B)快运 (C)大箱慢运 (D)小箱慢运

52. 从出口国境站通过几个邻国办理货物运送,在运单上应注明通过的()。

(A)出口国境站 (B)车站
(C)进口国境站 (D)国境站

53. 补充运行报单的第一份(存根)留存()。

(A)发站
(B)发送路的出口国境站
(C)到达路的进口国境站
(D)每一过境路的出口国境站

54. 运单内的记载事项,必要时由过境路或到达路的进口国境站译成()的文字。

(A)英国 (B)相应国 (C)中国 (D)蒙古

55. 在运单中填写的具有固定写法的铁路记载事项,载于《国际铁路货物联运协定办事细则》附件第()号。

(A)30 (B)31 (C)32 (D)33

56. 承运危险货物的运单应按《国际铁路货物联运协定》附件第()和第 12.5 号的规定填写。

(A)2 号 (B)3 号 (C)4 号 (D)5 号

57. 如发货人应在运单上添附补充清单,则发站应检查发货人是否在()运单上添附一份补充清单。

(A)2 张 (B)3 张 (C)4 张 (D)5 张

58. 发站应在补充清单上加盖()戳,并记载批号。

(A)日期戳 (B)经办人名 (C)发站 (D)发货人

59. 国际铁路联运分为旅客运输和()运输。
(A)整车 (B)零担 (C)集装箱 (D)货物
60. 货物查询书一式()。
(A)5份 (B)4份 (C)3份 (D)2份
61. 俄罗斯的轨距是()。
(A)1 435 mm (B)1 520 mm
(C)1 524 mm (D)1 100 mm
62. 蒙古的轨距是()。
(A)1 435 mm (B)1 520 mm
(C)1 524 mm (D)1 000 mm
63. 中国的轨距是()。
(A)1 435 mm (B)1 520 mm
(C)1 524 mm (D)1 000 mm
64. 朝鲜的轨距是()。
(A)1 435 mm (B)1 520 mm
(C)1 524 mm (D)1 000 mm
65. 满洲里站距我国国境线的距离是()。
(A)4.5 km (B)4.8 km (C)9.8 km (D)20.6 km
66. 越南的轨距是()。
(A)1 435 mm (B)1 520 mm
(C)1 524 mm (D)1 000 mm 和 1 435 mm
67. 绥芬河站距我国国境线的距离是()。
(A)5.9 km (B)4.8 km (C)9.8 km (D)6.5 km
68. 二连站距我国国境线的距离是()。
(A)5.9 km (B)4.8 km (C)9.8 km (D)6.5 km
69. 阿拉山口站距我国国境线的距离是()。
(A)5.9 km (B)4.8 km (C)9.8 km (D)4.02 km
70. 丹东站距我国国境线的距离是()。

(A)1.4 km (B)4.02 km (C)4.8 km (D)5.9 km

71. 图们站距我国国境线的距离是()。

(A)1.4 km (B)2.1 km (C)7.3 km (D)13.2 km

72. 集安站距我国国境线的距离是()。

(A)1.4 km (B)2.1 km (C)7.3 km (D)13.2 km

73. 凭祥站距我国国境线的距离是()。

(A)13.2 km (B)17.3 km (C)9.8 km (D)6.5 km

74. 山腰站距邻国国境线的距离是()。

(A)7.3 km (B)6.5 km (C)4.8 km (D)5.9 km

75. 后贝加尔站距邻国国境线的距离是()。

(A)1.3 km (B)1.7 km (C)3.8 km (D)4.2 km

76. 格罗迭科沃站距邻国国境线的距离是()。

(A)8.13 km (B)9.8 km (C)20.6 km (D)4.2 km

77. 扎门乌德站距邻国国境线的距离是()。

(A)4.8 km (B)4.5 km (C)5.9 km (D)4.6 km

78. 德鲁日巴站距邻国国境线的距离是()。

(A)9.8 km (B)5.9 km (C)7.3 km (D)8.13 km

79. 新义洲站距邻国国境线的距离是()。

(A)1.4 km (B)1.7 km (C)2.1 km (D)1.3 km

80. 南阳站距邻国国境线的距离是()。

(A)1.3 km (B)1.4 km (C)1.7 km (D)2.1 km

81. 满浦站距邻国国境线的距离是()。

(A)2.1 km (B)3.8 km (C)4.6 km (D)4.2 km

82. 同登站距邻国国境线的距离是()。

(A)2.1 km (B)3.8 km (C)4.6 km (D)4.2 km

83. 老街站距邻国国境线的距离是()。

(A)2.1 km (B)3.8 km (C)4.6 km (D)4.2 km

84. 满洲里站对应的国境站是()。

(A)后贝加尔 (B)格罗迭科沃

(C)新义洲 (D)德鲁日巴

85. 绥芬河站对应的国境站是()。

(A)后贝加尔 (B)格罗迭科沃

(C)新义洲 (D)德鲁日巴

86. 二连站对应的国境站是()。

(A)后贝加尔 (B)格罗迭科沃

(C)德鲁日巴 (D)扎门乌德

87. 阿拉山口站对应的国境站是()。

(A)后贝加尔 (B)格罗迭科沃

(C)德鲁日巴 (D)新义洲

88. 丹东站对应的国境站是()。

(A)新义洲 (B)老街 (C)同登 (D)南阳

89. 图们站对应的国境站是()。

(A)新义洲 (B)老街 (C)同登 (D)南阳

90. 集安站对应的国境站是()。

(A)新义洲 (B)老街 (C)满浦 (D)南阳

91. 凭祥站对应的国境站是()。

(A)同登 (B)新义洲 (C)老街 (D)南阳

92. 山腰站对应的国境站是()。

(A)老街 (B)新义洲 (C)同登 (D)南阳

93. 危险货物的运送按《国际铁路货物联运协定》附件第()办理。

(A)3号 (B)2号 (C)4号 (D)5号

94. 易腐货物的运送按《国际铁路货物联运协定》附件第()办理。

(A)4号 (B)3号 (C)2号 (D)1号

95. 集装箱货物的运送按《国际铁路货物联运协定》附件

第()办理。

(A)6号 (B)7号 (C)8号 (D)5号

96. 托盘货物的运送按《国际铁路货物联运协定》附件第()办理。

(A)6号 (B)7号 (C)8号 (D)9号

97. 货捆货物的运送按《国际铁路货物联运协定》附件第()办理。

(A)11号 (B)10号 (C)9号 (D)8号

98. 不属于铁路或铁路出租的空、重车的运送按附件第()办理。

(A)11号 (B)10号 (C)9号 (D)8号

99. 当货物按件数或重量交接时,发生的商务记录应编制()。

(A)7份 (B)8份 (C)9份 (D)10份

100. 货物查询书,应按附件()格式填写。

(A)13号 (B)14号 (C)15号 (D)16号

101. 货物查询书,应在不晚于运到期限满后的()内提出。

(A)3个月 (B)4个月 (C)5个月 (D)6个月

102. 《国际铁路货物联运协定》对()具有约束力。

(A)铁路 (B)发货人

(C)收货人 (D)铁路和收发货人

103. 《国际铁路货物联运协定办事细则》对()具有约束力。

(A)铁路 (B)发货人

(C)收货人 (D)铁路和发收货人

104. 《国际联运统一货价》对()具有约束力。

(A)铁路 (B)发货人

(C)收货人 (D)铁路和发收货人

105.《国际联运车辆使用规则》主要对()具有约束力。

(A)发货人 (B)收货人

(C)整个铁路 (D)铁路车辆部门和国境站

106.《国际旅客联运和铁路货物联运清算规则》对()具有约束力。

(A)铁路财务清算和国境站 (B)发货人

(C)收货人 (D)铁路内部

107.《中俄国境铁路委员会议定书》对()具有约束力。

(A)铁路 (B)发货人

(C)收货人 (D)国境铁路局

108.不受《国际客运运价规程》约束的国家是()。

(A)越南 (B)白俄罗斯

(C)朝鲜 (D)中国

109.不受《国际客运运价规程》约束的国家是()。

(A)立陶宛 (B)阿尔巴尼亚

(C)哈萨克斯坦 (D)拉脱维亚

110.不受《国际客运运价规程》约束的国家是()。

(A)立陶宛 (B)阿塞拜疆

(C)吉尔吉斯斯坦 (D)拉脱维亚

111.不受《国际客运运价规程》约束的国家是()。

(A)保加利亚 (B)白俄罗斯 (C)朝鲜 (D)中国

112.不受《国际客运运价规程》约束的国家是()。

(A)中国 (B)格鲁吉亚

(C)哈萨克斯坦 (D)立陶宛

113.不受《国际铁路货物联运统一过境运价规程》约束