

湖南省建筑装饰装修 工程消耗量标准

湖南省建设工程造价管理总站 编

湖南科学技术出版社

Hunan science & technology press

装饰装修工程 下册

责任编辑/龚绍石 装帧设计/刘 谊

ISBN 978-7-5357-4793-8



9 787535 747938 >

套价:410.00 元

湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准

下册 装饰装修工程

湖南省建设工程造价管理总站
湖南科学技术出版社

2006年11月

图书在版编目(CIP)数据

湖南省建筑装饰工程消耗量标准 / 湖南省建设工程造价管理总站编. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2007. 1

I. 湖... II. 湖... III. 建筑装饰—工程施工—消耗定额—湖南省 IV. TU723.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 002132 号

湖南省建筑装饰工程消耗量标准

——建筑装饰工程(下册)

编 著: 湖南省建设工程造价管理总站

责任编辑: 龚绍石

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

印 刷: 湖南省教育印刷厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市青园路 503 号

邮 编: 410004

出版日期: 2007 年 1 月第 1 版第 1 次

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 14.50

书 号: ISBN 978-7-5357-4793-8

四册套价: 410.00 元

(版权所有·翻印必究)

装饰装修工程总说明

一、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》(以下简称本《消耗量标准》)是完成规定计量单位装饰装修分项工程所需的人工、材料、施工机械台班消耗量的计量标准。

二、本消耗量标准是编制装饰装修工程施工图预算、招标工程标底,调解处理工程造价纠纷,鉴定工程造价的依据;是编制装饰装修工程概算定额(指标)、估算指标的基础;是编制企业定额、投标报价的参考。

三、本消耗量标准适用于新建、扩建和改建工程的装饰装修。

四、本消耗量标准是依据国家有关现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的。

五、本消耗量标准是按照正常施工条件、目前多数企业具备的机械装备程度、施工中常用的施工方法、施工工艺和劳动组织,以及合理工期进行编制的。

六、人工消耗量的确定:人工不分工种、技术等级,以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差、辅助用工。

七、材料消耗量的确定。

1. 本消耗量标准采用的建筑装饰装修材料、半成品、成品均按符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品考虑。

2. 本消耗量标准中的材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计算了相应的施工场内运输及施工操作损耗。

3. 用量很少、占材料费比重很小的零星材料合并为其他材料费,以材料费的百分比表示。

4. 施工工具用具未列出消耗量,在建筑安装工程费用中工具用具使用费内考虑。

八、机械台班消耗量的确定:

1. 本消耗量标准的机械台班消耗量是按正常合理的机械配备、机械施工功效测算确定的。

2. 机械原值在 2000 元以内、使用年限在 2 年以内的、不构成固定资产的低值易耗的小型机械未列入,作为工具用具在建筑安装工程费用中考虑。

九、本消耗量标准均已综合了搭拆 3.6m 以内简易脚手架用工及脚手架摊销材料,3.6m 以上需搭设的装饰装修脚手架按第七章装饰装修脚手架工程相应子目执行。

十、本消耗量标准木材不分板材与方材,均以 $\times \times$ (指硬木、杉木或松木)锯材取定。即:经过加工的称锯材,未经过加工的称圆木或圆条。木种分类规定如下:

第一、第二类:红松、水桐木、樟木松、白松(云杉、冷杉)、杉木、杨木、柳木、椴木。

第三、四类:青松、黄花松、秋子木、马尾松、东北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黄菠萝、椿木、楠木、柚木、樟木、栎木(柞木)、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木(麻栎、青刚)、桦木、荷木、水曲柳、华北榆木、榉木、橡木、枫木、核桃木、樱桃木。

十一、本消耗量标准所采用的材料、半成品、成品的品种、规格型号与设计不符时,可按各章规定调整。如消耗量标准中饰面夹板、实木(以锯材取定)、装饰线条表示的,其材质包括:榉木、橡木、柚木、枫木、核桃木、樱桃木、桦木、水曲柳等;部分列有榉木或者橡木、枫木等的项目,如实际使用的材质与取定的不符者,可

以换算。

十二、卫生洁具、装饰灯具、给排水电气管道等安装工程,按安装工程消耗量标准相应项目执行。

十三、本消耗量标准中的工作内容已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,但均已包括在内。

十四、本消耗量标准注有“××以内”或“××以下”者,均包括××本身;“××以外”或“××以上”者,则不包括××本身。

主编部门:湖南省建设工程造价管理总站

参编部门:中国建设银行湖南省分行

湖南安信工程造价事务所有限公司

湖南湘能工程造价咨询服务有限公司

批准部门:湖南省建设厅

施行日期:2 0 0 7 年 1 月 1 日

编制人员名单

编委主任: 宁艳芳

编委副主任: 单建国 徐玉堂 谢小成 张乾胜 龚蜀雄 张国金

主 编: 单建国 徐玉堂 张国金 彭根良

参 编: 向孟军 唐金华 邹敏芝 曾湘华 黄 斌 何 斌

谭荣杰 张佳华 吴向农 谭秋云 向 明 龙燕玲

李运武 张娟丽 胡湘冬 戴建华 李 彬

下 册 目 录

装饰装修工程总说明	(1)	十三、防静电活动地板	(35)
第一章 楼地面工程		十四、栏杆、栏板、扶手	(36)
说明	(3)	1. 栏杆、栏板	(36)
工程量计算规则	(4)	2. 扶手、弯头	(42)
一、找平层	(5)	3. 靠墙扶手	(48)
二、整体面层	(6)	第二章 墙柱面工程	
三、石材块料面层	(10)	说明	(53)
四、陶瓷地面砖	(18)	工程量计算规则	(55)
五、玻璃地砖	(20)	一、一般抹灰	(57)
六、缸砖	(22)	1. 石灰砂浆	(57)
七、陶瓷锦砖	(23)	2. 水泥砂浆	(61)
八、水泥花砖、广场砖	(24)	3. 混合砂浆	(64)
九、分格嵌条、防滑条	(25)	4. 珍珠岩浆	(67)
十、塑料、橡胶板	(27)	二、装饰抹灰	(68)
十一、地毯及附件	(28)	1. 水刷石	(68)
十二、木地板、竹地板	(31)	2. 干粘石	(69)

3. 斩假石	(70)
4. 拉条灰、甩毛灰	(71)
5. 抹灰分格嵌缝	(72)
三、镶贴块料面层	(73)
1. 大理石	(73)
2. 花岗岩	(78)
3. 大理石、花岗岩包圆柱饰面	(82)
4. 干挂石材钢骨架、后置件	(83)
5. 挂贴大理石、花岗岩其他零星项目	(84)
6. 凸凹假麻石	(86)
7. 陶瓷锦砖	(87)
8. 瓷板、文化石	(89)
9. 面砖	(95)
四、其他材料装饰	(101)
1. 龙骨基层	(101)
2. 夹板、卷材基层	(106)
3. 面层	(107)
4. 隔断	(116)
5. 柱龙骨基层及饰面	(121)
五、幕墙	(128)

第三章 天棚工程

说明	(133)
工程量计算规则	(134)
一、抹灰面层	(135)
二、平面、跌级天棚	(141)
(一)天棚龙骨	(141)
1. 对剖圆木楞	(141)
2. 方木楞	(143)
3. 轻钢龙骨	(145)
4. 铝合金龙骨	(150)
(二)天棚基层	(160)
(三)天棚面层	(161)
(四)天棚灯槽	(178)
三、艺术造型天棚	(179)
1. 轻钢龙骨	(179)
2. 方木龙骨	(182)
3. 基层	(183)
4. 面层	(189)
四、其他天棚(龙骨和面层)	(200)
1. 烤漆龙骨天棚	(200)

2. 铝合金格栅、条板天棚	(201)
3. 玻璃采光天棚	(206)
4. 木格栅天棚	(208)
5. 网架及其他天棚	(210)
五、其他	(212)
1. 送(回)风口安装	(212)
2. 嵌缝	(213)

第四章 门窗工程

说明	(217)
工程量计算规则	(218)
一、普通木门	(221)
1. 镶板门、胶合板门	(221)
2. 半截玻璃门、全玻璃门	(227)
3. 拼板门、百页门	(232)
二、普通窗	(234)
1. 木窗	(234)
2. 圆形玻璃窗、木百页窗、天窗	(235)
3. 门窗扇框及木材面包镀锌铁皮	(237)
三、铝合金门窗制作、安装	(239)
四、铝合金门窗(成品)安装	(245)
五、卷闸门安装	(247)

六、彩板组角钢门窗安装	(248)
七、塑钢门窗安装	(249)
八、防盗装饰门窗安装	(250)
九、防火门、防火卷帘门安装	(251)
十、装饰门框、门扇制作安装	(252)
十一、电子感应自动门及转门	(255)
十二、不锈钢电动伸缩门	(256)
十三、不锈钢板包门框、无框全玻门	(257)
十四、门窗套	(258)
十五、门窗贴脸	(259)
十六、门窗筒子板	(260)
十七、窗帘盒	(261)
十八、窗台板	(262)
十九、窗帘道轨	(263)
二十、五金安装	(264)
二十一、闭门器安装	(266)
附录 门窗五金配件表	(267)
1. 铝合金门(制作)五金配件表	(267)
2. 铝合金窗五金制作配件表	(268)
3. 普通木门五金配件表	(270)
4. 普通木窗五金配件表	(275)

第五章 油漆、涂料、裱糊工程

说明	(279)
工程量计算规则	(280)
一、木材面油漆	(285)
二、金属面油漆	(333)
三、抹灰面油漆	(340)
四、涂料、裱糊	(347)
1. 喷塑	(347)
2. 喷(刷)刮涂料	(349)
3. 裱糊	(364)

第六章 其他工程

说明	(369)
工程量计算规则	(371)
一、招牌、灯箱基层	(373)
二、招牌、灯箱面层	(377)
三、美术字安装	(379)
四、压条、装饰线	(389)
1. 金属条	(389)
2. 木质装饰线条	(391)
3. 石材装饰线条	(394)

4. 其他装饰线条	(398)
五、暖气罩	(401)
六、镜面玻璃	(403)
七、货架、柜类	(405)
八、其他	(423)

第七章 装饰脚手架及项目成品保护费

说明	(429)
工程量计算规则	(430)
一、装饰脚手架	(433)
二、项目成品保护	(436)

第八章 垂直运输及超高增加费

说明	(439)
工程量计算规则	(440)
一、垂直运输费	(441)
1. 多层建筑物	(441)
2. 单层建筑物	(443)
二、超高增加费	(444)
1. 多层建筑物	(444)
2. 单层建筑物	(446)

第一章 楼地面工程

说 明

一、本章水泥砂浆、水泥石子浆、砼等的配合比,扶手、栏杆、栏板其材料规格用量与设计规定不同时,可以换算。

二、踢脚高度超过 30cm 者,按墙裙相应项目执行。

三、螺旋形楼梯的装饰,按相应弧形项目的人工、机械乘以系数 1.20。

四、同一铺贴面上有不同种类、材质的材料,应分别按本章相应子目执行。

五、扶手、栏杆、栏板适用于楼梯、走廊、回廊等工程。

六、零星项目面层适用于楼梯侧面、台阶的牵边,小便池、蹲台、池槽,以及面积在 1m^2 以内且未列项目的工程。

七、木地板填充材料,按照建筑工程篇相应子目执行。

八、大理石、花岗岩楼地面拼花按成品考虑。

九、镶拼面积小于 0.015m^2 的石材执行点缀项目。