



普通高等教育「十五」国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校规划教材 配套教学用书

诊断学基础

习题集

主编 戴万亭

普通高等教育“十五”国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校规划教材 配套教学用书

诊断学基础习题集

主编 戴万亨（成都中医药大学）

副主编 蒋梅先（上海中医药大学）

中国中医药出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

诊断学基础习题集/戴万亨主编 . - 北京：中国中医药出版社，2003.7

普通高等教育“十五”国家级规划教材配套教学用书
ISBN 7-80156-465-0

I . 诊… II . 戴… III . 诊断学 - 中医学院 - 习题
IV . R44-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 048823 号

中国中医药出版社出版

发行者：中国中医药出版社

(北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 电话:64405750 邮编:100013)

(邮购联系电话: 84042153 64065413)

印刷者：北京时代华都印刷有限公司

经销商：新华书店总店北京发行所

开 本: 850 × 1168 毫米 16 开

字 数: 559 千字

印 张: 23

版 次: 2003 年 7 月第 1 版

印 次: 2006 年 4 月第 3 次印刷

册 数: 10001 - 13000

书 号: ISBN 7-80156-465-0/R·465

定 价: 28.00 元

如有质量问题, 请与出版社发行部调换。

前　　言

为了全面贯彻国家的教育方针和科教兴国战略，深化教育教学改革，全面推进素质教育，培养符合新世纪中医药事业发展要求的创新人才，在全国中医药高等教育学会、全国高等中医药教材建设研究会组织编写的“普通高等教育‘十五’国家级规划教材（中医药类）、新世纪全国高等中医药院校规划教材（第一版）”（习称“七版教材”）出版后，我们组织原教材编委会编写了与上述规划教材配套的教学用书——习题集，目的是使学生对已学过的知识，以习题形式进行复习、巩固、强化，也为学生自我测试学习效果、参加考试提供便利。

本套习题集与已出版的46门规划教材配套，所命习题范围与现行全国高等中医药院校本科教学大纲一致，与上述规划教材一致。习题覆盖规划教材的全部知识点，对必须熟悉、掌握的“三基”知识和重点内容以变换题型的方法予以强化。内容编排与相应教材的章、节一致，方便学生同步练习，也便于与教材配套复习。题型与各院校各学科现行考试题型一致，同时注意涵盖国家执业医师资格考试题型。命题要求科学、严谨、规范，注意提高学生分析问题、解决问题的能力，临床课程更重视临床能力的培养。为方便学生全面测试学习效果，每章节后均附有参考答案和答案分析。“答案分析”可使学生不仅“知其然”，而且“知其所以然”，使学生对教材内容加深理解，强化已学知识，进一步提高认知能力。

书末附有模拟试卷，分本科A、B试卷和硕士研究生入学考试模拟试卷，有“普通、较难、难”三个水准，便于学生对自己学习效果的自我测试，同时可提高应考能力。

本套习题集供高等中医药院校本科生、成人教育学生、执业医师资格考试人员及其他学习中医药人员与教材配套学习和应考复习使用。学习者通过对上述教材的学习和本套习题集的习题练习，可全面掌握各学科的知识和技能，顺利通过课程考试和执业医师考试，为从事中医药工作打下坚实的基础。

由于考试命题是一项科学性、规范化要求很高的工作，随着教材和教学内容的不断更新与发展，恳请各高等中医药院校师生在使用本套习题集时，不断总结经验，提出宝贵的修改意见，以使本套习题集不断修订提高，更好地适应本科教学和各种考试的需要。

编者
2003年5月

普通高等教育“十五”国家级规划教材 配套教学用书
新世纪全国高等中医药院校规划教材

《诊断学基础习题集》编委会

主 编 戴万亨 (成都中医药大学)
副 主 编 蒋梅先 (上海中医药大学)
编 委 (以姓氏笔画为序)
卢依平 (河南中医学院)
成战鹰 (湖南中医学院)
陈建中 (上海中医药大学)
贾丽丽 (山西中医学院)
高 丽 (新疆医科大学)
阎平慧 (陕西中医学院)
蒋根娣 (北京中医药大学)
蒋梅先 (上海中医药大学)
韩力军 (天津中医学院)
詹华奎 (成都中医药大学)
戴万亨 (成都中医药大学)

编写说明

《诊断学基础习题集》是新世纪全国高等中医药院校规划教材《诊断学基础》的配套教学用书，为保证习题范围、内容、难易程度与《诊断学基础》的教学大纲、教材内容一致，由《诊断学基础》编委会的原班人马，按《诊断学基础》教材编写分工，各自负责编写相关部分的习题。

考虑到读者对象主要是在校的本科生、成人教育学生、职业资格考试人员以及报考研究生人员，在编写过程中，尽量做到满足上述人员的不同要求。编写《诊断学基础习题集》的目的是使学生对已学过的知识，以习题形式进行复习、巩固、强化和掌握重点，为使用《诊断学基础》教材的学生应考提供便利，也为职业资格考试者应考提供便利。

考试是检测被试者知识水平的主要方法。根据医学教育的特点，世界各国从事医学教育研究的学者将认知领域目标分为回忆、解释和问题解决三个层次。回忆型试题是指对特定的事实、概念、原理、过程、方法、术语等具体的知识进行直接回忆，这一类试题主要是测试考生的记忆力。解释型试题是测试考生对多方面的事实或一系列症状、体征或检查结果进行综合分析的能力。问题解决型试题是测试考生应用理解的知识解释现象，综合分析得出正确的判断后选择下一步应采取的措施，主要是测试应考者解决问题的能力。以上三个层次认知水平的测试内容，均可在本书各种类型的题型中体现出来。

本书以章为单位，每章分为习题和答案两部分。答案中，部分有“*”标记者附有注解，以协助学生理解正确答案的理由，并逐步培养分析问题、解决问题的能力。

本书的题型有：选择题，包括A型题、B型题、C型题、K型题和多项选择题；填空题；名词解释；问答题；分析题。

现将本书主要题型的答题要求说明如下：

一、选择题

(一) A型题

A型题即最佳选择题，是最常用的选择题。A型题的组成是在一段叙述性的题干后，写出A、B、C、D、E五个备选答案。应试者按题干的要求从5个备选答案中选出最合适的备选答案即最佳（正确）答案，其余4个备选答案可能部分正确或者完全不正确，具有一定的迷惑性，称为干扰答案。应试者应仔细推敲，在5个备选答案中排除似乎有道理而实际上是不恰当的干扰答案，选出一

个最合适的答案作为正确回答，并将正确备选答案的号码填在题干后面的括号内，以示正确回答。例如：

水肿伴颈静脉怒张、肝肿大压痛、肝-颈静脉回流征阳性者，提示水肿的原因是（A）

- A. 心源性 B. 肾源性 C. 肝源性 D. 营养不良性 E. 内分泌源性

（二）B型题

B型题为配伍题。本类试题的形式是先列出5个备选答案，接着提出多个问题。应试者给每一个问题从前面的备选答案中选配一个最合适的、最正确的答案。每个备选答案可选一次或几次，也可一次也不选。B型题主要是测试知识密切相关的一些问题，多用于鉴别类似疾病的症状、体征、实验室及其他检查结果之间的作用或应用等。例如：

- A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全 C. 主动脉瓣狭窄 D. 主动脉瓣关闭不全 E. 室间隔缺损

1. 胸骨左缘三、四肋间收缩期震颤，见于（E）
2. 胸骨左缘三、四肋间叹气样杂音，心尖区 Austin - Flint 杂音，见于（D）
3. 心尖区IV级吹风样全收缩期杂音，向左腋下传导，见于（B）
4. 心尖区隆隆样舒张中晚期杂音，不传导，胸骨左缘第二肋间 Graham - Steel 杂音（A）

（三）C型题

C型题又称比较选择题。A、B、C、D为4个共用的备选答案，下面有几道用数字标明的试题。如果这道题只与备选答案A有关，正确答案为A；如果这道题只与备选答案B有关，正确答案为B；如果这道题与备选答案A和备选答案B都有关，则正确答案为C；如果这道题与备选答案A和备选答案B都无关，则正确答案为D。答题时要为每道试题从共用的备选答案中选择一个合适的答案。这一类型的试题主要测试学生对两种相似症状、体征或其他临床表现的鉴别能力。例如：

- A. 中枢性瘫痪 B. 周围性瘫痪 C. 两者均有 D. 两者均无
1. 病理反射（A）
 2. 脑膜刺激征（D）
 3. 深反射减弱或消失（B）
 4. 骨骼肌随意运动减弱或消失（C）

（四）K型题

K型题又称复合是非题。K型题的题干后面有①、②、③、④四个备选答

案，答题时必须按照下列 5 种不同的组合构成 A、B、C、D、E 五个备选答案。其组合形式如下：A = ① + ② + ③；B = ① + ③；C = ② + ④；D = ④；E = ① + ② + ③ + ④。这一类考题要求考生对 4 个备选答案有全面的了解，才能做出正确的回答。例如：

QRS 波群时间增宽，见于 (A)

- ①心室肥大 ②预激综合征 ③室内传导阻滞 ④窦性心动过速

但是与多项选择题比起来，K 型题还是有一些规律可循，答题正确的机会至少同 A 型题一样。由于①、②、③、④四个备选答案在 A、B、C、D、E 五种不同的组合中，出现的机会都是一样的，即都是 3 次，这就提示我们：如果你知道一个备选答案是正确的，立刻就从 5 选题变成了 3 选题。例如：

备选答案①是符合题意的，则正确答案是 A、B 或 E；

备选答案②是符合题意的，则正确答案是 A、C 或 E；

备选答案③是符合题意的，则正确答案是 A、B 或 E；

备选答案④是符合题意的，则正确答案是 C、D 或 E。

K 型题的另一重要规律是：如果你知道一个备选答案是不符合题意的，立刻从 5 选题变成了 2 选题。例如：

备选答案①是不符合题意的，则正确答案只能是 C 或 D；

备选答案②是不符合题意的，则正确答案只能是 B 或 D；

备选答案③是不符合题意的，则正确答案只能是 C 或 D；

备选答案④是不符合题意的，则正确答案只能是 A 或 B；

利用这些规律，有时只知道某题的部分备选答案正确与否，也可得出正确答案。例如：

触觉语颤增强常见于 (B)

- ①肺实变 ②阻塞性肺不张 ③肺内大空洞 ④胸腔积液

例如，只知道“①肺实变”是肯定符合题意的，而“②阻塞性肺不张”是肯定不符合题意的。根据“①肺实变”是肯定符合题意的，推断出正确答案是 A、B 或 E；根据“②阻塞性肺不张”是肯定不符合题意的，推断出正确答案是 B 或 D，则正确答案是 B。

(五) 多项选择题

多项选择题的题干后面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，其中有 2~5 个备选答案是正确的，将其全部选出并将它们的号码填在题干后面的括号内。多选、少选、错选均不算正确。多项选择题要求学生全面、细致地掌握每一个备选答案与题干的关系，若对其中任意一个备选答案不知道或理解不透彻，均不能完全答对。这种题型是最容易出错的题型。例如：

可使脉压增大的疾病包括 (B、D、E)

- A. 缩窄性心包炎 B. 主动脉瓣关闭不全 C. 二尖瓣狭窄 D. 甲状腺功能亢进症 E. 动脉导管未闭

二、填空题

填空题常选择《诊断学基础》教材中要求学生应当熟记的重要的知识、概念、论断作为命题依据，这对提示学生按教学大纲要求尽快掌握教材重点内容有很大的帮助。另外，《诊断学基础》的体格检查、实验室检查、器械检查都有很多参考值，其中有很多是必须熟记的内容，习题集将其挑选出来，让学生通过做习题的形式更容易掌握。

三、名词解释

各门学科都有各自的特殊的名词概念、专业术语，《诊断学基础》书中的名词概念、专业术语特别多，这与《诊断学基础》是基础课和临床课之间的桥梁课程有关。为了让学生尽快掌握这些名词概念和专业术语，习题集专门挑选出特别重要的名词术语作为名词解释题，以利于学生抓住重点，举一反三，尽快掌握这些特殊的名词概念和专业术语。

四、问答题

一般选择教学大纲要求的重点内容（如掌握的内容）作为问答题的材料。对学生复习、掌握书中的重点内容有重要作用，对学生学会解释现象、分析问题、解决问题有较大帮助。

五、分析题

这类试题主要测试学生分析问题、解决问题的能力。将临床经常可能遇到的问题提出，并按临床思维模式进行分析研究，得出结论，培养学生逐步学会分析问题、解决问题的能力。

《诊断学基础习题集》

编委会

2003年5月

目 录

第一篇 症状诊断	(1)
第一章 常见症状	(1)
习题	(1)
答案	(22)
第二章 问诊	(28)
习题	(28)
答案	(33)
第二篇 检体诊断	(37)
第三章 基本检查法	(37)
习题	(37)
答案	(40)
第四章 一般检查	(43)
习题	(43)
答案	(52)
第五章 头部检查	(56)
习题	(56)
答案	(64)
第六章 颈部检查	(67)
习题	(67)
答案	(70)
第七章 胸部检查	(72)
习题	(72)
答案	(90)
第八章 腹部检查	(101)
习题	(101)
答案	(112)
第九章 外生殖器、肛门和直肠检查	(116)
习题	(116)
答案	(118)
第十章 脊柱与四肢检查	(120)
习题	(120)
答案	(122)
第十一章 神经系统检查	(124)
习题	(124)
答案	(132)
第三篇 实验诊断	(135)
第十二章 血液检查	(135)
习题	(135)
答案	(152)
第十三章 骨髓细胞学检查	(160)
习题	(160)
答案	(163)
第十四章 肝脏病常用的实验室检查	(166)
习题	(166)
答案	(171)
第十五章 肾脏功能检查	(173)
习题	(173)
答案	(176)
第十六章 临床常用生化检查	(178)
习题	(178)
答案	(184)
第十七章 临床常用免疫学检查	(186)
习题	(186)
答案	(190)
第十八章 排泄物、分泌物及体液检查	(193)
习题	(193)

答案	(207)	习题	(297)
第十九章 临床病原体检查	(213)	答案	(301)
习题	(213)	第六篇 病历与诊断方法	(303)
答案	(215)	第二十六章 病历	(303)
第四篇 器械检查	(217)	习题	(303)
第二十章 心电图诊断	(217)	答案	(306)
习题	(217)	第二十七章 诊断步骤和临床思维	
答案	(232)	方法	(308)
第二十一章 肺功能检查	(238)	习题	(308)
习题	(238)	答案	(312)
答案	(241)	模拟试题	(315)
第二十二章 内镜检查	(243)	模拟试题一	(315)
习题	(243)	答案	(321)
答案	(245)	模拟试题二	(324)
第五篇 影像诊断	(247)	答案	(330)
第二十三章 超声诊断	(247)	模拟试题三	(333)
习题	(247)	答案	(338)
答案	(261)	模拟试题四	(342)
第二十四章 放射诊断	(265)	答案	(347)
习题	(265)	模拟试题五	(351)
答案	(287)	答案	(356)
第二十五章 放射性核素诊断	(297)		

第一篇 症状诊断

第一章 常见症状



一、选择题

(一) A型题

1. 引起发热最常见的物质是()
A. 细胞代谢产物
B. 致热原
C. 组织坏死物质
D. 抗原 - 抗体复合物
E. 致炎物质
2. 发热最常见的病因是()
A. 无菌性坏死物质吸收
B. 变态反应
C. 自主神经功能紊乱
D. 病原体感染
E. 体温调节中枢功能失调
3. 间歇热与回归热的区别是()
A. 热度高低不一
B. 体温上升的急缓
C. 体温下降的急缓
D. 发热期与无热期交替存在
E. 发热期与无热期持续时间的长短
4. 肺炎链球菌性肺炎的典型热型为()
A. 稽留热
B. 弛张热
C. 间歇热
- D. 回归热
E. 波状热
5. 发热伴皮肤粘膜出血、淋巴结肿大，常见于()
A. 败血症
B. 斑疹伤寒
C. 胆道感染
D. 急性白血病
E. 病毒性肝炎
6. 甲状腺功能亢进症引起发热的主要机理是()
A. 产热过多
B. 散热过少
C. 植物神经功能紊乱
D. 抗原 - 抗体反应
E. 坏死物质吸收
7. 体温持续于 39℃ ~ 40℃，达数日或数周，24 小时波动范围不超过 1℃，称为()
A. 稽留热
B. 弛张热
C. 间歇热
D. 回归热
E. 波状热
8. 患者体温在 39℃ 以上，24 小时内体温波动范围达 2℃ 以上，最低时一般仍高于正常水平，此为()
A. 稽留热

- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 波状热

9. 疟疾患者，体温可高达39℃以上，若干小时后降至正常，经一段时间又突然升高，这种高热与无热交替出现的热型，称为（ ）

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 波状热
- E. 回归热

10. 下列属感染性发热的疾病是（ ）

- A. 肝癌
- B. 伤寒
- C. 白血病
- D. 脑出血
- E. 肢体坏死

11. 发热时寒战常出现于（ ）

- A. 体温上升期
- B. 高热持续期
- C. 体温下降期
- D. 应用退热药后
- E. 间歇热的无热期

12. 先昏迷后发热常见于下列哪种疾病（ ）

- A. 败血症
- B. 脑出血
- C. 流行性出血热
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 流行性乙型脑炎

13. 脑出血引起发热的主要机理是（ ）

- A. 植物神经功能紊乱
- B. 体温调节中枢功能失常
- C. 皮肤散热减少
- D. 无菌性坏死物质吸收

- E. 感染性发热

14. 血管性头痛的特点多为（ ）

- A. 胀痛、搏动性痛
- B. 电击痛
- C. 牵涉痛
- D. 紧箍感
- E. 重压痛

15. 突然发生剧烈的头痛，伴有呕吐、脑膜刺激征，无发热，见于（ ）

- A. 脑肿瘤
- B. 脑血栓
- C. 高血压
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 化脓性脑膜炎

16. 夜间发作的头痛最常见于（ ）

- A. 眼源性头痛
- B. 高血压性头痛
- C. 丛集性头痛
- D. 副鼻窦炎所引起的头痛
- E. 颅内占位性病变所致头痛

17. 慢性进行性头痛患者突然头痛加剧，神志逐渐模糊，常提示（ ）

- A. 一氧化碳中毒
- B. 急性颅内感染
- C. 发生脑疝
- D. 丛集性头痛
- E. 椎-基底动脉供血不足

18. 下列哪项疾病是引起头痛的颅外病变（ ）

- A. 颅骨肿瘤
- B. 脑震荡
- C. 脑膜炎
- D. 脑栓塞
- E. 蛛网膜下腔出血

19. 慢性进行性头痛伴呕吐、视神经乳头水肿，提示（ ）

- A. 偏头痛
- B. 颅骨骨折

- C. 脑血栓形成
D. 丛集性头痛
E. 颅内占位性病变
20. 搏动性头痛多为()
A. 颅内占位性病变
B. 三叉神经痛
C. 血管性头痛
D. 颅内感染
E. 眼源性疼痛
21. 典型心绞痛疼痛性质常呈()
A. 刀割样痛
B. 刺痛
C. 压榨性疼痛
D. 灼痛
E. 闷痛
22. 心绞痛与急性心肌梗死的疼痛是由哪种刺激引起的()
A. 出血
B. 缺血
C. 坏死
D. 挤压
E. 扩张
23. 心绞痛与急性心肌梗死最主要的鉴别点在于()
A. 疼痛诱因
B. 疼痛部位
C. 疼痛性质
D. 疼痛持续时间
E. 疼痛发生规律
24. 下列哪项是引起胸痛的胸壁疾病()
A. 胸膜炎
B. 肺肿瘤
C. 胸膜肿瘤
D. 肋间神经炎
E. 自发性气胸
25. 胸骨后疼痛向左肩和左臂内侧放射，应用硝酸甘油可迅速缓解，提示()
A. 食管炎
B. 纵隔炎
C. 心绞痛
D. 急性心包炎
E. 急性心肌梗死
26. 男性，40岁，曾有结核病史。搬重物时突感左上胸短暂刺痛，继而渐感呼吸困难，不能平卧，首先应考虑为()
A. 心绞痛
B. 气胸
C. 胸膜炎
D. 支气管哮喘
E. 急性左心衰竭
27. 男性，50岁，既往健康。与子女生气后突感前胸闷痛，有压榨感，同时疼痛牵涉至左臂，休息后自行缓解；历时约3分钟。最可能是()
A. 肋间神经痛
B. 急性心肌梗死
C. 急性左心衰
D. 心绞痛
E. 急性肺梗死
28. 突发剧烈胸痛伴呼吸困难和发绀，常见于()
A. 心绞痛
B. 急性左心衰
C. 急性肺动脉栓塞
D. 急性心肌梗死
E. 肺炎链球菌性肺炎
29. 胸痛伴咯血和大量脓臭痰，最常见于()
A. 肺炎
B. 肺癌
C. 肺梗死
D. 肺脓肿
E. 支气管炎
30. 腹痛伴休克可见于()
A. 急性阑尾炎

- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性肝炎
- E. 急性胃炎

31. 急性广泛性剧烈腹痛，主要见于（ ）

- A. 消化性溃疡
- B. 胆道蛔虫梗阻
- C. 肠梗阻
- D. 急性弥漫性腹膜炎
- E. 急性胰腺炎

32. 胆囊炎腹痛可牵涉至（ ）

- A. 脐部
- B. 胸部
- C. 胸骨后
- D. 右胸、右肩
- E. 左胸、左肩

33. 胃肠穿孔引起腹痛的性质多呈（ ）

- A. 闪电样
- B. 刀割样
- C. 钻顶样
- D. 撕裂样
- E. 压榨样

34. 进食油腻食物后，右上腹剧痛，辗转不安，常见于（ ）

- A. 急性胃肠穿孔
- B. 胆绞痛
- C. 肝脓肿
- D. 急性胃炎
- E. 急性胰腺炎

35. 下列哪种疾病可出现急性腹痛（ ）

- A. 肝炎
- B. 肠梗阻
- C. 胃炎
- D. 消化性溃疡
- E. 反流性食管炎

36. 年轻男性，饱餐后突发剧烈中上腹刀割样疼痛，板状腹，最可能的诊断是（ ）

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胃炎
- D. 消化性溃疡穿孔
- E. 急性阑尾炎

37. 患者在仰卧位或腹部加压时腹痛加重，俯卧位时腹痛减轻，常见于（ ）

- A. 胰头癌
- B. 阑尾炎
- C. 急性胃炎
- D. 胃粘膜脱垂
- E. 急性腹膜炎

38. 引起咳嗽最常见的病因是（ ）

- A. 呼吸道肿瘤
- B. 胸膜炎
- C. 呼吸道炎症
- D. 刺激性气体
- E. 肺结核

39. 干性咳嗽最常见于下列哪种疾病

- （ ）
- A. 肺炎
- B. 肺结核
- C. 胸膜炎
- D. 肺脓肿
- E. 支气管扩张

40. 某青年，5年来反复咳嗽，大量脓痰，痰中带血或咯血。首先考虑的是（ ）

- A. 支气管内膜结核
- B. 支气管扩张症
- C. 慢性支气管炎
- D. 支气管肺癌
- E. 肺脓肿

41. 男性，52岁，有多年吸烟史，出现刺激性干咳伴咯血痰，应首先考虑（ ）

- A. 肺气肿

- B. 支气管扩张
- C. 肺脓肿
- D. 支气管肺癌
- E. 慢性支气管炎

42. 长期慢性咳嗽，咯血，咯大量脓痰，见于()

- A. 肺炎
- B. 肺癌
- C. 百日咳
- D. 支气管扩张
- E. 慢性支气管炎

43. 喉炎的咳嗽声音特点是()

- A. 金属样音调
- B. 犬吠样
- C. 短促轻咳
- D. 阵发性痉咳
- E. 无力性咳嗽

44. 金属样音调咳嗽见于()

- A. 喉癌
- B. 声带炎
- C. 百日咳
- D. 纵隔肿瘤
- E. 支气管扩张

45. 引起咯血最常见的疾病是()

- A. 肺结核
- B. 肺淤血
- C. 肺炎链球菌性肺炎
- D. 肺癌
- E. 肺脓肿

46. 下列能区别咯血与呕血的是()

- A. 是否经口排出
- B. 是否为鲜红色
- C. 酸碱反应
- D. 有无黑便
- E. 有无贫血

47. 发作性呼吸困难伴哮鸣音，常见于()

- A. 喉头水肿

- B. 肺淤血
- C. 大量胸水
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管肿瘤

48. 心源性哮喘最主要的临床表现是

()

- A. 胸闷
- B. 气促
- C. 发绀
- D. 夜间阵发性呼吸困难
- E. 心率加快

49. 呼气性呼吸困难最常见于()

- A. 喉痉挛
- B. 支气管异物
- C. 重症肺炎
- D. 支气管肿瘤
- E. 支气管哮喘

50. 吸气时出现胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷，提示()

- A. 肺气肿
- B. 支气管哮喘
- C. 重症肺炎
- D. 气管内异物
- E. 大量胸腔积液

51. 严重吸气性呼吸困难最主要的特征是()

- A. 哮鸣音
- B. 三凹征
- C. 鼻翼煽动
- D. 端坐呼吸
- E. 呼吸频率、节律和深度改变

52. 吸气性呼吸困难多由于()

- A. 肺淤血、肺水肿
- B. 小气管痉挛、狭窄
- C. 大气道狭窄或梗阻
- D. 肺实质广泛性病变
- E. 胸膜腔内有大量气体或液体

53. 混合性呼吸困难常见于()

- A. 肺气肿
- B. 支气管哮喘
- C. 气管异物
- D. 大量胸腔积液
- E. 慢性支气管炎

54. 急性喉头水肿最重要的体征是()

- A. 呃咳
- B. 烦躁不安
- C. 声音嘶哑
- D. 心率加快
- E. 出现三凹征

55. 肺气肿时，呼吸困难的主要特点是()

- A. 呼吸浅快
- B. 呼气费力
- C. 呼吸深慢
- D. 吸气费力
- E. 吸气和呼气均感费力

56. 夜间阵发性呼吸困难常见于()

- A. 肺气肿
- B. 胸腔积液
- C. 支气管哮喘
- D. 左心衰竭
- E. 急性右心衰竭

57. 左心衰竭时出现呼吸困难主要是由于()

- A. 腹水
- B. 体循环淤血
- C. 肺循环淤血
- D. 横膈活动障碍
- E. 肺小动脉压力降低

58. 生气后突发呼吸困难，呼吸 60 次/分，伴手足抽搐，最可能的诊断是()

- A. 癔病
- B. 肺梗死
- C. 自发性气胸
- D. 支气管哮喘

- E. 心源性哮喘

59. 周围性发绀与中枢性发绀的鉴别点在于()

- A. 躯干发绀
- B. 四肢与面颊发绀
- C. 口腔粘膜发绀
- D. 耳垂与鼻尖发绀
- E. 肢体温暖发绀即可消失

60. 下列哪种疾病可出现周围性发绀()

- A. 先心病
- B. 右心衰竭
- C. 中毒性肺炎
- D. 阻塞性肺气肿
- E. 呼吸窘迫综合征

61. 中心性发绀可见于()

- A. 右心衰竭
- B. 缩窄性心包炎
- C. 上腔静脉综合征
- D. 发绀型先天性心脏病
- E. 严重休克

62. 心悸伴昏厥或抽搐可见于()

- A. 心肌炎
- B. 风湿热
- C. 心包炎
- D. 感染性心内膜炎
- E. 病态窦房结综合征

63. 心悸伴消瘦及出汗可见于()

- A. 心肌炎
- B. 心包炎
- C. 甲状腺功能亢进症
- D. 感染性心内膜炎
- E. 心脏神经症

64. 心脏收缩力增强引起的心悸，下列属于病理性的是()

- A. 精神过度紧张时
- B. 饮用酒、浓茶或咖啡后
- C. 高血压性心脏病