




GUANGXI LINCHUANG CHANGYONG ZHONGCAOYAO

广西临床常用中草药

洗寒梅 邓家刚 主编

广西科学技术出版社



广西临床常用中草药

主编 洗寒梅 邓家刚

编委 邓家刚 洗寒梅 易 蔚

郭 敏 秦华珍 秦海洸

徐冬英 覃文慧 蔡 毅

(按姓氏笔画为序)

广西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广西临床常用中草药 / 洗寒梅, 邓家刚编著. —南宁: 广西科学技术出版社, 2007.3

ISBN 978-7-80666-903-7

I . 广 … II . ①洗 … ②邓 … III . 中草药 - 临床应用 - 广西省
IV . R281.467

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 028461 号

广西临床常用中草药
洗寒梅 邓家刚 主编

*

广西科学技术出版社出版
(南宁市东葛路 66 号 邮政编码 530022)
广西新华书店发行
广西雅昌彩色印刷有限公司制版
广西南宁华侨印务有限责任公司印刷
(南宁市北湖南路 邮政编码 530001)

*

开本 787mm × 1092mm 1/16 印张 17.50 字数 360 000
2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷
印数: 1-5 000 册
ISBN 978-7-80666-903-7/R · 139 定价: 80.00 元

本书如有倒装缺页, 请与承印厂调换

前　言

广西是我国中草药资源大省区之一。据全国中药资源普查办公室公布，广西现知中草药资源有4 064种，种数为全国第二。长期以来，广西民间在使用中草药防病治病的实践中，积累了丰富的经验，使得一大批具有独特功效的草药被发掘出来，其中一部分逐渐成为当地医生日常喜用的药物，一部分则被开发成国字号的中成药，远销国内外。特别是近二十年来，传统药物和天然药物受到了普遍的青睐，更多的科研人员和临床医生对广西的常用中草药开展了从种质资源、种植栽培、有效成分、功效应用等多方面的研究，并取得了大量的科研成果，极大地丰富了中医学的内容。《广西临床常用中草药》一书就是依据大量科学的研究和临床应用资料而整理并编撰出版的，可以说是集中反映了广西常用中草药的研究成果和独特优势。

我们在编写《广西临床常用中草药》一书时，着力于突出两个特色。其一是突出地方特色。既然本书是介绍广西的中草药，是一部地域性的本草著作，那么理所当然要以广西当地药材、特产药材为主。因此，在广西数千种中草药中，我们选择了广西临床较常用的中草药242种加以介绍，其中包括植物药229种，如田七、肉桂、八角、八角枫、刀豆等；动物药11种，如蛤蚧、麻雀等；矿物药2种，有炉甘石、滑石。除了文字描述外，还精心摄制了彩色图片242幅。这些药物有些已有上千年的使用历史，如田七；有些则是现代才逐渐入药的，如芒果叶、白背叶等。另外，我们在书中还特别标明了这些药物在广西各地的分布情况，一些药物的名称也采用了广西民间的习惯用名，如雷公根等。其二是突出实用的特色。我们在编写本书时，在努力提高其学术价值的同时，特别注意突出其临床应用的特点，在每种药物的“临床参考”一项中，除了介绍民间验方外，还选择了以该药为主药的具有典型意义的临床研究报告或病例加以介绍，为读者提供了更多的实证参考，更好

地指导临床用药。这对于扩大广西中草药的应用范围，提高其应用价值，是具有重要意义的。

参加编写《广西临床中草药》一书的，除了广西中医学院临床中药学教研室的教师外，还特别邀请广西中医学院从事中药鉴定学、药用植物学教学和科研的教师参加，他们中有4名中医药学博士，有5名教授、副教授，都是长期从事广西中草药教学、科研和临床应用研究的专家。此外，临床中药学教研室的韦乃球老师对本书文稿的汇总、校对、编排及插图的整理等，做了大量的工作；本校药用植物园的朱意麟老师、药学院的黄克南老师、骨伤研究所的谢冰老师都为本书彩色图片的现场拍摄、整理加工付出了辛勤的劳动。正是因为有了大家共同的努力，才使本书编著工作得以顺利进行并保证了本书的编写质量。当然，限于编著者的学术水平和对广西中草药研究仍不够深入，相关资料比较缺乏等局限，书中错谬之处在所难免，期待同行专家学者及广大读者不吝指教。

我们在编著出版本书过程中，得到广西中医学院药学院、教务处的大力支持，得到广西科学技术出版社各位领导和编审的关心和帮助，特别是广西中医学院中药学的元老、长期从事广西中草药研究的老专家谢崇源教授，审阅全部书稿并提出了许多宝贵的修改意见，在此一并表示衷心的感谢！

编著者

2006年9月28日

凡 例

1. 本书收载广西临床较常用的中草药242种，其中包括植物药229种，动物药11种，矿物药2种；药物图片242幅。所收药物按主要功效分为13类。
2. 凡一种药物有数个入药部位且功用有差别者，按入药部位单立成条，分条论述。
3. 凡药物分列中文名、汉语拼音、药材拉丁名、来源、别名、生境分布、采收加工、性味、功效、应用、用量用法、使用注意、临床参考、化学成分、药理作用等项依次编写。资料不全的项目从略。
4. 本书收载的中草药，均以广西较通用的名称为正名，民间使用的习惯俗称为别名。
5. 来源记述植（动）物药科、属、种及药用部位，产地、采收季节及加工方法。矿物药记其原矿物和加工品的名称。每种药均附彩色图片及部分药材图片。
6. 性味、功效、应用三项，均以临床实践为准予以著述。
7. 用法用量，一般指单味药煎剂的成人一日量，外用无具体剂量时，均标明适量；来源于古方的剂量，均换算成现代剂量。对于烈性和毒性药物剂量，应严格控制使用。
8. 使用注意，主要包括病证禁忌、妊娠禁忌、饮食禁忌及毒副反应。正文按禁忌程度分为忌服（用）和慎服（用）两种。
9. 临床参考包括：①参考诸家本草及现代文献资料筛选出来的古今单方验方；②部分药物附病案举例，以应药验。引文一律直接标注出处，无出处者则为民间口碑及笔者经验方。
10. 化学成分包括有效成分或结构明确的主要成分。
11. 药理作用包括抑菌实验、动物实验、临床药理以及毒性等内容。
12. 本书编制的索引有：中文名称索引，汉语拼音索引，药材拉丁名索引。

目 录

一、解表药	1	古羊藤	22
紫 苏	1	白点秤	23
桑 叶	2	白花蛇舌草	24
葛 根	3	半边莲	26
薄 荷	5	玉叶金花	27
苍耳子	6	绿 豆	28
木 贼	7	密蒙花	29
葱 白	8	犁头草	30
鹅不食草	10	淡竹叶	31
狗仔花	11	喜 树	32
大叶桉	11	酢浆草	34
大头陈	12	铁苋菜	35
五指枫	13	葫芦茶	36
二、清热药	15	雾水葛	37
青 蒿	15	路边青	38
青葙子	16	蔊 菜	38
青天葵	17	鸭 血	39
黑面叶	18	阔叶十大功劳	40
金银花	19	蓝花柴胡	41
忍冬藤	20	地胆头	42
鱼腥草	21	决明子	43
		华泽兰	44

余甘子	45	马蹄金	78
刺苋菜	46	天花粉	79
南蛇簕	47	半枝莲	80
虾钳草	48	红铁树	81
穿心莲	49	苦丁茶	82
兔尾草	50	金果榄	83
救必应	51	金线风	84
鸭跖草	52	凤尾草	85
蛇 莓	54	黄牛茶	86
野苋菜	55	三姐妹	87
野菊花	56	三叶人字草	88
野甘草	57	三角泡	89
一点红	58	木 棉	90
一枝箭	59	木蝴蝶	92
了哥王	60		
卜 芥	61	三、祛风湿药	93
大飞扬	62	石南藤	93
山芝麻	64	羊耳菊	94
梔 子	65	铺地蜈蚣	95
千里光	66	路路通	96
马齿苋	67	豨莶草	97
马鞭草	69	簕 榄	98
马缨丹	70	两面针	99
水杨梅	71	金刚头	100
毛果算盘子	72	金毛狗脊	101
乌云盖雪	73	络石藤	102
仙人掌	74	威灵仙	103
七叶一枝花	76	宽筋藤	104
山豆根	77	臭牡丹	105

海桐皮	106	雷公根	133
假 萎	107	大金花草	135
八角枫	108	土茯苓	135
九龙藤	109	土草薢	137
九节茶	110	广金钱草	137
七叶莲	111	车前草	139
小叶买麻藤	112	火炭母	140
小毛萎	113	虎 杖	141
六耳棱	114	滑 石	143
白饭树	114	露兜簕	144
金环蛇	115	鹰不扑	145
过江龙	116	荷莲豆	146
三叉苦	117	三白草	147
三加皮	118	辣 莼	148
		毛 桐	149
四、利湿药	119		
石 韦	119	五、活血止血药	149
叶下珠	121	红接骨草	149
白背叶	122	姜 黄	150
田基黄	123	穿山甲	151
红背山麻杆	124	急性子	153
磨盘草	125	骨碎补	154
满天星	126	益母草	155
地肤子	127	排钱草	157
扛板归	128	黄 根	158
鸡骨草	129	丁 茄	159
肾 蕤	130	三月泡	160
萹 蓿	131	小罗伞	161
海金沙	132	鸡血藤	162

苏木	163	望江南	192
罗裙带	164	紫背金牛	193
大驳骨	165	量天尺	194
大罗伞	167	枇杷叶	195
薜荔	167	三十六荡	196
鸭脚艾	168	山小橘	197
铁包金	169	吉祥草	197
桃金娘	170	罗汉果	198
小驳骨	172		
穿破石	173	七、健胃消滞药	199
地稔	174	布渣叶	199
龙血竭	175	番木瓜	200
仙鹤草	176	鸡屎藤	201
荷叶	177	独脚金	202
白茅根	178	芒果叶	203
紫珠	179		
棕榈	180	八、温里散寒药	204
五月艾	182	肉桂	204
大蓟	183	辣椒	205
爆牙郎	184	八角	206
水田七	185	山苍子	207
田七	186	山姜	209
侧柏叶	187	沙姜	209
苎麻	188	金耳环	211
九里香	189	刀豆	211
六、化痰止咳药	190	九、平肝药	212
曼陀罗	190	萝芙木	212
粗叶悬钩子	191	钩藤	213

广地龙	215	椿 皮	242
蜈 蛇	216	番桃叶	243
十、补益强壮药	217	金樱子	243
仙 茅	217	十二、解毒杀虫药	244
龙眼肉	218	炉甘石	244
棉花根	219	大 蒜	245
蛤 蛤	220	苦棟皮	246
麻 雀	221	乌 柏	247
旱莲草	222	木鳖子	248
广山药	223	芦 荟	249
千斤拔	225	断肠草	251
土人参	226	十三、其他药	252
土党参	227	石菖蒲	252
牛尾菜	228	商 陆	253
五指牛奶	229	南酸枣	254
水 鱼	230	海上霸王	255
木菠萝	231	红蓖麻	255
何首乌	232	香 附	256
扶芳藤	233		
板 栗	234	附录	
狗 鞭	235	中文名称索引	258
绞股蓝	236	汉语拼音索引	260
羊 肝	237	药材拉丁名索引	263
灵 芝	239		
十一、收涩药	240		
石 榴	240		
五倍子	241		

一、解表药

紫 苏 Zisu (FOLIUM PERILLAE)

为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var *crispa* Decne 的叶、茎。广西各地均有分布。其叶称紫苏叶，茎称苏梗。夏、秋季采，鲜用或阴干用。

【别名】赤苏、红苏、红紫苏

【性味】辛，温。

【功效】发汗解表，行气宽中。

【应用】1. 用于风寒感冒，咳嗽痰多。常与羌活、防风等同用。

2. 用于脾胃气滞，胸闷呕吐，安胎。偏寒者，常与丁香、砂仁等同用；偏热者，常与黄连、芦根等同用；胎气上逆而致呕吐、胎动不安者，常与陈皮、砂仁等同用。

此外，本品还能解鱼蟹毒，用于鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻等。可单用本品煎汤内服，或配伍生姜等。

【用法用量】煎服，3~10g。不宜久煎。

【临床参考】1. 治胸闷不舒，呃逆呕吐，胎动不安：紫苏梗 15~25g，水煎服。（《广西本草选编》）

2. 治吐乳：紫苏、甘草、滑石等份，水煎服。（《慎斋遗书》）

3. 治金疮出血：嫩紫苏、桑叶，同捣贴之。（《永类钤方》）

4. 治阴囊湿疹：鲜紫苏每次 250g，或紫苏每次 50g 左右，加水 500ml，煎沸后 10 分钟（干紫苏煎 12 分钟左右），倒在干净的洗盆里，凉到 40℃ 左右，用干净纱布浸湿后轻轻拍打患处，轻者每日 1 次，重者每日早、晚各 1 次。洗后局部皮肤擦干，保持清洁干燥，并卧床休息 0.5~1 小时，仰卧屈膝，两腿分开，保证充足睡眠，禁手抓、热水烫。治疗 19 例，全部患者经 3~5 天治疗后症状消失。〔实用中医药杂志，2002 (4): 23〕

5. 治慢性浅表性胃炎。

病案举例：成某，女，42 岁，农民。胃脘及两胁胀痛俱甚 5 天。有胃病史 5 年。两年



前曾做纤维胃镜检查为“慢性浅表性胃炎”，近年来频发作。此次因下冷水劳动而犯。观患者体质尚可，诉胃脘胀痛甚，两胁有撑胀感，腹内有气上下游窜，嗳气频频，时泛清水，饮食俱减，舌苔白滑润，脉弦而紧。证属客寒外受，胃失和降。方用良附平胃散加味：高良姜、半夏、陈皮、紫苏、苍术、川厚朴、柴胡、延胡索、枳壳、乌药、桂枝各10g，香附、川楝子、白芍各12g，吴茱萸、甘草各4.5g，生姜5片。2剂。藿香正气片，每次6片，每日2次。药进1剂，当天晚上即觉腹内气下行，矢气频转，脘痛胀缓解，尽剂则胀痛消失，惟纳谷不多，脘中痞闷。原方去桂枝、川楝子再进3剂。药后纳食正常，脘痞除，中宫稍厥冷感，改用姜桂六君剂再进5剂，临床症状完全消失，嘱服香砂六君子丸巩固。3个月后纤维胃镜复查：胃及十二指肠正常，未见明显病变。追访1年，未见复发。〔新疆中医药，2000，18（1）：20〕

【化学成分】含挥发油，油中主要为紫苏醛、紫苏醇、柠檬烯、芳樟醇、薄荷脑、丁香烯，并含香薷酮、紫苏酮、丁香酚等。

【药理作用】紫苏叶煎剂有缓和的解热作用；有促进消化液分泌，增进肠胃蠕动的作用；能减少支气管分泌，缓解支气管痉挛。本品水煎剂对大肠杆菌、痢疾杆菌、葡萄球菌均有抑制作用。

桑 叶 Sangye (FOLIUM MORI)

为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的叶。栽培为主。霜降后采叶，晒干备用。

【别名】铁扇子、蚕叶

【性味】甘、苦，寒。

【功效】发散风寒，润肺止咳，平肝明目。



【应用】1. 用于风热感冒，发热头痛咳嗽。常与金银花、连翘等同用。

2. 用于肺热或燥热伤肺咳嗽痰少。常与杏仁、沙参、贝母等止咳、化痰，养阴润肺之品同用。

3. 用于肝阳眩晕，目赤昏花。治疗肝阳上亢之头痛眩晕，常与石决明、白芍等同用；治疗肝经风热、肝火上炎所致的目赤

涩痛等实证，可与菊花、车前子、夏枯草等清肝明目之品同用；治疗肝阴不足之目暗昏花，可与滋补精血之黑芝麻同用。

【用法用量】煎服，9～10g；或入丸散；可外用煎水洗眼。

【临床参考】1. 治感冒发热，结膜炎：桑叶6～15g，水煎服。（《广西本草选编》）

2. 治产后或病后血虚头痛、头晕：桑叶、黑芝麻各100g。将桑叶烘干，黑芝麻炒香，共研细末，每次15g，开水送服，每日2次，连服5～7天。

3. 治摇头风（舌伸出，口流清水，连续摇头）：桑叶6g，水煎服。

4. 治高血压病：桑叶10g，野菊花9g，夏枯草15g。水煎服。（2～4方摘自《中国民间百草良方》）

5. 治急性化脓性扁桃体炎。

病案举例：严某，男，5岁。咽痛，发热（体温39.3℃）5天。2005年9月24日初诊。就诊时见咽喉红肿、充血Ⅱ度，双侧扁桃体肿大Ⅱ度，有脓点，时有鼻衄，口渴思饮，小便色黄，大便干结，舌质红，苔薄黄，脉弦滑数。诊断：风热乳蛾（急性化脓性扁桃体炎）。辨证为肺胃蕴热，热毒偏盛。药用：桑叶、玄参、麦冬、前胡、桔梗、板蓝根、射干、金银花、天花粉、白茅根、藕节各10g，知母、炒黄芩、薄荷、青黛、淡竹叶各6g，甘草、灯心草各3g。水煎服，每日1剂，共3剂。2005年9月27日复诊，查：咽稍红，扁桃体消至Ⅰ度，脓点已无，二便调。予上方去青黛，加炒橘核、炒荔枝核各10g，又3剂，痊愈。〔云南中医学院学报，2006，29（3）：34〕

【化学成分】含脱皮固酮、异槲皮素、牛膝甾酮、羽扁豆醇、芸香苷、东莨菪素、东莨菪苷以及生物碱和有机酸等。

【药理作用】煎剂有降血糖的作用，所含脱皮激素还能降血脂，对多种致病菌和钩端螺旋体有抑制作用。

葛 根 Gegen (RADIX PUERARIAE)

为豆科植物野葛 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi 或葛根 *Pueraria thomsonii* Benth. 的根。主产南丹、隆林、龙州、防城、钦州、富川、全州。根全年可采，以冬、春季采挖较好，洗净切片晒干备用。


【别名】葛藤、干葛、粉葛

【性味】甘、辛，凉。

【功效】解肌退热，透发麻疹，生津止渴，升阳止泻。

【应用】1. 用于发热重，恶寒轻，头痛鼻塞等外感风热表证。常与柴胡、白芷等同用；治疗恶寒重，发热轻，无汗，项背强痛等风寒表证，常与桂枝、麻黄等同用。

2. 用于麻疹透发不畅。常与升麻、芍药、甘草等同用。



煎服。〔陕西中医, 2006 (5): 519〕

3. 治手足口病。

病案举例：吴某，男，4岁。昨起呕吐发热，无汗，伴鼻塞流涕，口烂疼痛，口臭流涎，拒食腹胀，烦躁不安，大便干，小便黄。查体见：体温39.3℃，舌质红赤，舌苔黄厚而腻，上下唇、两侧颊黏膜布绿豆大小溃疡十余个，手掌、足底部布米粒大小疱疹多个。血常规检查：WBC $7.6 \times 10^9/L$, N0.46, L0.54。西医诊断为手足口病。中医诊断为温病疫毒。辨证属外感时邪，内蕴湿热。治以疏表解毒，凉营透疹，清热利湿。处方：葛根15g，黄芩、赤芍、浮萍各9g，黄连、甘草、生大黄（后下）各3g，升麻5g，石膏45g，荆芥（后下）、青蒿（后下）各6g。1剂，水煎2次，取药汁150ml，分3次温服。药渣再煎汤浸洗手足患处。又予羚羊角1g，水牛角20g，水煎1小时，取汁300ml，代开水少量多次频服。次日复诊，患儿热退，口痛流涎减轻，能进食，大便通畅。原方去升麻、石膏、荆芥、青蒿、大黄，加薏苡仁、白茅根各15g，竹叶9g。续服2剂，手足心皮疹完全消退，口腔溃疡亦平复，神安，纳增，二便调，舌质转淡红，舌上黄腻苔消退。〔广西中医学院学报, 2006, 9 (1): 27〕

【化学成分】含大豆黄苷元、大豆苷、葛根素以及大量淀粉等。

【药理作用】葛根中的大豆苷元具有抗乙酰胆碱作用，能够明显收缩平滑肌，被认为是

3. 用于热病口渴、阴虚消渴。治疗热病口渴，常与芦根、天花粉、知母等同用；治疗阴虚消渴，常与乌梅、麦冬等同用。

4. 用于湿热泻痢、脾虚泄泻。治疗湿热泻痢，常与黄芩、黄连等同用；治疗脾虚泄泻，常与茯苓、党参等同用。

【用法用量】水煎服，10~15g。退热生津宜生用，升阳止泻宜煨用。生津以鲜葛根为优。

【临床参考】1. 治高血压病颈项强痛：葛根30g，水煎2次分服，每日1剂，连服15天。（《中国民间百草良方》）

2. 治椎动脉型颈椎病：葛根、鹿含草、泽泻、白芍、当归各20g，川芎、黄芪、钩藤、桑椹各15g，法半夏、白术、天麻各10g。每日1剂，水煎服。

葛根解痉作用的主要成分。葛根水煎剂、醇浸膏、总黄酮和葛根素均有明显的扩张冠状血管的作用，能使冠脉血流量增加，血管阻力降低。葛根总黄酮和葛根素能减慢心率，降低心脏总外周阻力，减少心肌耗氧量，提高心肌工作效率。葛根素还能明显减少缺血引起的心肌乳酸的产生，改善梗塞心肌的代谢。葛根总黄酮和葛根素能使血浆肾素活性和血管紧张素显著降低，血压下降；葛根素对微循环障碍有明显的改善作用，主要表现为增加微血管运动的振幅和提高局部微血流量；葛根总黄酮具有明显扩张脑血管的作用，改善脑微循环和外周循环。

薄 荷 Bohe (HERBA MENTHAE)

为唇形科植物薄荷 *Mentha canadensis* L. 的茎、叶。主产隆林、马山、资源、富川、北流、陆川。6月末7月初，8月末9月初各采1次，阴干备用。鲜用随时可采。

【别名】苏薄荷、鱼香草

【性味】辛，凉。

【功效】散风热，清头目，利咽，透疹解毒，疏肝解郁。

【应用】1. 用于外感风热以及温病初起引起的发热，头痛，咽痛。常与山芝麻、三姐妹、菊花等同用。


2. 用于头痛目赤，咽喉肿痛。治疗头痛目赤，常与牛蒡子、桑叶等同用；治疗咽喉肿痛，常与荆芥、防风、桔梗、白点秤根等同用。

3. 用于麻疹初起透发不畅，风疹瘙痒。治疗麻疹不透，常与蝉蜕、荆芥、牛蒡子等同用；治风疹瘙痒，常与防风、狗仔花等同用。

4. 用于肝气郁结引起的胸闷，胁痛等。常与柴胡、白芍、当归等同用。

此外，本品还可以治暑邪内郁引起的痧胀吐泻等症，常与藿香、佩兰、连翘等同用。

【用法用量】煎服，3~6g。不宜久煎。其叶长于发汗，其梗长于理气。



【使用注意】体虚多汗者不宜使用。

【临床参考】1. 治皮肤瘙痒：薄荷、蝉蜕各30g，共研细末，每次3g，水酒（加温）调服。（《中国民间百草良方》）

2. 治眼弦赤烂：薄荷，以生姜汁浸1宿，晒干为末，每次3g，沸汤泡洗。（《明目经验方》）

3. 治一切牙痛，风热肿痛尤宜：薄荷、樟脑、花椒各等份，研为细末，擦患处。（《医学统旨》擦牙定痛散）

4. 治伤风咽痛：将新鲜薄荷叶10g，新鲜芦根50g，洗净后切碎，置于保温杯中，用沸水冲泡，代茶频饮。连服3~5天。〔中国民间疗法，2005（1）：43〕

【化学成分】含挥发油。油中主成分为薄荷醇，其次为薄荷酮，还含乙酸薄荷脂、莰烯、柠檬烯、异薄荷酮、蒎烯、薄荷烯酮、树脂及少量鞣质、迷迭香酸等。

【药理作用】内服少量薄荷或薄荷油可通过兴奋中枢神经，使皮肤毛细血管扩张，促进汗腺分泌，增加散热，有发汗解热作用。薄荷醇有较强的利胆作用。薄荷提取物有抗炎镇痛作用。体外试验表明，薄荷水煎剂对表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、变形杆菌、支气管包特菌、黄细球菌、绿脓杆菌、蜡样芽杆菌、藤黄八叠球菌、大肠杆菌、枯草杆菌、肺炎链球菌等均有较强抗菌作用。

苍耳子 Cang'erzi (FRUCTUS XANTHII)

为菊科植物苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. ex Widder 带总苞的果实。广西各地均有分布。秋季采，水漂3~5天后捞起，晒干备用。

【别名】牛虱子、饿虱子、痴头

【性味】辛、苦，温；有小毒。



【功效】散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痛。

【应用】1. 用于鼻渊、风寒头痛。常与辛夷花、鹅不食草同用。

2. 用于风湿痹痛，四肢拘挛等证。常与苍术、威灵仙等同用。

3. 用于风疹瘙痒、疥癞等皮肤病。常与防风、地肤子、白鲜皮等同用。