


国家执业药师资格考试用书

2007

中药学专业知识(一) 强化训练与全真模拟试题

冯 峰 主 编



第二军医大学出版社

• 国家执业药师资格考试用书 •

中药学专业知识(一)

强化训练与全真模拟试题

主 编：冯 峰

副主编：黄雪峰 徐国军

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中药学专业知识(一)强化训练与全真模拟试题/冯峰主编. —上海: 第二军医大学出版社, 2007.4

ISBN 978-7-81060-724-7

I. 中… II. 冯… III. 中药学-药师-资格考核-习题 IV. R28-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 037847 号

编辑 阳凌燕

国家执业药师资格考试用书

中药学专业知识(一)强化训练与全真模拟试题

主编 冯 峰

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码: 200433

电话/传真: 021-65493093

全国各地新华书店经销

山东新华印刷厂潍坊厂印刷

开本: 787 × 1092 mm 1/16 印张: 28.25 字数: 675 千字

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81060-724-7/R·528

定价: 52.00 元

编写说明

为帮助广大参加执业药师资格考试的考生全面理解与掌握应试内容，顺利通过考试，我们组织了中国药科大学和第二军医大学老师编写了《国家执业药师资格考试强化训练与全真模拟试题》，分别为：①药学专业基础知识（一）；②药学专业基础知识（二）；③药学综合知识与技能；④中药学专业基础知识（一）；⑤中药学专业基础知识（二）；⑥中药学综合知识与技能；⑦药事管理与法规（药学、中药学共用）。

本套丛书以最新版考试大纲和国家食品药品监督管理局执业药师资格认证中心编写的《应试指南》为依据，按相应章节编写强化训练题，全面覆盖大纲规定的知识点，对大纲要求掌握、熟悉、了解的知识点进行不同层次的强化训练，有利于考生在有限的时间内有的放矢、迅速掌握考点。每本书后均附有三套全真模拟题，与当前考试大纲规定的考试内容和考试形式相一致，涵盖大量历年真题，最大程度地达到“全真”模拟效果，并对所有试题进行详细解析，是考生检验复习成果、熟悉考试过程、进行考前实战训练的最佳选择。

最后祝广大考生在本套丛书的帮助下顺利通过考试！

编者

2007年4月

试题类型说明

国家执业药师资格考试试题分为 A、B、X 三种题型。试题由两部分组成，一为题干，是试题的主体；二为选项，即备选答案。考生在给出的备选答案中选择正确的、最符合题意的答案，无须作解释和论述。

一、A 型题（最佳选择题）

A 型题题干在前，选项在后。有 A、B、C、D、E 五个备选答案，其中只有一个为最佳答案，其余选项为干扰答案，考生必须在 5 个选项中选出一个最符合题意的答案（最佳答案）。

二、B 型题（配伍选择题）

B 型题是一组试题（2 至 4 个）共用一组 A、B、C、D、E 五个备选答案，选项在前，题干在后。每题只有一个正确答案。每个选项可供选择一次，也可重复选用，也可不被选用。考生只须为每道试题选出一个最佳答案。

三、X 型题（多项选择题）

X 型题由一个题干和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成，题干在前，选项在后。要求考生从五个备选答案中选出 2 个或 2 个以上的正确答案，多选、少选、错选均不得分。

目 录

第一部分 中药学	(1)
总 论	(3)
第一章 历代本草代表作简介	(3)
第二章 中药的性能	(7)
第三章 中药的应用	(32)
各 论	(39)
第一章 解表药	(39)
第二章 清热药	(55)
第三章 泻下药	(81)
第四章 祛风湿药	(85)
第五章 芳香化湿药	(90)
第六章 利水渗湿药	(94)
第七章 温里药	(100)
第八章 理气药	(104)
第九章 消食药	(110)
第十章 驱虫药	(113)
第十一章 止血药	(116)
第十二章 活血祛瘀药	(122)
第十三章 化痰止咳平喘药	(132)
第十四章 安神药	(144)
第十五章 平肝息风药	(149)
第十六章 开窍药	(155)
第十七章 补虚药	(159)
第十八章 收涩药	(175)
第十九章 涌吐药	(182)
第二十章 杀虫燥湿止痒药	(184)
第二十一章 拔毒消肿敛疮药	(187)
第二部分 中药药剂学	(191)
第一章 中药药剂学绪论	(193)
第二章 药剂卫生	(197)
第三章 粉碎、筛析与混合	(204)
第四章 浸提、分离、浓缩与干燥	(210)

第五章 散剂	(219)
第六章 浸出药剂	(223)
第七章 液体药剂	(229)
第八章 注射剂 (附: 眼用溶液剂)	(240)
第九章 外用膏剂	(252)
第十章 栓剂	(259)
第十一章 胶囊剂	(264)
第十二章 丸剂	(268)
第十三章 颗粒剂	(275)
第十四章 片剂	(279)
第十五章 气雾剂	(294)
第十六章 其他剂型	(298)
第十七章 药物新型给药系统与制剂新技术	(303)
第十八章 中药制剂的稳定性	(311)
第十九章 生物药剂学与药物动力学概论	(316)
第二十章 药物制剂的配伍变化	(323)
第二十一章 中药炮制学绪论	(327)
第二十二章 净选与切制	(332)
第二十三章 炒法	(336)
第二十四章 炙法	(343)
第二十五章 煨法	(352)
第二十六章 蒸煮煨法	(355)
第二十七章 其他制法	(360)
全真模拟试题 (一)	(365)
答题卡	(379)
答案	(381)
试题答案与解析 (一)	(382)
全真模拟试题 (二)	(391)
答题卡	(405)
答案	(407)
试题答案与解析 (二)	(408)
全真模拟试题 (三)	(417)
答题卡	(431)
答案	(433)
试题答案与解析 (三)	(434)

第 1 部分

中药学

总 论

第一章 历代本草代表作简介

【A 型题】

1. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就，为本草学发展奠定基础的是
 - A. 《伤寒论》
 - B. 《内经》
 - C. 《证类本草》
 - D. 《嘉祐本草》
 - E. 《神农本草经》
2. 《本草经集注》是哪个朝代的代表作
 - A. 隋朝
 - B. 唐朝
 - C. 宋元时期
 - D. 魏晋南北朝
 - E. 汉朝
3. 被今人誉为世界上第一部药典的是
 - A. 《新修本草》
 - B. 《内经》
 - C. 《金匱要略》
 - D. 《本草纲目》
 - E. 《神农本草经》
4. 《神农本草经》各论载药
 - A. 565 种
 - B. 265 种
 - C. 365 种
 - D. 335 种
 - E. 635 种
5. 《本草经集注》作者是
 - A. 陶弘景
 - B. 苏敬
 - C. 张元素
 - D. 张仲景
 - E. 赵学敏
6. 明代本草代表作是
 - A. 《图经本草》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《本经》
 - D. 《本草纲目》
 - E. 《本草纲目拾遗》
7. 《证类本草》作者是
 - A. 唐慎微
 - B. 张仲景
 - C. 陶弘景
 - D. 李时珍
 - E. 苏颂
8. 《新修本草》是哪个时期的代表作
 - A. 魏朝
 - B. 汉朝
 - C. 隋唐朝
 - D. 宋朝

E. 元朝

9. 《本草纲目拾遗》作者是
- 陶弘景
 - 李时珍
 - 唐慎微
 - 张景岳
 - 赵学敏
10. 现存最早的药学专著是
- 《本草经集注》
 - 《本草纲目》
 - 《神农本草经》
 - 《证类本草》
 - 《新修本草》
11. 我国历史上第一部官修药典性本草是
- 《神农本草经》
 - 《新修本草》
 - 《本草纲目》
 - 《经史证类备急本草》
 - 《嘉祐本草》
12. 《本草纲目拾遗》为哪个朝代的本草代表作
- 明朝
 - 宋代
 - 清代
 - 元朝
 - 唐朝
13. 《经史证类备急本草》是哪个时期的本草代表作
- 唐朝
 - 汉朝
 - 隋朝
 - 宋金元朝
 - 魏晋南北朝

【B型题】

[14~17]

- 《本草纲目》
 - 《本草纲目拾遗》
 - 《新修本草》
 - 《经史证类备急本草》
 - 《本草经集注》
14. 载药 921 种的是
15. 载药 1746 种的是
16. 载药 730 种的是
17. 载药 850 种的是

[18~21]

- 隋唐朝
 - 魏晋南北朝
 - 清代
 - 明代
 - 宋金元朝
18. 《本草纲目拾遗》为哪个朝代的本草代表作
19. 《本草纲目》为哪个朝代的本草代表作
20. 《经史证类备急本草》是哪个时期的本草代表作
21. 《新修本草》是哪个时期的代表作

[22~25]

- 《新修本草》
 - 《本草经集注》
 - 《本草纲目》
 - 《本草纲目拾遗》
 - 《神农本草经》
22. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就，为本草学发展奠定基础的是
23. 被今人誉为世界上第一部药典的是
24. 首创按药物自然属性分类法，初步确立了综合性本草著作的编写模式的是
25. 我国历史上第一部官修药典性本草是

[26~29]

- A. 陶弘景
- B. 李时珍
- C. 唐慎微
- D. 苏颂
- E. 赵学敏

- 26. 《证类本草》作者
- 27. 《本草纲目拾遗》作者
- 28. 《本草经集注》作者
- 29. 《图经本草》作者

【X 型题】

- 30. 《本草纲目》

- A. 被今人誉为世界上第一部药典
- B. 首创按药物自然属性分类法，初步确立了综合性本草著作的编写模式
- C. 集我国十六世纪以前药学之大成，将本草学发展到空前的高度，而且在生物，化学，天文，地理，地质，采矿等方面也有突出的成就，为世界药学和自然科学的许多领域作出了举世公认的卓越贡献
- D. 全书 52 卷，约 200 万字，载药 1892 种，绘药图 1100 余幅，附方 11000 余首
- E. 作者李时珍

- 31. 《本草经集注》

- A. 首创按药物自然属性分类法，初步确立了综合性本草著作的编写模式
- B. 魏晋南北朝朝代的代表作
- C. 载药 730 种
- D. 作者陶弘景
- E. 全面系统地整理、补充了《本经》

- 32. 《经史证类备急本草》

- A. 载药 1746 种
- B. 宋金元朝时期的本草代表作
- C. 作者赵学敏
- D. 作者唐慎微
- E. 载药 659 种

- 33. 《神农本草经》

- A. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就，为本草学发展奠定基础
- B. 首创按药物自然属性分类法，初步确立了综合性本草著作的编写模式
- C. 被今人誉为世界上第一部药典
- D. 载药 365 种
- E. 现存最早的药学专著

- 34. 《本草纲目拾遗》

- A. 广泛收集民间草药和注意研究外来药的基础上撰成此书
- B. 全书 10 卷，载药 921 种，其中新增 716 种，创古本草增收新药之冠，极大地丰富了本草学
- C. 作者赵学敏
- D. 明代本草代表作
- E. 清代本草代表作

- 35. 《新修本草》

- A. 首创按药物自然属性分类法，初步确立了综合性本草著作的编写模式
- B. 我国历史上第一部官修药典性本草
- C. 载药 1746 种
- D. 被今人誉为世界上第一部药典
- E. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就，为本草学发展奠定基础

答 案

【A 型题】

1. E 2. D 3. A 4. C 5. A 6. D 7. A 8. C 9. E 10. C 11. B 12. C
13. D

【B 型题】

14. B 15. D 16. E 17. C 18. C 19. D 20. E 21. A 22. E 23. A 24. B 25. A
26. C 27. E 28. A 29. D

【X 型题】

30. CDE 31. ABCDE 32. ABD 33. ADE 34. ABCE 35. BD

第二章 中药的性能

【A 型题】

1. 指出下列错误的是
A. 寒凉性应用不当, 有伤阳助寒之弊
B. 温热性应用不当, 有伤阴助火之害
C. 石膏属凉性药物
D. 温热属阳
E. 寒凉属阴
2. 关于五味, 下列哪项是错误的
A. 指药物因功效不同而具辛甘酸苦咸等味
B. 是药物作用规律的高度概括
C. 是部分药物真实滋味的具体表示
D. 药味可以与滋味相同, 也可以与滋味相异
E. 药味即药物的滋味
3. 辛味药注意
A. 多耗气伤阴
B. 多收敛邪气
C. 多膩膈碍胃
D. 大伤元气
E. 气滞血瘀
4. 关于甘味的功效, 指出下面错误的是
A. 补虚
B. 和中
C. 缓急
D. 调和药性
E. 活血
5. 药性的确定是以什么为依据
A. 用药反应
B. 药物的形状
C. 药物的气味
D. 药物的质地
E. 药物的滋味
6. 关于甘味的应用, 指出下面错误的是
A. 多膩膈肠胃
B. 食积者慎用
C. 气虚中满者慎用
D. 令人中满, 气滞者慎用
E. 湿阻者多用
7. 关于辛味, 指出下面错误的是
A. 能发散
B. 能行气
C. 能活血
D. 能润燥
E. 能收敛
8. 中药的性能是指
A. 中药的功效
B. 中药的性状
C. 中药作用的基本性质和特征的高度概括
D. 中药的基本作用
E. 中药的四气五味
9. 指出下面错误的是
A. 中药的性状是指中药的形状、颜色、滋味、质地等
B. 中药的性状是以药物为观察对象
C. 中药的性能是指中药作用的基本性

质和特征的高度概括

D. 中药的性能是以人体为观察对象

E. 中药的性状即中药的性能

10. 甘的作用有

A. 泻下通肠

B. 收敛固涩

C. 行气活血

D. 补虚、缓急

E. 发散解表

11. 中药的作用是指

A. 中药的治疗效用

B. 中药的功效

C. 中药的不良反应

D. 中药的治疗效用和不良反应

E. 中药的药性理论

12. 指出下面错误的是

A. 药性的确定是以用药反应为依据

B. 四气与所疗疾病的寒热性质相反

C. 真寒假热者, 治以寒药

D. 药性确定以病证寒热为基准

E. 寒热温凉平是对药物四气的概括性表述

13. 研究中药的药性理论不包括

A. 中药的四气

B. 中药的五味

C. 中药的升降浮沉

D. 中药的疏密

E. 中药的归经

14. 中药的不良反应是指

A. 中药的偏性

B. 中药的药性

C. 中药的副作用

D. 中药的毒性反应

E. 中药的副作用和毒性反应

15. 酸的作用有

A. 解表散寒

B. 活血行气

C. 清热利湿

D. 平肝息风

E. 收敛固涩

16. 四气是指

A. 药物具有升降浮沉四种药性

B. 药物具有寒热温凉四种药性

C. 药物具有阴阳虚实四种药性

D. 药物具有心气、脾气、肺气、肝气的四种药性

E. 药物具有营、卫、气、血的四种药性

17. 关于酸味, 指出下面错误的是

A. 善治热毒泻痢初期

B. 能生津安蛔

C. 邪未尽时慎用

D. 能收能涩

E. 能收敛邪气

18. 药性的确定以什么为基准

A. 药物的气味

B. 药物的质地

C. 病证寒热

D. 药物的形状

E. 药物的滋味

19. 指出下面错误的是

A. 发表行散多辛味

B. 补虚缓急的药多甘味

C. 敛肺涩肠的药多酸味

D. 降泄燥湿的药多苦味

E. 软坚散结的药多苦味

20. 苦泄的含义包括

A. 泄气

B. 降泄

- C. 泄泻
- D. 渗泄
- E. 行气

21. 苦坚的含义包括

- A. 坚厚肠胃
- B. 化痰散结
- C. 活血破瘀
- D. 消痰行水
- E. 软坚散结

22. 咸味药的功效包括

- A. 软坚散结
- B. 清热利湿
- C. 收敛固涩
- D. 缓急止痛
- E. 行气消肿

23. 指出下列错误的是

- A. 辛味药能行散输布津液而润燥，又称辛润
- B. 涩味与酸味一样，有收敛固涩的作用
- C. 坚阴，即坚厚肠胃之意
- D. 芳香味与辛味一样，也能耗气伤津，气虚津亏者慎用
- E. 淡味药能伤津液，阴虚津亏者慎用

24. 苦坚的含义包括

- A. 收敛固涩
- B. 坚阴
- C. 清热
- D. 活血
- E. 发散

25. 指出下列不宜用酸味药收敛之性治疗的是

- A. 大汗虚脱
- B. 遗精、滑泄
- C. 外感表虚汗出
- D. 崩漏经多

- E. 自汗盗汗

26. 关于苦味，指出下面正确的

- A. 苦味药多收敛邪气，邪未尽之证当慎用
- B. 苦味药多伤津败胃，津大伤及脾胃虚弱者不宜大量用
- C. 苦味药多耗气伤阴，气虚阴亏者慎用
- D. 苦味药多腻膈碍胃，湿阻中满者慎用
- E. 苦味药多性寒，寒证者慎用

27. 苦的效用包括

- A. 能收
- B. 能行
- C. 能坚
- D. 能利
- E. 能和

28. 通泄的含义

- A. 黄连、栀子味苦，能清热泄火，治火热内蕴或上攻诸证
- B. 代赭石味苦而善降逆，治呃逆呕喘常选
- C. 杏仁味苦降泄肺气，治咳喘气逆必投
- D. 玄参味苦，质润性寒，善解毒散结而疗肿毒结核
- E. 大黄苦寒，泻热通便，用于热结便秘

29. 指出下列正确的

- A. 辛、甘、酸属阳，咸、苦、淡属阴
- B. 辛、甘、咸属阳，酸、苦、淡属阴
- C. 辛、淡、咸属阳，酸、苦、甘属阴
- D. 辛、酸、咸属阳，甘、苦、淡属阴
- E. 辛、甘、淡属阳，酸、苦、咸属阴

30. 苦的效用包括

- A. 能涩
- B. 能缓
- C. 能散

- D. 能补
- E. 能燥

31. 苦燥的含义、

- A. 大黄苦寒, 泻热通便, 用于热结便秘
- B. 黄连、栀子味苦, 能清热泄火, 治火热内蕴或上攻诸证
- C. 苍术、厚朴味苦, 能燥湿, 治疗寒湿; 黄柏、苦参清热燥湿, 善治湿热
- D. 杏仁味苦降泄肺气, 治咳喘气逆必投
- E. 玄参味苦, 质润性寒, 善解毒散结而疗肿毒结核

32. 苦的效用包括

- A. 能泄
- B. 能升
- C. 能渗
- D. 能下
- E. 能敛

33. 降泄的含义

- A. 杏仁味苦降泄肺气, 治咳喘气逆必投
- B. 大黄苦寒, 泻热通便, 用于热结便秘
- C. 连翘味苦微寒, 质轻浮散, 善清热解毒, 为疮家圣药
- D. 黄连、栀子味苦, 能清热泄火, 治火热内蕴或上攻诸证
- E. 玄参味苦, 质润性寒, 善解毒散结而疗肿毒结核

34. 清泄的含义

- A. 玄参味苦, 质润性寒, 善解毒散结而疗肿毒结核
- B. 代赭石味苦而善降逆, 治呃逆呕喘常选
- C. 黄连、栀子味苦, 能清热泄火, 治火热内蕴或上攻诸证
- D. 大黄苦寒, 泻热通便, 用于热结便秘
- E. 连翘味苦微寒, 质轻浮散, 善清热

解毒, 又疏透消散, 为疮家圣药

35. 指出下列错误的是

- A. 桑叶、天花粉主升浮
- B. 确定升降浮沉的依据之一是药物的质地轻重
- C. 凡花叶类及质轻者多主升浮
- D. 果实及质重的矿物贝类药物多主沉降
- E. 苏子、枳实主沉降

36. 下列哪些不是影响药物有毒无毒的因素

- A. 药物的贮存
- B. 病人的证候性质
- C. 用药时间长短
- D. 用药的环境
- E. 药物的给药途径

37. 影响药物升降浮沉转化的条件

- A. 炮制和配伍
- B. 药物的效用
- C. 药物的性味
- D. 药物的质地轻重
- E. 药物的气味厚薄

38. 下列哪些不是影响药物有毒无毒的因素

- A. 病人的体质
- B. 药物的配伍
- C. 药物的用量
- D. 药物的加工炮制
- E. 病人的情绪

39. 下列哪种说法有错

- A. 一药中气只能有一, 而味可以有一个, 也可以有二个或更多
- B. 气味相同, 功能相近
- C. 任何气与任何味均可组配
- D. 味越多, 说明其作用越广泛
- E. 气偏于定能, 味偏于定性