

郑敦仁◎著

简明实用中兽医手册

广东人民出版社

ISBN 7-218-04983-4

A standard linear barcode representing the ISBN number 7-218-04983-4.

9 787218 049830 >

ISBN7-218-04983-4/S. 23

定价：18.00元

郑敦仁◎著

清明用骨手册

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

简明实用中兽医手册 / 郑敦仁著. —广州：广东人民出版社，2005. 8

ISBN 7—218—04983—4

I. 简… II. 郑… III. 中兽医—手册
IV. S853—62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 075960 号

| | |
|------|-----------------------------------|
| 责任编辑 | 肖风华 |
| 封面设计 | 崔思明 |
| 责任技编 | 黎碧霞 |
| 出版发行 | 广东人民出版社 |
| 印 刷 | 肇庆市科建印刷有限公司 |
| 开 本 | 850 毫米×1168 毫米 1/32 |
| 印 张 | 9.5 |
| 字 数 | 226 千字 |
| 版 次 | 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷 |
| 印 数 | 5000 册 |
| 书 号 | ISBN 7—218—04983—4/S·23 |
| 定 价 | 18.00 元 |

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社 (020—83795749) 联系调换。

【出版社网址：<http://www.gdpph.com> 电子邮箱：sales@gdpph.com

图书营销中心：020—83799710（直销） 83790667 83780104（分销）】

前　　言

本书介绍用草药治疗动物疾病的知识。中兽医学正统做法是以传统中药治疗动物疾病，由于中药较昂贵，而动物本身价值又较低，以昂贵之药治价值较低的动物显然不大可行。其次是学习使用传统中药，一般要以熟记一些古典处方做基础，这些枯燥背记处方的学习使得很多人无所适从，影响学习情绪和效果，是故，以草药治动物疾病应运而生。

我国基本上处于热带、亚热带地区，雨量丰沛，植物生长茂盛，草药资源十分丰富，如能充分利用这些草药资源为畜牧业生产服务确是物尽其用，又降低生产成本。

本书分为三部分。第一部分是介绍一些中兽医基础理论；第二部分是介绍使用中草药治疗动物疾病的知识，包括中草药基本知识、常用草药一百六十余种，疾病诊断（病因分析、四诊、证型分析）；治则的确立和相应的用药。整个过程相对简单，易懂易学，再加上对十余种常见疾病诊治练习就可学好。第三部分是中兽医民间验方评注，各验方来源于上世纪八十年代初广东省农科院兽医研究所的《中兽医疗牛集》（该书荣获一九八二年全国优秀科技图书二等奖）和海南行政区（尚未建省）的《诊疗牛病经验汇编》两书。本书摘录了以上两书中的验方 524 首，关系到病症近 80 种。每首处方均加以评注。评注内容：一、正名，由于处方出自各地，其中草药名十分混杂，本书一律改为常用名或正名（原书大部分注明），在括弧

中注明，例如“山蒟”注为“山胡椒”，“假蒟”即“假胡椒”；有些原注有误，例如“狗达竹”一物，原注为“芦苇”，而此物实为“芦竹”，等等。二、注明每种药的作用，有些还引证出处、民间习用等。三、建议对一些药用量的调整。四、处方中某些药的取舍，对药源稀有者提出替代的建议药等。五、有些处方为中医古典处方，指出该处方的名称及治疗作用。六、针灸处方者，指出其中穴位的取法、治疗作用、针灸法等。七、有些巧治法，指出其治病原理。

应该指出的是，虽然这些验方均是治疗牛病的处方，但基本上可用于治疗其他动物相应的病症，例如《腹泻》中所列各验方，均可选用于各种动物的腹泻，只是用量、用法要变通。

附录是介绍猪病的水针疗法（又称穴位注射），是一种中西结合疗法。

目 录

| | |
|----------------------|------|
| 前 言 | (1) |
| 第一部分 中兽医基础理论 | |
| 第一章 阴阳浅说 | (3) |
| 一、什么是阴阳 | (3) |
| 二、阴阳之间有什么关系 | (4) |
| 三、阴阳在中兽医方面有何应用 | (6) |
| 第二章 五 行 | (9) |
| 一、什么是五行 | (9) |
| 二、五行的关系 | (10) |
| 三、五行在中兽医上有什么应用 | (12) |
| 第三章 脏 腑 | (14) |
| 第一节 五 脏 | (15) |
| 一、心 | (15) |
| 二、肝 | (16) |
| 三、脾 | (18) |
| 四、肺 | (19) |
| 五、肾 | (21) |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 第二节 六腑 | (24) |
| 一、胆 | (24) |
| 二、胃 | (24) |
| 三、小肠 | (25) |
| 四、大肠 | (25) |
| 五、膀胱 | (26) |
| 六、三焦 | (26) |
| 第四章 气血津液 | (27) |
| 一、气 | (27) |
| 二、血 | (30) |
| 三、津液 | (30) |
| 四、气、血、津液之关系 | (32) |

第二部分 如何使用中草药

| | |
|------------------------|-------------|
| 第一章 兽医中草药 | (35) |
| 第一节 掌握一些辨认中草药的知识 | (35) |
| 第二节 中草药知识 | (45) |
| 一、四性 | (45) |
| 二、五味 | (46) |
| 三、药物之间的作用及使用禁忌 | (47) |
| 四、中草药的使用 | (49) |
| 第三节 中草药之分类及应用 | (53) |
| 辛温解表药 | (60) |
| 辛凉解表药 | (61) |
| 清热解毒药 | (62) |
| 清热泻火药 | (65) |
| 泻下药 | (66) |

| | |
|---------------------|-------|
| 利湿药 | (67) |
| 化湿药 | (69) |
| 祛风湿药 | (69) |
| 消导药 | (72) |
| 理气消胀药 | (73) |
| 理血药 | (74) |
| 祛寒药 | (76) |
| 收敛药 | (76) |
| 补益药 | (77) |
| 止咳平喘祛痰药 | (79) |
| 驱虫药 | (80) |
| 外用药 | (81) |
| 第二章 诊断 | (83) |
| 第一节 病因分析 | (83) |
| 第二节 四诊 | (86) |
| 第三节 分析证型 | (94) |
| 一、八纲辨证 | (94) |
| 二、脏腑辨证 | (100) |
| 第三章 治疗（药物疗法） | (101) |
| 第一节 常用治则 | (101) |
| 第二节 辨证论治、确立治则举例 | (103) |
| 第四章 家畜常见病防治 | (105) |
| 一、腹 泻 | (105) |
| 二、腹 痛 | (106) |
| 三、积 食 | (107) |
| 四、臌 胀 | (107) |
| 五、粪结不通 | (108) |

| | |
|-----------------|-------|
| 六、感冒(附流感) | (109) |
| 七、中暑 | (111) |
| 八、扭伤、跌打 | (112) |
| 九、咳嗽 | (112) |
| 十、热淋 | (113) |
| 十一、痈疮 | (114) |
| 十二、风湿痛 | (114) |
| 十三、习惯流产 | (115) |
| 十四、带下 | (115) |

第三部分 民间验方评注

| | |
|----------------------|-------|
| 一、心经病 | (119) |
| (一) 狂症 | (119) |
| (二) 脑黄(脑炎) | (120) |
| (三) 木舌症(舌托) | (122) |
| (四) 口舌疮 | (124) |
| (五) 中暑 | (125) |
| 二、肝经病 | (127) |
| (一) 黄疸(肝炎) | (127) |
| (二) 胆恙(胆炎) | (128) |
| (三) 肝风 | (129) |
| (四) 外障眼(角膜炎) | (131) |
| (五) 风火眼(结膜炎) | (133) |
| 三、脾经病 | (134) |
| (一) 脾虚慢革 | (134) |
| (二) 脱肛 | (135) |
| (三) 宿草不转(瘤胃积食) | (135) |
| (四) 瘤胃臌胀 | (139) |

| | |
|----------------|--------------|
| (五) 吐草病（“吐屎”病） | (142) |
| (六) 流涎（多涎症） | (144) |
| (七) 百叶干（瓣胃阻塞） | (146) |
| (八) 草噎（食道梗阻） | (150) |
| (九) 食道炎 | (150) |
| (十) 粪结不通 | (151) |
| (十一) 粪 血 | (153) |
| (十二) 腹 泄 | (156) |
| (十三) 传染性胃肠炎 | (163) |
| (十四) 腹 痛 | (164) |
| (十五) 大肠血结 | (167) |
| 四、肺经病 | (169) |
| (一) 感冒（附：流感） | (169) |
| (二) 咳 嗽 | (174) |
| (三) 肺炎、异物性肺炎 | (178) |
| (四) 喉头疮（咽喉肿痛） | (179) |
| (五) 鼻衄（流鼻血） | (181) |
| (六) 鼻炎（鼻窦炎） | (182) |
| (七) 毛孔出血（肌衄） | (183) |
| 五、肾经病 | (185) |
| (一) 肾痛（肾盂炎） | (185) |
| (二) 血 尿 | (187) |
| (三) 垂缕不收（阴茎不收） | (190) |
| (四) 外肾黄（睾丸炎） | (192) |
| (五) 瘰闭（尿不通） | (193) |
| (六) 尿白浊（乳糜尿） | (195) |
| (七) 内耳疮（耳道炎） | (196) |

| | |
|----------------------|-------|
| 六、外科病..... | (197) |
| (一) 跌打、扭伤、叉脚 | (197) |
| (二) 牛断脚筋 | (201) |
| (三) 疮黄症 | (202) |
| 七、外科杂症..... | (219) |
| (一) 风团疹块 (荨麻疹) | (219) |
| (二) 肓 疱 | (220) |
| (三) 瘡 痘 | (221) |
| (四) 雪蹄 (冻疮) | (222) |
| (五) 风湿病 | (223) |
| 八、胎产病..... | (226) |
| (一) 胎动 (先兆流产) | (226) |
| (二) 难 产 | (228) |
| (三) 胎衣不下 | (230) |
| (四) 子宫脱出 | (232) |
| (五) 死胎不下 | (234) |
| (六) 产后风 | (235) |
| (七) 产后血崩 | (237) |
| (八) 产后缺乳 | (239) |
| (九) 带 下 | (241) |
| (十) 不孕症 | (243) |
| 九、传染病..... | (245) |
| (一) 破伤风 | (245) |
| (二) 牛副伤寒 | (248) |
| (三) 勾端螺旋体病 | (249) |
| (四) 牛出血性败血症 | (251) |
| (五) 气肿疽 | (253) |

| | |
|--------------|-------|
| 十、寄生虫病 | (255) |
| (一) 蝇蛆病 | (255) |
| (二) 疥癣病 | (258) |
| (三) 虱害 | (260) |
| (四) 球虫病 | (262) |
| (五) 肝片吸虫病 | (263) |
| (六) 蛔虫病 | (264) |
| 十一、中毒病 | (266) |
| (一) 有机磷中毒 | (266) |
| (二) 含氟化物植物中毒 | (267) |
| (三) 烂番薯中毒 | (271) |
| (四) 无刺含羞草中毒 | (274) |
| (五) 蛇伤 | (275) |
| (六) 蜂螫伤 | (278) |
| (七) 毒蜘蛛咬伤 | (279) |

附录：猪病的水针疗法（穴位注射）

| | |
|-------|-------|
| 一、泄泻 | (284) |
| 二、咳嗽喘 | (285) |
| 三、感冒 | (286) |
| 四、僵猪 | (286) |
| 五、脱肛 | (286) |
| 六、风湿病 | (287) |

第一部

中兽医基础理论

第一章 阴阳浅说

一、什么是阴阳

阴阳是古代人对自然界相互关联的某些事物或现象的属性的概括（非指具体事物），这些属性是相互对立又相互联系、相互依赖的。那些相互对立又相互关联的事物或现象如水火、寒热、光明和黑暗等等。因为是属性，非指具体事物，所以 9 月 9 日是抽象的，“阴阳者，有名而无形”（《灵枢》）。

“阴”、“阳”这两个名词在我们日常生活、学习中经常被使用到：

阴——阴影、阴凉、阴谋、阴天、阴私、阴司、太阴（月亮）、阴暗……共同特点是掩藏的、不明显、寒凉，底下、低下者都是属阴。

阳——向阳、太阳、阳光、阳间……共同特点是光明、温热，高处者总是属阳的。

此外，这两个词还有两个层面的词意：一是表示方位，地名洛阳（位于洛水之北），淮阴（淮河之南），衡阳（位于衡山之南）。概括起来，河流之北为阳，南面则为阴；山之南为阳，北面则为阴。二是表示性别：母性为阴，公性为阳。

在宇宙间，阴阳是普遍的。

根据以上论述，引申、归纳起来就是：

1. 从自然界来说，天为阳，地为阴；太阳为阳、月亮为阴；火属阳、水属阴；光明属阳、晦暗属阴；
2. 从时间来说，白天为阳、夜间属阴；
3. 从季节来说，夏属阳、冬属阴；
4. 从性别来说，公属阳、母属阴；
5. 从方位来说，上属阳、下属阴；南属阳、北属阴；外属阳、里属阴；
6. 从家畜躯体来说，体表属阳、里内属阴；背属阳、腹下属阴；腑为阳、脏属阴；
7. 从某些现象来说，动为阳、静属阴；
8. 从温度来说，热属阳，寒属阴；
9. 从颜色来说，红色属阳，青、黑色属阴。

由此说来，阴阳是广泛存在的、普遍的，阴阳包括万物，万物中有阴阳，“阴阳者……数之可千，推之可万”！

二、阴阳之间有什么关系？

(一) 对立关系 (斗争或制约关系)

热与寒、上与下、动与静、里与外，都是相反的。它们是互相制约的形成矛盾的对立面。动以制静，热以制寒，一般情况下，双方保持动态平衡。一旦平衡被打破，情况就产生变化（在机体是疾病的产生），例如阴盛（寒盛）、阳盛（热盛）均是机体不正常。

(二) 互根关系 (互相依存、互相依赖)

无上不所谓下、无热不所谓寒、无实不所谓虚，反之也同。任何一方都不能失去对方，双方均是以对方的存在为存在的条件，称“互根”。