




高等 学校 规划 教 材

安全评价技术

Technology of Safety Assessment

张乃禄 刘 灿 编著



西安电子科技大学出版社
<http://www.xdph.com>

面向 21 世纪高等学校规划教材

安全评价技术

SAFETY ASSESSMENT TECHNOLOGY

张乃禄 刘 灿 编著

西安电子科技大学出版社

2007

内 容 简 介

本书内容共 8 章，系统地介绍了安全评价的基本原理与应用技术，主要包括绪论、危险危害因素分析、安全评价原理与模型、安全评价方法、评价单元的划分和评价方法的选择、安全对策措施、安全评价与评价报告、安全评价实例等内容。全书系统性强，重点突出，注重应用。

本书可作为安全工程专业安全评价技术课程及相关专业的教材，也可作为从事安全评价、安全管理工作的专业技术人员的实用参考书，还可作为注册安全工程师和安全评价师考试辅导用书，以及企业工程技术人员和广大工人的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

安全评价技术/张乃禄，刘灿编著。

—西安：西安电子科技大学出版社，2007.5

面向 21 世纪高等学校规划教材

ISBN 978 - 7 - 5606 - 1826 - 5

I . 安… II . ① 张… ② 刘… III . 安全生产—评价 IV . X93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 045782 号

策 划 戚文艳

责任编辑 段 蕾 戚文艳

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

<http://www.xduph.com> E-mail: xdupfxb@pub.xaonline.com

经 销 新华书店

印刷单位 西安文化彩印厂

版 次 2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印 张 18.125

字 数 426 千字

印 数 1~4000 册

定 价 23.00 元

ISBN 978 - 7 - 5606 - 1826 - 5/TB · 0007

XDUP 2118001 - 1

* * * 如有印装问题可调换 * * *

本社图书封面为激光防伪覆膜，谨防盗版。

前　　言

安全科学的诞生标志着人类对劳动安全的认识发展到了比较高的层次，是人类社会进步和科学技术发展的产物。安全科学技术是保护劳动者在劳动过程中的安全与健康的科学，它是在人类的生产实践中形成并逐步发展起来的。随着安全科学技术的发展，逐步建立了安全科学的学科体系，发展了本质安全、过程检测与控制、人的行为控制等事故理论，引入了安全系统工程方法，使安全评价愈来愈受到广泛重视。安全评价是实现安全生产的重要手段和基本程序，是有效提高企业本质安全程度的一项基础性工作；是为安全生产监督管理部门提供决策和技术监督支撑的有力手段；是消除隐患、防范事故的一项重要举措；是现代先进安全生产管理的重要内容之一。安全评价不仅成为现代安全生产的重要环节，而且在安全管理的现代化、科学化过程中也起到了积极的推动作用。

随着《中华人民共和国安全生产法》的颁布与实施，国家和有关部委相继颁布了十多部与安全评价有关的法律、法规。国家安全生产监督管理局陆续发布了《安全评价通则》及各类安全评价导则，体现了国家对安全评价工作的高度重视。安全评价工作已在全国各行业普遍展开，并且逐渐走上了规范化、法制化的轨道。

本书是在参考了国内外有关文献资料，结合作者从事安全评价技术教学和评价工作的经验，在西安石油大学安全工程专业《安全评价技术讲义》的基础上编写而成的。本书既可作为安全工程专业的教材，也可供从事安全工作的专业技术人员参考。

本书共8章，其中第1、2、4章和8.1节由张乃禄编写，第5章和6.1、6.2、8.2、8.3、8.4节由刘灿编写，第3、7章由徐竟天编写，6.3、6.4节以及各章的思考题和附录由薛朝妹编写。硕士研究生张源、石瑞、张建华等完成了本书文字录入和制图工作。本书由西安石油大学张家田教授主审，并提出了许多合理的建议。本书编写过程中，参考了国内多位专家教授的相关著作和文章及研究报告，同时也得到了西安石油大学电子工程学院领导、同仁的大力支持，并提出了许多宝贵意见；本书出版过程中，得到了西安电子科技大学出版社戚文艳、段蕾编辑的指正与帮助。在此一并表示衷心感谢！

由于作者水平有限且编写时间仓促，错误和不妥之处在所难免，敬请广大读者提出宝贵意见。

编著者
2007年2月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 安全评价概述	1
1.1.1 安全评价的基本概念	1
1.1.2 安全评价的内容和分类	2
1.1.3 安全评价的目的和意义	4
1.1.4 安全评价的程序	5
1.1.5 安全评价的依据	6
1.1.6 安全评价的规范	8
1.2 安全评价技术的发展及现状	9
1.2.1 国外安全评价技术的发展及现状	9
1.2.2 国内安全评价技术的发展及现状	10
思考题	12
第2章 危险危害因素分析	13
2.1 危险危害因素的产生	13
2.1.1 能量与有害物质	13
2.1.2 失控	14
2.2 危险危害因素的分类	14
2.2.1 按导致事故和职业危害的原因分类	15
2.2.2 按事故类别、职业病类别分类	16
2.3 危险危害因素的辨识	17
2.3.1 危险危害因素辨识的原则	17
2.3.2 危险危害因素辨识的内容	18
2.3.3 危险危害因素辨识的方法	18
2.4 工业过程危险危害因素的辨识	18
2.4.1 总图布置及建筑物危险危害因素辨识	18
2.4.2 生产工艺过程的危险危害因素辨识	19
2.4.3 主要设备或装置的危险危害因素辨识	20
2.4.4 电气设备的危险危害因素辨识	20
2.4.5 特种设备的危险危害因素辨识	21
2.4.6 企业内特种机械的危险危害因素辨识	21
2.4.7 登高装置的危险危害因素辨识	22
2.4.8 危险化学品危险危害因素辨识	22
2.4.9 作业环境的危险危害因素辨识	26
2.4.10 与手工操作有关的危险危害因素辨识	27
2.4.11 储运过程的危险危害因素辨识	27
2.4.12 建筑和拆除过程中的危险危害因素辨识	28
2.5 重大危险源辨识	28
2.5.1 重大危险源辨识依据	28

2.5.2 重大危险源的分类和分级	29
思考题	31
第3章 安全评价原理与模型	32
3.1 安全评价原理	32
3.1.1 相关原理	32
3.1.2 类推原理	34
3.1.3 惯性原理	36
3.1.4 量变到质变原理	37
3.2 安全评价模型	37
3.2.1 安全评价模型简介	37
3.2.2 安全评价模型的特点	38
3.2.3 常用的几种安全评价模型	39
思考题	51
第4章 安全评价方法	52
4.1 安全评价方法概述	52
4.1.1 安全评价方法的分类	52
4.1.2 常用的安全评价方法	54
4.2 安全检查表分析法	58
4.2.1 安全检查表分析法概述	58
4.2.2 安全检查表分析法步骤	58
4.2.3 安全检查表分析法的优缺点及适用范围	59
4.2.4 安全检查表分析法应用实例	59
4.3 专家评议法	60
4.3.1 专家评议法概述	60
4.3.2 专家评议法步骤	60
4.3.3 专家评议法的优缺点及适用范围	60
4.3.4 专家评议法应用实例	61
4.4 预先危险分析法	62
4.4.1 预先危险分析法概述	62
4.4.2 预先危险分析法步骤	62
4.4.3 预先危险分析法的优缺点及适用范围	64
4.4.4 预先危险分析法应用实例	64
4.5 故障假设分析法	65
4.5.1 故障假设分析法概述	65
4.5.2 故障假设分析法步骤	65
4.5.3 故障假设分析法的优缺点及适用范围	67
4.5.4 故障假设分析法应用实例	67
4.6 危险与可操作性研究法	69
4.6.1 危险与可操作性研究法概述	69
4.6.2 危险与可操作性研究法步骤	70
4.6.3 危险与可操作性研究法的优缺点及适用范围	72
4.6.4 危险与可操作性研究法应用实例	72
4.7 故障树分析法	75

4.7.1 故障树分析法概述	75
4.7.2 故障树分析法名词术语和符号	75
4.7.3 故障树分析法步骤	78
4.7.4 故障树分析法的优缺点及适用范围	84
4.7.5 故障树分析法应用实例	85
4.8 事件树分析法	88
4.8.1 事件树分析法概述	88
4.8.2 事件树分析法步骤	88
4.8.3 事件树分析法的优缺点及适用范围	91
4.8.4 事件树分析法应用实例	91
4.9 日本化工企业六阶段安全评价法	92
4.9.1 六阶段评价法概述	92
4.9.2 六阶段评价法步骤	92
4.9.3 六阶段评价法的优缺点及适用范围	95
4.9.4 六阶段评价法应用实例	95
4.10 道化学火灾、爆炸危险指数评价法	97
4.10.1 道化学评价法概述	97
4.10.2 道化学评价法有关内容	97
4.10.3 道化学评价法评价程序	101
4.10.4 道化学评价法的优缺点及适用范围	104
4.10.5 道化学评价法应用实例	104
4.11 ICI蒙德火灾、爆炸毒性指标评价法	108
4.11.1 ICI蒙德法概述	108
4.11.2 ICI蒙德法评价程序	109
4.11.3 初期危险度评价	109
4.11.4 最终危险度评价	114
4.11.5 ICI蒙德法的优缺点及适用范围	116
4.11.6 ICI蒙德法应用实例	116
思考题	118
第5章 评价单元的划分和评价方法的选择	119
5.1 评价单元的划分	119
5.1.1 评价单元的概念	119
5.1.2 划分评价单元的目的和意义	119
5.1.3 划分评价单元的基本原则和方法	120
5.2 常用安全评价方法比较	121
5.3 安全评价方法的选择	123
5.3.1 安全评价方法的选择原则	123
5.3.2 安全评价方法的选择过程	124
5.3.3 选择安全评价方法的准则和流程	124
5.3.4 选择安全评价方法应注意的问题	128
思考题	130
第6章 安全对策措施	131
6.1 安全对策措施的基本要求和制定原则	131

6.1.1 安全对策措施的基本要求	131
6.1.2 制定安全对策措施应遵循的原则	131
6.2 安全技术对策措施	132
6.2.1 厂址及厂区平面布局的对策措施	133
6.2.2 防火、防爆对策措施	133
6.2.3 电气安全对策措施	134
6.2.4 机械伤害防护措施	135
6.2.5 有害因素控制对策措施	138
6.2.6 其他安全对策措施	143
6.3 安全管理对策措施	147
6.3.1 建立制度	147
6.3.2 完善机构和人员配置	148
6.3.3 安全培训、教育和考核	148
6.3.4 安全投入与安全设施	149
6.3.5 实施监督与日常检查	149
6.4 事故应急救援预案	149
6.4.1 应急救援预案的类型	149
6.4.2 应急救援预案的编制内容	150
6.4.3 应急救援预案编制的格式及要求	152
6.4.4 应急救援预案的编制步骤	153
思考题	153
第7章 安全评价与评价报告	154
7.1 评价数据的处理	154
7.1.1 评价数据采集处理原则	154
7.1.2 评价数据的分析处理	155
7.2 安全评价结论	158
7.2.1 编制安全评价结论的一般步骤	158
7.2.2 评价结论的编制原则	158
7.2.3 评价结果分析、归类和评价结论的主要内容	159
7.3 安全预评价及其评价报告	160
7.3.1 安全预评价的内容	160
7.3.2 安全预评价程序	160
7.3.3 安全预评价报告书的格式	161
7.3.4 安全预评价报告的编制	162
7.3.5 安全预评价建设单位应提供的资料	163
7.4 安全验收评价及其评价报告	163
7.4.1 安全验收评价概述	164
7.4.2 安全验收评价工作要求	165
7.4.3 安全验收评价工作程序	166
7.4.4 安全验收评价计划书	170
7.4.5 安全验收评价报告的格式	171
7.4.6 安全验收评价报告的编制	171
7.5 安全现状评价及其评价报告	173

7.5.1 安全现状评价的内容	173
7.5.2 安全现状评价的工作程序	173
7.5.3 安全现状评价报告的格式	175
7.5.4 安全现状评价报告的编制	175
思考题	176
第8章 安全评价实例	177
8.1 气田产能开发工程安全预评价	177
8.1.1 总论	177
8.1.2 评价单元划分	180
8.1.3 工艺设备、设施危险因素分析	180
8.1.4 危险度评价	183
8.1.5 劳动安全评价	186
8.1.6 安全对策措施	206
8.1.7 结论	209
8.2 煤气厂安全验收评价	209
8.2.1 总论	209
8.2.2 生产工艺介绍	210
8.2.3 危险危害因素分析	210
8.2.4 安全评价检查表	212
8.2.5 安全对策措施及建议	214
8.2.6 结论	214
8.3 加油站安全现状评价	214
8.3.1 总论	214
8.3.2 被评价单位基本情况	215
8.3.3 主要危险危害因素分析	215
8.3.4 安全评价现场检查表	219
8.3.5 加油站重大危险源评价	224
8.3.6 安全技术对策措施	227
8.3.7 整改复查情况	228
8.3.8 结论	228
8.4 非煤矿安全现状评价	229
8.4.1 概述	229
8.4.2 危险危害因素辨识与分析	231
8.4.3 评价单元的划分与评价方法的选择	236
8.4.4 安全定性、定量评价	237
8.4.5 安全对策措施及建议	250
8.4.6 复查整改情况	251
8.4.7 结论	251
思考题	252
附录	254
附录 1 重大危险源辨识标准	254
附录 2 安全评价通则	259
附录 3 安全预评价导则	261

附录 4	安全验收评价导则	263
附录 5	安全现状评价导则	267
附录 6	陆上石油和天然气开采业安全评价导则	271
附录 7	危险化学品经营单位安全评价导则(试行)	273
附录 8	非煤矿山安全评价导则	276
参考文献		279

第1章 绪论

1.1 安全评价概述

1.1.1 安全评价的基本概念

1. 安全和危险

安全和危险是一对互为存在前提的术语。

危险是指系统处于容易受到损害或伤害的状态，常指危险或危险因素。

安全是指系统处于免遭不可接受危险伤害的状态。安全的实质就是防止事故，消除导致死亡、伤害、急性职业危害及各种财产损失事件发生的条件。例如，在生产过程中导致灾害性事故的原因有人的误判断、误操作、违章作业，设备缺陷、安全装置失效、防护器具故障、作业方法不当及作业环境不良等。所有这些又涉及设计、施工、操作、维修、储存、运输以及经营管理等许多方面，因此必须从系统的角度观察、分析，并采取综合方法消除危险，才能达到安全的目的。

2. 事故

事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。意外事件的发生可能造成事故，也可能并未造成任何损失。对于没有造成死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的事件可称之为“未遂事件”或“未遂过失”。因此，事件包括事故事件，也包括未遂事件。

事故是由危险因素导致的，危险因素导致的人员死亡、伤害、职业危害及各种财产损失都属于事故。

3. 风险

风险是危险、危害事故发生的可能性与危险、危害事故严重程度的综合度量。衡量风险大小的指标是风险率(R)，它等于事故发生的概率(P)与事故损失严重程度(S)的乘积，即

$$R = PS$$

由于概率值难以取得，因此常用频率代替概率，这时上式可表示为

$$\text{风险率} = \frac{\text{事故次数}}{\text{时间}} \times \frac{\text{事故损失}}{\text{事故次数}} = \frac{\text{事故损失}}{\text{时间}}$$

式中，时间可以是系统的运行周期，也可以是一年或几年；事故损失可以表示为死亡人数、损失工作日数或经济损失等；风险率是二者之商，可以定量表示为百万工时死亡事故率、百万工时总事故率等，对于财产损失可以表示为千人经济损失率等。

4. 系统和系统安全

系统是指由若干相互联系的、为了达到一定目标而具有独立功能的要素所构成的有机整体。对生产系统而言，系统构成包括人员、物资、设备、资金、任务指标和信息等六个要素。

系统安全是指在系统寿命期内，应用系统安全工程和管理方法，识别系统中的危险源，定性或定量表征其危险性，并采取控制措施使其危险性最小化，从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。因此，在生产中为了确保系统安全，需要按系统工程的方法，对系统进行深入分析和评价，及时发现固有的和潜在的各类危险和危害，提出相应的解决方案和途径。

5. 安全评价

安全评价，国外也称为风险评价或危险评价，它是以实现工程和系统的安全为目的，应用安全系统工程的原理和方法，对工程和系统中存在的危险及有害因素等进行识别与分析，判断工程和系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，提出安全对策及建议，制定防范措施和管理决策的过程。

安全评价既需要安全评价理论的支撑，又需要理论与实际经验的结合，二者缺一不可。

6. 安全系统工程

安全系统工程是以预测和防止事故发生为中心，以识别、分析、评价和控制安全风险为重点，开发出来的安全理论和方法体系。它将工程、系统中的安全问题看做一个整体，应用科学的方法对构成系统的各个要素进行全面的分析，判明各种状况下危险因素的特点及其可能导致的灾害性事故，通过定性和定量分析，对系统的安全性作出预测和评价，将系统事故发生的可能性降至最低。危险识别、风险评价、风险控制是安全系统工程方法的基本内容。

1.1.2 安全评价的内容和分类

1. 安全评价的内容

安全评价是一个利用安全系统工程原理和方法，识别和评价系统及工程中存在的风险的过程。这一过程包括危险危害因素及重大危险源辨识、重大危险源危害后果分析、定性及定量评价、提出安全对策措施等内容。安全评价的基本内容如图 1-1 所示。

1) 危险危害因素及重大危险源辨识

根据被评价对象，识别和分析危险危害因素，确定危险危害因素的分布、存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律；按照国家重大危险源辨识标准 GB18218—2000 进行重大危险源辨识，确定重大危险源。

2) 重大危险源危害后果分析

选择合适的分析模型，对重大危险源的危害后果进行模拟分析，为企业和政府监督部门制定安全对策措施和事故应急救援预案提供依据。

3) 定性及定量评价

划分评价单元，选择合理的评价方法，对工程、系统中存在的事故隐患和发生事故的可能性和严重程度进行定性及定量评价。




图 1-1 安全评价的基本内容

4) 提出安全对策措施

提出消除或减少危险危害因素的技术和管理对策措施及建议。

2. 安全评价的分类

通常根据工程及系统的生命周期和评价目的，将安全评价分为安全预评价、安全验收评价、安全现状评价和专项安全评价四类。

1) 安全预评价

安全预评价实际上就是在项目建设前，应用安全评价的原理和方法对该项目的危险性、危害性进行预测性评价。安全预评价以拟建设项目作为研究对象，根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目可能存在的危险及有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。

经过安全预评价形成的安全预评价报告，将作为项目报批的文件之一，同时也是项目最终设计的重要依据文件之一。安全预评价报告主要提供给设计单位、建设单位、业主及政府管理部门。在设计阶段，必须落实安全预评价所提出的各项措施。

2) 安全验收评价

安全验收评价是在建设项目竣工验收之前、试生产运行正常之后，通过对建设项目的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，查找该建设项目投产后存在的危险、有害因素，确定其程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。

安全验收评价是为安全验收进行的技术准备，最终形成的安全验收评价报告将作为建设单位向政府安全生产监督管理机构申请建设项目安全验收审批的依据。另外，通过安全验收，还可检查生产经营单位的安全生产保障，确认《安全生产法》的落实情况。

3) 安全现状评价

安全现状评价是针对系统及工程的安全现状进行的安全评价，通过评价查找其存在的

危险和有害因素，确定其程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。

对在用生产装置、设备、设施，储存、运输及安全管理状况进行全面综合安全评价，是根据政府有关法规或生产经营单位职业安全、健康、环境保护的管理要求进行的。

4) 安全专项评价

安全专项评价是根据政府有关管理部门的要求，对专项安全问题进行的专题安全分析评价，如危险化学品专项安全评价、非煤矿山专项安全评价等。

安全专项评价一般是针对某一项活动或某一个场所，如一个特定的行业、产品、生产方式、生产工艺或生产装置等存在的危险及有害因素进行的安全评价，目的是查找其中存在的危险及有害因素，确定其程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。

1.1.3 安全评价的目的和意义

1. 安全评价的目的

安全评价的目的是查找、分析和预测工程及系统中存在的危险和有害因素，分析这些因素可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源的监控和事故的预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益，具体包括以下四个方面。

(1) 促进实现本质安全化生产。通过安全评价，系统地从工程、设计、建设、运行等过程对事故和事故隐患进行科学分析，针对事故和事故隐患发生的各种可能原因事件和条件，提出消除危险的最佳技术措施方案，特别是从设计上采取相应措施，实现生产过程的本质安全化，做到即使发生误操作或设备故障，系统存在的危险因素也不会因此导致重大事故发生。

(2) 实现全过程安全控制。在设计之前进行安全评价，可避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料以及不合适的设备、设施，或当必须采用时，提出降低或消除危险的有效方法。设计之后进行的评价，可查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施。系统建成以后运行阶段进行的系统安全评价，可了解系统的现实危险性，为进一步采取降低危险性的措施提供依据。

(3) 建立系统安全的最优方案，为决策者提供依据。通过安全评价，分析系统存在的危险源及其分布部位、数目，预测事故发生的概率、事故严重度，提出应采取的安全对策措施等，决策者可以根据评价结果选择系统安全最优方案和管理决策。

(4) 为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件。通过对设备、设施或系统在生产过程中的安全性是否符合有关技术标准、规范以及相关规定进行评价，对照技术标准和规范找出其中存在的问题和不足，以实现安全技术、安全管理的标准化和科学化。

2. 安全评价的意义

安全评价的意义在于可有效地预防和减少事故的发生，减少财产损失和人员伤亡。安全评价与日常安全管理和安全监督监察工作不同，它是从技术方面分析、论证和评估产生损失和伤害的可能性、影响范围及严重程度，提出应采取的对策措施。安全评价的意义具体包括以下五个方面。

(1) 安全评价是安全生产管理的一个必要组成部分。“安全第一，预防为主”是我国安

全生产的基本方针，作为预测、预防事故重要手段的安全评价，在贯彻安全生产方针中有着十分重要的作用，通过安全评价可确认生产经营单位是否具备了安全生产条件。

(2) 有助于政府安全监督管理部门对生产经营单位的安全生产进行宏观控制。安全预评价将有效地提高工程安全设计的质量和投产后的安全可靠程度；安全验收评价根据国家有关技术标准、规范对设备、设施和系统进行综合性评价，提高安全达标水平；安全现状评价可客观地对生产经营单位的安全水平作出评价，使生产经营单位不仅可以了解可能存在的危险性，而且可以明确如何改善安全状况，同时也为安全监督管理部门了解生产经营单位安全生产现状，实施宏观控制提供基础资料。

(3) 有助于安全投资的合理选择。安全评价不仅能确认系统的危险性，而且还能进一步考虑危险性发展为事故的可能性及事故造成的损失的严重程度，进而计算事故造成的危害，并以此说明系统危险可能造成负效益的大小，以便合理地选择控制、消除事故发生措施，确定安全措施投资的多少，从而使安全投入和可能减少的负效益达到平衡。

(4) 有助于提高生产经营单位的安全管理水平。

安全评价可以使生产经营单位的安全管理变事后处理为事先预测和预防。通过安全评价，可以预先识别系统的危险性，分析生产经营单位的安全状况，全面地评价系统及各部分的危险程度和安全管理状况，促使生产经营单位达到规定的安全要求。

安全评价可以使生产经营单位的安全管理变纵向单一管理为全面系统管理，将安全管理范围扩大到生产经营单位各个部门、各个环节，使生产经营单位的安全管理实现全员、全面、全过程、全时空的系统化管理。

系统安全评价可以使生产经营单位的安全管理变经验管理为目标管理，使各个部门、全体职工明确各自的指标要求，在明确的目标下，统一步调，分头进行，从而使安全管理实现科学化、统一化及标准化。

(5) 有助于生产经营单位提高经济效益。安全预评价可减少项目建成后由于达不到安全的要求而引起的调整和返工建设；安全验收评价可将一些潜在事故隐患在设施开工运行阶段消除；安全现状评价可使生产经营单位较好地了解可能存在的危险并为安全管理提供依据。生产经营单位的安全生产水平的提高可带来经济效益的提高。

1.1.4 安全评价的程序

安全评价程序主要包括：准备阶段、危险危害因素识别与分析、定性及定量评价、提出安全对策、形成安全评价结论及建议、编制安全评价报告等，如图 1-2 所示。

1) 准备阶段

明确被评价对象和范围，收集国内外相关法律法规、技术标准及工程和系统的技术资料。

2) 危险危害因素识别与分析

根据被评价的工程和系统的情况，识别和分析危险危害因素，确定危险危害因素存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律。

3) 定性及定量评价

在危险危害因素识别和分析的基础上，划分评价单元，选择合理的评价方法，对工程和系统发生事故的可能性和严重程度进行定性及定量评价。




图 1-2 安全评价程序图

4) 提出安全对策措施

根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、危害因素的技术和管理措施及建议。

5) 形成评价结论及建议

简要地列出主要危险和有害因素的评价结果，指出工程、系统应重点防范的重大危险因素，明确生产经营者应重视的重要安全措施。

6) 编制安全评价报告

依据安全评价的结果编制相应的安全评价报告。

1.1.5 安全评价的依据

安全评价是一项政策性、技术性很强的工作，必须依据我国现行的法律、法规和技术标准进行，以保障被评价项目的安全运行，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。

1. 法律、法规

我国安全法规的规范性文件主要有六种：宪法、法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方规章、国际法律文件。安全评价主要涉及以下几种法律和法规。

(1)《中华人民共和国劳动法》。劳动安全一章明确要求：劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准；劳动安全卫生设施必须符合与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”原则；从事特种作业的劳动者，必须经过专门培训并取得特种作业资格。

(2)《中华人民共和国安全生产法》。该法规定：依法设立的为安全生产提供服务的中介机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务；矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价；生产经营单位对重大危险源，应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构违规的处罚原则。

(3)《中华人民共和国矿山安全法》。该法对矿山建设的安全保障、矿山开采的安全保障、矿山生产经营单位的安全管理、矿山事故处理、矿山安全的行政管理及法律责任等做了明确规定。

(4)《关于加强安全评价机构管理的意见》。该文件首次明确规定安全评价的主要内容为：安全评价是指运用定量或定性的方法，对建设项目或生产经营单位存在的职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估；安全评价包括安全预评价、安全验收评价、安全现状评价和专项安全评价。

2. 标准

1) 标准分类

安全评价相关标准可按来源、法律效力、对象特征等分类。

(1) 按标准来源可分为四类：

①由国家主管标准化工作的部门颁布的国家标准，例如《生产设备安全卫生设计总则》、《生产过程安全卫生要求总则》等；

②国务院各部委发布的行业标准，例如原冶金部的《冶金生产经营单位安全设计卫生设计规定》等；

③地方政府制定发布的地方标准，例如《不同行业同类工种职工个人劳动防护用品发放标准》等；

④国际标准和国外标准。

(2) 按标准法律效率可分为两类：

①强制性标准，例如《建筑设计防火规范》(GB J16—1987)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2001)等；

②推荐性标准，例如《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT/T 3144—1991)等。

(3)按标准对象特征可分为管理标准和技术标准。其中技术标准又可分为基础标准、产品标准和方法标准三类。

2) 安全评价所依据的标准

安全评价依据的标准众多，不同行业会涉及不同的标准，难以一一列出。另外，标准