

中国纸业大全

DIRECTORY OF CHINA PAPER INDUSTRY 2007—2008

中国造纸协会·中国制浆造纸研究院 编著



造纸先锋 终生伙伴

VOITH
Engineered reliability.

 中国轻工业出版社

中国纸业大全

DIRECTORY OF CHINA PAPER INDUSTRY (2007—2008)

中国造纸协会 编著
中国制浆造纸研究院

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国纸业大全. 2007—2008 / 中国造纸协会, 中国制浆造纸研究院编著.
—北京: 中国轻工业出版社, 2008.1
ISBN 978-7-5019-6196-2

I. 中... II. ①中... ②中... III. ①造纸工业—工业企业—中国—2007—
2008—名录②造纸工业—工业产品—简介—中国—2007—2008 IV. F426.83-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 163834 号

责任编辑: 李 颖 责任终审: 滕炎福

出版: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号)

印刷: 北京捷讯佳彩印刷有限公司

版次: 2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 60.5

字数: 1700 千字 插页: 72

书号: ISBN 978-7-5019-6196-2/TS·3608

定价: 280.00 元

71091K4X101HBW

您的工厂——设想实现的地方



安德里茨帮助您工厂战胜一切挑战，
抓住每一次机会！

我们迎接挑战！

安德里茨具有与中国客户合作的丰富经验，是您技术和业务的理想伙伴。基于我们的技术、生产品质、项目管理、服务支持以及财力，我们能够提供我们所承诺的。我们一起努力，我们将带给您的工厂一个美好的未来！

ANDRITZ

彩 1



东莞建晖纸业有限公司

DONGGUAN JIANHUI PAPER CO., LTD.



东莞建晖纸业有限公司始建于2002年12月，是汇集现代化生产设备、管理、技术于一体的大型涂布白板纸生产企业。公司位于广东省东莞市中堂镇潢涌村，东接莞深高速公路；西连广园快速干线；南通107国道、广深高速公路；北临东江黄金水道。水陆交通网络密布，四通八达，地理位置得天独厚。同时，公司备有自用码头、车队，物流十分通畅与便捷。

目前，公司建有二条造纸生产线，占地面积达43万平方米，年设计生产能力60万吨，主要提供定量200~450g/m²、各种规格及品种的平板、卷筒涂布白板纸，主要的生产设备和工艺分别从美国、瑞典、奥地利、芬兰等国家引进。为达到与国际接轨，持续不断地提升产品质量和公司综合管理水平，公司在继成功取得ISO9001质量体系认证后，正足力推行ISO14001环境管理和OHSAS18001职业健康安全管理体系；公司坚持以人为本，十分重视人才的培养和加强对外技术协作，与国内著名高等学府强强联合，培养公司所需人才及进行深入的技术研讨，为公司持续发展，提供了坚实的保障。

公司将始终秉承“品质第一、用户至上”的经营宗旨，以建成具国际性的大型生产基地为目标，着力打造“金晖”国际品牌，并以满腔热情竭诚为广大客户提供卓越的产品和优质的服务。

地址：广东省东莞市中堂镇潢涌村

邮编：523221

销售热线：+86-769-88888363-7777

传真：+86-769-88187777

E-mail: jhzyxs@dgjhzy.com


<http://www.jhpaper.cn>



大家的凯米拉，掌握非凡造纸技术

Kemira

我们的目标：与众不同，优异卓越，全球领先，持续发展
我们的承诺：值得信赖，认真负责，积极主动，共同成长



凯米拉化学品（上海）有限公司

上海市东方路69号1008室 裕景国际商务广场（西塔） 邮编：200120 电话：021-5879 7130 传真：021-5879 7128
www.kemira.com

北京总部
地址: 北京朝阳区光华路12A号科伦大厦A909室
邮编: 100020
TEL: +86 10 6581 8495
FAX: +86 10 6581 5001
Add: A 909 Beijing Kelun Building,
12A Guanghua Road, Beijing 100020, China
<http://www.broer-group.com>



CERTIFICATE

The TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG certifies in accordance with TÜV CERT procedures that

AB Stafsjö Bruk
SE - 618 95 Stafsjö

has established and applies a quality management system for design, manufacture and sales of valves.

An audit was performed. Report No. 360227

Proof has been furnished that the requirements according to **ISO 9001:2000** are fulfilled.

The certificate is valid until **2006-07-10**


Certificate Registration No. **73 100 4512**

Version: 2003-07-01



TÜV NORD CERT

Stafsjö



CERTIFICATE OF CONFORMITY ACCORDING TO EN ISO 9001:2000

Manufacturer: AB Stafsjö Bruk

Representative: Maria Östling

Address: SE - 618 95 Stafsjö

Product: Valves

Standard: EN ISO 9001:2000

Scope: Valves

Marked: Valves


Marked: Valves

Marked: Valves

Marked: Valves

Marked: Valves

Marked: Valves



瑞典斯达芬公司始建于1666年，是瑞典古老的企业，是世界著名的制浆造纸专业浆闸阀制造厂。现属于BRÖER 集团下的两个阀门公司 (EBRO和STAFSJÖ)之一。斯达芬公司的总部设在瑞典南部古老的森林城镇斯达湖。这里是瑞典的制浆造纸工业区，附近有很多世界上著名的制浆造纸厂和制浆造纸设备制造厂。

自创建伊始，斯达芬公司就以生产高品质的产品作为其研究、发展的方向。许多年来，针对制浆造纸工艺控制系统中流动的介质所具有的腐蚀性、纤维多元性，斯达芬公司不断地改进和完善自己的产品。尤其当今世界制浆造纸业在扩大利用二次纤维，斯达芬公司研制出阀座密封、宽阀腔、阀板插过式阀门来彻底解决杂质所造成的阀门寿命短、关不严、泄漏等严重问题。斯达芬公司的产品在工艺控制系统应用中，具有很强的可靠性，使用寿命长。

斯达芬公司拥有大量的专业技术人才，将一如既往为广大客户提供优质的产品，雄厚的技术支持和专业的服务。

■ **Cartacoat®** 助剂于以下纸张或纸板产生效用如下：

装色纸

增加柔韧性
增加拉力
减少吸收光漆及树脂
使印刷效果有完美降 表现



壁纸及涂布壁纸

增加必要的防水性
增强日晒牢度
增加干湿情况下的拉力
减少撕裂
使印刷效果更佳



汽车过滤格

增加干湿情况下的拉力
降低纸的破裂
适用之突出的
高耐热功能
加强抵御溶剂



医药用毛纺纸

能配合 γ - 射线消毒
加强力学特性
增加抵御酒精及其他液体
加强纸的柔软手感



涂布樽装标签纸

增加湿透情况下的拉力
加强抵御腐蚀性物质
加强力学抵御
加强光面效果
使印刷效果更佳



茶叶包装纸

增加干湿情况下的拉力
增强耐热功能
适用于食品规格
FDA 176.180 & 176.170
-BfR XXXV



涂布纸板

增加黏合力
增加平滑度
加强力学抵御及光面效果
使印刷效果有完美表现
适用于食品规格



■ **Cartaseal®** 助剂于以下纸张或纸板产生效用如下：

加蜡涂布纸板

加强防水性
(在 Cobb 测试成绩)
能配合木浆再造
易于回收再造
易于处理



防滑纸及纸板

加强摩擦效能予以防滑
适用于食品规格
加强防水性
加强遇热效能



食品包装纸及纸板

加强防水性
WVTR加强防雾性
加强防油性
适用于食品规格



■ **Cartafen ZFXliq —**

一种能提升生产到新一层次，
在生产棕色纸及纸板控制成本之余，更能加强造纸机效能及提高生产量。

■ **Cartapack**一个全新用于快餐饮食

包装纸的防油、防水助剂诞生
食品包装用的抗油脂剂
减少吸油量
适用于食品规格
不含氟



科莱恩（中国）有限公司
亚太办事处
地址：香港新界荃湾
178-182号山德士中心1-5楼
Tel: 852-2406 4132
Fax: 852-2408 6291

科莱恩贸易（中国）有限公司
上海办事处
上海漕河泾经济技术
开发区桂箐路69号25幢
一至三楼 邮编200233
Tel: 21-6485 1000
Fax: 21-6495 1388

广州办事处
广州中国酒店商业大厦
708室 邮编510015
Tel: 20-8668 4334
Fax: 20-8667 4105

青岛办事处
山东青岛市市南区
香港中路89号琴岛大厦楼
邮编266071
Tel: 532-8592 0099
Fax: 532-8592 7272

在辽阔无际的创意草原上 亚东化工让您的想法绚丽奔驰

阳离子纸用液体染料：

纸用液体棕

YD-2RL (芯浆棕)

技术指标

- 外观：棕褐色液体 ● 属性：阳离子 ● 强度：100 ± 3%
(相对于标准品) ● 色光：近似~微
- 黏度：(25℃) ≤ 5mPa·S ● pH值：2.0~4.0

纸用液体棕

技术指标

- 外观：棕褐色液体 ● 属性：阳离子 ● 强度：100 ± 3%
(相对于标准品) ● 色光：近似~微
- 黏度：(25℃) ≤ 5mPa·S ● pH值：1.0~3.0

纸用液体黄

技术指标

- 外观：深黄色液体 ● 属性：阳离子 ● 强度：100 ± 3%
(相对于标准品) ● 色光：近似~微
- 黏度：(25℃) ≤ 5mPa·S ● pH值：1.0~3.0

纸用液体黑

技术指标

- 外观：黑色液体 ● 属性：阳离子 ● 强度：100 ± 3%
(相对于标准品) ● 色光：近似~微
- 黏度：(25℃) ≤ 10mPa·S ● pH值：1.0~3.0

阴离子纸用液体染料：

纸用液体红

技术指标

- 外观：深红色液体 ● 属性：阴离子 ● 强度：100 ± 3%
(相对于标准品) ● 色光：近似~微
- 黏度：(25℃) ≤ 20mPa·S ● pH值：8~8.5

纸用液体黄YD-II

技术指标

- 外观：深黄色液体 ● 属性：阴离子 ● 强度：100 ± 3%
(相对于标准品) ● 色光：近似~微
- 黏度：(25℃) ≤ 25mPa·S ● pH值：8~9

纸用液体蓝


技术指标

- 外观：蓝黑色液体 ● 属性：阴离子 ● 强度：100 ± 3%
(相对于标准品) ● 色光：近似~微
- 黏度：(25℃) ≤ 20mPa·S ● pH值：8~10

在天津市的南部，渤海之滨大港区，有一座年生产染料1.5万吨的专业直接染料生产商——天津市亚东化工染料厂。占地面积60000平方米，固定资产1.2亿元，拥有独立的科研中心，世界一流的检测仪器，检测手段完备，及一支经验丰富，技术过硬的专业研发队伍。企业质量保证体系完善，注重绿色生产，并已通过ISO9000国际质量体系认证及ISO14000国际环境体系认证。

天津市亚东化工染料厂，以生产、销售用于染纸、棉、毛、织物等高档直接粉状染料，以及纸用液体染料为主。尤其系列纸用染料，我厂拥有先进的技术及完善的解决方案，为造纸企业提供了高性能的造纸化学品和优质的服务。获得“高新技术企业”、“市级著名品牌”等荣誉，产品远销国内外，成功地造就了“亚雄”这一优秀的品牌。

亚东化工，将继续通过准确的市场定位，一流的生产方式及优质的服务来满足不同行业的需求，以“守信、至诚”的和谐思维，创造卓越，为建设资源节约型、环境友好型的新亚东而努力奋斗。



天津市亚东化工染料厂

电话：022-63132918 / 63130860

邮编：300273

厂址：天津市大港区东河筒

传真：022-63131148

http://www.yadongchem.com

联系人：赵强 13802046009

E-mail: yadongchem@tjyadong.cn



PWT轧辊测量仪结构特点及优势

- 便捷式测量仪由鞍形轧辊测量仪、电子传感系统和数据处理软件组成。
- 电子传感系统可通过内置蓝牙将检测数据传输到Windows CE操作系统的Pocket-PC上。
- 测量数据使用标准化格式，以便使通用软件都可以进行数据分析，数据可以保存在数据库中。
- 测量仪器中的轴由特殊5轴铣床加工完成，非常精密，具有很高的刚度。
- 内置蓝牙可实现无线传输，操作过程简单。
- 测量过程快，精度高，可重复测量。


技术参数

- 测量范围：200 ~ 2300 mm
- 辊径变化范围： $-2 < \Delta D < +2$ mm
- 分辨率：0.1 μ m
- 示值误差：1 μ m
- 工作温度：0 ~ 50°C
- 测试点距：1 mm、0.5 mm、0.2 mm
- 电池容量：3 ~ 5小时电池容量



Crown Measuring Report Quality Department

Codeword	: Voith Suction Roll	Roll form type	:convex crowning
Order number	: 847/2003-PM4.77895	Diametral crowing	:850 μ m
Machine/Customer	: PM4	Cosine	:78°
Roll No.	: 895	Roughness	:
Diameter	: 960.000mm	Hardness	:
Web length	: 8050mm:ls		
Measuring length	:7840mm	Typet	:9.0 μ m 5.0 μ m
Number of measuring points	:10:Side+Roll Center	Diff.betw.2 meas.pts.	:10.0 μ m 10.3 μ m
Measuring point spacing	:3920mm	Form tolerance	:20.0 μ m 13.5 μ m



Date:08.10.2003 Time:15:28
PWT-Roll Measuring Instruments,89522 Heidenbeim,Germany

测量报告


德国埃佛特工业技术有限公司

中国上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号德国工商中心E座602 邮编: 201203
电话: +86-21-28986110 传真: +86-21-28986812
网址: <http://www.everest-itec.com> E-mail: v.tech@everest-itec.com

彩7

卫生纸烘干过程要求有高温和高速空气，这个过程需要消耗大量的能源。因此优化这个过程就显得非常重要，特别是在能源价格（尤其是天然气和电）不断攀升的情况下。现在完全可以通过使用涡轮燃气发电机排出的气体来提高扬克气罩的工作效率。

布鲁奇维尔已经在土耳其的 Hayat Kimya 工厂采用了使用发电机排出的热气的技术方案：这是一台由意大利 PMT Italia S.P.A. 公司提供的 5.4 米宽的卫生纸机。布鲁奇维尔的气罩首次利用涡轮排出的高温气体工作，气罩运行温度设计为 550℃，空气速度可以根据气体流量进行调整。布鲁奇维尔同时提供了纸机与卷纸机的除尘系统、除雾系统和稳纸系统。



国内用户：

1、上海中隆造纸厂：

瓦楞纸及外包装纸机，包括密闭气罩及热回收系统，加热器，气罩排风、损纸槽排风成形部排风系统设计

2、玖龙纸业7号机改造：

密闭气罩及吹、排风系统，吹风箱和热回收，厂房通风系统设计

3、广东VOITH新纸机：

白板纸，产量1680t/d，定量230-500g/m²，纸宽5650mm，车速850m/min，密闭气罩，吹风箱，吹、排风系统，热回收单元，厂房通风系统设计

4、广东YUELI新纸机：

牛皮纸，产量1175t/d，定量115g/m²，纸宽6760mm，车速1100m/min，密闭气罩及成形部吹风箱和热回收，厂房通风系统设计

稳定纸幅

优化干燥

节能降耗

改善环境


A Professional Pulp & Paper Machinery Supplier

C&D Paper and Pulp Co., Ltd., a member of Xiamen C&D INC., is engaged in the pulp and paper industry. As a leading supplier of quality machinery and mill-wide machinery engineering services in China, C&D's turnover in 2006 reached US\$ 2.5 billion.

C&D Paper and Pulp Co. Ltd. not only owns a very strong technical team but also establishes a collaboration alliance with top Chinese manufacturers of pulp, paper and power generation machinery. C&D has the full competence to deliver a wide range of quality equipment from single machinery to complete production line for pulp and paper mills.

C&D is striving target is to satisfy the requirements of clients, help them build the mills and save the project costs.

Please contact with us for more information about our products and services.





武汉特种锅炉成套设备工程有限责任公司

Wuhan Special Boiler Complete Equipment Engineering Co., Ltd.

武汉特种锅炉成套设备工程有限责任公司是武汉锅炉集团公司的全资子公司，具有独立的法人资格及单独的投资和融资能力；负责武汉锅炉集团公司主导产品中特种锅炉及各类锅炉成套项目。

公司以保护环境、治理环境污染为己任，以治污增效为目的，以各类浆种的碱回收锅炉、甘蔗渣炉、一氧化碳炉、废热锅炉、油炉、循环硫化床锅炉及其设备成套为主导，以成套开发、成套设计、成套安装调试为其经营特色，并根据用户的要求开展新产品开发、锅炉改造、技术咨询、技术服务和人员培训等。

作为专业的特种锅炉供应商，公司发扬“**激情燃烧、承压奋进**”的武锅精神，以其经验丰富的技术队伍和完善的技术服务体系，为用户提供有效的维护、保养及售后服务，竭诚为各用户单位做好单台设备供货、工程设备成套、工程技术承包、工程总承包工作。

碱回收锅炉的品种、规格为：

处理固形物量：30 ~ 2200 tds/d 蒸发量：4 ~ 450 t/h
出口蒸汽压力：1.27 ~ 9.2MPa 出口蒸汽温度：194 ~ 490℃
适用浆种：木、芦苇、竹、麦草、蔗渣、芒秆、红麻等
公司已完成国内、外工程项目 200 余项。

公司潜心改进特种锅炉的技术性能，追求提高能源效率、降低运行成本，使用户在取得社会效益的同时获得经济效益，体现“采众长、树独帜，献碧水蓝天”的武锅价值观，构建和谐特锅，建设价值特锅。

公司**董事长李建平先生**率全体员工致力于帮助我们的客户实现他们在生产流程、增效节能、环境保护、先进性以及安全性等方面的各项目标。



公司拥有先进的锅炉设计和制造技术以及强大的科研开发能力，积极开发注重环保功能的特种锅炉（含主要辅助设备）以及石油化工、冶金行业配套产品；提供特种锅炉及配套产品的备品备件。



公司的碱回收炉获得国家质量奖；“麦草浆碱回收黑液锅炉”获得国家知识产权局授予的专利；“麦草浆碱回收黑液焚烧技术”被列入国家环境保护优秀实用技术。质量控制是成功的关键因素之一，公司有完善的质量管理组织机构和保证体系；特别注重售后服务和现场技术服务的及时、有效。公司在黑液碱回收及石油化工、冶金行业配套产品等工程项目的卓越工作，具有广泛的影响，多次获得各种奖励。

为适应造纸工业发展，公司完成了 1500tds/d、2200tds/d 碱回收锅炉及燃烧工段工艺设计，并经国家有关部委组织评审，确认武锅具备大型碱回收炉及辅助设备的设计、制造、成套能力，对实现大型碱回收炉及其配套设备国产化有重要意义。

公司在贵州赤天化 1500tds/d 碱回收炉及配套设备投标中一举中标，该项目正在安装调试；其后又签订二台 2200tds/d 碱回收炉合同，其中一台已在海南金海浆纸开始安装；近日签订出口越南 710tds/d 碱回收炉及配套设备合同；3000tds/d 以上碱回收炉项目正在洽谈。公司决心为我国造纸行业发展和环境污染治理作出更大的贡献。

公司地址：湖北省武汉市武珞路 586 号江天大厦 12 层
公司电话：027-87655853
经营主管：肖书兵 电话：027-87655822
经营部长：肖春华 电话：027-87655091

邮编：430070
传真：027-87655055
信箱：whtzgl@263.net.cn
网址：www.whtzgl.com



河南省江河纸业有限责任公司是一家民营高科技造纸企业，占地面积430亩，拥有资产4亿元，年生产能力12万吨，产值12亿元。现有两条纸机生产线及无碳纸涂布加工生产线多条。2640mm纸机车速达到800米/分，3270mm纸机1000米/分。

以进口漂白商品木浆为主要原料，生产无碳复写纸、热敏纸、传真原纸、离型原纸、彩纤原纸等特种纸。品牌有“水”牌、“木”牌。

公司是技术主导型企业，技术创新是公司的核心优势。江河纸业被评为省级高新技术企业。产品被评为省级高新技术产品。公司2005年通过ISO 9001:2000国际质量体系认证，2006年6月通过了OHSMS28001:2001国际职业健康安全体系的认证。2006年800米/分造纸成套设备通过了省级科技成果鉴定。


为进一步把企业做强作大，三线和四线的建设也将有序进行。公司未来的发展道路就是延长产业链，走造纸和造纸机械设备并驾齐驱的道路，并将逐步进入规模化经营的大型造纸企业行列，为推动我国造纸工业的发展做出应有的贡献。




干燥部



软压光机



涂布机



机内涂布机



质量控制系统



复卷机



圆筒切纸机



平板切纸机

河南省江河纸业有限责任公司

Henan Province Jianghe Paper Co., Ltd.

地址：河南武陟县城东詹泗路北贾桥西
电话：0391-7268890 7268389 7268106

邮编：454950
传真：0391-7268991

zjb@jianghe.com
http://www.jianghe.com



[专业精神]

我们不仅拥有专业的产品、专业的技术、专业的管理、更拥有专业的团队

我们在简单中追求完美，在浮躁中追求领先，在浮躁的逐利社会中保持冷静
我们有责任、有信心做行业的标杆与引领者，
因为我们拥有制胜宝典——专业精神

特种纸涂布装备 + 高速薄膜转移式施涂机 + 单、双压区软压光机
技术成熟 品质保障

三次全面引进德国VOITH和芬兰Metso技术
倾力打造适合本土规模和发展要求的涂布整饰设备



特种纸涂布装备


沙市轻机通过近三十年涂布领域的经验积累及科技创新，在特种纸涂布机的研发应用上技术业已成熟。从用户所需的最佳配置出发，可为您提供高品质的无碳复写纸涂布机、热敏纸涂布机、彩色喷墨打印纸涂布机、铸涂纸涂布机、防锈纸涂布机、滤纸涂布机、反光膜涂布机、晒涂纸涂布机、静电复印纸涂布机、感光复印纸涂布机、真空镀铝纸涂布机等多类型特种纸涂布装备。



高速薄膜转移式施涂机

本产品主要用于对原纸进行一次水溶性涂料的施胶涂布，Rod-size密封刮棒膜转移和Wrap-size绕线辊式膜转移两种高速施涂器能适应各类纸种要求，大大改善纸页的表面强度和印刷性能，涂布(施胶)量调节方便，涂层更加均匀、不易产生条纹。由于两辊间没有料槽，克服了涂料飞溅，所以车速更高。

幅宽:MAX6000mm 车速:MAX1800m/min 原纸定量:30~500g/m²
涂布量:3~15g/m² 涂料固含量:20~60% 施胶量:0.5~2g/m²



单、双压区软压光机

既可用于纸或纸板的单面压光，也可用于双面压光，并且非常适用于涂布纸及纸板的预压光及最终压光。

- 开式机架可根据纸种和用户要求灵活选择压区布置方案。
- 不同种类的检测和控制系统可用于保护聚酯辊面。
- 纸张适应性好、横向均匀性得到提高、强度得到增强、光泽度均匀。
- 优化的尺寸设计不受纸幅和车速的限制。
- 采用高温高压和可控中高辊技术。

幅宽:MAX6000mm 车速:MAX 1200m/min 线压力:350kN/m 辊面温度:200℃






关于“膜转移+软压光”技术以及其他产品详述请致电总部或登陆沙市轻机官方网站，我们的涂布整饰专家会给你更多指导与建议。
我们愿为所有造纸、涂布整饰及相关企业提供更为精准的全面服务，同时分享共同成长快乐！

专业造纸阀门制造商*

Linuo 力诺阀门

QUALITY PRODUCTS
PROFESSIONAL PRODUCING
SPHERICAL SERVICES

完美的产品=先进的设计+专业的加工技术+全程的服务。



Copyright 2006 Linuo valve Accessory C Copy All Rights Reserved

浙江力诺阀门有限公司
ZHEJIANG LINUO VALVE CO., LTD.



地址:浙江瑞安市塘下北
工业区(325204)
电话:0577-65386818 65386828
传真:0577-65386988
联系人:小叶
<http://www.cn-linuo.com>

山东办事处
地址:济南市无影山东路38号
名人时代大厦2104室(250031)
电话:0531-85808808
传真:0531-85806669
联系人:任翔
手机:13805414118

广州办事处
地址:广州市海珠区南洲北路
和晖花园9幢206号(510288)
电话:020-33646989
传真:020-34237029
联系人:吴平
手机:13388538899

杭州办事处
地址:杭州市江干区三堡
家园22栋1单元302室
电话:0571-81605258
联系人:胡明刚
手机:13588381526



珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司

ZHUHAI HONGTA RENHENG PAPER CO., LTD.


公司简介

珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司是由云南红塔集团有限公司和新加坡仁恒工业有限公司于1991年共同投资兴建的大型现代化造纸企业，公司总投资20亿元人民币，注册资金9800万美元，占地面积34万平方米，公月现有两条造纸生产线，年设计生产能力22万吨。主要技术装备分别从芬兰、奥地利、德国等国家引进。

公司产品选用进口木浆和化工原料生产，制造设备具有国际先进水平，整个生产过程运用QCS、DCS进行工艺设定和质量控制，使纸张的品质得到有效的保证。1996年公司产品被列入国家新产品；1998年获中国轻工业科技进步一等奖；1999年获国家科技进步一等奖；2005年“HT”商标被认定为广东省著名商标、公司被评为广东省企业100强；2006年“个性标识码防伪涂布白卡纸”项目获广东省造纸学会星达科技奖成果一等奖；同年公司顺利通过质量、环境、职业健康安全、食品安全四个管理体系的认证。

公司产品在卷烟、医药、食品、化妆品和生活用品等方面广为使用，以自身的质量、信誉和服务赢得了广大用户的一致好评，有效地替代了进口。2006年底，公司再斥资1.5亿人民币对纸机生产线进行整体提质和提速技术改造，使产品质量得到进一步的优化，生产能力达到30万吨。

在高起点、高标准、高层次的竞争中，掌握世界一流技术，生产世界一流产品，建设世界一流企业始终是红塔仁恒公司的坚定信念和追求。



主导产品

“红塔”牌高档涂布白卡纸（FBB及SBS系列：170-400g/m²系列卷筒、平板、舌头卡纸、液体包装纸及个性标识码防伪涂布白卡纸等）



总经理：林 云

地址：中国珠海市前山金鸡路508号 邮编：519070

电话：0756-8666888 8666852

传真：0756-8615037

www.htrh-paper.com