





中国兽类彩色图谱

杨奇森 岩 崑 主编



科学出版社
www.sciencep.com

中国兽类彩色图谱

图



杨奇森 岩 崑 主编

科学出版社
北京

内 容 简 介

《中国兽类彩色图谱》是识别中国兽类的实用工具书, 图谱共展示了我国最常见的兽类 330 种, 主要是大中型的兽类, 包括我国及邻近区域分布的特有种、珍稀濒危种及重要属代表种。每种彩色图均依实物绘制, 并附有种的中文名、别名、英文名及拉丁学名, 此外还有系统地位、形态特征、地理分布、栖息环境、习性、资源状况和保护等级的详细描述。

本书是一本图文并茂、雅俗共赏的科学读物, 可供农、林、牧专业的教学与科学研究使用也可供自然保护、卫生防疫、海关检疫、商检和旅游等部门人士及动物学爱好者参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国兽类彩色图谱 / 杨奇森 岩崑主编. —北京: 科学出版社, 2007
ISBN 978-7-03-018914-1

I. 中… II. ①杨… ②岩… III. 哺乳动物纲—中国—图谱 IV.
Q959.808-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 063109 号

责任编辑: 霍春雁 / 责任校对: 桂伟利

责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 文思莱 / 设计制作: 文思莱

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 6 月第 一 版 开本: B5(787×1092)

2007 年 6 月第一次印刷 印张: 21 3/4

印数: 1—1 500 字数: 489 000

定价: 168.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈科印〉)

前言

1. 本书的分类系统

2. 本书的物种编码方式

分类代码

030000

030100

030101

030102

02 猴科 Cercopithecidae	030200
.....	
09 食肉目 CARNIVORA	090000
01 猫科 Felidae	090100
01 金猫 <i>Catopuma temminckii</i>	090101
.....	
10 雪豹 <i>Uncia uncia</i>	090110

各物种的描述页眉处均有该物种的分类代码,所有物种查询及检索均可通过相应的代码来实现。

3. 如何使用本书

书中描述的每一物种,除分类地位、鉴别特征、分布信息以外,均附有一张彩色形态图和一个简明分布图,使读者除能直观了解该物种外,还可以明白到哪里能找到它。同时,不同地区、不同书本对同一动物的名称叫法也不一样,不同的分类系统的分类方法不同,同一物种的分类地位也迥异,有时只知道一个别名查找起来就比较困难,特别是对于非专业人士,可能一头雾水。为了适应更多的读者对象,本书除目录外,还为读者提供中名(包括中文俗名)、拉丁学名(包括同物异名)和英文名三种检索方式。对于分类基础较熟悉的读者,可以直接从目录中找;对分类不太熟悉的读者或当使用名称不一致时,可以通过索引找到相应物种代码后查找;当一个俗名可能对应几个物种时,则结合特征描述加以区分。

参加本书编绘的人员,大部分是年近古稀的动物学工作者和专绘动物图谱的高级工笔画家。我们编写本书的目的是宣传野生动物保护知识,发展祖国的野生动物保护事业,让人类和野生动物在自然界中生活得更加和谐。由于我们水平有限,缺点、错误在所难免,望广大读者批评指正。

编者

2006年7月

目 录

前言

01 长鼻目 PROBOSCIDEA /1

01 象科 Elephantidae /2

01 亚洲象 *Elephas maximus* /2

02 攀鼯目 SCANDENTIA /3

01 树鼯科 Tupaiidae /4

01 树鼯 *Tupaia belangeri* /4

03 灵长目 PRIMATES /5

01 懒猴科 Lorisidae /6

01 蜂猴 *Nycticebus coucang* /6

02 倭蜂猴 *Nycticebus pygmaeus* /7

02 猴科 Cercopithecidae /8

01 红面猴 *Macaca arctoides* /8

02 熊猴 *Macaca assamensis* /9

03 猕猴 *Macaca mulatta* /10

04 豚尾猴 *Macaca nemestrina* /11

05 藏酋猴 *Macaca thibetana* /12

06 滇金丝猴 *Rhinopithecus bieti* /13

07 黔金丝猴 *Rhinopithecus brelichi* /14

08 川金丝猴 *Rhinopithecus roxellana* /15

09 长尾叶猴 *Semnopithecus schistaceus* /16

10 黑叶猴 *Trachypithecus francoisi* /17

11 菲氏叶猴 *Trachypithecus phayrei* /18

12 白头叶猴 *Trachypithecus poliocephalus* /19

13 戴帽叶猴 *Trachypithecus shortridgei* /20

03 长臂猿科 Hylobatidae /21

01 白眉长臂猿 *Bunopithecus hoolock* /21

02 白掌长臂猿 *Hylobates lar* /22

03 黑长臂猿 *Nomascus concolor* /23

04 白颊长臂猿 *Nomascus leucogenys* /24

04 兔形目 LAGOMORPHA /25

01 鼠兔科 Ochotonidae /26

01 高山鼠兔 *Ochotona alpina* /26

- 02 高原鼠兔 *Ochotona curzoniae* /27
- 03 达乌尔鼠兔 *Ochotona dauurica* /28
- 04 红耳鼠兔 *Ochotona erythrotis* /29
- 05 川西鼠兔 *Ochotona gloveri* /30
- 06 木里鼠兔 *Ochotona muliensis* /31
- 07 灰鼠兔 *Ochotona roylei* /32
- 08 西藏鼠兔 *Ochotona thibetana* /33
- 09 狭颅鼠兔 *Ochotona thomasi* /34

02 兔科 *Leporidae* /35

- 01 草兔 *Lepus capensis* /35
- 02 东北兔 *Lepus mandshuricus* /36
- 03 高原兔 *Lepus oiostolus* /37
- 04 华南兔 *Lepus sinensis* /38
- 05 雪兔 *Lepus timidus* /39
- 06 塔里木兔 *Lepus yarkandensis* /40

05 獬目 *ERINACEOMORPHA* /41

01 獬科 *Erinaceidae* /42

- 01 刺獬 *Erinaceus europaeus* /42
- 02 毛獬 *Hylomys suillus* /43
- 03 达乌尔獬 *Hemiechinus dauuricus* /44
- 04 林獬 *Mesechinus hughi* /45
- 05 鼯獬 *Hylomys sinensis* /46
- 06 海南毛獬 *Neohylomys hainanensis* /47

06 鼯目 *SORICOMORPHA* /48

01 鼯科 *Soricidae* /49

- 01 四川短尾鼯 *Anourosorex squamipes* /49
- 02 水鼯 *Chimarrogale himalayica* /50
- 03 斯氏水鼯 *Chimarrogale styani* /51
- 04 灰鼯 *Crocidura attenuata* /52
- 05 长尾大鼯 *Crocidura fuliginosa* /53
- 06 小鼯 *Crocidura suaveolens* /54
- 07 长尾鼯 *Episoriculus caudatus* /55
- 08 蹼鼯 *Nectogale elegans* /56
- 09 普通鼯 *Sorex araneus* /57
- 10 纹背鼯 *Sorex cylindricauda* /58
- 11 栗齿鼯 *Sorex daphaenodon* /59
- 12 云南鼯 *Sorex excelsus* /60

13 臭鼯 *Suncus murinus* /61

02 鼯科 *Talpidae* /62

- 01 巨鼯 *Euroscaptor grandis* /62
- 02 长吻鼯 *Euroscaptor longirostris* /63
- 03 缺齿鼯 *Mogera wogura* /64
- 04 白尾鼯 *Parascaptor leucura* /65
- 05 针尾鼯 *Scaptonyx fuscicaudus* /66
- 06 甘肃鼯 *Scapanulus oweni* /67
- 07 长吻鼯 *Uropsilus gracilis* /68

07 翼手目 CHIROPTERA /69

01 狐蝠科 *Pteropodidae* /70

- 01 犬蝠 *Cynopterus sphinx* /70
- 02 长舌果蝠 *Eonycteris spelaea* /71
- 03 棕果蝠 *Rousettus leschenaultii* /72

02 菊头蝠科 *Rhinolophidae* /73

- 01 角菊头蝠 *Rhinolophus cornutus* /73
- 02 马铁菊头蝠 *Rhinolophus ferrumequinum* /74
- 03 绒菊头蝠 *Rhinolophus luctus* /75
- 04 皮氏菊头蝠 *Rhinolophus pearsonii* /76

03 蹄蝠科 *Hipposideridae* /77

- 01 大蹄蝠 *Hipposideros armiger* /77
- 02 大耳双色蹄蝠 *Hipposideros pomona* /78
- 03 普氏蹄蝠 *Hipposideros pratti* /79

04 假吸血蝠科 *Megadermatidae* /80

- 01 印度假吸血蝠 *Megaderma lyra* /80

05 鞘尾蝠科 *Emballonuridae* /81

- 01 黑髯墓蝠 *Taphozous melanopogon* /81

06 犬吻蝠科 *Molossidae* /82

- 01 宽耳犬吻蝠 *Tadarida teniotis* /82

07 蝙蝠科 *Vespertilionidae* /83

- 01 亚洲宽耳蝠 *Barbastella leucomelas* /83
- 02 大棕蝠 *Eptesicus serotinus* /84
- 03 南蝠 *laio* /85
- 04 中华鼠耳蝠 *Myotis chinensis* /86
- 05 绯鼠耳蝠 *Myotis formosus* /87
- 06 大足鼠耳蝠 *Myotis ricketti* /88
- 07 普通长翼蝠 *Miniopterus schreibersii* /89
- 08 金管鼻蝠 *Murina aurata* /90

- 09 东亚伏翼 *Pipistrellus abramus* /91
- 10 大耳蝠 *Plecotus auritus* /92
- 11 斑蝠 *Scotomanes ornatus* /93
- 12 大黄蝠 *Scotophilus heathii* /94
- 13 扁颅蝠 *Tylonycteris pachypus* /95
- 14 中华山蝠 *Vespertilio sinensis* /96
- 15 东方蝙蝠 *Vespertilio superans* /97

08 鳞甲目 PHOLIDOTA /98

01 鲛鲤科 Manidae /99

- 01 中华穿山甲 *Manis pentadactyla* /99

09 食肉目 CARNIVORA /100

01 猫科 Felidae /101

- 01 金猫 *Catopuma temminckii* /101
- 02 荒漠猫 *Felis bieti* /102
- 03 丛林猫 *Felis chaus* /103
- 04 兔狲 *Felis manul* /104
- 05 猞猁 *Lynx lynx* /105
- 06 云豹 *Neofelis nebulosa* /106
- 07 豹 *Panthera pardus* /107
- 08 虎 *Panthera tigris* /108
- 09 豹猫 *Prionailurus bengalensis* /109
- 10 雪豹 *Uncia uncia* /110

02 灵猫科 Viverridae /111

- 01 熊狸 *Arctictis binturong* /111
- 02 果子狸 *Paguma larvata* /112
- 03 椰子狸 *Paradoxurus hermaphroditus* /113
- 04 斑林狸 *Prionodon pardicolor* /114
- 05 大灵猫 *Viverra zibetha* /115
- 06 小灵猫 *Viverricula indica* /116

03 獾科 Herpestidae /117

- 01 红颊獾 *Herpestes javanicus* /117
- 02 食蟹獾 *Herpestes urva* /118

04 犬科 Canidae /119

- 01 狼 *Canis lupus* /119
- 02 豺 *Cuon alpinus* /120
- 03 貉 *Nyctereutes procyonoides* /121
- 04 沙狐 *Vulpes corsac* /122

05 藏狐 *Vulpes ferrilata* /123

06 赤狐 *Vulpes vulpes* /124

05 熊科 Ursidae /125

01 大熊猫 *Ailuropoda melanoleuca* /125

02 马来熊 *Helarctos malayanus* /126

03 棕熊 *Ursus arctos* /127

04 黑熊 *Ursus thibetanus* /128

06 鼬科 Mustelidae /129

01 小爪水獭 *Aonyx cinerea* /129

02 猪獾 *Arctonyx collaris* /130

03 貂熊 *Gulo gulo* /131

04 水獭 *Lutra lutra* /132

05 青鼬 *Martes flavigula* /133

06 紫貂 *Martes zibellina* /134

07 狗獾 *Meles meles* /135

08 鼬獾 *Melogale maschata* /136

09 香鼬 *Mustela altaica* /137

10 白鼬 *Mustela erminea* /138

11 艾鼬 *Mustela eversmanii* /139

12 黄腹鼬 *Mustela kathiah* /140

13 伶鼬 *Mustela nivalis* /141

14 黄鼬 *Mustela sibirica* /142

15 虎鼬 *Vormela peregusna* /143

07 小熊猫科 Ailuridea /144

01 小熊猫 *Ailurus fulgens* /144

10 奇蹄目 PERISSODACTYLA /145

01 马科 Equidae /146

01 野马 *Equus caballus* /146

02 蒙古野驴 *Equus hemionus* /147

03 藏野驴 *Equus Kiang* /148

11 偶蹄目 ARTIODACTYLA /149

01 猪科 Suidae /150

01 野猪 *Sus scrofa* /150

02 驼科 Camelidae /151

01 双峰驼 *Camelus bactrianus* /151

03 麋鹿科 Tragulidae /152

01 麋鹿 *Tragulus javanicus* /152

04 麝科 Moschidae /153

- 01 林麝 *Moschus berezovskii* /153
- 02 黑麝 *Moschus fuscus* /154
- 03 喜马拉雅麝 *Moschus leucogaster* /155
- 04 原麝 *Moschus moschiferus* /156
- 05 马麝 *Moschus sifanicus* /157

05 鹿科 Cervidae /158

- 01 驼鹿 *Alces alces* /158
- 02 狍 *Capreolus capreolus* /159
- 03 马鹿 *Cervus elaphus* /160
- 04 梅花鹿 *Cervus nippon* /161
- 05 毛冠鹿 *Elaphodus cephalophus* /162
- 06 麋鹿 *Elaphurus davidianus* /163
- 07 獐 *Hydropotes inermis* /164
- 08 黑麂 *Muntiacus crinifrons* /165
- 09 赤麂 *Muntiacus muntjak* /166
- 10 小麂 *Muntiacus reevesi* /167
- 11 白唇鹿 *Przewalskium albirostris* /168
- 12 海南坡鹿 *Rucervus eldii hainanus* /169
- 13 驯鹿 *Rangifer tarandus* /170
- 14 水鹿 *Rusa unicolor* /171

06 牛科 Bovidae /172

- 01 野牛 *Bos frontalis* /172
- 02 野牦牛 *Bos grunniens* /173
- 03 羚牛 *Budorcas taxicolor* /174
- 04 北山羊 *Capra ibex* /175
- 05 鬣羚 *Capricornis sumatraensis* /176
- 06 鹅喉羚 *Gazella subgutturosa* /177
- 07 喜马拉雅塔尔羊 *Hemitragus jemlahicus* /178
- 08 红斑羚 *Naemohedus baileyi* /179
- 09 斑羚 *Naemohedus goral* /180
- 10 盘羊 *Ovis ammon* /181
- 11 藏羚 *Pantholops hodgsonii* /182
- 12 蒙古瞪羚 *Procapra gutturosa* /183
- 13 藏原羚 *Procapra picticaudata* /184
- 14 普氏原羚 *Procapra przewalskii* /185
- 15 岩羊 *Pseudois nayaur* /186
- 16 矮岩羊 *Pseudois schaeferi* /187
- 17 高鼻羚羊 *Saiga tatarica* /188

12 鲸目 CETACEA /189

01 露脊鲸科 Balaenidae /190

- 01 露脊鲸 *Eubalaena glacialis* /190

02 须鲸科 Balaenopteridae /191

- 01 蓝鲸 *Balaenoptera musculus* /191
02 长须鲸 *Balaenoptera physalus* /192
03 座头鲸 *Megaptera novaeangliae* /193

03 灰鲸科 Eschrichtidae /194

- 01 灰鲸 *Eschrichtius robustus* /194

04 海豚科 Delphinidae /195

- 01 真海豚 *Delphinus delphis* /195
02 虎鲸 *Orcinus orca* /196
03 瓜头鲸 *Peponcephala electra* /197
04 伪虎鲸 *Pseudorca crassidens* /198
05 白吻原海豚 *Stenella attenuate* /199
06 蓝白原海豚 *Stenella coeruleoalba* /200
07 花斑原海豚 *Stenella frontalis* /201
08 长吻原海豚 *Stenella longirostris* /202
09 糙齿海豚 *Steno bredanensis* /203
10 宽吻海豚 *Tursiops truncatus* /204

05 鼠海豚科 Phocaenidae /205

- 01 江豚 *Neophocaena phocaenoides* /205

06 抹香鲸科 Physeteridae /206

- 01 小抹香鲸 *Kogia breviceps* /206
02 抹香鲸 *Physeter catodon* /207

07 淡水豚科 Platanistidae /208

- 01 白鳍豚 *Lipotes vexillifer* /208

08 剑吻鲸科 Ziphiidae /209

- 01 瘤齿喙鲸 *Mesoplodon densirostris* /209
02 银杏齿喙鲸 *Mesoplodon ginkgodens* /210

13 啮齿目 RODENTIA /211

01 松鼠科 Sciuridae /212

- 01 沟牙鼯鼠 *Aeretes melanopterus* /212
02 毛耳飞鼠 *Belomys pearsonii* /213
03 赤腹松鼠 *Callosciurus erythraeus* /214
04 蓝腹松鼠 *Callosciurus pygerythrus* /215

- 05 红颊长吻松鼠 *Dremomys rufigenis* /216
- 06 黑白飞鼠 *Hylopetes alboniger* /217
- 07 低泡飞鼠 *Hylopetes phayrei* /218
- 08 草原旱獭 *Marmota bobak* /219
- 09 长尾旱獭 *Marmota caudata* /220
- 10 喜马拉雅旱獭 *Marmota himalayana* /221
- 11 条纹松鼠 *Menetes berdmorei* /222
- 12 红白鼯鼠 *Petaurista alborufus* /223
- 13 小鼯鼠 *Petaurista elegans* /224
- 14 大鼯鼠 *Petaurista petaurista* /225
- 15 灰鼯鼠 *Petaurista xanthotis* /226
- 16 飞鼠 *Pteromys volans* /227
- 17 巨松鼠 *Ratufa bicolor* /228
- 18 岩松鼠 *Sciurotamias davidianus* /229
- 19 普通松鼠 *Sciurus vulgaris* /230
- 20 蒙古黄鼠 *Spermophilus dauricus* /231
- 21 长尾黄鼠 *Spermophilus undulatus* /232
- 22 花鼠 *Tamias sibiricus* /233
- 23 明纹花松鼠 *Tamiops mccllellandii* /234
- 24 隐纹花松鼠 *Tamiops swinhoei* /235
- 25 复齿鼯鼠 *Trogopterus xanthipes* /236

02 睡鼠科 *Gliridae* /237

- 01 林睡鼠 *Dryomys nitedula* /237

03 河狸科 *Castoridae* /238

- 01 河狸 *Castor fiber* /238

04 跳鼠科 *Dipodidae* /239

- 01 五趾跳鼠 *Allactaga sibirica* /239
- 02 五趾心颅跳鼠 *Cardiocranius paradoxus* /240
- 03 三趾跳鼠 *Dipus sagitta* /241
- 04 林跳鼠 *Eozapus setchuanus* /242
- 05 长耳跳鼠 *Euchoreutes naso* /243
- 06 小地兔 *Pygeretmus pumilio* /244
- 07 三趾心颅跳鼠 *Salpingotus kozlovi* /245
- 08 蹶鼠 *Sicista concolor* /246
- 09 羽尾跳鼠 *Stylodipus telum* /247

05 刺山鼠科 *Platacanthomyidae* /248

- 01 猪尾鼠 *Typhlomys cinereus* /248

06 鼯鼠科 *Spalacidae* /249

- 01 中华鼯鼠 *Eospalax fontanierii* /249

- 02 罗氏鼯鼠 *Eospalax rothschildi* /250
- 03 斯氏鼯鼠 *Eospalax smithii* /251
- 04 草原鼯鼠 *Myospalax aspalax* /252
- 05 东北鼯鼠 *Myospalax psilurus* /253

07 竹鼠科 *Rhizomyidae* /254

- 01 银星竹鼠 *Rhizomys pruinosus* /254
- 02 中华竹鼠 *Rhizomys sinensis* /255
- 03 大竹鼠 *Rhizomys sumatrensis* /256

08 仓鼠科 *Cricetidae* /257

- 01 斑短尾仓鼠 *Allocricetulus eversmanni* /257
- 02 高山䟽 Alticola roylei /258
- 03 水䟽 Arvicola amphibius /259
- 04 洮州绒鼠 *Caryomys eva* /260
- 05 黑线仓鼠 *Cricetulus barabensis* /261
- 06 长尾仓鼠 *Cricetulus longicaudatus* /262
- 07 灰仓鼠 *Cricetulus migratorius* /263
- 08 原仓鼠 *Cricetus cricetus* /264
- 09 鼯形田鼠 *Ellobius talpinus* /265
- 10 蒙古黄兔尾鼠 *Eolagurus przewalskii* /266
- 11 黑腹绒鼠 *Eothenomys melanogaster* /267
- 12 布氏田鼠 *Lasiopodomys brandtii* /268
- 13 棕背䟽 Myodes rufocanus /269
- 14 东方田鼠 *Microtus fortis* /270
- 15 狭颅田鼠 *Microtus gregalis* /271
- 16 莫氏田鼠 *Microtus maximowiczii* /272
- 17 蒙古田鼠 *Microtus mongolicus* /273
- 18 根田鼠 *Microtus oeconomus* /274
- 19 青海田鼠 *Microtus subterraneus* /275
- 20 森林旅鼠 *Myopus schisticolor* /276
- 21 麝鼠 *Ondatra zibethica* /277
- 22 小毛足鼠 *Phodopus roborovskii* /278
- 23 黑线毛足鼠 *Phodopus sungorus* /279
- 24 沟牙田鼠 *Proedromys bedfordi* /280
- 25 大仓鼠 *Tscherskia triton* /281

09 鼠科 *Muridae* /282

- 01 黑线姬鼠 *Apodemus agrarius* /282
- 02 中华姬鼠 *Apodemus draco* /283
- 03 大林姬鼠 *Apodemus peninsulae* /284
- 04 小林姬鼠 *Apodemus sylvaticus* /285

- 05 短耳沙鼠 *Brachiones przewalskii* /286
- 06 板齿鼠 *Bandicota indica* /287
- 07 白腹巨鼠 *Leopoldamys edwardsi* /288
- 08 红尾沙鼠 *Meriones libycus* /289
- 09 子午沙鼠 *Meriones meridianus* /290
- 10 怪柳沙鼠 *Meriones tamariscinus* /291
- 11 长爪沙鼠 *Meriones unguiculatus* /292
- 12 巢鼠 *Micromys minutus* /293
- 13 小家鼠 *Mus musculus* /294
- 14 印度地鼠 *Nesokia indica* /295
- 15 社鼠 *Niviventer confucianus* /296
- 16 针毛鼠 *Niviventer fulvescens* /297
- 17 黄毛鼠 *Rattus losea* /298
- 18 褐家鼠 *Rattus norvegicus* /299
- 19 屋顶鼠 *Rattus rattus* /300
- 20 黄胸鼠 *Rattus tanezumi* /301
- 21 大沙鼠 *Rhombomys opimus* /302

10 豪猪科 Hystricidae /303

- 01 豪猪 *Hystrix brachyura* /303
- 02 扫尾豪猪 *Atherurus macrourus* /304

参考文献 /305

中文名索引 /306

拉丁名索引 /318

英文名索引 /329

010000 长鼻目

PROBOSCIDEA

身躯庞大，体重居陆栖动物之首。鼻吻甚长，圆筒形，伸卷自如，不论食物大小均以长鼻捡拾后送入口中，鼻子成为该动物的持握器官。皮甚厚，体毛稀少；四肢粗大如柱，系半蹠行性动物。齿属异型齿，上门齿特别发达，长出唇外甚长为象牙；臼齿轮替生出，呈脊齿型。胃简单，盲肠大，睾丸留在腹腔内。乳头一对，位于胸部。

现仅存1科1属2种：非洲象分布于非洲各国，亚洲象产于中国及南亚地区。



010100 象科 Elephantidae

▶▶ 010101 亚洲象 *Elephas maximus*

英文名: Asian Elephant

同物异名: *Elephas asiaticus*, *E. indicus*

别名: 大象

鉴别特征: 陆栖兽类中最大的一种, 雄象体高可达2.5m, 体重3500kg。眼小, 耳大, 鼻子特别长, 可垂至地面, 鼻子上粗下细, 末端为鼻孔, 其前缘有一指状突起。雄象上门齿突出于口外, 略向上翘, 最大长达1.5m; 四肢粗壮, 形如圆柱。尾短而细。皮肤厚, 褶皱多, 体表散生极稀的粗毛。全身灰色或灰棕色。



生活习性: 群居, 每群数头、十余头至数十头不等, 也有仅为母仔象组成的家族小群; 独栖的象多为被象群赶出的老象和雄象。多晨昏活动, 常在林中寻找硝塘饮硝塘水以补充盐分及无机物; 取食植物嫩枝叶, 尤其喜食野芭蕉、董棕和刺竹, 有时到作物地盗食玉米、稻谷和各种瓜类。象的寿命可达百岁, 30岁以后才性成熟, 一般7月发情交配, 怀孕期长达18~22个月, 每胎产1仔。

生 境: 栖于亚洲南部热带雨林、季雨林及林间的沟谷、山坡、稀树草原、竹

林及宽阔地带。以海拔1000m以下的林带最为常见。

分 布: 国内仅见于云南。

其 他: 国家Ⅰ级保护动物。

