



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校七年制规划教材

配套教学用书

方 剂 学

习 题 集

主编 李 冀

中国中医药出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校七年制规划教材

配套教学用书

方剂学习题集

主 编 李 冀 (黑龙江中医药大学)
副主编 邓中甲 (成都中医药大学)
连建伟 (浙江中医药大学)

中国中医药出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

方剂学习题集/李冀主编. —北京: 中国中医药出版社,
2007.6

ISBN 978-7-80231-198-5

I. 方… II. 李… III. 方剂学—中医学院—习题
IV. R289-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 063793 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码: 100013

传真: 64405750

北京时代华都印刷有限公司

各地新华书店经销

*

开本 850×1168 1/16 印张 16 字数 362 千字

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80231-198-5 册数 3000

*

定价: 19.00 元

网址 www.cptcm.com

如有质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 csln.net/qksd/

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校七年制规划教材

配套教学用书

《方剂学习题集》编委会

主 编 李 冀 (黑龙江中医药大学)
副主编 邓中甲 (成都中医药大学)
连建伟 (浙江中医药大学)
编 委 (以姓氏笔画为序)
邓中甲 (成都中医药大学)
年 莉 (天津中医药大学)
连建伟 (浙江中医药大学)
阮时宝 (福建中医学院)
李政木 (广州中医药大学)
李家发 (湖北中医学院)
李 冀 (黑龙江中医药大学)
何麒麟 (湖南中医药大学)
陈德兴 (上海中医药大学)
范 颖 (辽宁中医药大学)
倪 诚 (北京中医药大学)
康广盛 (黑龙江中医药大学)
黄仕文 (南京中医药大学)
韩 涛 (山东中医药大学)
樊巧玲 (南京中医药大学)
主 审 段富津 (黑龙江中医药大学)

前 言

为了全面贯彻国家的教育方针和科教兴国战略，深化教育教学改革，全面推进素质教育，培养符合新世纪中医药事业发展要求的创新人才，在全国中医药高等教育学会、全国高等中医药教材建设研究会组织编写的“普通高等教育‘十五’国家级规划教材”（中医药类）、新世纪全国高等中医药院校七年制规划教材出版后，我们组织原教材编委会编写了与上述规划教材配套的教学用书——习题集，目的是使学生对已学过的知识，以习题形式进行复习、巩固、强化，也为学生自我测试和应考提供便利。

本套习题集与已出版的7年制规划教材配套，所命习题范围与现行全国高等中医药院校七年制教学大纲和规划教材一致。习题覆盖规划教材的全部知识点，对必须熟悉、掌握的“三基”知识和重点内容以变换题型的方法予以强化。内容编排与相应教材的章、节一致，方便学生同步练习，也便于与教材配套复习。题型与各院校各学科现行考试题型一致，同时注意涵盖国家执行医师资格考试题型。命题要求科学、严谨、规范，注意提高学生分析问题、解决问题的能力，临床课程更重视临床能力的培养。为方便学生全面测试学习效果，每章节后均附有参考答案。书末附有四套模拟试卷，可供考生应试前练习、自测，以提高学生的应试能力。

本套习题集供高等中医药院校七年制学生、执业医师资格考试人员及其他学习中医药人员与教材配套学习和应考复习使用。学习者通过对上述教材的学习和本套习题集的习题练习，可全面掌握各学科的知识技能，为顺利通过课程考试和执业医师考试，为今后从事中医药工作打下坚实的基础。

由于考试命题是一项科学性、规范化要求很高的工作，随着教材和教学内容的不断更新与发展，恳请各高等中医药院校师生在使用本套习题集时，不断总结经验，提出宝贵的修改意见，以使本套习题集不断修订提高，更好地适应教学和各种考试的需要。

中国中医药出版社
2007年5月

编写说明

全书共 2300 余题，分为三类题型，即选择题（包括 A 型、B 型和 X 型）、填空题和问答题（包括简答题、论述题和分析题）。选择题中，A 型题由 1 个题干与 5 个备选答案组成，要求从中选择 1 项最佳者作为答案；B 型题由 2 个题干和 5 个共用的备选答案组成，要求为每个题干选择 1 个最佳答案，每个备选答案可被选用 1 次或 2 次，也可 1 次都不选用；X 型题由 1 个题干与 5 个备选答案组成，要求应试者从备选答案中选择 2 个或 2 个以上的正确答案，错选、少选或多选均为答错。问答题中的分析题包括处方分析题和病案分析题两类，其中处方分析题要求依据所列处方（可为成方的化裁方）说明其方名、功用、主治及证候，并分析方义；病案分析题要求依据相关病案（症状可在成方症状的基础上适当变化），判断为何种中医证型，写出治法、处方，并分析方义。

本习题集总论由李冀编写；解表剂由邓中甲编写；泻下剂、消食剂由韩涛编写；和解剂、驱虫剂由连建伟编写；清热剂由何麒麟编写；温里剂、涌吐剂由年莉编写；补益剂由康广盛编写；固涩剂由李家发编写；安神剂、治燥剂由倪诚编写；开窍剂、理气剂由陈德兴编写；理血剂由阮时宝编写；治风剂由范颖编写；祛湿剂由樊巧玲、黄仕文编写；祛痰剂由李政木编写。黑龙江中医药大学段富津教授完成终审稿。

在编写过程中，黑龙江中医药大学赵雪莹博士、胡晓阳博士在试题修改、文稿整理与编排等项工作中，做了大量有益的工作，在此一并致谢。

《方剂学习题集》编委会
2007 年 5 月

目 录

上篇 总 论

习题	1
参考答案	7

下篇 各 论

第一章 解表剂	9
习题	9
参考答案	18
第二章 泻下剂	25
习题	25
参考答案	30
第三章 和解剂	35
习题	35
参考答案	41
第四章 清热剂	46
习题	46
参考答案	57
第五章 温里剂	64
习题	64
参考答案	73
第六章 补益剂	79
习题	79
参考答案	90
第七章 固涩剂	98
习题	98
参考答案	103
第八章 安神剂	107
习题	107
参考答案	110
第九章 开窍剂	113
习题	113
参考答案	115

第十章 理气剂	118
习题	118
参考答案	127
第十一章 理血剂	134
习题	134
参考答案	143
第十二章 治风剂	151
习题	151
参考答案	158
第十三章 治燥剂	164
习题	164
参考答案	170
第十四章 祛湿剂	175
习题	175
参考答案	187
第十五章 祛痰剂	198
习题	198
参考答案	202
第十六章 消食剂	208
习题	208
参考答案	210
第十七章 驱虫剂	212
习题	212
参考答案	213
第十八章 涌吐剂	215
习题	215
参考答案	216

模 拟 试 题

方剂学试题(一)	217
参考答案	222
方剂学试题(二)	224
参考答案	228
方剂学试题(三)	231
参考答案	235
方剂学试题(四)	238
参考答案	242

上篇 总 论



习 题

一、选择题

(一) A型题

1. 我国现存古籍中载方最多的方书是 ()
 - A. 《医方集解》
 - B. 《医方考》
 - C. 《备急千金要方》
 - D. 《普济方》
 - E. 《古今名医方论》
2. “七方”之说出自 ()
 - A. 《黄帝内经》
 - B. 《医方集解》
 - C. 《五十二病方》
 - D. 《外台秘要》
 - E. 《太平圣惠方》
3. “补、和、攻、散、寒、热、固、因”的治法分类出自 ()
 - A. 《景岳全书》
 - B. 《医学心悟》
 - C. 《圣济总录》
 - D. 《伤寒论》
 - E. 《医方集解》
4. 为方剂学奠定理论基础的医书是 ()
 - A. 《普济方》
 - B. 《备急千金要方》
 - C. 《太平圣惠方》
 - D. 《黄帝内经》
 - E. 《太平惠民和剂局方》
5. 最早将理法方药融为一体的方书是 ()
 - A. 《伤寒杂病论》
 - B. 《伤寒明理论》
 - C. 《黄帝内经》
 - D. 《肘后方》
 - E. 《圣济总录》
6. “八阵”分类法的提出者是 ()
 - A. 张景岳
 - B. 张仲景
 - C. 张从正
 - D. 张元素
 - E. 张秉成
7. 现存最早的方书是 ()
 - A. 《五十二病方》
 - B. 《外台秘要》
 - C. 《黄帝内经》
 - D. 《伤寒杂病论》
 - E. 《千金翼方》
8. 被后世誉为“方书之祖”的医书是 ()
 - A. 《圣济总录》
 - B. 《黄帝内经》
 - C. 《伤寒杂病论》
 - D. 《外台秘要》
 - E. 《五十二病方》
9. 《肘后备急方》的作者是 ()
 - A. 汪昂
 - B. 葛洪
 - C. 张秉成
 - D. 孙思邈
 - E. 陈延之
10. 我国历史上第一部由政府编制的成

药药典是()

- A. 《外台秘要》
- B. 《太平惠民和剂局方》
- C. 《圣济总录》
- D. 《全生指迷方》
- E. 《普济方》

11. 我国历史上第一部由政府组织编制的方书是()

- A. 《太平惠民和剂局方》
- B. 《太平圣惠方》
- C. 《备急千金要方》
- D. 《伤寒明理药方论》
- E. 《黄帝内经》

12. 我国历史上首次依据君臣佐使剖析组方原理的专著是()

- A. 《伤寒论》
- B. 《伤寒贯珠集》
- C. 《伤寒明理药方论》
- D. 《伤寒直格》
- E. 《伤寒来苏集》

13. 外感表证, 疹出不透, 或疮疡初起兼有表证者, 治宜选用()

- A. 汗法
- B. 和法
- C. 温法
- D. 下法
- E. 消法

14. 下列说法中不正确的是()

- A. 由于病情有寒热, 故汗法有辛温和辛凉之别
- B. 下法适用于病势急迫, 形证俱实的病证
- C. 消法是为必须渐消缓散而不能急于排除的病情而设
- D. 由于病情复杂, 因此需数种方法配合应用
- E. 表里双解是汗法和清法的结合

15. “苦辛分消”属于下列治法中的哪

种()

- A. 和法
- B. 下法
- C. 补法
- D. 清法
- E. 汗法

16. “调其气血”属于下列治法中的哪种()

- A. 吐法
- B. 和法
- C. 温法
- D. 汗法
- E. 清法

17. 下列不属于“和法”范畴的是()

- A. 缓消渐下
- B. 调和肝脾
- C. 平其亢厉
- D. 寒热平调
- E. 开达膜原

18. 痰涎壅盛的癫狂、喉痹, 治宜选用()

- A. 吐法
- B. 补法
- C. 消法
- D. 清法
- E. 汗法

19. 脾虚停湿证治宜补法与何法配合应用()

- A. 和法
- B. 下法
- C. 消法
- D. 清法
- E. 汗法

20. 病势缓慢, 虚实夹杂的气血痰食诸积, 治宜选用()

- A. 和法
- B. 下法
- C. 消法

- D. 清法
E. 汗法
21. “补泻合剂”属于()
A. 和法
B. 下法
C. 消法
D. 清法
E. 汗法
22. 通过清热、泻火、凉血等方法使邪气得以解除的方法是()
A. 和法
B. 下法
C. 消法
D. 清法
E. 汗法
23. 燥屎内结、冷积不化、宿食不消等, 治宜选用()
A. 下法
B. 吐法
C. 消法
D. 和法
E. 补法
24. 脏腑间沉寒痼冷、寒饮内停及寒湿不化等, 治宜选用()
A. 汗法
B. 下法
C. 和法
D. 补法
E. 温法
25. 对于宿食壅阻胃脘, 病势急迫者宜用()
A. 吐法
B. 清法
C. 消法
D. 和法
E. 温法
26. 提出“一法之中, 八法备焉, 八法之中, 百法备焉”的医家是()

- A. 王孟英
B. 柯琴
C. 成无己
D. 程钟龄
E. 张景岳
27. “汗法”的作用机理不包括()
A. 宣发肺气
B. 开泄腠理
C. 调畅营卫
D. 调和寒热
E. 宣发水饮
28. 驱虫剂属于“八法”中的()
A. 温法
B. 和法
C. 消法
D. 下法
E. 清法
29. 有关“七方”释义, 不正确的是()
A. “大方”是指药味多或用量大以治邪气方盛的方剂
B. “小方”是指药味少或用量小以治病浅邪微的方剂
C. “偶方”是指组成药物合于双数之方
D. “急方”是指药性猛烈而效快之方
E. “复方”是指多味药物所组成之方
30. “十剂”除“宣、通”外, 尚有()
A. 固、泄、滑、涩、燥、湿、温、利
B. 补、泄、轻、重、滑、涩、燥、湿
C. 补、泄、固、利、滑、涩、燥、湿
D. 补、泄、轻、重、固、利、燥、温
E. 固、泄、轻、重、补、利、燥、湿
31. 有关治法理论, 不属于“十剂”内容的有()
A. 滑可去著
B. 重可去怯

- C. 泄可去闭
D. 轻可去实
E. 利可去壅
32. “吐法”的适应证, 哪一项是错误的()
- A. 痰涎阻塞在咽喉
B. 顽痰蓄积在胸膈
C. 宿食停滞在胃脘
D. 误食之毒物尚留胃中
E. 湿浊困阻于脾胃
33. 《医方集解》的方剂分类法是按()
- A. 以病证分类
B. 以脏腑分类
C. 以病因分类
D. 以治法分类
E. 以笔画分类
34. 《中医方剂大辞典》的方剂分类是按()
- A. 病证分类
B. 疾病分类
C. 组成分类
D. 笔画分类
E. 治法分类
35. 最早记述方剂组成原则的医籍是()
- A. 《医方集解》
B. 《伤寒论》
C. 《本草纲目》
D. 《黄帝内经》
E. 《成方切用》
36. 在方中“药力”居首的是()
- A. 臣药
B. 佐助药
C. 佐制药
D. 君药
E. 使药
37. 关于佐药的涵义, 下列哪一项是不

正确的()

- A. 直接治疗次要兼证的药物
B. 用以消除或减缓君、臣药的毒性或烈性的药物
C. 根据病情需要, 用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物
D. 辅助臣药加强治疗主证或主病的药物
E. 其药力小于臣药, 一般用量较轻
38. 佐制药的范围包括()
- A. 用以消除或减缓君臣药的毒性或烈性的药物
B. 具有调和方中诸药作用的药物
C. 直接治疗次要兼证的药物
D. 根据病情需要, 用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物
E. 能引领方中药物至特定病所的药物
39. 使药的作用是()
- A. 辅助君药加强治疗主病或主证的药
B. 直接治疗次要症状的药物
C. 调和诸药
D. 制约君臣药峻烈之性
E. 消除或减弱君臣药的毒性
40. 关于“君臣佐使”, 下列哪项说法不正确()
- A. 在一首方剂中, 君药是首要的, 是不可缺少的药物
B. 臣药的药力小于君药
C. 佐药的药力小于臣药, 一般用量较轻
D. 使药的药力较小, 用量亦轻
E. 在每首方剂中君臣佐使药必须都具备
41. 不适合做煎药器皿的是()
- A. 砂锅
B. 银器皿

C. 铜、铁器皿

D. 合金制品

E. 搪瓷器具

(二) B型题

A. 《外台秘要》

B. 《伤寒明理药方论》

C. 《备急千金要方》

D. 《是斋百一选方》

E. 《圣济总录》

1. 继《太平圣惠方》之后，宋代的又一部方书巨著是()

2. 保存《深师》、《集验》和《小品方》等众多医书的部分内容，为研究唐以前医学重要文献的是()

A. 《五十二病方》

B. 《祖剂》

C. 《景岳全书》

D. 《医方集解》

E. 《医学心悟》

3. 以病证分类的方书最早见于()

4. 确切以组成分类的方书是()

A. 汗法

B. 吐法

C. 温法

D. 清法

E. 补法

5. 水肿初起见恶寒发热、头痛身疼者，治宜选用()

6. 肠胃冷积不化病证，治宜选用()

A. 下法

B. 和法

C. 温法

D. 消法

E. 补法

7. 脏腑沉寒痼冷，治宜选用()

8. 寒饮内停及寒湿不化，治宜选用()

A. 针对主病或主证起主要治疗作用的药物

B. 针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物

C. 协助君、臣药以加强治疗作用或直接治疗次要兼证的药物

D. 用以消除或减缓君、臣药的毒性或烈性的药物

E. 病重邪甚，可能拒药时，配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物

9. 佐制药的含义是()

10. 佐助药的含义是()

A. 后下

B. 包煎

C. 烊化

D. 冲服

E. 先煎

11. 气味芳香的药物，煎煮时宜()

12. 矿物类药物，煎煮时宜()

(三) X型题

1. 清代的方书有()

A. 《医方集解》

B. 《绛雪园古方选注》

C. 《金镜内台方议》

D. 《普济方》

E. 《古今名医方论》

2. 有关《普济方》的正确描述有()

A. 现存古籍中载方量最多的方书

B. 成书于元代

C. 载方 61739 首

D. 作者为朱橚等

E. 书中首论病源、病理，次列方剂

3. “八法”中包括()

- A. 汗法
 - B. 吐法
 - C. 泻法
 - D. 清法
 - E. 补法
4. “清法”中包括()
- A. 清气分热
 - B. 清营凉血
 - C. 气血两清
 - D. 清热解毒
 - E. 清脏腑热
5. “汗法”可用于治疗()
- A. 疹出不透
 - B. 咳嗽而见表证
 - C. 气滞血瘀
 - D. 水肿见有表证者
 - E. 肝脾不和
6. 戴天章所言之“和法”包括()
- A. 行气活血
 - B. 寒热并用
 - C. 表里双解
 - D. 补泻合剂
 - E. 平其亢厉
7. 张景岳“八阵”分类包括()
- A. 固, 因
 - B. 补, 和
 - C. 攻, 散
 - D. 涩, 泻
 - E. 寒, 热
8. 关于君药的叙述正确的是()
- A. 针对主病起主要治疗作用的药物
 - B. 针对主证起主要治疗作用的药物
 - C. 是一首方中不可缺少的药物
 - D. 主病之谓君
 - E. 用量较作为臣佐药应用时要大

二、填空题

1. 《黄帝内经》全书载有_____首方

剂, 并总结出有关辨证、治法与组方原则、组方结构等理论, 为方剂学的发展奠定了理论基础。

2. 唐代_____编著《千金方》, 全书30卷, 凡232门, 合方、论5300首。

3. 《_____》是我国历史上第一部由政府编制颁行的成药药典。

4. 我国历史上现存最早的儿科专科方书是《_____》。

5. 清代方论方面较有代表性的医书有罗美的《_____》、汪昂的《_____》和张秉成的《_____》等。

6. 清法是通过_____、_____、_____等方法, 使在里之热邪得以解除的一种治疗方法。

7. 清代程钟龄在《医学心悟》中将诸多治法概括为“八法”, 即_____法、_____法、_____法、_____法、_____法、_____法、_____法、_____法。

8. 金·成无己在《伤寒明理药方论·序》中说: “制方之用, _____、_____、_____、_____、_____七方是也。”

9. 确切以组成分类的方书当首推明代施沛的《_____》。

10. 组方原则最早见于《_____》。

11. 《素问·至真要大论》云: “主病之谓_____, 佐君之谓_____, 应臣之谓_____。”

12. 君药的“药力”居方中之_____。

13. 君药是针对_____或_____起主要治疗作用的药物。

14. 针对兼病或兼证起治疗作用的药物称为_____。

15. 佐药的三种意义是_____、_____、_____。

16. 使药有两种意义, 为 _____ 和 _____。

17. 方剂的变化主要有 _____、_____、_____ 三种形式。

18. 药味的增减变化大抵有两种情况: 一种是 _____, 一种是 _____。

19. 吸收快, 能迅速发挥药效, 特别是能根据病情的变化而随证加减的剂型是 _____。

20. 服药后的饮食宜忌有两方面因素, 一是 _____ 对饮食的宜忌; 一是 _____ 对饮食的宜忌。

21. 汤剂的煎药用具忌用 _____ 器和 _____ 器。

22. 煎药方法中介壳与矿物类药物宜 _____ 煎。

23. 煎药方法中某些贵重药物, 如羚羊角、西洋参等宜 _____ 煎。

三、简答题

1. 何为方剂? 何为方剂学?
2. “和法”的含义及其主要适用范围。
3. “下法”与“消法”均能用治蓄积有形之邪, 在具体运用中有何不同?
4. 什么是君药? 其药力及在方中的地位如何?
5. 臣药的意义有几种, 各是什么? 药力如何?
6. 佐药的意义有几种, 各是什么? 药力如何?
7. 使药的意义有几种, 各是什么? 药力如何?
8. 汤剂有什么优缺点?
9. 什么是丸剂, 有何特点, 常用的丸剂有哪些?

四、论述题

以小承气汤与厚朴三物汤为例论述药量

变化对方剂功用及主治的影响。

参 考 答 案

一、选择题

(一) A型题

1. D
2. A
3. A
4. D
5. A
6. A
7. A
8. C
9. B
10. B
11. B
12. C
13. A
14. E
15. A
16. B
17. A
18. A
19. C
20. C
21. A
22. D
23. A
24. E
25. A
26. D
27. D
28. C
29. E
30. B
31. E
32. E
33. D
34. D
35. D
36. D
37. D
38. A
39. C
40. E
41. C

(二) B型题

1. E
2. A
3. A
4. B
5. A
6. C
7. C
8. C
9. D
10. C
11. A
12. E

(三) X型题

1. ABE
2. ACD
3. ABDE
4. ABCDE
5. ABD
6. BCDE
7. ABCE
8. ABCDE

二、填空题

1. 13
2. 孙思邈
3. 太平惠民和剂局方
4. 小儿药证直诀
5. 古今名医方论 医方集解 成方便读
6. 清热 泻火 凉血
7. 汗 吐 下 和 清 温 消 补
8. 大 小 缓 急 奇 偶 复
9. 祖剂
10. 内经
11. 君 臣 使

12. 首
13. 主证 主病
14. 臣药
15. 佐助 佐制 反佐
16. 引经药 调和药
17. 药味的增减 药量的增减 剂型的更换
18. 佐使药的增减 臣药的增减
19. 汤剂
20. 疾病 药物
21. 铜 铁
22. 先
23. 单

三、简答题

1. 方剂，是在辨证审因确定治法之后，按着一定规矩（组方原则），选择适宜的药物，并明确其用量，使之主次分明，切中病情的药物配伍组合。而方剂学是研究方剂组方原理、配伍规律及其临证运用的一门学科。

2. 和法是通过和解与调和的方法，使半表半里之邪，或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除的一种治法。和解之法，主要用于邪犯少阳，证属半表半里者；调和之法，主要用于肝脾不和、寒热错杂、表里同病等。

3. 下法所治病证，大抵病势急迫，形证俱实，邪在脏腑之间，必须速除，并且是从下窍驱出；消法所治，主要是病在脏腑、经络、肌肉之间，病势较缓，不可能迅速消除，必须渐消缓散。

4. 君药，是针对主病或主证起主要治疗作用的药物。其药力居方中之首，用量较作为臣或佐药应用时要大。在一个方剂中，君药是首要的，是不可缺少的药物。

5. 臣药有两种意义：一是辅助君药加强治疗主证或主病；二是针对兼证或兼病起

治疗作用。它的药力小于君药。

6. 佐药有三种意义：一是佐助药，即协助君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证；二是佐制药，即用以消除或减缓君、臣药的毒性或烈性；三是反佐药，即根据病情需要，用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用。佐药的药力小于臣药，一般用量较轻。

7. 使药有两种意义：一是引经，即能引方中诸药以达病所；二是调和，即具有调和诸药的作用。使药的药力较小，用量亦轻。

8. 汤药的优点：吸收快，能迅速发挥药效，特别是能根据病情的变化而随证加减，适用于病证复杂或较重或病情不稳定的患者。缺点：制作麻烦，服用量大，某些药的有效成分不易煎出或易挥发散失，不适于大规模生产，亦不便于携带。

9. 丸剂是将药物研成细粉或药材提取物加适宜的黏合剂制成球形的固体剂型。丸剂和汤剂相比，吸收较慢，药力持久，节省药材，便于携带和服用。常用的丸剂有蜜丸、水丸、糊丸、浓缩丸等。此外，尚有蜡丸、水蜜丸、微丸、滴丸等。

四、论述题

方中药物用量增减使药力发生变化，导致配伍关系及君臣佐使相应变化，从而其功用、主治则各有所异。小承气汤与厚朴三物汤虽均由大黄、厚朴、枳实三药组成，但小承气汤以大黄四两为君，枳实三枚为臣，厚朴二两为佐，其功用则为攻下热结，主治阳明里热结实证的潮热，谵语，大便秘结，胸腹痞满，舌苔老黄，脉沉数。而厚朴三物汤则以厚朴八两为君，枳实五枚为臣，大黄四两为佐使，其功用为行气消满，主治气滞腹满，大便不通。前者行气以助攻下，病机是因热结而浊气不行；后者是泻下以助行气，病机是因气郁而大便不下。

下篇 各 论

第一章 解 表 剂



习 题

一、选择题

(一) A 型题

- 麻黄汤的主治证是()
 - 外感风寒湿邪，兼有里热证
 - 外感风寒表实证
 - 外感风寒表虚证
 - 外寒内饮证
 - 风邪犯肺证
- 麻黄汤的功用是()
 - 发汗祛湿，兼清里热
 - 解肌发表，调和营卫
 - 发汗解表，宣肺平喘
 - 宣利肺气，疏风止咳
 - 解肌发表，宣肺止咳
- 麻黄汤的辨证要点是()
 - 恶风，发热，汗出，脉浮缓
 - 汗出恶风，小便不利，苔白，脉浮
 - 自汗恶风，面色㿔白，舌淡脉虚
 - 恶寒发热，无汗而喘，脉浮紧
 - 微恶风寒，发热，无汗，头痛，身痛，舌苔薄白，脉浮
- 症见恶寒发热，头身疼痛，无汗，烦躁，脉浮紧，治当选用()
 - 麻黄汤
 - 大青龙汤
 - 九味羌活汤
 - 小青龙汤
 - 桂枝汤
- 大青龙汤主治证的病机是()
 - 外感风寒，内停寒饮
 - 外感风寒，内伤于湿
 - 风寒束表，里有郁热
 - 外感风寒，营卫不和
 - 外感风寒湿邪，内有郁热
- 具有发汗解表，兼清里热功用的方剂是()
 - 华盖散
 - 桂枝汤
 - 麻黄汤
 - 败毒散
 - 大青龙汤
- 桂枝汤主治证的病机是()
 - 外感风寒湿邪，内有蕴热
 - 外感风寒，营卫不和
 - 外感风寒，水饮内停
 - 外感风寒，肺气失宣
 - 风邪犯肺，肺失清肃
- 具有解肌发表，调和营卫功用的方剂是()
 - 桂枝汤
 - 九味羌活汤
 - 麻黄汤