

国家执业药师资格考试历年考题纵览丛书

总主编 金 宇

中药学专业知识(一)

• 主编 王国惠 陈顺岐 •

(2007年新大纲版)

- ◆ 紧扣2007年国家执业药师资格考试新大纲
- ◆ 汇集国家执业药师资格考试历年真题
- ◆ 配备考点、难度与真题有巨大仿真性的模拟题
- ◆ 真实反映国家执业药师资格考试命题规律

国家执业药师资格考试历年考题纵览丛书

总主编 金宇

中药学专业知识(一)

(2007 年新大纲版)

主 编 王国惠 陈顺岐

副主编 李友良 宋宝丽

编 者 耿丽梅

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

内 容 提 要

2007 年国家执业药师资格考试启用新大纲,内容和考核要求调整幅度较大,本书以历年考题为依据,以新大纲为纲目编写了大量习题,帮助广大考生顺利过关。

图书在版编目(CIP)数据

中药学专业知识(一)/王国惠,陈顺岐主编.

-北京:军事医学科学出版社,2007.6

(国家执业药师资格考试历年考题纵览丛书)

ISBN 978-7-80121-919-0

I. 中… II. ①王… ②陈… III. 中药学-药剂人员-
资格考核-习题 IV. R28-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 030713 号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,86702315,86702759

86703183,86702802

传 真:(010)63801284

网 址:<http://www.mmsp.cn>

印 装:三河佳星印装有限公司

发 行:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:11

字 数:308 千字

版 次:2007 年 5 月第 1 版

印 次:2007 年 5 月第 1 次

定 价:25.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

前 言

根据人事部确定的 2006 年执业药师资格考试合格标准和人事部考试中心数据统计,2006 年全国报名参加执业药师资格考试人数为 105 838 人,实际参加考试人数为 84 407 人(2005 年为 91 370 人),参考率 79.75% (2005 年 80.20%),合格人数为 14 174 人,合格率为 16.79%。

2006 年参加四科考试人数为 83 148 人,合格人数为 13 638 人,合格率为 16.45%。参加两科考试人数为 1 259 人,合格人数为 536 人,合格率为 42.57%。考试合格人员中,药学类合格 9 377 人,中药学类合格 4 797 人。

到 2006 年底,全国共有 143 681 人取得执业药师资格。但就全国而言,执业药师人数缺口还很大。

如何取得执业药师资格证书,顺利跨越考试关,其中一个极为重要的因素是得到一本有效的复习资料。这本复习资料必须符合以下要求:

1. 试题难度与当年考题基本一致。但目前市面上的模拟题绝大部分难度有失偏差,难度过大者多,容易把考生引入钻难题、偏题的死胡同。

2. 考核的目标与考点基本相同。不同学科考核的目标差异很大,照本宣科式的学习方法很容易走入歧途。

3. 命题方式类似。不同的命题者有不同出题习惯和思路。

4. 命中原题。坦率地说,历年考题的确有一定的重复率。如果从考点再现的范畴上说,重复率超过三分之一。

可以说,能够达到以上要求只有历年真题,唯有历年真题能够反映考试的命题规律,其他各类模拟题无法与之比拟。笔者作为一名举办过数年执业药师资格考试的辅导老师,可以开诚布公的说,如果哪家执业药师资格考试的考前辅导班不以历年真题作为授课的核心,那么十有八九不会成功。本书的编写思路就来自金宇培训学校多年授课经验的总结,凝聚了授课老师多年的教学精华。(网址:www.yixuepx.com)

2007 年,国家更新了执业药师资格考试大纲,新大纲对考核要求和目标做了比较大的调整。本书删除了大纲中不在考试范围内的往年试题,并按新大纲顺序排列章节。

由于编写时间仓促,不妥之处欢迎大家批评指正。

金 宇

2007 年 4 月于北京

目 录

上篇 中药学部分

第一部分 总 论	(1)
第二部分 各 论	(5)
第一章 解表药	(5)
第二章 清热药	(14)
第三章 泻下药	(20)
第四章 祛风湿药	(24)
第五章 芳香化湿药	(27)
第六章 利水渗湿药	(30)
第七章 温里药	(34)
第八章 理气药	(38)
第九章 消食药	(41)
第十章 驱虫药	(43)
第十一章 止血药	(45)
第十二章 活血祛瘀药	(48)
第十三章 化痰止咳平喘药	(53)
第十四章 安神药	(59)
第十五章 平肝息风药	(61)
第十六章 开窍药	(66)
第十七章 补虚药	(67)
第十八章 收涩药	(78)
第十九章 涌吐药	(82)
第二十章 外用药	(82)

下篇 中药药剂学部分

第一部分 中药制剂学	(85)
第一章 绪论	(85)
第二章 药剂卫生	(87)
第三章 粉碎、筛析与混合	(91)
第四章 浸提、精制、分离、浓缩与干燥	(94)
第五章 散剂	(100)

第六章	浸出制剂	(101)
第七章	液体药剂	(104)
第八章	注射剂(附眼用溶液剂)	(110)
第九章	外用膏剂	(119)
第十章	栓剂	(122)
第十一章	胶囊剂	(124)
第十二章	丸剂	(126)
第十三章	颗粒剂	(133)
第十四章	片剂	(135)
第十五章	气雾剂	(141)
第十六章	其他剂型	(143)
第十七章	药物新剂型给药系统与制剂新技术	(147)
第十八章	中药制剂的稳定性	(148)
第十九章	生物药剂学与药物动力学概论	(151)
第二十章	药物制剂的配伍变化	(153)
第二部分	中药炮制学	(154)
第二十一章	绪论	(155)
第二十二章	净选与切制	(157)
第二十三章	炒法	(158)
第二十四章	炙法	(162)
第二十五章	煅法	(166)
第二十六章	蒸煮(焯)法	(167)
第二十七章	其他制法	(168)

上篇 中药学部分

中药学部分主要包括中药基本理论和常用中药的性能、功效、主治病证及其他应用知识和技能等,是执业药师必备的中药专业知识的重要组成部分。

根据执业药师的职责与执业活动的需要,中药学知识考试内容的总体要求分为:

1. 中药的四气、五味、升降浮沉、归经、有毒与无毒、配伍、配伍禁忌、妊娠禁忌及煎药时常用的特殊处理方法等基本理论、基本知识及应用技能;180种常用中药的分类、性能特点、功效、应用(主治病证及重要配伍的意义)、特殊用量用法、使用注意、来源(指同名异物者)及功效相似药物的异同点。
2. 历代代表性本草著作,中药的剂量和服法等基本知识和应用技能;120种常用中药的分类、药性(包括有毒与无毒)、功效、主治病证、特殊用量用法、使用注意及功效相似药物的异同点。
3. 饮食禁忌;60种较常用中药的分类、药性、功效、特殊用量用法及使用注意;72种常用中药的主要药理作用。

第一部分 总 论

【考纲要求与述评】

1. 中药药性的含义、药性理论的内容及中药防治疾病的机理。
2. 四气的含义、确定依据、表示的效用及其对临床用药的指导意义。
3. 五味的含义、确定依据、表示的效用与临床应用、气味配合的原则及综合效用。
4. 升降浮沉的含义、确定依据、表示的效用、临床应用及影响升降浮沉的因素。
5. 归经的含义、理论基础、确定依据表述方法及其对临床用药的指导意义。
6. 有毒与无毒的特性、确定依据、影响因素、引起不良反应的主要原因及使用有毒药物的注意事项。
7. 中药配伍的含义、内容及目的,“七情配伍”的含义、内容及应用原则,君臣佐使的含义及内容。
8. 《神农本草经》、《本草经集注》、《新修本草》、《经史证类备急本草》、《本草纲目》、《本草纲目拾遗》、《中华本草》的作者、成书年代和学术价值。

【历年真题纵览】

一、A型题(单项选择题)

1. 《本草经集注》新增的药物不可能见于
A. 《神农本草经》

- B. 《新修本草》
C. 《证类本草》
D. 《本草纲目》
E. 《本草纲目拾遗》
2. 《中华本草》中药部分的收药总数为
A. 8 980 味
B. 8 000 味
C. 4 892 味
D. 3 458 味
E. 2 650 味
3. 生姜解生半夏毒的配伍关系是
A. 相使
B. 相畏
C. 相杀
D. 相恶
E. 相反
4. 下面为相反配伍的药物是
A. 大戟与乌头
B. 芫花与海藻
C. 乌头与半夏
D. 贝母与瓜蒌
E. 丹参与芍药
5. 涩味的作用是
A. 生津、安蛔

- B. 收敛、固涩
- C. 缓急、解毒
- D. 化湿、辟秽
- E. 软坚、泻下
- 6. 妊娠禁用药多为
 - A. 峻猛剧毒之品
 - B. 破气行滞之品
 - C. 活血祛瘀之品
 - D. 攻下通肠之品
 - E. 辛热滑利之品
- 7. 中药驱虫药宜
 - A. 睡前服
 - B. 小剂量频服
 - C. 空腹顿服
 - D. 饭后服
 - E. 随时服
- 8. 下列哪项不是寒凉性所表示的作用
 - A. 清热
 - B. 凉血
 - C. 泻火
 - D. 化湿
 - E. 解热毒

二、B 型题(配伍选择题)

(1~3 题共用备选答案)

- A. 温服
 - B. 热服
 - C. 小量频服
 - D. 饭后服
 - E. 空腹服
 - 1. 一般汤剂宜
 - 2. 泻下药宜
 - 3. 辛温解表药宜
- (4~6 题共用备选答案)
- A. 唐慎微
 - B. 赵学敏
 - C. 李时珍
 - D. 陶弘景
 - E. 苏敬
 - 4. 《证类本草》的作者是
 - 5. 《本草纲目拾遗》的作者是
 - 6. 《本草经集注》的作者是
- (7~9 题共用备选答案)

- A. 四气
- B. 五味
- C. 升降沉浮

- D. 归经
- E. 有毒无毒
- 7. 反映药物对机体脏腑选择性作用的性能是
- 8. 反映药物作用趋向性的性能是
- 9. 反映药物安全性的性能是

三、X 型题(多项选择题)

- 1. 影响药物升降沉浮的因素是
 - A. 炮制
 - B. 配伍
 - C. 归经
 - D. 有毒无毒
 - E. 用药禁忌
- 2. 使用中药中毒的原因有
 - A. 品种混乱
 - B. 误服毒药
 - C. 用量过大
 - D. 炮制不当
 - E. 辨证不准
- 3. 确定药物用量的依据是
 - A. 质地的轻重
 - B. 气味的淡薄
 - C. 病势的缓急
 - D. 发病的季节
 - E. 剂型的差异

参考答案:

一、A 型题(单项选择题)

- 1. A 2. A 3. C 4. C 5. B 6. A 7. C
- 8. D
- 二、B 型题(配伍选择题)
- 1. A 2. E 3. B 4. A 5. B 6. D 7. D
- 8. C 9. E

三、X 型题(多项选择题)

- 1. AB 2. ABCDE 3. ABCDE

【考点精练】

一、A 型题(单项选择题)

- 1. 下列哪部著作是我国第一部本草著作
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《神农本草经》
 - D. 《证类本草》
 - E. 《本草纲目拾遗》
- 2. 我国现存最早的药典是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《神农本草经》

- D.《证类本草》
E.《本草纲目拾遗》
3. 在“十八反”中,下列药物除哪种外均与甘草相反
- A. 大蓟
B. 海藻
C. 党参
D. 芫花
E. 甘遂
4. 大黄与芒硝配伍,当属七情配伍中的
- A. 相须
B. 相使
C. 相恶
D. 相反
E. 相杀
5. 临床上见恶寒发热,咳嗽咽痛等证,一般应选用
- A. 归心经的药物
B. 归肺经的药物
C. 归肝经的药物
D. 归肾经的药物
E. 归脾经的药物
6. 能沉降的药物性味多为
- A. 辛、酸、温
B. 苦、咸、温
C. 辛、甘、凉
D. 甘、辛、温
E. 酸、苦、寒
7. 按升、降、浮、沉的药性理论,下列哪项是错误的
- A. 辛甘温热药主升、浮,如桂枝
B. 矿物药质重主沉、降,如磁石
C. 性味苦寒药主降,如黄柏
D. 花类药质轻主升,如旋覆花
E. 药物经酒炮制后主升,如酒大黄
8. 药物“七情”的含义是
- A. 喜、怒、忧、思、悲、恐、惊
B. 辛、甘、酸、苦、咸、淡、涩
C. 相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行
D. 寒、热、温、凉、平、无毒、有毒
E. 以上均不是
9. 剂量,通常是指
- A. 每味药的成人一日量
B. 一剂药的成人一次量
C. 重病患者的成人一日量
D. 轻病患者的成人一次量
E. 以上均不对
10. 以下哪类药物不属于妊娠禁忌药
- A. 剧毒药,如砒霜
B. 破血逐瘀药,如三棱
C. 破气行滞药,如枳实
D. 峻下逐水药,如牵牛子
E. 辛香走窜力强药,如麝香
11. 具有能补、能缓作用的药物是
- A. 黄芪
B. 党参
C. 龙眼
D. 甘草
E. 以上均不是
12. 宋代的本草代表著作是
- A.《新修本草》
B.《本草纲目》
C.《嘉祐本草》
D.《证类本草》
E.《本草拾遗》
13. 茯苓能增加黄芪补气利水功效,这种配伍关系属于
- A. 相须
B. 相使
C. 相畏
D. 相恶
E. 相反
14. 确定归经学说的依据是
- A. 阴阳学说
B. 五行学说
C. 药性理论
D. 脏腑经络理论
E. 所治病证
15. 下列哪项不属于中药配伍的目的
- A. 增强疗效
B. 减轻毒副作用
C. 扩大治疗范围
D. 增加药物的反应性
E. 适应复杂病情
16. 集我国十六世纪以前药学大成的本草著作是
- A.《本经》
B.《新修本草》
C.《图经本草》
D.《本草纲目》

E.《本草纲目拾遗》

17. 十九畏中畏的意义相当于七情中的

- A. 相畏
- B. 相须或相使
- C. 相畏或相杀
- D. 相恶或相反
- E. 相使

18. 以下哪项关于剂量确定依据的说法不妥的是

- A. 入汤剂用药剂量较大,入丸散剂量较小
- B. 质轻之品用量宜少,质重之品用量宜大
- C. 祛邪为主时,用量宜重;补虚为主时,用量宜轻
- D. 一般来说,男女用量差别不大
- E. 单味药成方用量宜大,复方中药物用量宜小

19. 下列哪项不属沉降性范畴

- A. 利水
- B. 潜阳
- C. 收敛
- D. 开窍
- E. 清火

二、B 型题(配伍选择题)

(20~23 题共用备选答案)

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 睡前服
- D. 以上均不是
- E. 病前服

20. 安神药宜

21. 消食药宜

22. 截疟药宜

23. 驱虫药宜

(24~26 题共用备选答案)

- A. 武火急煎
- B. 另煎炖服

C. 武火久煎

D. 文火略煎

E. 文火久煎

24. 气味芳香药物的煎法是

25. 名贵药材的煎法是

26. 滋补药材的煎法是

(27~29 题共用备选答案)

A. 1 500 种

B. 365

C. 730 种

D. 1 892 种

E. 844 种

27.《新修本草》载药

28.《本草纲目》载药

29.《神农本草经》载药

(30~33 题共用备选答案)

A.《本草经集注》

B.《新修本草》

C.《本草纲目》

D.《本草纲目拾遗》

E.《神农本草经》

30. 被誉为世界上第一部药典的是

31. 我国历史上第一部官修药典性本草是

32. 首创按药物自然属性分类法,初步确立了综合性本草著作的编写模式的是

33. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就,为本草学发展奠定基础的是

参考答案:

1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. E

7. D 8. C 9. A 10. C 11. D 12. D

13. B 14. D 15. D 16. D 17. D 18. C

19. D 20. C 21. B 22. E 23. D 24. A

25. B 26. E 27. E 28. D 29. B 30. B

31. B 32. A 33. E

第二部分 各 论

第一章 解表药

【大纲要求与述评】

1. 表药的性能、功效、适应范围、配伍方法、使用注意、分类及各类的性能特点。

2. 常用药有：麻黄、桂枝、紫苏、生姜、荆芥、防风、羌活、细辛、白芷、薄荷、牛蒡子、蝉蜕、桑叶、菊花、葛根、柴胡、藁本、苍耳子、辛夷、升麻、蔓荆子、香薷、淡豆豉。

【历年真题纵览】

一、A 型题(单项选择题)

1. 麻黄配桂枝能
 - A. 增强发汗解表作用
 - B. 起到调和营卫作用
 - C. 减缓麻黄发汗作用
 - D. 增强利水消肿作用
 - E. 增强麻黄平喘作用
2. 功能疏散风热、透疹止痒、明目退翳、息风止痉的药物是
 - A. 薄荷
 - B. 牛蒡子
 - C. 蝉蜕
 - D. 葛根
 - E. 升麻
3. 具发散风寒作用的药物,其性味多为
 - A. 辛寒
 - B. 苦温
 - C. 辛温
 - D. 甘温
 - E. 辛凉
4. 具疏散风热、清利头目功效的药物是
 - A. 薄荷
 - B. 桑叶
 - C. 防风
 - D. 白芷
 - E. 辛夷
5. 功能疏散风热、透疹止痒、息风止痉的药物是
 - A. 菊花
 - B. 桑叶
 - C. 蝉蜕
 - D. 牛蒡子
 - E. 薄荷
6. 功能祛风解表、透疹消疮的药物是
 - A. 麻黄
 - B. 桂枝
 - C. 紫苏
 - D. 生姜
 - E. 荆芥
7. 既能祛风解表,又能解痉的药物是
 - A. 荆芥
 - B. 白芷
 - C. 羌活
 - D. 防风
 - E. 藁本
8. 生用疏风发表,炒炭止血的药是
 - A. 麻黄
 - B. 白芷
 - C. 香薷
 - D. 紫苏
 - E. 荆芥
9. 治疗鼻渊头痛,宜选择
 - A. 香薷
 - B. 天麻
 - C. 藁本
 - D. 辛夷
 - E. 荆芥
10. 治疗肺热燥咳宜选用
 - A. 桑白皮
 - B. 半夏
 - C. 枇杷叶
 - D. 牛蒡子
 - E. 桑叶
11. 能治疗风热或肝热目赤的是
 - A. 桑叶、菊花
 - B. 蝉蜕、胖大海

- C. 柴胡、升麻
- D. 荆芥、防风
- E. 菊花、牛蒡子

12. 治肝阳眩晕的最佳药组是

- A. 代赭石、旋覆花
- B. 葛根、桑叶
- C. 柴胡、黄芩
- D. 桑叶、菊花
- E. 地龙、白僵蚕

13. 治疗项背强痛之要药是

- A. 藁本
- B. 羌活
- C. 葛根
- D. 桑叶
- E. 荆芥

14. 感冒高热,又有胁肋疼痛宜选

- A. 桑叶
- B. 柴胡
- C. 菊花
- D. 郁金
- E. 蔓荆子

15. 气虚下陷,久泄脱肛常选用下列何组药物

- A. 柴胡、葛根
- B. 柴胡、薄荷
- C. 柴胡、升麻
- D. 葛根、升麻
- E. 薄荷、升麻

二、B 型题(配伍选择题)

(1~5 题共用备选答案)

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 紫苏
- D. 生姜
- E. 白芷

1. 功能发汗解表、宣肺平喘、利水消肿的药物

是

- 2. 功能发汗解表、温中止呕、温肺止咳的药物是
- 3. 功能发表散寒、行气宽中、安胎的药物是
- 4. 功能解表散风、通窍、止痛、燥湿止带的药物

是

5. 功能发汗解表、温通经脉、助阳化气的药物是

(6~8 题共用备选答案)

- A. 利水消肿
- B. 祛风胜湿
- C. 温肺止咳

D. 行气宽中

E. 散风寒,通鼻窍

6. 辛夷的功效是

7. 香薷的功效是

8. 藁本的功效是

(9~11 题共用备选答案)

A. 清热解毒

B. 息风止痉

C. 燥湿止带

D. 行气宽中

E. 解表除烦

9. 白芷的功效是

10. 蝉衣的功效是

11. 苏梗的功效是

(12~15 题共用备选答案)

A. 麻黄

B. 桂枝

C. 紫苏

D. 防风

E. 羌活

12. 用于水肿兼表证,表虚自汗,阴虚盗汗者忌

用

13. 治疗风寒头痛,上肢风寒湿痹痛选用

14. 治疗风寒表证,风热表证,表证夹湿的药物

15. 可用于气滞证,但辛温耗气,气虚表虚者慎

用

(16~19 题共用备选答案)

A. 薄荷

B. 牛蒡子

C. 白芷

D. 辛夷

E. 藁本

16. 治疗阳明头痛,眉棱骨痛的药物

17. 能外散风热,内解热毒,上宣肺气,下利二便

的药物

18. 治疗鼻渊,头痛,入煎剂须包煎的药物

19. 既能疏肝解郁,又能利咽透疹的药物

三、X 型题(多项选择题)

1. 菊花的功效是

A. 解毒

B. 透疹

C. 明目

D. 利咽

E. 疏风清热

2. 羌活与藁本均有的功效是

- A. 发表散寒
 - B. 温中止呕
 - C. 祛风胜湿
 - D. 止咳
 - E. 止痛
3. 葛根的功效是
- A. 发表解肌
 - B. 解热透疹
 - C. 生津止渴
 - D. 升阳止泻
 - E. 凉血利咽
4. 能疏肝解郁的药物有
- A. 薄荷
 - B. 蝉蜕
 - C. 柴胡
 - D. 葛根
 - E. 菊花
5. 治外感风热、温病初起,能轻宣疏散的药物是
- A. 金银花
 - B. 连翘
 - C. 蒲公英
 - D. 大青叶
 - E. 板蓝根
6. 治肺热咳嗽,可选用
- A. 栀子
 - B. 黄芩
 - C. 鱼腥草
 - D. 生地黄
 - E. 地骨皮
7. 具有透疹功效的药物是
- A. 防风
 - B. 薄荷
 - C. 牛蒡子
 - D. 桑叶
 - E. 葛根
8. 菊花常用治
- A. 肺热燥咳
 - B. 肝热目赤
 - C. 肝阳上亢
 - D. 疔疮肿毒
 - E. 风热表证
9. 生姜的功效是
- A. 发汗解表
 - B. 温肺止咳
 - C. 温中止呕

- D. 解半夏、天南星毒
 - E. 解鱼蟹毒
10. 能治疗气虚下陷之久泻脱肛,子宫脱垂、下垂宜选
- A. 升麻
 - B. 紫苏
 - C. 香薷
 - D. 淡豆豉
 - E. 柴胡
11. 桑叶的功用特点包括
- A. 入肝能清火益阴
 - B. 苦寒清泄,味甘兼润
 - C. 入肺能疏散清润
 - D. 善鼓脾胃清阳之气上行
 - E. 并能凉血止血

参考答案:

一、A型题(单项选择题)

1. A 2. C 3. C 4. A 5. C 6. E 7. D
8. E 9. D 10. E 11. A 12. D 13. C
14. B 15. C

二、B型题(配伍选择题)

1. A 2. D 3. C 4. E 5. B 6. E 7. A
8. B 9. C 10. B 11. D 12. A 13. E
14. D 15. C 16. C 17. B 18. D 19. A

三、X型题(多项选择题)

1. ACE 2. ACE 3. ABCD 4. AC 5. AB
6. BCE 7. BCE 8. BCDE 9. ABCD
10. AE 11. ABC

【考点精练】

一、A型题(单项选择题)

1. 治疗外感,寒热往来,两胁胀痛的首选药是
- A. 升麻
 - B. 葛根
 - C. 柴胡
 - D. 薄荷
 - E. 麻黄
2. 蔓荆子的主治证不包括
- A. 风湿痹痛
 - B. 热结便秘
 - C. 风寒头痛
 - D. 风热头痛
 - E. 风热目赤肿痛
3. 风寒表虚证应首选下列何组药物
- A. 葛根、羌活

- B. 生姜、桂枝
C. 芍药、桂枝
D. 荆芥、桂枝
E. 麻黄、桂枝
4. 患者脾胃气滞,复感风寒,下列药物应首选
A. 生姜
B. 紫苏
C. 薄荷
D. 香薷
E. 柴胡
5. 下列哪味药被称为“风中之润剂”
A. 麻黄
B. 葛根
C. 桑叶
D. 防风
E. 牛蒡子
6. 麻黄的功效是
A. 化痰平喘
B. 降气平喘
C. 宣肺平喘
D. 清气平喘
E. 泻肺平喘
7. 麻疹初起,透发不畅,选用哪组药物最佳
A. 桑叶、菊花、防风
B. 升麻、葛根、蝉蜕
C. 薄荷、葱白、牛蒡子
D. 葛根、麻黄、蔓荆子
E. 香薷、紫苏、防风
8. 荆芥的功效是
A. 祛风解表,透疹,消疮,止血
B. 解表,利水,止痒
C. 散寒解表,祛风胜湿
D. 散寒解表,化湿和中
E. 以上均不对
9. 既能发汗解表,又能温经通阳的药物是
A. 细辛
B. 薤白
C. 桂枝
D. 香薷
E. 羌活
10. 下列解表药中,能明目的是
A. 柴胡、蔓荆子
B. 柴胡、薄荷
C. 葛根、蝉蜕
D. 桑叶、菊花
E. 以上均不对
11. 下列哪项不属于薄荷的主治病证
A. 咽喉肿痛
B. 风疹瘙痒
C. 头痛目赤
D. 肺热咳嗽
E. 风热感冒
12. 下列何药炒炭后具有止血作用
A. 防风
B. 白芷
C. 荆芥
D. 桂枝
E. 升麻
13. 夏月感冒,头痛无汗,恶寒发热当选用
A. 麻黄
B. 连翘
C. 香薷
D. 藿香
E. 薄荷
14. 解鱼蟹中毒最宜用
A. 生姜、白芷
B. 生姜、葛根
C. 紫苏、生姜
D. 紫苏、半夏
E. 葛根、菊花
15. 下列药物有毒的是
A. 麻黄
B. 细辛
C. 苍耳子
D. 辛夷
E. 桂枝
16. 善治太阳头痛及上半身风湿痹痛的药物是
A. 羌活
B. 白芷
C. 藁本
D. 独活
E. 防风
17. 既能解表散风,又能燥湿止带,消肿排脓的药物是
A. 羌活
B. 白芷
C. 藁本
D. 独活
E. 防风
18. “夏月之麻黄”是指

- A. 紫苏
B. 香薷
C. 白芷
D. 桂枝
E. 生姜
19. 外散风热,内疏肝郁,又能利咽透疹的药物是
- A. 薄荷
B. 蝉蜕
C. 柴胡
D. 菊花
E. 葛根
20. 治疗肝经风热,目赤肿痛,小儿夜啼,宜选用
- A. 柴胡
B. 葛根
C. 牛蒡子
D. 白芷
E. 蝉蜕
21. 下列属于既能疏肝解郁,又能升举阳气的药物
- A. 薄荷
B. 青皮
C. 升麻
D. 柴胡
E. 香附
22. 下列最适合治疗风热,肝热之目赤肿痛的药物是
- A. 桑叶、木贼
B. 桑叶、蝉蜕
C. 菊花、木贼
D. 菊花、柴胡
E. 桑叶、菊花
23. 解表药的主要归经是
- A. 肺经
B. 肾、肺经
C. 肺、膀胱经
D. 膀胱、三焦经
E. 肺、心经
24. 具有发汗解表,宣肺平喘,利水消肿的药物是
- A. 荆芥
B. 防风
C. 麻黄
D. 薄荷
E. 辛夷
25. 治疗风寒表实无汗,肺气不宣咳喘证宜首选
- A. 桂枝
B. 麻黄
C. 杏仁
D. 石膏
E. 荆芥
26. 善宣肺降气,止咳平喘,治疗风寒束肺之咳喘气逆者宜选
- A. 麻黄、石膏
B. 麻黄、杏仁
C. 桂枝、杏仁
D. 麻黄、薏苡仁
E. 石膏、杏仁
27. 既能够发汗解表,又能够利水消肿的是
- A. 麻黄、石膏
B. 桂枝、生姜
C. 麻黄、桂枝
D. 麻黄、香薷
E. 防风、白芷
28. 桂枝的性味是
- A. 辛、温
B. 辛、苦、温
C. 辛、微苦、温
D. 甘、温
E. 辛、甘、温
29. 桂枝的主治不包括
- A. 风寒湿痹,经寒血滞之月经不调、痛经、闭经及癥瘕
B. 风寒表虚有汗,风寒表实无汗
C. 虚寒腹痛
D. 胸痹作痛,阳虚心悸
E. 阴虚阳盛、血热妄行证
30. 有“呕家圣药”之称的药是
- A. 砂仁
B. 陈皮
C. 生姜
D. 小茴香
E. 藿香
31. 主治风寒表证,胃寒呕吐,风寒咳嗽宜选
- A. 杏仁
B. 佩兰
C. 白芷
D. 藿香
E. 生姜
32. 既能用于风寒表证或风热表证,又能用于表

证夹湿的药是

- A. 紫苏
- B. 生姜
- C. 薄荷
- D. 防风
- E. 葛根

33. 解表药中具有祛风透疹止痒, 止血作用的药是

- A. 白芷
- B. 荆芥
- C. 麻黄
- D. 升麻
- E. 蝉蜕

34. 外感风寒所致巅顶疼痛宜选用

- A. 白芷
- B. 细辛
- C. 藁本
- D. 蝉蜕
- E. 羌活

35. 善治上肢风寒湿痹痛者为

- A. 羌活
- B. 麻黄
- C. 紫苏
- D. 荆芥
- E. 菊花

二、B 型题(配伍选择题)

(36~38 题共用备选答案)

- A. 发散风寒, 消肿排脓
- B. 发散风寒, 宣通鼻窍
- C. 发散风寒, 胜湿止痛
- D. 发汗解表, 利水消肿
- E. 发散风寒, 和中止呕

36. 辛夷、苍耳子均能

37. 香薷、麻黄均能

38. 防风、羌活均能

(39~42 题共用备选答案)

- A. 阳明头痛
- B. 少阳头痛
- C. 厥阴头痛
- D. 太阳头痛
- E. 少阴头痛

39. 羌活善治

40. 细辛善治

41. 白芷善治

42. 柴胡善治

(43~46 题共用备选答案)

- A. 增强清肺平喘兼透表热之功
- B. 增强清解少阳半表半里邪气之功
- C. 增强疏散风热, 平肝明目之功
- D. 增强调和营卫散风敛营之功
- E. 增强平喘止咳之功

43. 麻黄配杏仁

44. 麻黄配石膏

45. 柴胡配黄芩

46. 柴胡配菊花

(47~49 题共用备选答案)

- A. 清热解毒
- B. 平肝明目
- C. 和解退热
- D. 息风止痉
- E. 升阳止泻

47. 柴胡的功效是

48. 升麻的功效是

49. 蝉蜕的功效是

(50~53 题共用备选答案)

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 烩化

50. 阿胶、鹿角胶入煎剂宜

51. 蒲黄、旋覆花入煎剂宜

52. 磁石、牡蛎、川乌宜

53. 薄荷、白豆蔻宜

(54~57 题共用备选答案)

- A. 柴胡
- B. 升麻
- C. 葛根
- D. 桑叶
- E. 蔓荆子

54. 肝郁气结, 月经不调宜选

55. 热毒疮肿, 温毒发斑, 丹毒, 疔腮宜选

56. 热病烦渴, 消渴证宜选

57. 风湿痹痛, 肢体挛急宜选

(58~61 题共用备选答案)

- A. 枳实配白术
- B. 羌活配独活
- C. 砂仁配木香
- D. 独活配桑寄生
- E. 豨莶草配臭梧桐

58. 两药相合既祛风寒湿,又强腰膝,治风湿痹痛,腰膝酸软宜选

59. 两药相合祛风湿,通经络,又降血压,治风湿痹痛肢麻兼高血压者宜选

60. 两药相合走里达表,散风寒湿力强,治风寒湿痹痛无论上下均可宜选

61. 两药相合化湿理气,调中止痛,治湿滞食积夹寒所致脘腹胀痛宜选

(62~65 题共用备选答案)

- A. 桂枝
- B. 麻黄
- C. 生姜
- D. 紫苏
- E. 荆芥

62. 发汗解表,宣肺平喘,利水消肿的药物是

63. 祛风解表,透疹止痒,止血的药物是

64. 发表散寒,行气宽中,解鱼蟹毒,既散肺经风寒,又理脾胃气滞的药物是

65. 入肺经,散风寒而发汗解表,温肺寒而化痰止咳,入脾经,善温中止呕,素有“呕家圣药”之称的药物是

三、X 型题(多项选择题)

66. 下列哪些药物属于升麻的禁忌证

- A. 牙龈肿痛
- B. 阴虚阳升
- C. 中气下陷
- D. 麻疹已透
- E. 喘满气逆

67. 具有发汗解表,利水消肿的药物包括

- A. 葛根
- B. 防风
- C. 香薷
- D. 麻黄
- E. 柴胡

68. 细辛的使用注意包括

- A. 用量不可过大
- B. 气虚多汗忌用
- C. 反藜芦
- D. 阴虚阳亢头痛忌用
- E. 以上均对

69. 既能解表止痛,又能宣通鼻窍的药物有

- A. 白芷
- B. 苍耳子
- C. 辛夷
- D. 蔓荆子

E. 防风

70. 既能解表退热,又能疏肝解郁的药物有

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 辛夷
- D. 柴胡
- E. 薄荷

71. 既能解表,又能清肝明目的药物有

- A. 菊花
- B. 薄荷
- C. 蔓荆子
- D. 桑叶
- E. 牛蒡子

72. 既能解表,又能升提中阳的药物有

- A. 葛根
- B. 苍耳子
- C. 升麻
- D. 防风
- E. 柴胡

73. 桂枝是发散风寒的常用药,它的功效包括

- A. 发汗解肌
- B. 温中散寒
- C. 温通经络
- D. 温通血脉
- E. 宣肺平喘

74. 既能行气,又能安胎的药物有

- A. 香薷
- B. 紫苏
- C. 防风
- D. 砂仁
- E. 菟丝子

75. 葛根味辛,性平,归脾、胃经,它的主要功效包括

- A. 升阳止泻
- B. 生津止渴
- C. 疏散风热
- D. 透疹
- E. 解痉

76. 蝉蜕的功效包括

- A. 透疹止痒
- B. 祛风解痉
- C. 明目退翳
- D. 疏散风热
- E. 通鼻窍

77. 解表药主治外感风寒或风热所致的