

全国硕士研究生入学考试

中医学试题丛书

中医妇科学试题

主编 马惠荣 杜惠兰



中国中医药出版社

QUAN GUO SHUO SHI
RU XUE KAO SHI
ZHONG YI XUE
TI CONG SHU
YAN JIU SHENG
PDG

全国硕士研究生入学考试中医试题丛书

编委会名单

审 定 王亚利 李士懋 姜良铎

主 编 赵志国

副主编 (以姓氏笔画为序)

于作洋	于海霞	马惠荣	王秀芬	王俊月
方朝义	田义龙	石建喜	孙灵娇	刘卫滨
成秀梅	李智滨	杜惠兰	张秋艳	张德英
张晓梅	杨 进	郝宪恩	薛维华	

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 静	王俊月	王春芳	王淑卫	王淑娟
王彦刚	白建乐	刘永川	刘 涛	关胜江
戎士玲	苏春芝	吴中秋	李 楠	李振卿
李彦竹	李志更	李守聚	李瑞芝	李清雪
张 芳	张 凯	张 寅	张丽春	张庚良
张俊芬	余延芬	陈宗盛	杨志云	杨秀芳
郑 扬	武常生	底保伏	赵 红	赵永波
赵淑明	贾苗先	唐晓亮	姜雪原	段彦苍
施光其	高维旭	秦华珍	姚成增	姬承武
龚婕宁	黄 英	黄春霞	韩红伟	韩素娥
路月霞	潘 芳	魏 民	魏敏肖	魏凯峰

前 言

随着全国高校招生规模的不断扩大,中医本科生考研热也随之不断升温,考生既要掌握相关专业综合知识,又要掌握所报考学科的知识,才能顺利实现自己的愿望。尤其是国家教育部教学[2002]9号文件《教育部关于调整全国硕士研究生入学考试科目工作的通知》中对硕士研究生入学考试的科目做了重大调整,即由原来初试的五门减少为四门,由政治、外语、专业综合、专业基础四门组成,而将原来的专业课调整到复试中进行,并将专业综合、专业基础两科试卷的总分由100分各增至150分。因此大家对专业综合、专业基础课更应给予充分的重视。为了给广大考生提供有价值的复习资料,我们特组织编写了这套《全国硕士研究生入学考试中医学试题丛书》,计有《中医综合试题》、《中医基础理论试题》、《中医诊断学试题》、《中药学试题》、《方剂学试题》、《中医内科学试题》、《内经选读试题》、《温病学试题》、《金匱要略选读试题》、《针灸学试题》、《中医儿科学试题》、《中医妇科学试题》等中医学主干课程。

该丛书《中医综合试题》的体例严格按照考试大纲编写,即分为A型题、B型题、C型题和X型题。其它各学科的体例均为:一、单项选择题;二、多项选择题;三、填空题;四、名词解释;五、简答题;六、论述题。并附有各试题的参考答案。各册书末附有模拟试题若干套及参考答案以及全真试卷若干。全真试卷为以往各院校考过的试卷,为方便起见隐去院校名称及考试时间,极具参考价值。

由于教材更新较快,很难确定各校依据何版本而出题,但中医教材各版本大同小异,因而本丛书综合了五、六版的内容,并参考了新世纪全国高等中医院校规化教材(习称七版),使考生一册在手便足以全面掌握本学科的知识。

该丛书重点突出,内容广泛,有较强的针对性和实用性,是你打开硕士学位研究生入学考试这扇大门的一把金钥匙。此外,本丛书也可供本科生及其他学习中医学的人员参阅。

鉴于编者水平所限,加之时间仓促,书中难免存在不足之处,恳请广大读者提出宝贵意见,以利于再版时完善提高。

《全国硕士研究生入学考试
中医学试题丛书》编委会
2003年4月

目 录

第一章 绪言.....	(1)	第九章 带下病.....	(70)
第二章 女性的生殖脏器.....	(7)	第十章 妊娠病.....	(74)
第三章 女性的生理特点.....	(9)	第十一章 临产病.....	(94)
第四章 女性的病理特点.....	(14)	第十二章 产后病.....	(98)
第五章 妇科疾病的诊断要点	(17)	第十三章 妇科杂病	(106)
第六章 妇科疾病的治疗原则	(21)	第十四章 前阴病	(112)
第七章 预防与保健.....	(23)	模拟试题 (一)	(116)
第八章 月经病.....	(25)	模拟试题 (二)	(120)
		全真试卷	(125)

第一章 绪 言

一、单项选择题

(在每小题的备选答案中选出一个正确的答案,并将正确答案的字母填在题干后的括号内)

1. “妇人之别有方者,以其胎妊、生产、崩伤之异故也”出自()
 - A. 《内经》
 - B. 《千金要方》
 - C. 《医宗金鉴》
 - D. 《景岳全书》
2. “男妇两科同一治,所异调经崩带瘕”出自()
 - A. 《内经》
 - B. 《千金要方》
 - C. 《医宗金鉴》
 - D. 《景岳全书》
3. 从中医妇科发展历程来看,首先重视()
 - A. 带下
 - B. 胎教
 - C. 崩伤
 - D. 孕育
4. 先秦战国时代,记载有食之“宜子”或“无子”的书是()
 - A. 《山海经》
 - B. 《黄帝内经》
 - C. 《神农本草经》
 - D. 《史记》
5. 具有优生学意义的“娶妻不娶同姓”出自()
 - A. 《黄帝内经》
 - B. 《山海经》
 - C. 《曲礼》
 - D. 《易经》
6. “男女同姓,其生不蕃”出自()
 - A. 《左传》
 - B. 《曲礼》
 - C. 《黄帝内经》
 - D. 《山海经》
7. 了解近亲结婚对生育不利,我国古代比达尔文进化论要早()
 - A. 一千多年
 - B. 两千多年
 - C. 两千五百多年
 - D. 三千多年
8. 最早对妇女解剖、生理、诊断、妇科病有记载的书是()
 - A. 《黄帝内经》
 - B. 《山海经》
 - C. 《神农本草经》
 - D. 《医宗金鉴》
9. 妇科的第一首方剂出自()
 - A. 《素问·至真要大论》
 - B. 《素问·骨空论》
 - C. 《素问·阴阳别论》
 - D. 《素问·腹中论》
10. 妇科第一首方剂是()
 - A. 生化汤
 - B. 四乌贼骨一藟茹丸
 - C. 生铁落饮
 - D. 温经汤
11. “带下医”首见于()
 - A. 《黄帝内经》
 - B. 《山海经》
 - C. 《史记》
 - D. 《易经》
12. 《诗经》中“东门之墠,蒹茹在阪”,其中“蒹茹”指()
 - A. 益母草
 - B. 蒲黄
 - C. 茜草
 - D. 竹茹
13. “及其有身,目不视恶色,耳不听淫声,口不出傲言”说明古人已重视()
 - A. 孕育
 - B. 胎教

- C. 种子 D. 心理作用
14. 我国古代“带下医”是指()
- A. 治带下病的医生
B. 全科医生
C. 儿科医生
D. 妇产科医生
15. 古代最早有女医生的时代是()
- A. 春秋时期
B. 西汉时代
C. 南北朝时期
D. 唐朝时期
16. 妇科医生被称为“乳医”或“女医”的时代是()
- A. 汉初 B. 唐代
C. 宋代 D. 清代
17. 开创妇科冲洗和阴道纳药先河的古代医籍是()
- A. 《黄帝内经》
B. 《金匱要略》
C. 《难经》
D. 《兰室秘藏》
18. 我国婚姻法规定“直系血亲和旁系血亲()代以内禁止结婚”。
- A. 三代 B. 四代
C. 五代 D. 二代
19. 确立中医学理论基础,为中医妇产科学的发展奠定基础的著作是()
- A. 《易经》 B. 《难经》
C. 《内经》 D. 《诗经》
20. 约成书于公元前2世纪,现存最早的妇产科专书是()
- A. 《经效产宝》
B. 《胎产书》
C. 《金匱要略》
D. 《妇人良方大全》
21. 汉代成功进行开腹手术和摘取死胎术的医家是()
- A. 张仲景 B. 淳于意
C. 华佗 D. 王清任
22. 妇产科最早的病案见于()
- A. 《史记·扁鹊仓公列传》
B. 《范氏疗妇人方》
C. 《诸病源候论》
D. 《胎产药录》
23. 首载药物堕胎、联体胎儿、手术摘除死胎的朝代是()
- A. 春秋战国 B. 秦代
C. 隋代 D. 汉代
24. 在医事制度上,设“女医”、“太医署”、“产科”的时代分别是()
- A. 汉、唐、宋
B. 唐、汉、宋
C. 唐、宋、汉
D. 宋、唐、汉
25. 我国医事制度上妇产科独立分科的时代是()
- A. 汉代 B. 唐代
C. 宋代 D. 秦代
26. 《十产论》成书于公元1098年,其作者是()
- A. 杨子建 B. 李辰拱
C. 陆子正 D. 李师圣
27. 《卫生家宝产科备要》集宋以前产科之大成,其作者是()
- A. 杨子建 B. 朱端章
C. 薛轩 D. 陆子正
28. 将妇产科内容归纳为100个问题,逐一解答的著作及作者是()
- A. 朱端章《女科百问》
B. 陈自明《妇人良方大全》
C. 齐仲甫《女科百问》
D. 万全《万氏妇人科》
29. 宋代在妇产科成就最大的医家及其著作是()
- A. 张景岳《景岳全书》
B. 万全《万氏妇人科》
C. 陈自明《妇人良方大全》
D. 朱端章《卫生家宝产科备要》
30. 下列医家与代表著作不相符的是

()

- A. 薛轩著《坤元是宝》
- B. 郭稽中著《产论》
- C. 陆子正著《胎产经验方》
- D. 齐仲甫著《女科百问》

31. 提出“少女重补肾，中年重调肝，绝经期重理脾”的医家是()

- A. 刘完素 B. 李杲
- C. 朱丹溪 D. 张子和

32. “妇人天癸未行之间，皆属()”

- A. 太阴 B. 少阴
- C. 厥阴 D. 阳明

33. “妇人……天癸既行，皆从()论之”

- A. 阳明 B. 太阴
- C. 少阴 D. 厥阴

34. 诊治妇科病注重年龄的根据出自()

- A. 《黄帝内经》
- B. 《妇人良方大全》
- C. 《素问病机气宜保命集》
- D. 《济阴纲目》

35. 李杲治疗妇科病善用的方法是()

- A. 补脾升阳除湿
- B. 补中益气升提
- C. 温中健脾除湿
- D. 健脾和胃养血

36. 第一次明确描写子宫形态的医家是()

- A. 朱丹溪 B. 李杲
- C. 王清任 D. 刘完素

37. 以下明代专著与作者不相符的是()

- A. 万全《广嗣纪要》
- B. 万全《万氏秘科》
- C. 武之望《济阴纲目》
- D. 楼英《医学入门》

38. 下列妇产科专著，不属于清代的

有()

- A. 《女科经纶》
- B. 《女科玉尺》
- C. 《产科心法》
- D. 《妇人方》

39. 以下不是出自《医学衷中参西录》的方剂是()

- A. 理冲汤 B. 安冲汤
- C. 生化汤 D. 寿胎丸

40. 《金匱要略》所载阴道冲洗方和纳药方分别是()

- A. 蛇床子散、狼牙汤
- B. 狼牙汤、蛇床子散
- C. 温经汤、蛇床子散
- D. 龙胆泻肝汤、蛇床子散

41. 第一个提到绝产方药的医家是()

- A. 咎殷 B. 孙思邈
- C. 薛己 D. 陈自明

42. 提出“五不女”的医家是()

- A. 万全 B. 孙思邈
- C. 陈自明 D. 傅青主

二、多项选择题

(在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确的答案，并将正确答案的字母填在题干后的括号内)

1. “妇人之别有方者，以其()之异故也”

- A. 胎妊 B. 生产
- C. 崩伤 D. 哺乳
- E. 产褥

2. 《内经》对妇科的主要贡献有()

- A. 提出了妇女的解剖、月经生理、妊娠诊断等基本理论
- B. 初步论述了一些妇女疾病的病理
- C. 提出了激经、暗经为特殊月经现象
- D. 记载了妇科第一首方剂

- E. 明确提出了妊娠期为十个阴历月
3. 《金匱要略》对妇科的主要贡献有()
- 著有妇人三篇
 - 论述了妇人呕吐、妊娠腹痛、产后发热、热入血室等的证治
 - 首次提出了阴道冲洗的外治法
 - 首次提出了阴道纳药的外治法
 - 有成功摘除死胎的记载
4. 下列不属于宋代的著作有()
- 《经效产宝》
 - 《妇人良方大全》
 - 《产论》
 - 《兰室秘藏》
 - 《坤元是宝》
5. 可以称为明代妇产科佳作的著作有()
- 《万氏妇人科》
 - 《广嗣纪要》
 - 《女科证治准绳》
 - 《景岳全书·妇人规》
 - 《达生篇》
6. 以下属于宋代妇产科专著的有()
- 《产育宝庆集》
 - 《胎产经验方》
 - 《坤元是宝》
 - 《妇人良方大全》
 - 《产论》
7. 《广嗣纪要·择配篇》总结的“五不女”有()
- 螺
 - 纹
 - 脉
 - 闭
 - 鼓
8. 有文献可查, 从事妇产科最早的女医生是()
- 华佗
 - 义姁
 - 扁鹊
 - 淳于衍
 - 张仲景
9. 张仲景《金匱要略》妇人三篇包括()

- 妇人月经病
 - 妇人妊娠病
 - 妇人产后病
 - 妇人杂病
 - 妇人带下病
10. 以下出自《金匱要略》的方剂有()
- 干姜半夏人参汤
 - 桂枝茯苓丸
 - 甘麦大枣汤
 - 温经汤
 - 胶艾汤
11. 朱丹溪提出的安胎圣药是()
- 续断
 - 杜仲
 - 黄芩
 - 白术
 - 阿胶
12. 以下属于清代的妇产科专著有()
- 《女科证治准绳》
 - 《女科撮要》
 - 《广嗣纪要》
 - 《济阴纲目》
 - 《傅青主女科》
13. 唐容川认为“血所以运行周身者, 赖()三脉以管领之”
- 冲脉
 - 任脉
 - 督脉
 - 带脉
 - 脾脉

三、填空题

1. 人体脏腑经络气血的活动规律, 男女基本相同。但妇女在脏器方面有_____ ; 在生理上有_____ 等特有的功能, 必然在病理上会发生_____ 等特有的疾病。

2. 《医宗金鉴·妇科心法要诀》说: “男妇两科同一治, 所异_____, _____, 前阴乳疾不相同。”这是对中医妇科疾病范围的高度概括和总结。

3. _____ 中记载了妇科第一首方

剂,是_____。

4.最早明确提出近亲结婚有害于后代的著作是_____,比英国人达尔文的进化论要早_____年。

5.据《史记·扁鹊仓公列传》记载,太仓公_____首创_____,其中,有2例妇产科最早的病案。

6.约成书于公元前2世纪的_____是现存最早的妇产科专著。

7.《金匱要略》中有妇人三篇,并首次提出_____和_____的外治法。

8.我国现存理论较完备的产科专著是_____所著的_____。

9.“妇人童幼天癸未行之间,皆属_____;天癸既行,皆从_____论之;天癸已绝,乃属_____经也。”对妇女生理作出了规律性的阐述,成为少女着重_____,中年妇女着重_____,绝经期

着重_____的理论依据。

10.李杲认为“内伤脾胃,百病始生”,治病着重应用_____之法,此法也广泛用于妇科而收到较好的效果。

四、名词解释

中医妇科学

五、简答题

试举出明、清时代妇产科佳作各四部。

六、论述题

1.试述《金匱要略》在妇科方面的主要贡献。

2.谈谈你对下面这段话的理解,“妇人童幼天癸未行之间,皆属少阴;天癸既行,皆从厥阴论之;天癸已绝,乃属太阴经也”。

参 考 答 案

一、单项选择题

- 1.B 2.C 3.D 4.A 5.C
6.A 7.C 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.B 14.D 15.B
16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.A 23.D 24.A 25.C
26.A 27.B 28.C 29.C 30.B
31.A 32.B 33.D 34.C 35.A
36.A 37.D 38.D 39.C 40.B
41.B 42.A

二、多项选择题

- 1.A、B、C 2.A、B、D
3.A、B、C、D 4.A、D
5.A、B、C、D 6.A、B、C、D、E
7.A、B、C、E 8.B、D
9.B、C、D 10.A、B、C、D、E
11.C、D 12.A、B、D、E

13.A、B、D

三、填空题

- 1.胞宫 月经、胎孕、产育和哺乳
经、带、胎、产、杂
2.调经崩带 嗣育胎前并产后
3.《内经》 四乌贼骨一蘼茹丸
4.《左传》 2500
5.淳于意 诊籍
6.《胎产书》
7.阴道冲洗 纳药
8.咎殷 《经效产宝》
9.少阴 厥阴 太阴 补肾 调肝
理脾
10.补脾升阳除湿

四、名词解释

是运用中医学的理论研究妇女的生理、病理特点和防治妇女特有疾病的一门临床

学科。

五、简答题

明代：《万氏妇人科》、《广嗣纪要》、《女科证治准绳》、《景岳全书·妇人规》；清代：《傅青主女科》、《达生篇》、《医宗金鉴·妇科心法要诀》、《沈氏女科辑要》。

六、论述题

1. 仲景的《金匱要略》有“妇人妊娠”、“妇人产后”、“妇人杂病”三篇，内容包括月经病、带下病、妊娠病、产后病及杂病等，既有证候描述，也有方药治疗，共收集有三十多张方子，如温经汤治月经病，胶艾汤治漏下，红蓝花酒治痛经，抵当汤治血瘀经闭，当归散养血安胎，干姜半夏人参丸治脾胃虚寒的妊娠呕吐，桂枝茯苓丸治癥瘕，甘麦大枣汤治脏躁等。由于效果显著，仍为今天所常用。其中不仅有内治法，而且还有外治法，如以狼牙汤

沥阴中，以蛇床子裹成锭剂纳阴中等，开创了妇科冲洗和阴道纳药的先河。这三篇已具备了妇科学的雏形，为后世妇产科学专著打下了基础。

2. 这段话出自金元时期刘完素的《素问病机气宜保命集·妇人胎产论》。说明妇科疾病与年龄有着密切关系。青春发育期由于肾气初盛，天癸未至或初至，冲任之通盛尚未稳定，常易引起月经失调，此时调治应着重在肾；中年妇女为胎产哺乳期，若操劳过度，加之工作及社会生活中的压力，七情过度，易使阴血受伤，肝失调和，则经、带、胎、产诸疾易发，调治应重点在肝；绝经期妇女肾气渐衰，脾胃虚弱，易致阴阳失调，出现一系列疾病，此时应补后天以资先天，治疗重点在脾。总之，这段话是后世治少女着重补肾，中年妇女着重调肝，绝经期妇女着重理脾的理论根据。

第二章 女性的生殖脏器

一、单项选择题

(在每小题的备选答案中选出一个正确的答案,并将正确答案的字母填在题干后的括号内)

1. 以下指女性阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭部位相当于中医的()

- A. 阴道
- B. 子门
- C. 玉门
- D. 阴户

2. 《诸病源候论》中所言“四边”应是()的别名。

- A. 阴户
- B. 阴道
- C. 子门
- D. 胞宫

3. 以下非指外生殖器的阴道口及处女膜部位的名称是()

- A. 玉门
- B. 龙门
- C. 胞门
- D. 子门

4. 胞宫是女性的重要内生殖器官,关于其记载,最早见于()

- A. 《女科百问》
- B. 《金匱要略》
- C. 《内经》
- D. 《神农本草经》

5. “子宫”一词首见于()

- A. 《内经》
- B. 《神农本草经》
- C. 《金匱要略》
- D. 《诸病源候论》

二、多项选择题

(在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确的答案,并将正确答案的字母填在题干后的括号内)

1. 外生殖器的阴道口及处女膜部位在中医古籍中称为()

- A. 玉门
- B. 龙门
- C. 胞门
- D. 子门
- E. 阴户

2. 胞宫的别名有()

- A. 女子胞
- B. 子处
- C. 子宫
- D. 子脏
- E. 血室

三、填空题

1. “阴户”一词最早见于_____,“玉门”一词最早见于_____。

2. “阴道”一词最早见于_____,“子门”一词最早见于_____。

3. “胞宫”在《素问·五藏别论》里称_____,“子宫”一词出于_____,“血室”一词出于_____,“胞宫”一词始见于_____。

4. “胞宫”位于_____以下,_____正中,前临_____,后有_____,下口连接_____。

5. 胞宫的功能是_____和_____。

四、名词解释

- 1. 阴户
- 2. 玉门
- 3. 子门

五、简答题

- 1. 简述阴道与子门的功能。
- 2. 简述胞宫的功能。

六、论述题

如何理解胞宫是个“奇恒之府”。

参 考 答 案

一、单项选择题

1.D 2.A 3.D 4.C 5.B

二、多项选择题

1.A、B、C 2.A、B、C、D、E

三、填空题

1.《校注妇人良方》 《脉经》

2.《诸病源候论》 《内经》

3.女子胞 《神农本草经》 《金匱要略》 《女科百问》

4.带脉 小腹 膀胱 直肠 阴道

5.排出月经 孕育胎儿

四、名词解释

1.阴户：又名四边，系指女性阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭的部位。

2.玉门：又名龙门、胞门，相当于外

生殖器的阴道口及处女膜的部位。

3.子门：指子宫颈口的部位。

五、简答题

1.阴道是娩出胎儿、排出月经、带下、恶露的通道，是合阴阳，禁闭子精，防御外邪的处所；子门则是主持月经和娩出胎儿的关口。

2.胞宫的功能：排出月经和孕育胎儿。

六、论述题

胞宫与五脏六腑无表里关系；胞宫的形态中空，与腑相似；胞宫的功能不同于一般脏腑，脏是藏精气而不泻，腑是泄而不藏，胞宫是亦泻亦藏，藏泻有时，它行经、蓄经，育胎、分娩，藏泻分明，各依其时。

第三章 女性的生理特点

一、单项选择题

(在每小题的备选答案中选出一个正确的答案,并将正确答案的字母填在题干后的括号内)

1. 以下属于正常月经的是()
A. 20岁, 30/7天
B. 14岁, 7/30天
C. 7岁, 8/15天
D. 11岁, 20/10天
2. 正常经期一般为()
A. 3~7天
B. 1~7天
C. 7~10天
D. 21~35天
3. 正常一次行经总量约为()
A. 5~8ml B. 15~18ml
C. 50~80ml D. 80~100ml
4. 月经产生的主要环节轴是()
A. 肾气-冲任-天癸-胞宫
B. 肾气-胞宫-天癸-冲任
C. 肾气-天癸-胞宫-冲任
D. 肾气-天癸-冲任-胞宫
5. 月经的产生机理中,起主导作用和决定作用的是()
A. 任通冲盛 B. 天癸至
C. 肾气盛 D. 血溢胞宫
6. 生理性带下属于()的范畴。
A. 气 B. 血
C. 津 D. 液
7. 与带下的产生关系不密切的是()
A. 肾气 B. 天癸
C. 冲脉 D. 任脉
8. 受孕须有一定时机,以下不宜受孕

的时机是()

- A. 氤氲之时 B. 的候
 - C. 排卵期 D. 卵泡期
9. 一个孕妇的 LMP 是 2001 年 7 月 8 日,推测其预产期应为()
- A. 2002 年 5 月 8 日
 - B. 2002 年 4 月 15 日
 - C. 2002 年 4 月 22 日
 - D. 2002 年 6 月 6 日
10. 婴儿断乳的适当月龄应为()
- A. 12~24 月
 - B. 6~12 月
 - C. 4~6 月
 - D. 10~20 月

二、多项选择题

(在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确的答案,并将正确答案的字母填在题干后的括号内)

1. 女性在脏器上有胞宫,在生理上与男性的不同点有()
A. 月经 B. 带下
C. 胎孕 D. 产育
E. 哺乳
2. 冲任督带四脉的共同特点()
A. 冲任督带四脉都直接与胞宫相连
B. 从形态上看,冲任督带四脉属于经络范畴,而有经络形象
C. 从功能上看,冲任督带四脉有湖泽、海洋一样的功能
D. 冲任督带四脉是相互联通的
E. 流蓄于冲任督带四脉的气血不再逆流于十二正经
3. 以下关于冲脉的论述,正确的是()

- A. 起于胞中
- B. 冲脉与诸阳脉相通
- C. 冲脉与诸阴脉相通
- D. 冲脉隶于阳明
- E. 冲脉与阳明经会于气街

4. 以下关于任脉的论述, 正确的是 ()

- A. 起于胞中
- B. 任脉与诸阳脉相通
- C. 任脉与诸阴脉相通
- D. 阴脉之海
- E. 与肾经交会于关元

5. 以下关于督脉的论述, 不正确的是 ()

- A. 起于胞中
- B. 阳脉之海
- C. 阴脉之海
- D. 与任脉交会于龈交
- E. 与肝脉交会于太冲

6. 一源三歧是指()起于胞中。

- A. 冲脉 B. 任脉
- C. 督脉 D. 带脉
- E. 络脉

7. 以下属于正常月经的是()

- A. 初潮 14 岁左右
- B. 49 岁左右绝经
- C. 经期多为 4~5 天
- D. 周期多为 21~35 天
- E. 经色鲜红

8. 与带下产生有关的奇经是()

- A. 冲脉 B. 任脉
- C. 督脉 D. 带脉
- E. 肾经

9. 受孕的条件有()

- A. 肾气充盛
- B. 天癸成熟
- C. 冲任二脉功能正常
- D. 男女两精相合
- E. 选择恰当时机

三、填空题

1. 女性的经、孕、产、乳等特殊功能, 主要是_____作用于胞宫的表现。

2. 按照中医学的理论, _____是行经和孕育胎儿的器官; _____是肾中产生的一种促进人体生长、发育和生殖的物质, _____是行经、养胎、哺乳的物质基础; _____是气血化生之源, _____是联络脏腑、运行气血的通道。

3. 冲任督带四脉属于“奇经”, 胞宫为_____, 冲任督带下起胞宫, 上与_____交会, 冲任督带又上联十二经脉, 因此胞宫的生理功能主要与_____的功能有关。

4. 妊娠 3 个月后, 脉象特点为_____ , _____ , _____。

5. 受孕的机理在于_____, _____ , _____ , 男女两精相合, 便可构胎成孕。

6. 临产六字真言是指_____。

7. _____ , _____ , _____ 是女子生育后代紧密相连的三个阶段。

8. 恶露先是暗红色血液, 以后血液逐渐由_____变_____, 其量也由多变少。一般在 2 周内_____消失, 3 周内_____干净。

9. 妇女的生理特点_____都是脏腑、经络、气血乃至天癸的化生功能作用于_____的结果, 特别是与_____、_____的主导作用分不开。

四、名词解释

1. 一源三歧
2. 月经
3. 并月
4. 居经
5. 避年
6. 暗经
7. 激经

8. 广义带下
9. 狭义带下
10. 妊娠
11. 分娩
12. 试胎
13. 弄胎
14. 产褥期
15. 恶露
16. 天癸

五、简答题

1. 天癸的生理基础及生理作用。
2. 写出《素问·上古天真论》中“女子七岁……形坏而无子也”的全文。

3. 简述生理性带下产生的机理。
4. 何谓月经，简述其形成机理。
5. 如何理解妇女“有余于气，不足于血”？

六、论述题

1. 试述肾与胞宫的关系。
2. 试述肝与胞宫的关系。
3. 试述脾与胞宫的关系。
4. 试述冲脉与胞宫的关系。
5. 试述任脉与胞宫的关系。
6. 试述气血与胞宫的关系。
7. 试述肾在月经产生中的作用。
8. 试述脏腑在月经产生中的作用。

参 考 答 案

一、单项选择题

- 1.B 2.A 3.C 4.D 5.C
6.D 7.C 8.D 9.B 10.A

二、多项选择题

- 1.A、B、C、D、E 2.B、C、D、E
3.A、B、C、D、E 4.A、C、D、E
5.C、E 6.A、B、C
7.A、B、C、D 8.B、C、D
9.A、B、C、D、E

三、填空题

1. 脏腑、经络、气血乃至天癸的化生功能
2. 胞宫 天癸 气血 脏腑 经络
3. 奇恒之府 带脉 冲、任、督、带
4. 平和滑利 按之不绝 尺脉尤甚
5. 肾气充盛 天癸成熟 冲任二脉功能正常
6. 睡、忍痛、慢临盆
7. 分娩 产褥 哺乳
8. 深 浅 淡红色血性恶露 粘液性

恶露

9. 月经、带下、妊娠、分娩、哺乳
胞宫 肾气 天癸

四、名词解释

1. 一源三歧：指冲、任、督三脉同起于胞中。
2. 月经：胞宫周期性地出血，月月如期，经常不变。
3. 并月：月经惯常两月一至。
4. 居经：又称季经，月经惯常三月一至。
5. 避年：月经惯常一年一至。
6. 暗经：终身不行经而能受孕。
7. 激经：又称盛胎或垢胎，指受孕之初，按月行经而无损于胎儿。
8. 广义带下：泛指经带胎产杂各种妇科病的总称。
9. 狭义带下：专指妇女阴中流出的粘腻液体而言。
10. 妊娠：又称怀孕，指胚胎和胎儿在母体子宫内生长发育的过程。
11. 分娩：指胎儿和胎衣自母体阴道

娩出的过程。

12. 试胎：妊娠 8、9 个月时，或腹中痛，痛定仍然如常者。

13. 弄胎：若妊娠月数已足，腹痛或作或止，腰不痛者。

14. 产褥期：新产后 6 周内称产褥期。胎衣自母体娩出后，生殖器官恢复正常的时间。

15. 恶露：新产后从子宫经阴道排出的余血浊液。

16. 天癸：来源于先天，受后天水谷精微的滋养，是一种促进人体生长发育和生殖的物质。

五、简答题

1. 天癸源于先天，为先天之精，藏之于肾，受后天水谷精微的滋养，是促进人体生长、发育和生殖的物质。

2. 《素问·上古天真论》中说：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七肾气平均，故真牙生而长极；四七筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”

3. 生理性带下产生的机理：肾气旺盛，所藏五脏六腑之精在天癸作用下，通过任脉到达胞中生成带下，此过程又得到督脉的温化和带脉的约束。

4. 月经是子宫周期性地出血，月月如期，经常不变。

月经产生的主要过程及其环节是“肾气—天癸—冲任—胞宫”的作用机制。即：肾气盛，天癸至，任通冲盛，血溢胞宫，月经来潮。这一过程中，肾气化生天癸为主导；天癸是元阴的物质，表现出化生月经的动力作用；冲任受督带的调节和约束，受脏腑气血的资助，在天癸的作用下，广聚脏腑之血，血海按时满盈，满溢于胞宫，

化为经血，使月经按期来潮。

5. 由于经、孕、产、乳都是以血为用，而且皆易耗血，所以机体常处于血分不足，气偏有余的状态。

六、论述题

1. 经络上的联系：《素问·奇病论》说：“胞络者，系于肾”，故肾与胞宫有一条直通的经络联系；肾经又通过冲、任、督三脉与胞宫相联系。

功能上的联系：肾为先天之本，元气之根，主藏精气，是人体生长、发育和生殖的根本；而且精又为化血之源，直接为胞宫的行经、胎孕提供物质基础。肾主生殖，而胞宫的全部功能就是生殖功能，由此可见肾与胞宫的功能是一致的。因此肾与胞宫两者之间由于有密切的经络联系和功能上的一致性，所以关系最为密切。女子发育到一定时期后，肾气旺盛，肾中真阴—天癸承由先天之微少，而逐渐化生、充实，才促成胞宫有经、孕、产、育的生理功能。

2. 经络上的联系：肝脉与任脉交会于“曲骨”，与督脉交会于“百会”，与冲脉交会于“三阴交”，而冲任督三脉皆起于胞中，故肝脉与胞宫间接相连。

功能上的联系：肝有藏血和调节血量的功能，主疏泄而司血海，而胞宫行经和胎孕的生理功能，恰是以血为用的。因此，肝对胞宫的生理功能有重要的调节作用。

3. 经络上的联系：脾脉与任脉和冲脉分别交会于“中极”和“三阴交”，通过任脉和冲脉间接与胞宫联系。

功能上的联系：脾为气血生化之源，内养五脏，外濡肌肤，是维持人体后天生命的根本。同时脾司中气，其气主升，对血液有收摄、控制的作用。即脾生血、统血。而胞宫的经、孕、产、育都是以血为用的。因此，脾所生所统之血，直接为胞宫的行经、胎孕提供物质基础。

4. 经络上的联系：冲脉起于胞中，且冲脉分支广泛，与肝脾肾经和足阳明胃经相交，关系密切。

功能上的联系：冲脉渗三阴、渗诸阳，与十二经相通，为十二经气血汇聚之所，是全身气血运行的要冲，而有“十二经之海”、“血海”之称。因此，冲脉之精血充盈，才能使胞宫有行经、胎孕的功能。

5. 经络上的联系：任脉起于胞中，且分别与肝、脾、肾经交会于“曲骨”、“中极”、“关元”，取三经之血以为用。

功能上的联系：任脉主一身之阴，凡精、血、津、液等阴精都由任脉所司，故称“阴脉之海”。王冰说“谓之任脉者，女子得之以妊养也”，故任脉又为人体妊养之本而主胞胎。任脉之气通，才能使胞宫有行经、胎孕的能力。

6. 气血是人体一切生命活动的物质基础。经、孕、产、乳无不以血为本，以气为用。气血二者之间也是互相依存、互相协调、互相为用的。月经为气血所化，妊娠需气血养胎，分娩靠血濡气推，产后则气血上化为乳汁以营养婴儿。气血由脏腑化生，通过冲、任、督、带、胞络、胞脉运达胞宫，在天癸的作用下，为胞宫的行经、胎孕、产育及上化乳汁提供基本物质，完成胞宫特殊的生理功能。

7. 肾为先天之本，元气之根，主藏精

气。肾有肾精和肾气两个方面。肾主藏精，既藏先天之精，又藏后天之精，为生殖发育之源。精能生血，血能化精，精血同源而互相资生，成为月经的基础物质。精又能化气，肾精所化之气为肾气，肾气的盛衰，主宰着天癸的至竭，为天癸之源。肾气又包含着肾阴和肾阳两个方面。肾阴又称元阴、真阴，是人体阴液的根本，对脏腑起着濡润、滋养的作用；肾阳又称元阳、真阳，为人体阳气的根本，对脏腑起着温煦和化生的作用，为五脏之本。由于肾与冲任二脉经络上、功能上的密切联系，古人有“冲任之本在肾”之说。肾藏精，精生髓，脑为髓海，肾与脑相通，共同主持人体的生理活动，包括月经的生理活动。综上所述，月经的产生是以肾为主导的，故有“经水出诸肾”、“月经全借肾水施化”之说。

8. 气血来源于脏腑。经络上，五脏六腑十二经脉与冲任督带相连，并借冲任督带与胞宫相通。在功能上，脏腑之中心主血；肝藏血；脾统血；胃主受纳腐熟，与脾同为生化之源；肾藏精，精化血；肺主一身之气，朝百脉而输布精微。故五脏安和，气血调畅，则血海按时满盈，经事如期。可见脏腑在月经产生的机理上有重要作用。