


护理学专业（主管护师）资格考试

# 仿真试卷

丁淑贞 主编




3套精选试题  
全部仿真考试试卷  
2400道精选试题  
紧扣考试大纲  
提供考试知识点

清华大学出版社

护理学专业（主管护师）资格考试

# 仿真试卷

丁淑贞 主编



清华大学出版社  
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

### 图书在版编目(CIP)数据

护理学专业(主管护师)资格考试仿真试卷/丁淑贞主编. —北京: 清华大学出版社, 2007. 4  
ISBN 978-7-302-14865-4

I. 护… II. 丁… III. 护理学—护士—资格考核—习题 IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 035131 号

责任编辑: 张建平

封面设计: 色朗图文设计

责任校对: 赵丽敏

责任印制: 孟凡玉

出版发行: 清华大学出版社 地址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机: 010-62770175 邮购热线: 010-62786544

投稿咨询: 010-62772015 客户服务: 010-62776969

印 装 者: 北京牛山世兴印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×230 印 张: 23.75 字 数: 485 千字

附光盘 1 张

版 次: 2007 年 4 月第 1 版 印 次: 2007 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 54.00 元

---

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系  
调换。联系电话: (010)62770177 转 3103 产品编号: 025542-01

## 编者名单

主 编 丁淑贞

副主编 尹安春 应 琦 (内科护理学)

亓月琴 姜 莉 (外科护理学)

戴 红 魏 冰 (妇产科护理学)

倪雪莲 姜丽华 (儿科护理学)

李连红 毕桂兰 (医院感染护理)

刘 艳 曲 莉 (社区护理)

黄贞杰 (护理健康教育)

编 者 (按姓氏笔画排序)

于洪美 王玉红 王爱雪 王红旗 卢晓玲

刘善芬 曲素丽 孙 莉 向 丽 何铁丰

张 琦 李晓燕 沈 莹 吴筱婷 杨 薇

范喜英 金文雪 周 芸 侯文艳 贾立红

郭慧芳 徐国君 崔秀珍 梁桂珍 隋 杰

雷亚楠 蔡 玮

# 前　　言

护理学专业(主管护师)资格考试实行全国统一组织、统一考试大纲、统一考试命题、统一评分标准。考试分4张卷,分别为基础知识卷、相关专业知识卷、专业知识卷和专业实践能力卷。每张试卷100道题,全部为选择题,题型包括A1、A2、A3、A4、B1和X型题。

护理学专业(主管护师)资格考试内容涉及外科护理学、内科护理学、妇产科护理学、儿科护理学和健康护理、社区护理、感染护理。在基础知识及专业知识两个科目试卷中,均包含了内科、外科、妇产科和儿科的内容,各科所占比例为内科、外科各占35%左右,妇产科、儿科约各占15%。相关专业知识试卷除了以上四科并占50%外,还包括健康护理、社区护理和感染护理,三科共占50%。专业实践能力每个专业都有各自的试卷,完全由内科、外科、妇产科及儿科组成。

为方便广大考生更好地熟悉考试内容,做好考前准备,我们以2007年考试大纲为依据,针对实际考试情况,编写了《护理学专业(主管护师)资格考试仿真试卷》。

本书仿照真实考试的内容与出题比例,精选3套仿真试卷,使考生可以进行实战模拟,快速检验自己对知识的掌握程度。本书除提供题目的参考答案之外,还提供题目所考知识点,此知识点为分级知识点,是作者根据考试大纲及历年考试真题出题情况,对知识点进行的重点等级的划分,使考生能够更加准确地进行备考。

本书还配有学习软件,软件中提供了章节练习、错题重做、做题计时、模拟考试、学习计划安排、每日学习记录、学习情况统计等多项功能。此软件提供了一种高效的复习方法,是参加考试的理想助考工具。

由于本书涉及学科广泛,虽经全体编者反复修改,但由于水平和能力有限,如有不当之处,恳请广大考生多提宝贵意见。

编　　者

2007年2月

# 目 录

护理学专业(主管护师)资格考试题型说明 ..... 1

## 仿真试卷(一)

基础知识卷	6
相关专业知识卷	17
专业知识卷	29
专业实践能力(内科)卷	41
专业实践能力(外科)卷	55
专业实践能力(妇产科)卷	66
专业实践能力(儿科)卷	79
专业实践能力(综合)卷	90
参考答案与知识点	102

## 仿真试卷(二)

基础知识卷	128
相关专业知识卷	139
专业知识卷	152
专业实践能力(内科)卷	164
专业实践能力(外科)卷	178
专业实践能力(妇产科)卷	189
专业实践能力(儿科)卷	202
专业实践能力(综合)卷	214
参考答案与知识点	226

## 仿真试卷(三)

基础知识卷	252
相关专业知识卷	263
专业知识卷	275
专业实践能力(内科)卷	286

专业实践能力(外科)卷	299
专业实践能力(妇产科)卷	310
专业实践能力(儿科)卷	323
专业实践能力(综合)卷	335
参考答案与知识点	347

# 护理学专业(主管护师)资格考试题型说明

国家护师执业考试内容涉及基础护理学、外科护理学、内科护理学、妇产科护理学和儿科护理学，除专业实践能力全部考察基础护理学外，其他三科考试均由内、外、妇产、儿科组成。

护师执业考试时间一般在每年的5~6月份。

全国护师执业考试的全部试题均采用以选择题为代表的客观型试题。选择题的类型众多，但试题的基本结构大致相同。各类选择题均由两部分组成，一为题干，是试题的主体，可由一段短语、问句或不完全的陈述句构成，也可由一段病例、病史、图表、照片或其他临床资料来表示；二为选项，也称备选答案，由4、5个用字母标明、可供选择的词组或短句组成，从1998年全国护士执业考试开始，试题均为单项选择题，即每题只有一个最佳答案，其余为起干扰作用的非最佳或非正确答案。

## 一、A1型题

每一考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确答案。

【例题】纠正呼吸性酸中毒的主要措施是依靠( )。

- A. 控制感染
- B. 静滴碱性药物
- C. 使用激素
- D. 改善通气
- E. 提高吸氧浓度

【答案】D

## 二、A2型题

每一道考题是以一个小病例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确答案。

【例题】病人开胸术后，呼吸快，有呼吸窘迫感，继而出现发绀，吸氧后无缓解，肺听诊无啰音，X线检查无变化，动脉血氧分压下降，首先考虑是( )。

- A. 肺炎
- B. 肺水肿
- C. 肺脓肿
- D. 肺不张
- E. 呼吸窘迫综合征

【答案】E

### 三、A3型题

以下提供了若干个病例,每个病例下设2~3个与病例有关的问题,每个问题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息,要根据病例回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。

【例题】一汽车被火车撞出20多米,发生严重事故,现场汽车内乘客伤情各异,有的大喊大叫,有的呻吟,有的不响不动。

1. 在现场抢救中,不妥的是( )。

- A. 抢救人员奔向大喊大叫者
- B. 对伤口进行初步检查
- C. 有伤口出血应初步止血
- D. 伤口初步包扎
- E. 有内脏脱出的暂不还纳

【答案】A

2. 将伤员全部清理之后,要首先处理的是( )。

- A. 股骨干闭合性骨折
- B. 髋关节脱位
- C. 大片软组织挫伤
- D. 开放性气胸
- E. 肩关节脱位

【答案】D

3. 出血量最大的是( )。

- A. 股骨干骨折
- B. 髋关节脱位
- C. 大片软组织挫伤
- D. 开放性气胸
- E. 肩关节脱位

【答案】A

### 四、A4型题

以下提供了若干个病例,每个病例下设3个以上与病例有关的问题,每个问题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息,要按照题目呈现的先后顺序来回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。有时会出现加框的问题,这类问题提供了与病例相关的辅助或假定信息。要根据该题提供的信息来回答问题,这些信息不一定与病例中的具体病人有关。

【例题】男,18岁与同学上山游玩,不慎被毒蛇咬伤,小腿伤口红肿疼痛。

1. 同学在现场做了如下处理,哪项不对( )。

- A. 用裤带在伤口近端缚扎
- B. 冷开水冲洗伤口
- C. 用白酒消毒水果刀后,挑开创口
- D. 用清洁手帕覆盖伤口
- E. 扶病人走下山,送回家休养

【答案】B

2. 如病人家中有多种药,选何种药冲洗伤口最佳( )。
- A. 焦虑                    B. 舒适改变                    C. 活动无耐力  
D. 潜在心脏骤停            E. 缺乏康复保健知识

【答案】E

3. 对该同学采取的护理措施中,最重要的是( )。
- A. 等渗盐水                    B. 高锰酸钾液                    C. 汞溴红(红汞液)  
D. 甲紫液                    E. 甲酚皂溶液

【答案】D

4. 后因伤口渗血性液不止,送来医院进一步处理,哪项不对( )。
- A. 将伤口初步排毒后冲洗、湿敷                    B. 患肢抬高  
C. 用普鲁卡因加地塞米松伤肢环状阻滞            D. 服用蛇药片  
E. 继续观察

【答案】B

## 五、B型题

以下提供了若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

【例题】

- A. 收缩压17.3~18.5kPa(130~139mmHg),舒张压11.3~11.9kPa(85~89mmHg)  
B. 收缩压18.7~21.2kPa(140~159mmHg),舒张压12.0~13.2kPa(90~99mmHg)  
C. 收缩压21.3~23.9(160~179mmHg),舒张压13.3~14.5kPa(100~109mmHg)  
D. 收缩压18.7~19.9kPa(140~149mmHg),舒张压12.0~12.5kPa(90~94mmHg)  
E. 收缩压 $\geqslant$ 18.7kPa(140mmHg),舒张压<12.0kPa(90mmHg)

1. I级高血压是( )。  
2. 单纯收缩期高血压是( )。  
3. 血压正常高限是( )。  
4. 临界高血压是( )。

【答案】1. B    2. E    3. A    4. D

**六、X型题**

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择备选答案中所有正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】门静脉高压形成后，主要的病理改变可有（ ）。

- A. 脾肿大、脾功能亢进
- B. 食管、胃底静脉曲张
- C. 肾衰竭
- D. 腹水
- E. 黄疸

【答案】ABD

# 仿 真 试 卷 (一)

## 基础知识卷

一、以下每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确答案。

1. 下列关于呼吸道的结构和功能叙述错误的是( )。
  - A. 呼吸道以环状软骨为界分为上、下呼吸道
  - B. 上呼吸道的主要功能是对吸入气体进行加温、湿化和机械阻拦
  - C. 下呼吸道终止于终末细支气管
  - D. 气管于隆凸处分为主支气管
  - E. 黏液纤毛运载系统和咳嗽反射是上呼吸道的重要防御机制
2. 下列关于胸膜腔的描述错误的是( )。
  - A. 胸膜腔是一个潜在的开放腔隙
  - B. 胸膜腔内持续为负压
  - C. 吸气时胸膜腔内负压增大
  - D. 正常人胸膜腔内也有少量液体起润滑作用
  - E. 胸膜腔内压力是促进胸腔内静脉血和淋巴液回流的重要因素
3. 下列关于呼吸运动的调节的描述错误的是( )。
  - A. 外周化学感受器即颈动脉窦和主动脉体化学感受器
  - B.  $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mmHg}$  时，外周化学感受器兴奋，使呼吸加深、加快
  - C. 酮症酸中毒时呼吸中枢反应是呼吸加深加快
  - D. COPD 病人血气显示  $\text{PaO}_2 55 \text{ mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 60 \text{ mmHg}$  时，吸氧浓度应  $< 35\%$
  - E. 动脉血或脑脊液中  $\text{CO}_2$  浓度升高的早期作用是兴奋呼吸中枢
4. 在循环系统中，毛细血管又称为( )。
  - A. 阻力血管
  - B. 功能血管
  - C. 容量血管
  - D. 直捷通路
  - E. 动静脉短路
5. 引起心前区疼痛最常见的病因是( )。
  - A. 心脏神经官能症
  - B. 肺栓塞
  - C. 心绞痛、心肌梗死
  - D. 急性心包炎
  - E. 病态窦房结综合征
6. 剧烈频繁呕吐可引起( )。
  - A. 呼吸性酸中毒
  - B. 呼吸性碱中毒
  - C. 代谢性酸中毒
  - D. 代谢性碱中毒
  - E. 混合性酸中毒

7. 急性肾小球肾炎多发生于下列哪种细菌所致的上呼吸道感染之后( )。  
A. 肺炎球菌      B. 金黄色葡萄球菌      C.  $\beta$ 溶血性链球菌  
D. 棒状杆菌      E. 流感嗜血杆菌
8. 肾盂肾炎病人尿路感染最常见的致病菌为( )。  
A. 葡萄球菌      B. 变形杆菌      C. 大肠杆菌  
D. 副大肠杆菌      E. 粪链球菌
9. 肾盂肾炎最常见的感染途径是( )。  
A. 血行感染      B. 淋巴管感染      C. 直接感染  
D. 上行感染      E. 下行感染
10. 由肾实质性因素导致的急性肾衰中,最常见的类型是( )。  
A. 急性肾炎      B. 急进性肾炎      C. 急性肾小管坏死  
D. 急性间质性肾炎      E. 多发性小血管炎
11. 成人的主要造血器官是( )。  
A. 骨髓      B. 肝      C. 脾  
D. 淋巴结      E. 胸腺
12. 我国最常见的贫血类型是( )。  
A. 巨幼细胞贫血      B. 缺铁性贫血      C. 再生障碍性贫血  
D. 地中海贫血      E. 溶血性贫血
13. 下列关于巨幼细胞贫血的描述,错误的是( )。  
A. 是一种大细胞性贫血  
B. 是一种小细胞低色素性贫血  
C. 由叶酸缺乏引起者最多见  
D. 由维生素 B<sub>12</sub>缺乏引起者多为内因子缺乏所致  
E. 可表现为“牛肉舌”
14. 毒物吸收入血后,代谢毒物的主要器官是( )。  
A. 肝脏      B. 肠道      C. 肾脏和肝脏  
D. 肾脏和肠道      E. 肾脏
15. 感染过程的几种表现中,最易识别的是( )。  
A. 病原体被清除      B. 隐性感染      C. 显性感染  
D. 病原携带状态      E. 潜伏性感染
16. 人免疫缺陷病毒属于( )。  
A. 逆转录病毒科      B. 披盖病毒科      C. 弹状病毒科  
D. 呼吸病毒科      E. 微小核糖核酸病毒科
17. 疟疾的主要传播途径是( )。  
A. 飞沫传播      B. 粪口传播      C. 虫媒传播

- D. 直接接触传播      E. 血液传播
18. 钩虫病的主要传播途径是( )。  
A. 进食未煮熟的“米猪肉” B. 生食蔬菜      C. 经皮肤传播  
D. 经呼吸道传播      E. 蚊虫叮咬传播
19. 心脏、呼吸骤停病人复苏后医嘱使用 20% 甘露醇 250ml 静脉滴注, 将该液体滴注完毕最多需要( )。  
A. 5 分钟      B. 5~10 分钟      C. 10~15 分钟  
D. 15~30 分钟      E. 60 分钟
20. 烧伤低血容量性休克常发生在伤后( )。  
A. 8 小时以内      B. 12 小时以内      C. 24 小时以内  
D. 48 小时以内      E. 72 小时以内
21. 国际 TNM 分期法中的 M 是指( )。  
A. 原发肿瘤      B. 肿瘤部位      C. 远处转移  
D. 区域淋巴结      E. 肿瘤的恶性程度
22. 原发性腹膜炎和继发性腹膜炎的区别主要在于( )。  
A. 腹痛性质      B. 腹胀程度      C. 病原菌种类  
D. 体温升高程度      E. 有无腹腔原发病灶
23. 急性腹膜炎病人发生休克的主要原因是( )。  
A. 剧烈腹痛      B. 大量呕吐失液      C. 呼吸循环功能不全  
D. 胃肠道渗出液刺激      E. 毒素吸收及血容量减少
24. 最容易发生嵌顿和绞窄的疝是( )。  
A. 脐疝      B. 股疝      C. 白线疝  
D. 腹股沟斜疝      E. 腹股沟直疝
25. 临幊上最常见的肠梗阻类型是( )。  
A. 蛔虫性肠梗阻      B. 肠套叠      C. 粘连性肠梗阻  
D. 肠扭转      E. 肠系膜血管栓塞引起的肠梗阻
26. 最易骨折的肋骨是( )。  
A. 第 1、2 肋      B. 第 2、3 肋      C. 第 4~7 肋  
D. 第 8~10 肋      E. 第 11、12 肋
27. 张力性气胸致死的主要原因是( )。  
A. 极度疼痛      B. 气管移位      C. 反常呼吸  
D. 皮下气肿      E. 严重缺氧
28. 目前已经被公认的肺癌的重要危险因素是( )。  
A. 空气污染      B. 烹调过程中产生的油烟      C. 遗传

- D. 吸烟                    E. 肺部慢性疾病
29. 肺癌最常见的病理类型是( )。  
A. 鳞癌                    B. 小细胞癌                    C. 大细胞癌  
D. 腺癌                    E. 支气管肺泡癌
30. 肺癌最常见的转移途径是( )。  
A. 沿支气管壁            B. 直接扩散                    C. 淋巴转移  
D. 血行转移                    E. 胸腔种植
31. 以下冠心病发病因素中不可改变的因素是( )。  
A. 老年                    B. 高血脂                    C. 高血压  
D. 糖尿病                    E. 缺乏体力活动
32. 成人心脏瓣膜病最常见的原因是( )。  
A. 风湿热                    B. 先天畸形                    C. 细菌性心内膜炎  
D. 主动脉夹层动脉瘤            E. 马方综合征
33. 风湿性心瓣膜疾病最常见侵犯的瓣膜是( )。  
A. 主动脉瓣                    B. 肺动脉瓣                    C. 二尖瓣  
D. 三尖瓣                    E. 人工瓣膜
34. 破伤风最早累及的肌肉是( )。  
A. 面肌                    B. 膈肌                    C. 咀嚼肌  
D. 四肢肌                    E. 颈项肌
35. 腰椎间盘突出症最常见于( )。  
A. L<sub>1~2</sub>间盘和L<sub>2~3</sub>间盘            B. L<sub>2~3</sub>间盘和L<sub>3~4</sub>间盘            C. L<sub>3~4</sub>间盘和L<sub>4~5</sub>间盘  
D. L<sub>4~5</sub>间盘和L<sub>5~S<sub>1</sub></sub>间盘            E. L<sub>5~S<sub>1</sub></sub>间盘和S<sub>1~S<sub>2</sub></sub>间盘
36. 颈椎病发生的基本原因是( )。  
A. 颈椎间盘退行性变            B. 发育性颈椎管狭窄            C. 急性颈部损伤  
D. 颈部肌肉痉挛                    E. 颈椎不稳
37. 骨巨细胞瘤的好发部位在( )。  
A. 扁骨                    B. 脊椎骨                    C. 长管状骨骨干  
D. 长管状骨的骨端            E. 短管状骨干骺端
38. 关于骨盆出口横径的描述,正确的是指( )。  
A. 坐骨结节中段外侧缘之间的距离            B. 坐骨结节前端内侧缘之间的距离  
C. 坐骨结节后端外侧缘之间的距离            D. 坐骨结节后端内侧缘之间的距离  
E. 坐骨结节前端外侧缘之间的距离
39. 正常情况下,脐带中的静脉条数是( )。  
A. 5条                    B. 4条                    C. 3条

- D. 2 条                    E. 1 条
40. 某孕妇现孕 34 周,那么,她的血浆量比未孕时约增加( )。  
A. 50%                    B. 45%                    C. 40%  
D. 35%                    E. 30%
41. 习惯性流产是指自然流产连续发生几次或以上( )。  
A. 6 次                    B. 5 次                    C. 4 次  
D. 3 次                    E. 2 次
42. 发生输卵管妊娠破裂常是哪个部位的妊娠( )。  
A. 宫角部                    B. 间质部                    C. 峡部  
D. 壶腹部                    E. 伞部
43. 妊娠满 28 周至不满 37 周之间分娩者称为( )。  
A. 早期流产                    B. 晚期流产                    C. 早产  
D. 足月产                    E. 过期产
44. 关于女性生殖器官的自然防御功能,下列说法中正确的是( )。  
A. 宫颈阴道部的柱状上皮抗感染能力强  
B. 妊娠期女性生殖器官自然防御能力增强  
C. 阴道自净作用可抑制嗜酸性病原体的生长  
D. 宫颈可分泌碱性黏液栓  
E. 正常女性阴道 pH 值一般为 2.8~3.4
45. 念珠菌性阴道炎常见的易感人群为( )。  
A. 老年妇女                    B. 幼女                    C. 月经期妇女  
D. 长期应用广谱抗生素者                    E. 哺乳期妇女
46. 有关原发性痛经的陈述,正确的是( )。  
A. 病人体内雌激素水平异常升高致痛经  
B. 痛经者子宫内膜和月经血中 PG 含量较正常妇女明显升高  
C. 病人的平滑肌敏感性增加致子宫过渡收缩的结果  
D. 支配子宫的神经敏感性增高,痛阈降低致痛经  
E. 子宫内膜炎症致局部缺血缺氧,引起痛经
47. 胸围可以反映( )。  
A. 胸廓的发育程度                    B. 骨骼的发育程度                    C. 脊柱的发育程度  
D. 膈肌的发育程度                    E. 心脏的发育程度
48. 小儿出现生理性流涎的年龄是( )。  
A. 1~2 个月                    B. 3~4 个月                    C. 5~6 个月  
D. 7~8 个月                    E. 12 个月