


✚ 全国卫生专业技术资格考试用书

# 护理学(中级)

## 应试考题精练及全真模拟

主编 马丽敏 任雪萍 周翠玲



第二军医大学出版社

• 全国卫生专业技术资格考试用书 •

# 护理学(中级)

## 应试考题精练及全真模拟

主 编：马丽敏 任雪萍 周翠玲

副主编：于瑞霞 杜宣贞 赵秀珍

第二军医大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

护理学(中级)应试考题精练及全真模拟/马丽敏,任雪萍,周翠玲主编. —上海:第二军医大学出版社,2008.1

ISBN 978-7-81060-750-6

I. 护… II. ①马…②任…③周… III. 护理学-护士-资格考核-习题

IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 205645 号

**护理学(中级)应试考题精练及全真模拟**

主 编 马丽敏 任雪萍 周翠玲

副主编 于瑞霞 杜宣贞 赵秀珍

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码: 200433

电话/传真: 021-65493093

全国各地新华书店经销

山东新华印刷厂潍坊厂印刷

开本: 787×1092 mm 1/16 印张: 42.25 字数: 1048 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81060-750-6/R·624

定价: 85.00 元

# 出版说明

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年开始全国卫生专业初、中级技术资格实行以考代评。考试取得的资格代表了被认可具备相应专业技术职务要求的水平与能力，被单位作为聘任相应技术职务的必要依据。自 2008 年开始卫生专业技术资格 59 个中级专业全科医学、临床医学（代码为 026 至 084）以及中药学初级（士）、初级（师）、中级（专业代码分别为 002、014、091）、中医护理学初级（师）、中级（专业代码分别为 016、098）的“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”和“专业实践能力”4 个科目的考试均采用人机对话的形式进行。其他 49 个专业的 4 个科目仍采用纸笔作答方式进行考试。

为适应全国卫生专业技术资格考试的新变化，方便应试人员做好考前复习工作，我们组织有关专业人员编写了这套《全国卫生专业技术资格考试用书》。此套丛书共包括：

内科学应试考题精练

外科学应试考题精练

妇产科学应试考题精练

护理学（执业护士含护士）应试考题精练及全真模拟

护理学（师）应试考题精练及全真模拟

护理学（中级）应试考题精练及全真模拟

药学（士）应试考题精练及全真模拟

药学（师）应试考题精练及全真模拟

药学（中级）应试考题精练及全真模拟

临床医学检验技术（士）应试考题精练及全真模拟

临床医学检验技术（师）应试考题精练及全真模拟

临床医学检验与技术（中级）应试考题精练及全真模拟

本套丛书的编写与国家医学考试中心最新考试大纲要求相一致，同时包含大量历年真题。每本书后均附有全真模拟试题或典型试题，并对所有题目进行详细解析，以方便广大考生进行考前自测训练，提高复习效率。

本书难免存在不足和疏漏，敬请广大读者批评指正，欢迎将意见发送到 [xinglinzhinan@126.com](mailto:xinglinzhinan@126.com)，以便我们进一步修改和完善。

编者

2008 年 1 月

# 目 录

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第一篇 内科护理学             | (1)   |
| 第一章 呼吸系统疾病病人的护理       | (1)   |
| 第二章 循环系统疾病病人的护理       | (16)  |
| 第三章 消化系统疾病病人的护理       | (38)  |
| 第四章 泌尿系统疾病病人的护理       | (49)  |
| 第五章 血液及造血系统疾病病人的护理    | (57)  |
| 第六章 内分泌与代谢性疾病病人的护理    | (67)  |
| 第七章 风湿性疾病病人的护理        | (73)  |
| 第八章 理化因素所致疾病病人的护理     | (77)  |
| 第九章 传染病病人的护理          | (84)  |
| 第十章 神经系统疾病病人的护理       | (99)  |
| 第二篇 外科护理学             | (109) |
| 第一章 水、电解质、酸碱代谢失调病人的护理 | (109) |
| 第二章 外科休克病人的护理         | (112) |
| 第三章 多器官功能障碍综合征        | (115) |
| 第四章 麻醉病人的护理           | (117) |
| 第五章 复苏                | (120) |
| 第六章 重症病人的监护           | (122) |
| 第七章 外科围手术期护理          | (123) |
| 第八章 疼痛病人的护理           | (128) |
| 第九章 营养支持病人的护理         | (129) |
| 第十章 外科感染病人的护理         | (131) |
| 第十一章 损伤病人的护理          | (134) |
| 第十二章 器官移植病人的护理        | (141) |
| 第十三章 肿瘤病人的护理          | (142) |
| 第十四章 颈部疾病病人的护理        | (144) |
| 第十五章 乳房疾病病人的护理        | (147) |
| 第十六章 腹外疝病人的护理         | (149) |
| 第十七章 急性化脓性腹膜炎病人的护理    | (152) |

---

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 第十八章 腹部损伤病人的护理·····          | (155) |
| 第十九章 胃、十二指肠疾病病人的护理·····      | (156) |
| 第二十章 肠疾病病人的护理·····           | (159) |
| 第二十一章 直肠肛管疾病病人的护理·····       | (166) |
| 第二十二章 门静脉高压症病人的护理·····       | (168) |
| 第二十三章 肝脏疾病病人的护理·····         | (170) |
| 第二十四章 胆道疾病病人的护理·····         | (172) |
| 第二十五章 胰腺疾病病人的护理·····         | (174) |
| 第二十六章 外科急腹症病人的护理·····        | (176) |
| 第二十七章 周围血管疾病病人的护理·····       | (178) |
| 第二十八章 颅内压增高病人的护理·····        | (179) |
| 第二十九章 颅脑损伤病人的护理·····         | (181) |
| 第三十章 常见颅脑疾病病人的护理·····        | (183) |
| 第三十一章 胸部损伤病人的护理·····         | (186) |
| 第三十二章 脓胸病人的护理·····           | (189) |
| 第三十三章 肺部疾病外科治疗病人的护理·····     | (190) |
| 第三十四章 食管癌病人的护理·····          | (192) |
| 第三十五章 心脏疾病病人的护理·····         | (193) |
| 第三十六章 泌尿、男生殖系疾病的主要症状和检查····· | (195) |
| 第三十七章 泌尿系损伤病人的护理·····        | (196) |
| 第三十八章 泌尿系结石病人的护理·····        | (198) |
| 第三十九章 泌尿、男生殖系结核病人的护理·····    | (200) |
| 第四十章 泌尿系梗阻病人的护理·····         | (202) |
| 第四十一章 泌尿、男生殖系肿瘤病人的护理·····    | (204) |
| 第四十二章 男性性功能障碍、节育者的护理·····    | (206) |
| 第四十三章 肾上腺疾病外科治疗病人的护理·····    | (207) |
| 第四十四章 骨科病人的一般护理·····         | (208) |
| 第四十五章 骨与关节损伤病人的护理·····       | (212) |
| 第四十六章 骨与关节感染病人的护理·····       | (217) |
| 第四十七章 腰腿痛及颈肩痛病人的护理·····      | (220) |
| 第四十八章 骨肿瘤病人的护理·····          | (224) |
| 第三篇 妇科护理学·····               | (227) |
| 第一章 女性生殖系统解剖生理·····          | (227) |
| 第二章 妊娠期妇女的护理·····            | (231) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 第三章 分娩期妇女的护理·····       | (236) |
| 第四章 产褥期妇女的护理·····       | (240) |
| 第五章 新生儿保健·····          | (241) |
| 第六章 高危妊娠妇女的护理·····      | (243) |
| 第七章 妊娠期并发症孕妇的护理·····    | (246) |
| 第八章 妊娠期合并症妇女的护理·····    | (253) |
| 第九章 异常分娩的护理·····        | (257) |
| 第十章 分娩期并发症妇女的护理·····    | (260) |
| 第十一章 产后并发症妇女的护理·····    | (264) |
| 第十二章 遗传咨询与产前诊断·····     | (266) |
| 第十三章 妇科护理病历·····        | (269) |
| 第十四章 女性生殖系统炎症病人的护理····· | (270) |
| 第十五章 月经失调病人的护理·····     | (274) |
| 第十六章 妊娠滋养细胞疾病病人的护理····· | (282) |
| 第十七章 妇女恶性肿瘤化疗病人的护理····· | (285) |
| 第十八章 妇科腹部手术病人的护理·····   | (286) |
| 第十九章 外阴、阴道手术病人的护理·····  | (290) |
| 第二十章 不孕症妇女的护理·····      | (295) |
| 第二十一章 计划生育妇女的护理·····    | (298) |
| 第二十二章 妇女保健·····         | (305) |
| 第二十三章 妇产科常用护理技术·····    | (307) |
| 第二十四章 妇产科诊疗及手术病人护理····· | (308) |
| 第四篇 儿科护理学·····          | (313) |
| 第一章 绪论·····             | (313) |
| 第二章 生长发育·····           | (313) |
| 第三章 小儿保健·····           | (317) |
| 第四章 小儿营养与喂养·····        | (319) |
| 第五章 小儿心理、用药护理及护理技术····· | (323) |
| 第六章 新生儿和新生儿疾病患儿的护理····· | (326) |
| 第七章 营养性疾病患儿的护理·····     | (331) |
| 第八章 消化系统疾病患儿的护理·····    | (334) |
| 第九章 呼吸系统疾病患儿的护理·····    | (338) |
| 第十章 循环系统疾病患儿的护理·····    | (341) |
| 第十一章 血液系统疾病患儿的护理·····   | (346) |

---

|      |                       |       |
|------|-----------------------|-------|
| 第十二章 | 泌尿系统疾病患儿的护理·····      | (349) |
| 第十三章 | 内分泌系统疾病患儿的护理·····     | (353) |
| 第十四章 | 神经系统疾病患儿的护理·····      | (356) |
| 第十五章 | 免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理····· | (358) |
| 第十六章 | 遗传性疾病患儿的护理·····       | (360) |
| 第十七章 | 常见传染病患儿的护理·····       | (362) |
| 第十八章 | 结核病患儿的护理·····         | (365) |
| 第十九章 | 寄生虫病患儿的护理·····        | (368) |
| 第二十章 | 急性中毒和常见急症患儿的护理·····   | (369) |
| 第五篇  | 社区护理学·····            | (373) |
| 第一章  | 社区护理学概论·····          | (373) |
| 第二章  | 社区护理工作方法·····         | (374) |
| 第三章  | 社区家庭护理·····           | (379) |
| 第四章  | 社区重点人群保健·····         | (381) |
| 第五章  | 社区常见慢病病人的护理与管理·····   | (383) |
| 第六章  | 社区常见精神病病人的护理与管理·····  | (385) |
| 第七章  | 社区常见传染病病人护理与管理·····   | (387) |
| 第八章  | 社区急重症病人的急救和转诊·····    | (389) |
| 第九章  | 社区康复护理·····           | (391) |
| 第十章  | 社区临终病人护理·····         | (393) |
| 第六篇  | 护理健康教育学·····          | (395) |
| 第一章  | 健康教育与健康促进·····        | (395) |
| 第二章  | 人类行为与健康相关行为·····      | (395) |
| 第三章  | 健康传播的方法与技巧·····       | (398) |
| 第四章  | 健康教育的步骤·····          | (401) |
| 第五章  | 医院健康教育·····           | (403) |
| 第七篇  | 医院感染护理学·····          | (407) |
| 第一章  | 医院感染护理学绪论·····        | (407) |
| 第二章  | 医院感染的微生物学原理·····      | (408) |
| 第三章  | 医院感染监测·····           | (410) |
| 第四章  | 消毒与灭菌·····            | (412) |
| 第五章  | 手、皮肤的清洁和消毒·····       | (414) |
| 第六章  | 医院环境的消毒·····          | (416) |
| 第七章  | 隔离·····               | (417) |

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第八章 合理使用抗感染药物·····     | (419) |
| 第九章 医院感染与护理管理·····     | (420) |
| 第十章 特殊病原菌的传播途径及消毒····· | (421) |
| <b>第八篇 护理管理学</b> ····· | (425) |
| 第一章 绪论·····            | (425) |
| 第二章 管理理论在护理管理中的应用····· | (426) |
| 第三章 计划工作·····          | (428) |
| 第四章 组织工作·····          | (431) |
| 第五章 护理人力资源管理·····      | (433) |
| 第六章 领导工作·····          | (435) |
| 第七章 组织沟通·····          | (438) |
| 第八章 冲突与协调·····         | (439) |
| 第九章 控制工作·····          | (441) |
| 第十章 护理质量管理·····        | (442) |
| <b>全真模拟试题</b> ·····    | (447) |
| <b>答题卡</b> ·····       | (579) |
| <b>参考答案与解析</b> ·····   | (587) |

# 第一篇 内科护理学

## 第一章 呼吸系统疾病病人的护理

### 【A1/A2 型题】

1. 下列关于呼吸道的结构和功能叙述错误的是  
A. 呼吸道以环状软骨为界分为上、下呼吸道  
B. 上呼吸道的主要功能是对吸入气体进行加温、湿化和机械阻拦  
C. 下呼吸道终止于终末细支气管  
D. 气管于隆凸处分为左右主支气管  
E. 黏液纤毛运载系统和咳嗽反射是上呼吸道的重要防御机制
2. 关于肺的功能的描述中错误的是  
A. 肺的主要功能是进行肺通气和肺换气  
B. 肺内气体交换主要在肺泡内通过气血屏障进行  
C. 浅而快的呼吸效率优于深而慢的呼吸效率  
D. 呼吸膜面积是影响肺换气的重要因素之一  
E. 肺通气血流比例是影响肺换气的重要因素之一
3. 下列关于左、右主支气管的描述中错误的是  
A. 气管在隆凸处分为左、右主支气管  
B. 右主支气管较左主支气管粗、短、直  
C. 进行气管插管时,若插入过深时易误插入右主支气管  
D. 异物易吸入左主支气管  
E. 肺脓肿好发于右肺与右主支气管的结构特点有关
4. 下列关于呼吸运动的调节的描述错误的是  
A. 外周化学感受器即颈动脉体和主动脉窦化学感受器  
B.  $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$  时,外周化学感受器兴奋,使呼吸加深、加快  
C. 酮症酸中毒时呼吸中枢反应是呼吸加深加快  
D. COPD 病人血气显示  $\text{PaO}_2 55\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 60\text{mmHg}$  时,吸氧浓度应  $< 35\%$   
E. 动脉血或脑脊液中  $\text{CO}_2$  浓度升高的早期作用是兴奋呼吸中枢
5. 下列关于肺血管的描述错误的是  
A. 肺有双重血流供应,即肺循环和支气管循环  
B. 肺循环是一个高压、高阻力循环系统  
C. 各级支气管和肺营养主要由支气管循环供应  
D. 肺脏气体交换功能主要由肺循环执行  
E. 肺动脉携带静脉血,肺静脉输送动脉血
6. 下列关于胸膜腔的描述错误的是  
A. 胸膜腔是一个潜在的开放腔隙  
B. 胸膜腔内持续为负压  
C. 吸气时胸膜腔内负压增大  
D. 正常人胸膜腔内也有少量液体起润滑作用  
E. 胸膜腔内压力是促进胸腔内静脉血和淋巴液回流的重要因素
7. 呼吸系统疾病最常见的症状是  
A. 咳嗽、咳痰  
B. 呼吸困难  
C. 咳血  
D. 胸痛  
E. 水肿
8. 造成急性上呼吸道感染的病原体临床最

常见的是

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 衣原体
- D. 支原体
- E. 立克次体

9. 下列关于急性上呼吸道感染的描述错误的是

- A. 成人普通感冒多由细菌感染引起
- B. 普通感冒主要表现为咽干、喉痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞,一般肺部无干、湿性啰音
- C. 急性细菌性扁桃体炎病人可有高热、咽部明显充血,扁桃体肿大、充血、表面常有黄色点状渗出物
- D. 感冒病人如出现耳痛、耳鸣、听力减退、外耳道流脓等常提示并发中耳炎
- E. 受凉、淋浴、过度疲劳常为急性上呼吸道感染的诱因

10. 治疗上呼吸道感染的措施,下列哪项不妥

- A. 适当休息
- B. 体温超过 39℃ 时物理降温
- C. 呼吸道隔离,防止交叉感染
- D. 多饮水
- E. 常规应用抗生素治疗

11. 对于患有消化性溃疡的上呼吸道感染病人,应禁用

- A. 感冒清热冲剂
- B. 阿司匹林
- C. 金刚烷胺
- D. 氯苯那敏(扑尔敏)
- E. 病毒灵

12. 引起细菌性咽-扁桃体炎最主要的致病菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 肺炎杆菌
- E. 大肠杆菌

13. 下列哪项是慢性支气管炎急性发作的最

常见原因

- A. 吸烟
- B. 感染
- C. 大气污染
- D. 气温下降
- E. 过敏

14. 下列关于排痰的措施,不妥的是

- A. 多饮水以利于痰液稀释
- B. 痰多且无力咳痰者应以祛痰为主
- C. 咳嗽反射减弱或消失的病人应给予机械吸痰
- D. 为了增加病人的耐受能力,体位引流应在餐后半小时内进行
- E. 勤翻身拍背可促进排痰

15. 慢性支气管炎最突出的症状是

- A. 长期反复咳嗽、咳痰
- B. 反复发热
- C. 咳大量脓痰
- D. 反复咳血
- E. 时有喘息

16. 慢性支气管炎急性发作期病人的主要治疗是

- A. 吸氧
- B. 控制感染
- C. 解痉、平喘
- D. 祛痰
- E. 镇咳

17. 关于慢性支气管炎病人的治疗,下列哪项不妥

- A. 缓解期应常规服用抗生素预防感染
- B. 急性发作期以抗感染治疗为主
- C. 喘息明显者应给予解痉、平喘药物
- D. 多饮水,以稀释痰液
- E. 缺氧明显者可给予低流量吸氧

18. 慢性支气管炎最常见的并发症是

- A. 支气管扩张
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 肺脓肿
- D. 慢性呼吸衰竭
- E. 支气管肺炎

19. 慢支并发阻塞性肺气肿病人,主要表现

- 为在原有症状基础上又出现
- A. 反复感染发热
  - B. 反复发绀
  - C. 咳多量脓痰
  - D. 逐渐加重的呼吸困难
  - E. 剧烈咳嗽
20. 阻塞性肺气肿病人胸廓呈
    - A. 漏斗胸
    - B. 鸡胸
    - C. 桶状胸
    - D. 扁平胸
    - E. 一侧胸廓局限性膨隆
  21. 肺气肿病人最具特征性的体征是
    - A. 肋间隙饱满
    - B. 呼吸运动减弱
    - C. 触觉语颤减弱
    - D. 双肺叩诊呈过清音
    - E. 听诊呼吸音减弱, 呼气相延长
  22. 慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是
    - A. 支气管扩张
    - B. 慢性支气管炎
    - C. 支气管哮喘
    - D. 尘肺
    - E. 肺纤维化
  23. 慢性阻塞性肺气肿病人最常见的酸碱失衡是
    - A. 代谢性酸中毒
    - B. 呼吸性酸中毒
    - C. 代谢性碱中毒
    - D. 呼吸性碱中毒
    - E. 其他
  24. 慢性阻塞性肺气肿最重要的并发症是
    - A. 肺结核
    - B. 自发性气胸
    - C. 肺不张
    - D. 慢性肺源性心脏病
    - E. 肺炎
  25. 对老人、体弱的慢性阻塞性肺气肿病人的治疗中不恰当的是
    - A. 急性发作期以抗感染为主
    - B. 痰液黏稠者可雾化吸入
    - C. 剧烈咳嗽者可用强镇咳剂缓解痛苦
    - D. 病情缓解期可作全身锻炼和呼吸肌锻炼
    - E. 应给予高蛋白、高维生素饮食
  26. 慢性支气管炎的典型临床特征不包括
    - A. 咳嗽
    - B. 咳痰
    - C. 喘息
    - D. 炎症
    - E. 呼吸困难
  27. 下列最适用于慢性支气管炎缓解期的措施是
    - A. 口服抗生素预防感染
    - B. 应用平喘药物
    - C. 间断吸氧
    - D. 增强体质, 进行缩唇腹式呼吸
    - E. 使用祛痰药物
  28. 支气管哮喘长期反复发作, 最常见的并发症是
    - A. 肺结核
    - B. 肺癌
    - C. 阻塞性肺气肿
    - D. 上呼吸道感染
    - E. 呼吸衰竭
  29. 哮喘的典型症状是
    - A. 反复发作的吸气性呼吸困难
    - B. 反复发作的呼气性呼吸困难
    - C. 一过性混合性呼吸困难
    - D. 逐渐加重的咳嗽、咳痰
    - E. 逐渐加重的呼吸困难
  30. 关于支气管哮喘的临床表现特征, 下列哪项不妥
    - A. 典型发作属呼气性呼吸困难
    - B. 为发作性疾病, 可自行或用药后缓解
    - C. 发作时伴哮鸣音
    - D. 常在午间发作或加重
    - E. 每次发作, 可历时数小时至数天
  31. 当前防治哮喘最有效的药物是
    - A.  $\beta_2$ -受体激动剂
    - B. 糖皮质激素
    - C. 抗胆碱能药物

- D. 茶碱类  
E. 肥大细胞膜稳定剂
32. 下列关于氨茶碱的应用描述不正确的是
- A. 是中效支气管舒张剂  
B. 常用给药途径为肌肉注射  
C. 静脉注射应使用葡萄糖稀释后慢推  
D. 速度过快可引起心律失常、头晕、血压下降  
E. 浓度过高可引起心脏骤停
33. 呼气性呼吸困难的病因最常见
- A. 气管异物  
B. 大支气管肿瘤  
C. 大片肺组织实变  
D. 大量胸腔积液  
E. 小支气管痉挛
34. 对于痰液过多且无力咳痰者,为防止窒息,护士在翻身前首先应
- A. 给病人吸氧  
B. 给病人吸痰  
C. 指导病人有效咳嗽  
D. 给病人雾化吸入  
E. 慢慢移动病人
35. 进行腹式呼吸锻炼时,下列动作中应予以纠正的是
- A. 吸气时腹部用力挺出  
B. 呼气时腹部尽力收缩  
C. 深吸快呼  
D. 鼻吸口呼  
E. 深吸慢呼
36.  $\beta_2$ -受体激动剂首选的给药方式为
- A. 口服  
B. 吸入  
C. 肌肉注射  
D. 静脉滴入  
E. 直肠给药
37. 支气管舒张剂中最常用的是
- A.  $\beta_2$ -受体激动剂  
B. 糖皮质激素  
C. 抗胆碱能药物  
D. 茶碱类  
E. 肥大细胞膜稳定剂
38. 支气管扩张病人咳嗽、咳痰加重的时间是
- A. 早晨起床和晚上卧床时  
B. 白天  
C. 傍晚  
D. 深夜  
E. 进餐时
39. 支气管扩张及肺脓肿病人痰液的典型表现是
- A. 只有少量黏痰  
B. 草绿色  
C. 红棕色胶冻状  
D. 灰黑色  
E. 痰液分层现象
40. 病人出现下列哪种情况时常提示有厌氧菌感染
- A. 大量脓痰  
B. 咳出痰液有恶臭  
C. 痰中带血  
D. 有持续存在的湿性啰音  
E. 咳嗽伴有高热
41. 治疗肺炎球菌肺炎,停用抗生素的指标一般是
- A. 体温降至正常后3天  
B. 体温降至正常后1周  
C. 体温降至正常后2周  
D. 症状、体征完全消失  
E. X线炎症阴影完全消失
42. 肺炎最常见的病原体是
- A. 细菌  
B. 病毒  
C. 支原体  
D. 衣原体  
E. 军团菌
43. 治疗肺炎球菌肺炎首选的药物是
- A. 头孢菌素  
B. 林可霉素  
C. 链霉素  
D. 庆大霉素  
E. 青霉素
44. 肺炎球菌肺炎的病人热型常为
- A. 稽留热

- B. 弛张热  
C. 间歇热  
D. 波状热  
E. 不规则热
45. 肺炎球菌肺炎在红色肝变期内痰呈  
A. 黑色  
B. 黄色  
C. 粉红色  
D. 铁锈色  
E. 绿色
46. 少量咳血, 尤其是持续痰中带血, 常提示  
A. 支气管哮喘  
B. 慢性支气管炎  
C. 肺气肿  
D. 肺癌  
E. 心脏病
47. 大咳血病人发生窒息时, 首要的护理措施是  
A. 维持气道通畅  
B. 输血  
C. 吸氧  
D. 安慰病人  
E. 补液
48. 大量咳血是指  
A. 一次咳血量小于 100ml  
B. 一次咳血量大于 100ml  
C. 一次咳血量大于 200ml  
D. 一次咳血量大于 300ml  
E. 24 小时咳血量大于 300ml
49. 结核病最主要的传播途径是  
A. 飞沫  
B. 尘埃  
C. 食物和水  
D. 皮肤接触  
E. 毛巾或餐具
50. 下列关于肺脓肿的描述, 错误的是  
A. 吸入性肺脓肿的好发部位与支气管解剖、重力作用有关  
B. 典型临床表现为高热、咳嗽, 脓肿破溃后可咳出大量脓痰或脓臭痰  
C. 吸入性肺脓肿最常见致病菌为金黄色葡萄球菌, 而血源性肺脓肿则为厌氧菌  
D. 抗菌和痰液引流是关键治疗  
E. 肺脓肿病人反复感染、大咳血者应考虑手术治疗
51. 应用体位引流时, 护士应该根据受侵的部位安置病人体位。引流左上叶尖段时, 应指示病人  
A. 向左侧卧位, 在枕上稍向前方  
B. 仰卧, 枕垫放在髋部下  
C. 向右侧卧位, 枕垫放在髋部下, 头部充分伸展  
D. 坐在椅子上, 靠向右侧  
E. 坐在椅子上, 背靠枕垫
52. 病人女性, 25 岁, 近 2 个月来轻度咳嗽, 咳白黏痰, 内带血丝; 午后低热, 面颊潮红, 疲乏无力, 常有心悸、盗汗, 较前消瘦。经 X 线摄片检查, 发现右上肺第 2 肋部位有云雾状阴影, 无透光区。痰结核菌 3 次检验阴性, 你认为下列哪项护理措施不必要  
A. 住院隔离治疗  
B. 给予高热量、高维生素、高蛋白饮食  
C. 按医嘱给予抗结核药物治疗, 观察药物不良反应  
D. 对病人餐具、用品、痰等进行消毒  
E. 做好保健指导
53. 李先生, 21 岁, 咳嗽、咳脓痰 10 年, 间歇咳血, 体检左下肺背部闻及湿性啰音, 有杵状指, 诊断首先考虑  
A. 肺结核  
B. 支气管扩张  
C. 慢性肺脓肿  
D. 慢性支气管炎  
E. 肺气肿
54. 病人女性, 40 岁, 诊断哮喘 5 年, 近来每当给爱犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作, 护士为其进行健康教育时应指出其可能的过敏原是  
A. 花粉  
B. 尘螨

- C. 狗毛  
D. 病毒感染  
E. 细菌感染
55. 夜班护士发现一支扩病人咳血约 200ml 后突然中断,呼吸极度困难,喉部有痰鸣音,表情恐怖,两手乱抓,首先要做的是
- A. 立即通知医师  
B. 立即气管插管  
C. 清除呼吸道积血  
D. 给予氧气吸入  
E. 应用呼吸兴奋剂
56. 某肺炎病人,71岁,体质较弱,虽经抗感染及一般对症治疗,但未有明显好转,为防止病情恶化,应特别注意观察
- A. 体温变化  
B. 血压变化  
C. 呼吸系统症状变化  
D. 肺部体征变化  
E. 血液白细胞变化
57. 男性,50岁,发热、咳嗽、胸痛、呼吸急促,可疑急性脓胸,最有确诊意义的是
- A. 胸痛  
B. 肋间饱满  
C. 呼吸音减弱  
D. 胸片大片阴影  
E. 胸穿抽出脓液
58. 王女士为肺结核病人在家疗养,但痰中有结核菌,最简便有效的处理痰的方法是
- A. 煮沸  
B. 深埋  
C. 焚烧  
D. 乙醇(酒精)浸泡  
E. 消毒灵浸泡
59. 男性,40岁,因寒战高热,咳嗽,胸痛,来院急诊。胸透右上肺有云絮状阴影。查痰肺炎球菌(+) ,该病人血象最可能的改变是
- B. 淋巴细胞增加  
C. 中性粒细胞增加  
D. 大单核细胞增加  
E. 嗜碱性粒细胞增加
60. 某病人长期咳嗽,咳痰每日量约 300ml,如咳痰不畅时则呈弛张型发热,此时血象的变化最可能是
- A. 嗜酸性粒细胞增加  
B. 中性粒细胞增加  
C. 大单核细胞增加  
D. 淋巴细胞增加  
E. 红细胞减少
61. 病人女性,68岁,有慢性咳喘史 15 年,今日感冒后病情加重,夜间咳嗽频繁,痰量多。查体:神清,口唇轻度发绀,桶状胸,双肺叩诊过清音,呼吸音低,动脉血气分析:  $\text{PaO}_2$  85mmHg,  $\text{PaCO}_2$  45mmHg,经治疗后病情缓解,此病人在家休息时最重要的措施是
- A. 做腹式呼吸加强膈肌运动  
B. 避免吸入有害气体  
C. 保持室内清洁无尘  
D. 长期家庭氧疗  
E. 做定量行走锻炼改善肺功能
62. 一老年病人以肺气肿、Ⅱ型呼吸衰竭收入院,入院第一天晚上,因咳嗽、痰多,呼吸困难,并对医院环境不适应而不能入睡,不正确的护理措施是
- A. 给镇咳和镇静药,帮助入睡  
B. 减少夜间操作,保证病人睡眠  
C. 给低流量持续吸氧  
D. 减少白天睡眠时间和次数  
E. 和病人一同制定白天活动计划
63. 病人,男性,68岁,因近日咳嗽、咳痰、气促明显,后又出现神志不清、发绀而入院。既往有肺气肿病史。动脉血气分析  $\text{pH}$  7.31,  $\text{PaO}_2$  52mmHg,  $\text{PaCO}_2$  61mmHg,该病人可能出现了
- A. 肺心病  
B. 肺炎  
C. 左心衰竭

- D. 呼吸衰竭  
E. 肺癌
64. 某人原有慢性阻塞性肺疾病, 呼吸困难、发绀, 近日咳嗽加剧, 突然发生右侧胸痛, 约 30 分钟后呼吸困难突然加剧, 患侧胸壁叩呈鼓音, 听诊呼吸音消失。该变化是  
A. 自发性气胸  
B. 肋间神经痛  
C. 膈下脓肿  
D. 腹水  
E. 肋骨骨折
65. 某肺心病病人近 3 日来呼吸困难加重, 血气分析示  $\text{PaO}_2 52\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 67\text{mmHg}$ , 此时给氧宜采用  
A. 间歇给氧  
B. 乙醇(酒精)湿化给氧  
C. 低浓度持续给氧  
D. 高压给氧  
E. 高浓度持续给氧
66. 王女士, 29 岁, 患支气管扩张 10 年, 咳嗽、咳脓性痰, 痰量 50ml/d, 下列处理不当的是  
A. 体位引流  
B. 加强营养  
C. 长期应用抗生素  
D. 给予祛痰剂  
E. 给予雾化吸入
67. 王女士, 诊为慢性呼吸衰竭, 近日因咳嗽、咳痰、气促明显, 又出现神志不清、发绀、多汗, 血气分析  $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 62\text{mmHg}$ , 应给予病人  
A. 高浓度、高流量持续吸氧  
B. 高浓度、高流量间歇给氧  
C. 低浓度、低流量持续吸氧  
D. 低浓度、低流量间歇吸氧  
E. 酒精湿化给氧

## 【A3/A4 型题】

(68~70 题共用题干)

病人, 男, 70 岁, 有慢性阻塞性肺气肿

病史。咳嗽、脓痰伴气急加重 2 周, 今晨神志恍惚, 体检: 嗜睡, 口唇发绀, 两肺湿性啰音, 心率 116 次/分, 血压 185/105mmHg

68. 最可能的诊断是  
A. 急性左心衰  
B. 脑血管意外  
C. 右心衰竭  
D. 呼吸衰竭  
E. 高血压危象
69. 为明确诊断还需做哪项检查  
A. CT  
B. 心电图  
C. 动脉血气分析  
D. 脑电图  
E. 肾动脉造影
70. 此时最主要的治疗在于  
A. 用降压药  
B. 使用抗生素  
C. 去除诱因  
D. 纠正缺氧和二氧化碳潴留  
E. 用利尿药

(71~74 题共用题干)

病人男性, 60 岁, 咳嗽两个月, 干咳为主, 有午后低热, 今上午突然咳血 400ml 来院急诊

71. 咳血时, 病人应采取的体位是  
A. 端坐位  
B. 仰卧位  
C. 俯卧位  
D. 健侧卧位  
E. 患侧卧位
72. 对此病人的病情观察, 尤其要密切注意  
A. 体温变化  
B. 脉搏变化  
C. 呼吸变化  
D. 有无窒息先兆  
E. 有无休克早期表现
73. 急诊处理首选  
A. 输血  
B. 建立人工气道

- C. 垂体后叶素
- D. 卡巴克络(安络血)
- E. 云南白药+卡巴克络(安络血)

74. 观察此病人,如果出现下列哪种情况,提示病情严重,应加强护理
- A. 低热盗汗
  - B. 疲乏软弱
  - C. 食欲不振
  - D. 高热持续不退,呼吸急促,脉搏快速
  - E. 胸闷、胸痛、咳嗽

(75~76题共用题干)

男,28岁,自感低热、乏力、食欲不振,有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等表现,就医诊断为浸润型肺结核,收入院抗结核治疗

75. 入院后应采用的隔离种类为
- A. 严密隔离
  - B. 消化道隔离
  - C. 保护性隔离
  - D. 接触性隔离
  - E. 呼吸道隔离
76. 关于疾病防治及护理措施不妥的是
- A. 病人痰液用20%漂白粉溶液搅拌静置2小时后倒掉
  - B. 护士在病室里不密切接触病人时,可不戴口罩
  - C. 病室每日用紫外线照射进行空气消毒
  - D. 病室通向走廊的窗子需关闭
  - E. 给予异烟肼、链霉素治疗

(77~79题共用题干)

病人男性,70岁,近日因咳嗽、咳黄脓痰且不易咳出就诊,体温36.8℃,胸部听诊可闻及湿性啰音,X线胸片示右侧肺有絮状阴影,既往慢支病史10余年

77. 该病人当前最主要的护理诊断是
- A. 气体交换受损
  - B. 清理呼吸道无效
  - C. 体温过高
  - D. 营养失调

E. 体液过多

78. 护士对该病人进行护理时,下列措施不妥的是
- A. 指导病人有效咳嗽
  - B. 生理盐水雾化吸入湿化气道
  - C. 予以机械吸痰
  - D. 督促每日饮水1500ml以上
  - E. 咳嗽时给予胸部叩击
79. 病人咳嗽时,护士应给予纠正的动作是
- A. 病人取坐位,两腿下垂置一枕头顶住腹部
  - B. 咳嗽前先做深呼吸
  - C. 连续咳嗽数次使痰咳到咽部附近,再用力咳出
  - D. 病人为了省力每次连续轻咳数次
  - E. 排痰后用清水漱口

(80~81题共用题干)

某支气管哮喘病人发作时,强迫端坐位,发绀明显,大汗淋漓,不能讲话,于一阵剧咳后突感一侧胸痛,气急加剧,检查发现疼痛侧胸部叩诊呈鼓音,听诊呼吸音消失

80. 该病人发生了
- A. 阻塞性肺气肿
  - B. 自发性气胸
  - C. 左心衰竭
  - D. 右心衰竭
  - E. 肺不张
81. 对该病人的下列处理措施中,首要的是
- A. 立即排气减压,以解除气急,使肺复张
  - B. 使用糖皮质激素
  - C. 静点氨茶碱
  - D. 开放静脉通道
  - E. 给予高浓度吸氧

(82~84题共用题干)

病人,女性,53岁,胸闷气急3周,胸片示右侧大量胸腔积液,胸穿抽出血性胸水1000ml

82. 最可能的病因为