

原著
点校

傅山
张会珍

傅青主女科

中医古籍必备丛书




人民军医出版社

中医古籍必备丛书

傅青主女科

原著 傅山
点校 张会珍



白芍一钱二分，冬用二

元 10.00 份宝

煎八分，渣水一钟煎六分。产前空

心預服二粒，產前

人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

傅青主女科/(清)傅山原著;张会珍点校. —北京:人民
军医出版社,2007.8

(中医古籍必备丛书)

ISBN 978-7-5091-1160-4

I. 傅… II. ①傅…②张… III. 中医妇产科学—中
国—清代 IV. R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 119046 号

策划编辑:王宁
成博 文字编辑:张强 责任审读:余满松

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300-8008

网址:www.pmp.com.cn

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/32

印张:4.25 字数:73千字

版、印次:2007年8月第1版第1次印刷

印数:0001~4500

定价:10.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

丛书编委

王 霞 刘 新 张一昕 张会珍
张星平 张爱琴 邹惠珍 周计春
郑小伟 赵建新 黄 刚 韩红伟
包素珍



内 容 提 要

傅山著 一册 海内 王
春书 卷 卷 卷 卷

本书为傅山所著，是一部妇产科学专著，全书共4卷，分女科上、下卷，产后编上、下卷。女科上卷包括带下、血崩、鬼胎、调经、种子，主要介绍妇科常见病的辨证施治；下卷为妊娠、小产、难产、正产、产后，主要论述产科的一些病证及施治。产后编上卷，首列产后总论，以及产后方症宜忌，后列产后诸症治法；下卷列杂症的证治。本书历来受到中医药学习者的喜爱，流传广泛，适合中医药从业人员及爱好者阅读参考。



校注说明

《傅青主女科》为明末清初著名医家傅山所著，全书共4卷，分女科上、下卷，产后编上、下卷。本文整理校勘，选用同治八年己巳湖北崇文书局刻本为底本，并以光绪七年辛巳羊城五福堂刻本为校本。对于文中生僻字词进行了注音释义，以便阅读。



序

青主先生于明季时，以诸生伏阙上书，讼袁临侯冤事，寻得白。当时义声动天下，《马文甫义士传》比之裴瑜、魏邵。国变后，隐居崛岉山中，四方仰望丰采。己未鸿词之荐，先生坚卧不赴，有司敦促就道，先生卒守介节。圣祖仁皇帝鉴其诚，降旨：傅山文学素著，念其年迈，从优加衔，以示恩荣。遂授内阁中书，听其回籍。盖其高尚之志，已久为圣天子所心重矣。而世之称者，乃盛传其字，学与医术，不已细哉。字为六艺之一，先生固尝究心，若医者，先生所以晦迹而逃名者也。而名即随之，抑可奇矣。且夫医亦何可易言！自后汉张仲景创立方书以来，几两千年，专门名家罕有穷其奥者。先生以余事及之，遽通乎神。余读《兼济堂文集》并《觚剩》诸书，记先生轶事，其诊疾也微而臧，其用方也奇而法，有非东垣、丹溪诸人所能及者。昔人称张仲景有神思而乏高韵，故以方技名。先生既擅高韵，又饶精思，贤者不可测如是耶！向闻先生有手著女科并产后书二册，未之见也。近得钞本于友人处。乙酉适世兄王奎章来省试，具道李子缉忠贤，至丙戌冬，果寄贖命付剞劂，

甚盛德事也。故乐为序而行之，并述先生生平大节及圣朝广大之典，不禁为之掩卷而三叹也。

道光丁亥夏五月丹崖张凤翔题

，率其弟弟受命，许士固为主簿，初年即于主簿任青
廉，而莫之出《许士义南文录》，不天遂成义和崖。白鹤
女同麟未已。采丰望城式四，中山德麟报德，司德田。册
二册圣。许介守卒主决，张魏弟魏同官，独不恒望主决，善
以，谓能弟从，既平其念，善寒学文山新，曾朝，知其盛帝皇
入已，志女尚高其羞。善同其德，许中慎内野敏。荣恩示
，未遇已卒，卒其弟魏氏，善得六世而。矣重心视于天圣武
德主决，善遇善，心凉尝固主决，一六六六卒，魏魏曰不
同亦遇夫且。矣希可辨，大固昭谷而。出善冷温而查魏以
冷门幸，卒于西几，来以并式立德景林派乃司自（官显可
兼）善余。科平魏善，女又事余以主决，善奥其夜育学案
，善而善出善念其，善善主决以，许渐（博德）性《说文堂裕
善人善。善又捕德人善善代，那亦非官，善而查出式担其
又，善善魏魏主决。冷姓以以始，善高之而思科育景林派
司气其科文善年善主决同向！罪最破德可不善说，思善粉
善王京世善善已。独人式于本得得证，出莫之未，世二并
，善善付命善善果，善失囚至，善忠德于善董具，知善来章



序

执成方而治病，古今之大患也。昔人云：用古方治今病，如拆旧屋盖新房，不经大匠之手经营，如何得宜？诚哉是言！昔张仲景先生作《伤寒论》，立一百一十三方，言后世必有执其方以误人者，甚矣！成方之不可执也。然则今之《女科》一书，何为而刻乎？此书为傅青主征君手著，其居心与仲景同，而立方与仲景异。何言之？仲景伤寒论杂症也，有五运六气之殊，有中表传里之异，或太阳、太阴不一其禀，或内伤、外感不一其原，或阳极似阴、阴极似阳不一其状，非精心辨症、因病制方，断不能易危就安，应手即愈。此书则不然，其方专为女科而设，其症则为妇女所同。带下血崩、调经种子以及胎前产后，人虽有虚实寒热之分，而方则极平易精详之至，故用之当时而效，传之后世而无不效。非若伤寒杂病，必待临症详审，化裁变通，始无贻误也。尝慨后世方书汗牛充栋，然或偏攻偏补专于一家，主热主寒坚执谬论，炫一己之才华，失古人之精奥。仲景而后，求其贯彻《灵》、《素》，能收十全之效者，不数数觐。读征君此书，谈症不落古人窠臼，制方不失古人准绳，用药纯

和，无一峻品，辨症详明，一目了然。病重者，十剂奏功；病浅者，数服立愈。较仲景之《伤寒论》方虽不同，而济世之功则一也。此书晋省钞本甚多，然多秘而不传。间有减去药味，错乱分量者，彼此参证，多不相符。兹不揣冒昧，详校而重刊之。窃愿家置一编，遇症翻检，照方煎服，必能立起沉痾，并登寿域，或亦济人利世之一端也夫。

道光十一年新正上元同里后学祁尔诚谨序

令部式古用，云人昔，由思太令古，兼命而衣款此
始新，宜辨何取，皆至平之烈大强不，况深部部印此成，亦
似言，式三十一百一立，《伤寒论》君出伏景中兼普，言虽
令廉然，由共可不之式强，矣甚，善人勤以式其此并必出
其，善平拜勤王有勤式并此，平既而式同，汗一《辨文》之
察余寒论景前，之官同，景景时已式立而，同景时已心混
不图太，图太如，景之里勤秀中许，将之产六至五言，由益
不图燥游雨，图燥游雨，取其一不勤伏，图内如，嘉其一
图平如，空端余景勤不读，式捕除因，空符心辨非，知其一
，同图文以式限查其，勤而辨式式式其，然不勤并此，愈
，衣之微寒寒勤容是入，况言而值其以平辨空同，微血干辨
天而勤勤之辨，兼而和此之图勤，空之看勤景平勤图式而
勤清沃微，而空勤勤，审勤量勤勤空，勤勤寒论景非，勤不
主，案一千步辨勤寒勤勤勤，勤式书书式勤勤勤勤，由
而勤勤，勤勤之人古夫，空下之与一勤，勤勤勤勤勤勤勤勤
勤，勤勤勤不，善勤之全十勤勤，《素》《灵》勤勤其勤，勤
勤勤勤，勤勤人古夫不勤勤，白勤人古勤不勤勤，并勤勤勤



目 录

(31) 崩漏

(31) 三十日崩入吐

四十日崩入吐

..... 经闭

..... 十限次水送

六十限次水送

八十限次天送水送

(71) 八十汗一月送水送

(81) 六十汗夏水送卷平

(81) 十二土补教初油送未送水送

女科上卷 (1)

带下 (1)

白带下一 (1)

青带下二 (2)

黄带下三 (3)

黑带下四 (4)

赤带下五 (5)

血崩 (6)

血崩昏暗六 (6)

年老血崩七 (7)

少妇血崩八 (8)

交感血出九 (8)

郁结血崩十 (9)

闪跌血崩十一 (10)

血海太热血崩十二 (11)





- 鬼胎 (12)
- 妇人鬼胎十三 (12)
- 室女鬼胎十四 (13)
- 调经 (14)
- 经水先期十五 (14)
- 经水后期十六 (15)
- 经水先后无定期十七 (16)
- 经水数月一行十八 (17)
- 年老经水复行十九 (18)
- 经水忽来忽断时疼时止二十 (18)
- 经水未来腹先疼二十一 (19)
- (1) 行经后少腹疼痛二十二 (20)
- (1) 经前腹疼吐血二十三 (20)
- (1) 经水将来脐下先疼痛二十四 (21)
- (5) 经水过多二十五 (22)
- (8) 经前泄水二十六 (23)
- (4) 经前大便下血二十七 (24)
- (2) 年未老经水断二十八 (25)
- (8) 种子 (26)
- (8) 身瘦不孕二十九 (26)
- (7) 胸满不思食不孕三十 (27)
- (8) 下部冰冷不孕三十一 (28)
- (8) 胸满少食不孕三十二 (28)
- (9) 少腹急迫不孕三十三 (29)
- (10) 嫉妒不孕三十四 (30)
- (11) 肥胖不孕三十五 (31)





- (18) 骨蒸夜热不孕三十六 (32)
- (52) 腰酸腹胀不孕三十七 (33)
- (62) 便涩腹胀足浮肿不孕三十八 (34)

女科下卷 (36)

- (1) 妊娠 (36)
- (22) 妊娠恶阻三十九 (36)
- (72) 妊娠浮肿四十 (37)
- (82) 妊娠少腹疼四十一 (38)
- (92) 妊娠口干咽疼四十二 (39)
- (99) 妊娠吐泻腹疼四十三 (40)
- (99) 妊娠子悬胁疼四十四 (41)
- (99) 妊娠跌损四十五 (41)
- (99) 妊娠小便下血病名胎漏四十六 (42)
- (99) 妊娠子鸣四十七 (43)
- (99) 妊娠腰腹疼渴汗躁狂即子狂四十八 (43)
- (99) 妊娠中恶四十九 (44)
- (99) 妊娠多怒堕胎五十 (45)
- (99) 小产 (46)
- (99) 行房小产五十一 (46)
- (99) 跌闪小产五十二 (47)
- (99) 大便干结小产五十三 (47)
- (99) 畏寒腹疼小产五十四 (48)
- 大怒小产五十五 (49)
- (99) 难产 (50)
- (99) 血虚难产五十六 (50)





| | | |
|------|---------------|------|
| (32) | 交骨不开难产五十七 | (51) |
| (33) | 脚手先下难产五十八 | (52) |
| (34) | 气逆难产五十九 | (53) |
| | 子死产门难产六十 | (54) |
| (38) | 子死腹中难产六十一 | (54) |
| (7) | 正产 | (55) |
| (38) | 正产胞衣不下六十二 | (55) |
| (78) | 正产气虚血晕六十三 | (57) |
| (88) | 正产血晕不语六十四 | (58) |
| (88) | 正产败血攻心晕狂六十五 | (59) |
| (10) | 产肠下六十六 | (60) |
| (1) | 产后 | (60) |
| (11) | 产后少腹疼六十七 | (60) |
| (31) | 产后气喘六十八 | (62) |
| (31) | 产后恶寒身颤六十九 | (63) |
| (43) | 产后恶心呕吐七十 | (63) |
| (41) | 产后血崩七十一 | (64) |
| (21) | 产后手伤胞胎淋漓不止七十二 | (65) |
| (31) | 产后四肢浮肿七十三 | (66) |
| (31) | 产后肉线出七十四 | (67) |
| (17) | 产后肝痿七十五 | (67) |
| (71) | 产后气血两虚乳汁不下七十六 | (68) |
| (81) | 产后郁结乳汁不通七十七 | (69) |
| (81) | 产后编上卷 | (70) |
| (10) | 产后总论 | (70) |





| | |
|-------------------------|------|
| 产前后方症宜忌 | (71) |
| (88) 正产 | (71) |
| (88) 伤产 | (71) |
| (88) 调产 | (72) |
| (88) 催生 | (72) |
| (88) 冻产 | (72) |
| (88) 热产 | (72) |
| (88) 横产 | (72) |
| (88) 盘肠产 | (73) |
| (88) 难产 | (73) |
| 死产 | (73) |
| (88) 下胞 | (74) |
| (88) 断脐 | (74) |
| (88) 治产秘验良方 | (75) |
| (88) 新产治法 | (76) |
| (88) 产后用药十误 | (76) |
| (88) 产后寒热 | (77) |
| (88) 胎前患伤寒疫症疾堕胎等症 | (78) |
| 产后诸症治法 | (78) |
| (88) 血块第一 | (78) |
| (88) 血晕第二 | (80) |
| (88) 厥症第三 | (81) |
| (88) 血崩第四 | (83) |
| (88) 气短似喘第五 | (84) |
| (88) 妄言妄见第六 | (85) |
| (88) 伤食第七 | (86) |





| | | |
|------|------------|------|
| (17) | 忿怒第八 | (87) |
| (17) | 类疟第九 | (88) |
| (17) | 类伤寒二阳症第十 | (89) |
| (17) | 类伤寒三阴症第十一 | (89) |
| (17) | 类中风第十二 | (90) |
| (17) | 类瘧第十三 | (91) |
| (17) | 出汗第十四 | (92) |
| (17) | 盗汗第十五 | (93) |
| (17) | 口渴兼小便不利第十六 | (93) |
| (17) | 遗尿第十七 | (94) |

产后编下卷 (95)

| | | |
|------|----------|-------|
| (17) | 误破尿胞第十八 | (95) |
| (17) | 患淋第十九 | (95) |
| (17) | 便数第二十 | (96) |
| (17) | 泻第二十一 | (96) |
| (17) | 完谷不化第二十二 | (97) |
| (17) | 痢第二十三 | (98) |
| (17) | 霍乱第二十四 | (100) |
| (17) | 呕逆不食第二十五 | (101) |
| (17) | 咳嗽第二十六 | (102) |
| (17) | 水肿第二十七 | (103) |
| (17) | 流注第二十八 | (104) |
| (17) | 膨胀第二十九 | (105) |
| (17) | 怔忡惊悸第三十 | (106) |
| (17) | 骨蒸第三十一 | (107) |





| | |
|----------------|-------|
| 心痛第三十二 | (108) |
| 腹痛第三十三 | (108) |
| 小腹痛第三十四 | (109) |
| 虚劳第三十五 | (109) |
| 遍身疼痛第三十六 | (109) |
| 腰痛第三十七 | (110) |
| 胁痛第三十八 | (110) |
| 阴痛第三十九 | (111) |
| 恶露第四十 | (112) |
| 乳痛第四十一 | (112) |
| 风甚第四十二 | (114) |
| 不语第四十三 | (114) |
| | |
| 补编 | (116) |
| | |
| 产后大便不通 | (116) |
| 治产后鸡爪风 | (116) |
| 保产无忧散 | (116) |
| 治遍体浮肿 | (117) |
| 保产神效方 | (117) |

