



“医考过”中医考试丛书

2007版

中医执业医师

资格考试模拟试卷

- 实战模拟，考前冲刺
- 紧扣大纲，考查要点
- 强化训练，从容应考

1

3

10

权威编写团队

完整模拟试卷

把握应对考试

北京中医药大学基础医学院 主编
钱会南 李峰

北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中医执业医师资格考试模拟试卷/钱会南、李峰主编. —北京:

北京科学技术出版社, 2007.6

(“医考过”中医考试丛书)

ISBN 978-7-5304-3545-8

I. 中… II. ①钱… ②李… III. 中医—资格考核—习题

IV. R2-44

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第065088号

中医执业医师资格考试模拟试卷

主 编: 钱会南 李 峰

责任编辑: 赵 晶

责任印制: 陈美子

出 版 人: 朱敬德

总发行: 北京科学技术出版社

社址: 北京西直门南大街16号

邮政编码: 100033

电话传真: (0866-10-66113227 0086-10-66113227 0086-10-66113227)

电子邮箱: tbfjpress@163.com

网 址: www.tbfjpress.com

经 销: 新华书店

印刷: 三利国新印务有限公司

开 本: 786mm×1092mm 1/16

字 数: 14.5万字

印 张: 12.5

版 次: 2007年6月第1版

印 次: 2007年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5304-3545-8/R·084

本书由北京中医药大学基础医学院具有丰富教学与命题经验的专家, 紧扣最新大纲, 按照国家执业医师资格考试的实战要求编写而成。本书包括3套完整的模拟试卷。每套模拟试卷严格按照考试的题型、结构及难度命题, 并附有答案和答题卡。

本书适合参加国家执业医师资格考试的中医执业医师考前冲刺使用。

责任编辑: 赵 晶
责任校对: 黄立辉

ISBN 978-7-5304-3545-8



9 787530 435458 >

定价: 50.00元(全两册)

241 - 1

第 1 单元

2007 年中医执业医师资格考试模拟试卷 (一)

(医学综合笔试部分)

中 医 执 业 医 师

(报考类别代码: 241)

考试日期: 2007 年 9 月 22 日

考试时间: 150 分钟

考生姓名: _____

准考证号: _____

北京科学技术出版社

编写人员名单

主 编 钱会南

(北京中医药大学基础医学院 教授 博士生导师)

李 峰

(北京中医药大学基础医学院副院长 教授 博士生导师)

副主编 马燕东 付红波 宋晓宇 杨毅玲

马小顺

编 委 (按姓氏笔画排列)

丁 洋 毛林进 王艳莉 白克江

宋月晗 张亚艳 张绍开 张莉芳

李 娟 杨 舒 杨新宇 苏 俊

陈庆勇 陈 静 周 俭 官淑敏

徐 薇 高 琳

A1 型题 (1~103 题)

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 可用阴阳的对立制约来解释的是 ()
 - A. 阴中求阳
 - B. 重阳必阴
 - C. 阴损及阳
 - D. 寒者热之
 - E. 寒极生热
2. 肝火亢盛，下劫肾阴，以致肾阴亏虚的病变属于 ()
 - A. 相乘
 - B. 相侮
 - C. 子盗母气
 - D. 母病及子
 - E. 子病犯母
3. 符合五行相生规律的是 ()
 - A. 土→水→金→木→火→土
 - B. 火→土→金→水→木→火
 - C. 木→土→水→金→火→木
 - D. 金→木→水→火→土→金
 - E. 水→火→木→金→土→水
4. 心主血脉的生理功能最基本的是 ()
 - A. 推动血液循环运行
 - B. 通过血液运行运载元气、宗气、营气至全身
 - C. 运载浊气到肺、肾、皮肤
 - D. 控制血液速度
 - E. 控制血脉的活动
5. 称为“刚脏”的是 ()
 - A. 心
 - B. 肝
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肾
6. 体内与毛发的荣枯关系密切的物质是 ()
 - A. 精、气
 - B. 津、液
 - C. 气、血
 - D. 气、津
 - E. 精、血
7. 体现先天和后天相互资生的两脏是 ()
 - A. 心与肺
 - B. 肺与肝
 - C. 心与肾
 - D. 肾与脾
 - E. 脾与肺
8. 下列表里关系不符的脏腑是 ()
 - A. 心与心包络
 - B. 脾与胃
 - C. 肺与大肠
 - D. 肝与胆
 - E. 肾与膀胱
9. 五脏中与骨、髓关系最为密切的脏是 ()
 - A. 心
 - B. 肝
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肾
10. 循脉上下，贯五脏，络六腑的是 ()
 - A. 元气

- B. 宗气
C. 卫气
D. 营气
E. 水谷之气
11. 经络系统的组成是 ()
A. 正经、经脉、经别、络脉
B. 孙络、皮部、经脉、经别
C. 经脉、正经、别络、皮部
D. 皮部、经脉、经别、正经
E. 皮部、经脉、经筋、络脉
12. 上接肝经的是 ()
A. 手少阴经
B. 手少阳经
C. 足厥阴经
D. 手厥阴经
E. 以上皆非
13. 下列哪项对十二皮部的生理功能描述较为准确 ()
A. 加强了十二经脉相为表里的两条经脉之间的联系
B. 保卫机体, 抗御外邪
C. 灌渗气血以濡养全身
D. 加强了人体前、后、侧面的统一联系
E. 加强了十二经脉与心脏的联系
14. 六淫致病, 易伤肺脏的邪气是 ()
A. 暑邪
B. 风邪
C. 燥邪
D. 火邪
E. 寒邪
15. 下述属于瘀血致病表现症状的是 ()
A. 胸闷咳嗽, 不能平卧
B. 胁胀痛, 随情绪波动而增减
C. 出血伴有血块
D. 身体因重疼痛
E. 小腹急胀, 排尿困难
16. “冬伤于寒, 春必病温”的发病类型属于 ()
A. 伏发
B. 复发
C. 继发
D. 徐发
E. 合病
17. 真寒假热的病机是 ()
A. 阴盛格阳
B. 阳盛格阴
C. 阴损及阳
D. 阳损及阴
E. 阴虚阳盛
18. 卫气营血传变中, 病在血分时, 病位在 ()
A. 脾、心、肾
B. 肾、肝、心
C. 心、肾
D. 肝、肾
E. 心、肝、脾
19. 治疗阳盛阴未衰用 ()
A. 寒者热之
B. 热者寒之
C. 寒因寒用
D. 益火之源, 以消阴翳
E. 壮水之主, 以制阳光
20. 下列哪项属于“因地制宜” ()
A. 患者生活习惯不同, 用药应有区别
B. 夏季外感风寒, 辛温发散之品不宜过用
C. 西北地区天寒地燥, 感冒后多用辛温发汗之法
D. 妇女有经带胎产诸疾, 出血多, 慎用活血药
E. 患者工作环境不同, 所选方药有别
21. 根据阴阳互根理论确定的治则是 ()

- A. 阴病治阳
B. 阴中求阳
C. 阴阳双补
D. 寒者热之
E. 热者寒之
22. 自觉怕冷, 加衣被不能缓解, 属于 ()
A. 恶风
B. 恶寒
C. 畏寒
D. 阳虚
E. 寒证
23. 中午寒战, 午后即发热恶寒, 汗出好转, 每日1次, 其病属 ()
A. 湿温病
B. 少阳病
C. 疟疾病
D. 瘟疫病
E. 太阳病
24. 头痛连齿, 病位在 ()
A. 太阳经
B. 阳明经
C. 少阳经
D. 少阴经
E. 厥阴经
25. 疼痛独见于足跟, 应考虑为 ()
A. 肝血瘀阻
B. 肝血不足
C. 肾精亏损
D. 脾虚气弱
E. 心气亏虚
26. 头晕眼花, 突然起立则甚, 兼见面白舌淡, 原因是 ()
A. 肾精不足
B. 气血两亏
C. 痰湿内困
D. 肝阳亢逆
E. 湿热疫毒
27. 消谷善饥的原因是 ()
A. 肝火犯胃
B. 胃火炽盛
C. 脾胃湿热
D. 胃阴不足
E. 胆火上炎
28. 小便不畅, 点滴而出, 称为 ()
A. 癃
B. 闭
C. 尿频
D. 尿急
E. 遗尿
29. 腹痛窘迫, 时时欲泄, 肛门重坠, 便出不爽, 称为 ()
A. 溱结不调
B. 清浊不分
C. 肛门灼热
D. 里急后重
E. 五更泄
30. 白喉咳嗽的特点是 ()
A. 干咳
B. 顿咳
C. 咳声清脆
D. 咳声重浊
E. 咳如犬吠
31. 语无伦次, 笑骂狂言, 登高而歌, 弃衣而走, 可诊断为 ()
A. 癡证
B. 狂证
C. 病证
D. 瘀血证
E. 阳明腑实证
32. “有根”之脉象是指 ()
A. 不浮不沉
B. 节律一致
C. 不快不慢

- D. 和缓有力
E. 沉取尺部应指有力
33. 浮细而应指无力的脉象是 ()
A. 散脉
B. 微脉
C. 细脉
D. 濡脉
E. 牢脉
34. 气滞血瘀的病证可见 ()
A. 革脉
B. 虚脉
C. 涩脉
D. 疾脉
E. 实脉
35. 代脉的脉象是 ()
A. 数而一止, 止无定数
B. 数而一止, 止有定散
C. 缓而时止, 止无定数
D. 缓而时止, 止有定散
E. 止有定散, 良久方来
36. 三部脉举按均有力, 称为 ()
A. 实脉
B. 牢脉
C. 濡脉
D. 浮脉
E. 伏脉
37. 腹部肿块、时聚时散、按之无形、痛无定处者, 为 ()
A. 癥积
B. 痞证
C. 瘕聚
D. 虫积
E. 水臌
38. 身热初按热盛、久按热反转轻者属 ()
A. 热在表
B. 热在里
C. 虚阳外越
D. 真寒假热
E. 表里俱热
39. 患者内热烦躁, 继而汗出热解, 烦躁亦减, 其病理机转是 ()
A. 由阳转阴
B. 邪退正虚
C. 由里出表
D. 正虚邪恋
E. 邪正相持的局面
40. 胸中烦热, 频欲呕吐, 腹痛喜暖, 大便稀薄属 ()
A. 表寒里热
B. 表热里寒
C. 表里俱热
D. 上热下寒
E. 真热假寒
41. 下列哪项不属于实证范畴 ()
A. 食积
B. 气滞
C. 水停
D. 内燥
E. 虫积
42. 亡阳汗出的特点是 ()
A. 汗凉而肢冷
B. 汗多而壮热
C. 汗出而肤温
D. 汗出而恶风
E. 动则汗出
43. 临床上常见的气逆证, 多与下列何项关系密切 ()
A. 脾、肺、肾
B. 肺、胃、肾
C. 肝、肺、胃
D. 肝、心、肺
E. 心、肾、肺
44. 临床见吐血、心烦、身热、舌红绛者,

拟诊为 ()

- A. 气虚证
- B. 气滞证
- C. 血虚证
- D. 血热证
- E. 血瘀证

45. 痰少而黏, 难以咯出, 属 ()

- A. 热痰
- B. 燥痰
- C. 风痰
- D. 湿痰
- E. 寒痰

46. 心移热于小肠的主要特征表现为 ()

- A. 口舌生疮
- B. 心烦失眠
- C. 尿赤涩、灼痛
- D. 大便干结
- E. 面赤口渴

47. 女性患者, 长期腹泻脱肛, 劳动过多则子宫下垂。应属 ()

- A. 脾不升清
- B. 脾阳虚衰
- C. 肾气不固
- D. 肺失肃肃
- E. 中气下陷

48. 以下除哪项外均是肾病的常见症状 ()

- A. 腰膝酸软而痛
- B. 耳鸣耳聋
- C. 胸闷
- D. 男子遗精阳痿, 女子经少闭经
- E. 水肿二便异常

49. 酸味的作用是 ()

- A. 行气活血
- B. 软坚散结
- C. 补虚缓急

D. 收敛固涩

E. 燥湿清泻

50. 下列哪一项不属于十八反的内容 ()

- A. 甘草与芫花
- B. 甘草与甘遂
- C. 乌头与贝母
- D. 乌头与白及
- E. 巴豆与牵牛

51. 下列除哪味药外, 均为妊娠绝对禁忌 ()

- A. 麝香
- B. 巴豆
- C. 大戟
- D. 半夏
- E. 斑蝥

52. 有“夏月之麻黄”之称的藥物是 ()

- A. 浮萍
- B. 香薷
- C. 紫苏
- D. 防风
- E. 生姜

53. 风热犯肺或燥热伤肺所致的咳嗽应首选 ()

- A. 金银花
- B. 菊花
- C. 桑叶
- D. 薄荷
- E. 连翘

54. 治疗外感风寒, 项背强痛而无汗的药对是 ()

- A. 葛根、柴胡
- B. 葛根、升麻
- C. 葛根、麻黄
- D. 葛根、牛蒡子
- E. 葛根、白芷

55. 具有发散风热, 升举阳气之功的药对是 ()

- A. 葛根、蔓荆子
- B. 柴胡、升麻
- C. 升麻、薄荷
- D. 柴胡、藁本
- E. 葛根、薄荷

56. 下列哪项不是薄荷的功效 ()

- A. 发散风热
- B. 清利咽喉
- C. 透疹解毒
- D. 消肿散结
- E. 疏肝解郁

57. 功善凉血活血, 解毒透疹的药物是 ()

- A. 赤芍
- B. 紫草
- C. 生地
- D. 玄参
- E. 地骨皮

58. 以下哪项不是龙胆草的用途 ()

- A. 下焦湿热
- B. 肝火头痛
- C. 高热抽搐
- D. 湿热黄疸
- E. 小便涩痛

59. 均善治肺病的药物是 ()

- A. 金银花、连翘
- B. 生地黄、玄参
- C. 鱼腥草、芦根
- D. 牡丹皮、赤芍
- E. 地骨皮、白薇

60. 属于热性有大毒, 喻其有“斩关夺门之功”的药物是 ()

- A. 牵牛子
- B. 甘遂
- C. 大戟

D. 芫花

E. 巴豆

61. 治疗胃寒湿阻气滞呕吐的药物是 ()

- A. 生姜
- B. 半夏
- C. 豆蔻
- D. 竹茹
- E. 苍术

62. 薏苡仁、车前子共同的功效为 ()

- A. 利水渗湿, 止泻
- B. 清热除痹
- C. 清肺化痰
- D. 清肝明目
- E. 清心除烦

63. 补益气血的药物中, 加入少量的肉桂, 其主要目的是 ()

- A. 散寒止痛
- B. 鼓舞气血
- C. 补而不滞
- D. 补助阳气
- E. 引火归原

64. 吴茱萸善治何种头痛 ()

- A. 少阴头痛
- B. 厥阴头痛
- C. 痰湿头痛
- D. 血瘀头痛
- E. 风寒头痛

65. 治疗食积兼痰多咳嗽宜选用 ()

- A. 山楂
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 莱菔子
- E. 鸡内金

66. 下列不属于白茅根功效的是 ()

- A. 清热利尿
- B. 利胆退黄

- C. 清肺止咳
D. 清胃生津
E. 清热安胎
67. 既能治疗外感风热表证, 又能治疗肺气不降, 喘咳痰稠病证的药物是 ()
A. 薄荷
B. 白前
C. 前胡
D. 牛蒡子
E. 桑叶
68. 既能清肝热, 又能息肝风, 平肝阳的药物是 ()
A. 牛黄
B. 草决明
C. 羚羊角
D. 龙胆草
E. 石决明
69. 功能敛阴和营止汗的药物是 ()
A. 龙骨
B. 白术
C. 酸枣仁
D. 白芍
E. 麻黄根
70. 鹿茸的用量为 ()
A. 3~10g
B. 1~2g
C. 3~5g
D. 10~15g
E. 15~20g
71. 既能补肾阳, 又能益肾阴, 为平补阴阳之良药的药物是 ()
A. 紫河车
B. 沙苑子
C. 菟丝子
D. 锁阳
E. 补骨脂
72. 治疗中气下陷诸证的首选药物是 ()
A. 人参
B. 太子参
C. 升麻
D. 柴胡
E. 黄芪
73. 五味子、乌梅、五倍子均能治 ()
A. 自汗盗汗, 久泻不止
B. 久咳虚喘, 久泻不止
C. 久咳失音, 崩漏下血
D. 津伤口渴, 崩漏下血
E. 遗精滑精, 肺热痰嗽
74. 治疗湿热黄疸, 不宜选用的药物是 ()
A. 蒲公英
B. 鱼腥草
C. 茵陈
D. 梔子
E. 大黄
75. 治疗体虚久疟宜选用 ()
A. 当归
B. 龟甲
C. 熟地黄
D. 生首乌
E. 阿胶
76. 导赤散的功用是 ()
A. 清心, 凉血, 养阴
B. 清心, 利尿, 止血
C. 清心, 利水, 养阴
D. 利水渗湿, 除烦
E. 养血, 利尿通淋
77. 下列除哪项外, 方中均含有生地黄 ()
A. 百合固金汤
B. 一贯煎
C. 肾气丸
D. 小蓟饮子

- E. 玉女煎
78. 葛根芩连汤的主治证候中不包括 ()
- A. 身热下利
B. 便下脓血
C. 胸脘烦热
D. 喘息汗出
E. 口渴欲饮
79. 香薷饮的组成药物中, 除香薷外还含有 ()
- A. 厚朴、薏苡仁
B. 厚朴、鲜扁豆花
C. 藿香、白豆蔻
D. 厚朴、白扁豆
E. 荷叶、西瓜翠衣
80. 吴茱萸汤的功用除温中补虚外, 还有 ()
- A. 和里缓急
B. 补气健脾
C. 降逆止呕
D. 降逆止痛
E. 益阴敛阳
81. 四君子汤与理中丸的组成药物中均含有 ()
- A. 人参、干姜
B. 干姜、甘草
C. 白术、人参
D. 白术、茯苓
E. 人参、茯苓
82. 参苓白术散中具有健脾止泻作用的药物是 ()
- A. 人参、茯苓
B. 茯苓、白术
C. 白扁豆、薏苡仁
D. 人参、白术
E. 山药、莲子
83. 完带汤中用于升发脾胃清阳, 升阳止带的

的药物是 ()

- A. 柴胡、荆芥穗
B. 防风、苍术
C. 苍术、白术
D. 柴胡、升麻
E. 柴胡、芍药
84. 当归补血汤主治证是 ()
- A. 血虚营滞
B. 血虚脾弱
C. 血虚阳浮
D. 血虚肝郁
E. 血虚寒凝
85. 炙甘草汤组成药物中含有的是 ()
- A. 生地黄、人参、麦冬
B. 阿胶、当归、桂枝
C. 当归、阿胶、麦冬
D. 麦冬、麻仁、枣仁
E. 生姜、大枣、芍药
86. 六味地黄丸中用于清虚热的药物是 ()
- A. 生地黄
B. 山茱萸
C. 泽泻
D. 丹皮
E. 黄柏
87. 真人养脏汤的功用是 ()
- A. 温中祛寒, 补益脾胃
B. 温中补虚, 降逆止呕
C. 益气健脾、缓急止痛
D. 温补脾肾, 涩肠止泻
E. 温补脾肾, 涩肠固脱
88. 紫雪与至宝丹均具有的功用是 ()
- A. 息风止痉
B. 豁痰化浊
C. 清热开窍
D. 泻火通便
E. 行气止痛

89. 越鞠丸中用于治疗湿郁的药物是 ()
- 苍术
 - 茯苓
 - 白术
 - 半夏
 - 栀子
90. 枳实薤白桂枝汤的组成中, 除枳实、薤白、桂枝外还有 ()
- 半夏、瓜蒌
 - 厚朴、瓜蒌
 - 半夏、生姜
 - 干姜、半夏
 - 生姜、白酒
91. 具有行气疏肝, 散寒止痛功用的方剂是 ()
- 一贯煎
 - 天台乌药散
 - 暖肝煎
 - 越鞠丸
 - 半夏厚朴汤
92. 天台乌药散与暖肝煎的组成中均含有的药物是 ()
- 乌药、小茴香
 - 木香、青皮
 - 沉香、肉桂
 - 当归、茯苓
 - 槟榔、高良姜
93. 桂枝在桃核承气汤中的配伍意义是 ()
- 温阳散寒
 - 活血温经
 - 温阳化气
 - 平冲降逆
 - 调和营卫
94. 桔梗、枳壳同用的方剂是 ()
- 普济消毒饮
 - 参苓白术散
 - 蒿芩清胆汤
 - 血府逐瘀汤
 - 温胆汤
95. 补阳还五汤中具有通经活络作用的药物是 ()
- 当归尾
 - 穿山甲
 - 地龙
 - 全蝎
 - 牛膝
96. 复元活血汤证瘀阻的部位是 ()
- 胸中
 - 胁下
 - 胞宫
 - 头面
 - 少腹
97. 温经汤的组成中含有的是 ()
- 黄芩
 - 吴茱萸
 - 生地黄
 - 肉桂
 - 白术
98. 下列除哪项外, 均为生化汤的组成药物 ()
- 当归
 - 川芎
 - 桃仁
 - 桂枝
 - 炮姜
99. 功用为凉血止血, 利水通淋的方剂是 ()
- 十灰散
 - 八正散
 - 小蓟饮子
 - 导赤散
 - 猪苓汤

100. 川芎茶调散中用于治疗太阳经、阳明经头痛的要药依次为 ()

- A. 羌活、白芷
- B. 防风、细辛
- C. 白芷、荆芥
- D. 羌活、细辛
- E. 川芎、羌活

101. 镇肝息风汤中用于疏肝理气的药物有 ()

- A. 柴胡、茵陈、川楝子
- B. 柴胡、茵陈、炒麦芽
- C. 川楝子、香附、炒麦芽
- D. 生麦芽、茵陈、川楝子

E. 香附、茵陈、生麦芽

102. 不属于大定风珠组成的药物是 ()

- A. 白芍、麻仁
- B. 当归、人参
- C. 麦冬、五味子
- D. 龟甲、鳖甲
- E. 生地、阿胶

103. 药物组成中含有阿胶的是 ()

- A. 咳血方
- B. 清燥救肺汤
- C. 百合固金汤
- D. 麦门冬汤
- E. 养阴清肺汤

A2 型题 (104 ~ 118 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

104. 某男,60岁,心前区疼痛多年,每逢秋冬季加重。入冬以来时感心前区刺痛,且放射至左肩背部,经常心悸,胸闷,舌质紫暗,脉沉涩。临床辨证为 ()

- A. 痰迷心窍证
- B. 瘀阻心脉证
- C. 心阳虚证
- D. 气滞心脉证
- E. 痰阻心脉证

105. 男,43岁,面目一身俱黄,色鲜黄如橘皮色,纳呆呕恶,脘胀,胁痛,肋下有痞块,小便黄,大便溏薄,舌红苔黄腻,脉弦数。临床辨证为 ()

- A. 湿热蕴脾证
- B. 肝胆湿热证

C. 寒湿困脾证

D. 大肠湿热证

E. 肝火上炎证

106. 某女,43岁,自29岁患“高血压”病,多年来经常头晕胀痛,心烦易怒并伴腰膝酸软无力,手足心热,潮热盗汗,舌红少苔,脉弦细数。辨证为 ()

- A. 肝阴虚
- B. 肝阳上亢
- C. 肝气郁结
- D. 肝火上炎
- E. 心火亢盛

107. 某中年男性,面色苍白,形寒肢冷,腰膝酸软,阳痿,性欲减退,舌淡胖,脉沉细无力、两尺尤甚,辨证为

- ()
- A. 肾精不足证
B. 肾气不固证
C. 肾阳虚衰证
D. 肾虚水泛证
E. 肾阴虚证
108. 某男, 58 岁, 胸胁胀满, 咳唾引痛, 舌苔白滑, 脉弦。临床诊断最可能是 ()
- A. 饮停于肺证
B. 饮停胸胁证
C. 痰湿阻肺证
D. 肝气郁结证
E. 寒邪客肺证
109. 患者, 男, 19 岁。手足心热, 夜眠多梦, 时有遗精, 舌质红, 脉细数。用药宜首选 ()
- A. 黄芩、黄连
B. 黄连、黄柏
C. 黄芩、黄柏
D. 黄柏、知母
E. 白果、莲子
110. 患者, 女, 30 岁。带下量多, 色黄而稠, 少腹隐痛, 阴部瘙痒, 舌苔黄腻, 脉滑数。用药宜首选 ()
- A. 清热泻火药
B. 清热凉血药
C. 清热燥湿药
D. 清热解毒药
E. 利水渗湿药
111. 患者, 男, 30 岁, 因淋雨受寒, 脘腹冷痛, 恶心呕吐, 脉紧, 下列哪对药为首选 ()
- A. 附子、细辛
B. 小茴香、吴茱萸
C. 肉桂、干姜
D. 丁香、白术
E. 高良姜、炮姜
112. 患儿, 女, 3 岁。外感发热 3 天, 食纳减少, 午后体温升高, 手足抽搐, 疹厥, 呼吸有鼾声。用药宜首选 ()
- A. 陈皮
B. 半夏
C. 天竺黄
D. 竹叶
E. 天南星
113. 患者, 男, 48 岁。头晕目暗, 两目干涩, 视物昏暗, 腰膝疼痛。用药宜首选 ()
- A. 决明子
B. 枸杞子
C. 石决明
D. 牡蛎
E. 车前子
114. 患者王某, 男, 6 岁, 症见颊侧以耳垂为中心, 红肿热痛, 伴咽肿口渴, 舌红苔黄, 脉浮数有力。治宜选用 ()
- A. 普济消毒饮
B. 败毒散
C. 清瘟败毒饮
D. 玉女煎
E. 黄连解毒汤
115. 患者, 男, 28 岁。高热烦躁, 神昏谵语, 口干舌燥, 痰涎壅盛, 舌绛, 脉数。治宜选用 ()
- A. 至宝丹
B. 安宫牛黄丸
C. 紫雪
D. 犀角地黄汤
E. 苏合香丸
116. 患者, 症见胃脘部痞硬不舒, 噎气频作, 舌淡, 苔白滑, 脉弦而虚。治宜选用 ()

- A. 吴茱萸汤
B. 枳实消痞丸
C. 半夏泻心汤
D. 旋覆代赭汤
E. 半夏厚朴汤
117. 图某, 男, 67 岁, 中风后遗症, 右半身不遂, 小便清长, 气短神疲, 舌质淡暗, 脉涩弱。治宜选用 ()
A. 血府逐瘀汤
B. 补阳还五汤
C. 补中益气汤
- D. 复元活血汤
E. 镇肝息风汤
118. 患者, 男, 8 岁, 遍身云片状红色皮疹, 瘙痒, 抓破后渗出津水, 苔薄白, 脉浮数, 治宜选用 ()
A. 败毒散
B. 防风通圣散
C. 犀角地黄汤
D. 九味羌活汤
E. 消风散

B1 型题 (119 ~ 150 题)

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A. 水肿
B. 胸闷咳嗽
C. 腹胀便溏
D. 脘腹胀满
E. 肌胀不仁, 关节疼痛重着
119. 湿犯上焦会出现 ()
120. 湿邪留滞经脉之间会出现 ()
A. 足太阳膀胱经
B. 手少阳三焦经
C. 足少阳胆经
D. 足阳明胃经
E. 手太阳小肠经
121. 起于眼外角的经脉是 ()
122. 起于眼内角的经脉是 ()
A. 木
B. 火
- C. 土
D. 金
E. 水
123. 根据五脏的五行属性, 肺属 ()
124. 根据五脏的五行属性, 肾属 ()
A. 鸡胸
B. 龟背
C. 臌胀
D. 脊疳
E. 痿痹
125. 形体瘦弱, 脊脊如锯, 称为 ()
126. 单腹胀大, 四肢反瘦, 称为 ()
A. 舌尖
B. 舌中
C. 舌边
D. 舌底

- E. 舌根
127. 心的部位是 ()
128. 胆的部位是 ()
- A. 午后或入夜低热, 伴盗汗、五心烦热
- B. 午后热甚, 身热不扬
- C. 日晡热甚, 大便干结
- D. 高热大汗, 渴喜冷饮, 面红目赤
- E. 全身战栗抖动而后汗出
129. 湿温发热的症状特点是 ()
130. 阴虚发热的症状特点是 ()
- A. 脾气虚弱
- B. 心肾不交
- C. 胃失和降
- D. 胆郁痰扰
- E. 心胆气虚
131. 饭后困倦嗜睡多因 ()
132. 饱食引起的失眠多因 ()
- A. 表证
- B. 亡阳
- C. 湿阻
- D. 血瘀
- E. 邪闭
133. 伴脉多见于 ()
134. 微脉多见于 ()
- A. 关木通
- B. 地肤子
- C. 海金沙
- D. 金钱草
- E. 萆薢
135. 善治白浊膏淋的药物是 ()
136. 善治风湿疹痒的药物是 ()
- A. 鸡内金
- B. 莱菔子
- C. 麦芽
- D. 谷芽
- E. 神曲
137. 授乳期不宜用 ()
138. 研末服, 每次1.5~3g, 效果比煎剂好的是 ()
- A. 龙骨
- B. 琥珀
- C. 朱砂
- D. 磁石
- E. 远志
139. 既能镇惊安神, 又能活血散瘀, 利尿通淋的是 ()
140. 既能清心镇惊, 又能安神解毒的是 ()
- A. 既治燥咳痰黏、劳嗽咯血, 又治热病伤阴、虚风内动
- B. 既治燥咳痰黏、劳嗽咯血, 又治心烦失眠、烦躁不安
- C. 既治燥咳痰黏、劳嗽咯血, 又治脾胃虚弱、食欲不振
- D. 既治燥咳痰黏、劳嗽咯血, 又治热病伤阴、津亏消渴
- E. 既治燥咳痰黏、劳嗽咯血, 又治阴虚阳亢、虚风内动
141. 麦冬 ()
142. 天冬 ()
- A. 心、肾
- B. 心、脾
- C. 脾、肾
- D. 脾、胃
- E. 肝、脾
143. 痛泻要方所治之泄泻, 其发病机制涉及的脏腑是 ()
144. 真人养脏汤所治之泄泻, 其发病机制涉及的脏腑是 ()
- A. 真武汤
- B. 乌梅丸
- C. 理中丸
- D. 四逆汤
- E. 小青龙汤