

精通Dreamweaver 8 网站建设 **ASP.NET篇**

施澄钟 / 编著

- ▶ 本书由台湾资深网页设计及教学专家倾力打造，内容丰富、经典实用
 - ▶ 大量综合实例，引领读者在具体制作环境中学会技术内容和应用方法
 - ▶ 在环境设置、重点实例讲解中使用多媒体教学，一一破解技术难点
 - ▶ Dreamweaver与ASP.NET、数据库技术的结合使用，提升网站开发水平



随书赠送光盘

- **150**分钟环境设置、实例操作视频讲解
 - HTML、CSS、JavaScript语法表
 - 网页配色大辞典与色谱表
 - 本书实例涉及的所有素材与文件

```
<DataSet>
<DataSets>
<DataSet id="DataSet1" runat="Server">
<SelectCommand>
<Text>
    SELECT * FROM [Mst_Employee]
    WHERE EmployeeID = @EmployeeID
</Text>
<Parameters>
<Parameter Name="EmployeeID" Value="<%= EmployeeID %>" />
</Parameters>
</SelectCommand>
<InsertCommand>
<Text>
    INSERT INTO [Mst_Employee] (EmployeeID, EmployeeName, EmployeeAddress, EmployeePhone)
    VALUES (@EmployeeID, @EmployeeName, @EmployeeAddress, @EmployeePhone)
</Text>
<Parameters>
<Parameter Name="EmployeeID" Value="<%= EmployeeID %>" />
<Parameter Name="EmployeeName" Value="<%= EmployeeName %>" />
<Parameter Name="EmployeeAddress" Value="<%= EmployeeAddress %>" />
<Parameter Name="EmployeePhone" Value="<%= EmployeePhone %>" />
</Parameters>
</InsertCommand>
<UpdateCommand>
<Text>
    UPDATE [Mst_Employee] SET EmployeeName = @EmployeeName, EmployeeAddress = @EmployeeAddress, EmployeePhone = @EmployeePhone
    WHERE EmployeeID = @EmployeeID
</Text>
<Parameters>
<Parameter Name="EmployeeID" Value="<%= EmployeeID %>" />
<Parameter Name="EmployeeName" Value="<%= EmployeeName %>" />
<Parameter Name="EmployeeAddress" Value="<%= EmployeeAddress %>" />
<Parameter Name="EmployeePhone" Value="<%= EmployeePhone %>" />
</Parameters>
</UpdateCommand>
<DeleteCommand>
<Text>
    DELETE FROM [Mst_Employee]
    WHERE EmployeeID = @EmployeeID
</Text>
<Parameters>
<Parameter Name="EmployeeID" Value="<%= EmployeeID %>" />
</Parameters>
</DeleteCommand>
</SelectCommand>
</DataSet>
</DataSets>
</DataSet>
```

```
<MyDataset>
<id>DataSet1</id>
<connection>
<ConnectionString>"false"
<ConnectionString><System.Configuration.ConfigurationSection>
<connectionString><add name="MyConn" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="SELECT acc.[ID], acc.[NAME], acc.[ADDRESS], acc.[PHONE], acc.[EMAIL], acc.[CREDIT] FROM [ACCOUNT] acc WHERE acc.[CREDIT] >= 0 AND acc.[NAME] like '%<?%'" />
<CommandText><add commandType="Text" commandText="SELECT acc.[ID], acc.[NAME], acc.[ADDRESS], acc.[PHONE], acc.[EMAIL], acc.[CREDIT] FROM [ACCOUNT] acc WHERE acc.[CREDIT] >= 0 AND acc.[NAME] like '%<?%'>" />
<Parameters>
<Parameter><name>@Name</name><value>%</value></Parameter>
</Parameters>
</CommandText>
<PageBind runat="server" PostBackBind="true" />
</connection>
</MyDataset>
```

```
<@Param>
    @Value("false")
    private boolean value;
    @Size(max = 1)
    private String type;
    @Size(max = 1)
    private String causeType;
    @Size(max = 1)
    private String causeCode;
```

```

    <Parameter Name="Src">
        <Parameter Name="Spel">
            <Parameters><!W:DefaultValue>
                <!W:PageBind> minx="1" maxy="1" Peat
            </Parameters>
        </Parameter>
    </Parameter>
    if dimmiguiL recordcount > 0 then
        response.Redirect("5-006.aspx")
    end if
    fb

```

1

200

```
PageBind runat="server"> PostBackBind  
  
session("acc")="" then  
response.Redirect("5-008-1_py.htm")  
if  
  
script language="vb" runat="server">>  
Sub Click(Sender As Object, E As Event  
    Session.Abandon()  
End Sub
```

```
    "true" />  
  
    <!--  
        -->  
  
    <!--  
        -->
```

```
PageBind runat="server"  
  
dsManage1.recordcount >  
session("acc")-Request.Form  
session("at")-Request.Form  
response.Redirect("5-008.a  
nd if
```

10

String s = "Hello World";
System.out.println(s);

```
<body>
<p>
  <marquee id="msg" align="center">
    <i><font color="red">
font> <font color="blue">
font> </i>
  </marquee>
</p>
<p>
  <font size="6" style="color: red; font-weight: bold;">
  </font>
</p>
```

```
<marquee id="marque" style="margin-left: 10px; width: 300px; height: 100px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0ff; font-size: 10pt; color: black; text-align: center; align: center; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: sans-serif; font-weight: bold; font-style: italic; font-variant: small-caps; letter-spacing: 2px; word-spacing: 5px; white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; z-index: 1; >  
    <i><font color="red">This is a test message</font></i>  
    <br/>  
</marquee>
```

```
nt-Type" content="text/html; charset=gb2312">
)
</script>
{
  document.writeln("欢迎来到" + subject);
}

// yw30
if (capacity < 100) {
  capacity = 10;
}
yw30
}
```

```
PostBackMode="true" />  
  
0 then  
  ( "acc" )  
  ( "pas" )  
  ( spx )
```

```
<marquee id="msg0">  
    align="n"  
    <font color=  
font>  
        <font color  
font> </font>  
    </font>  
</marquee>
```

```
</marque>
</p>
<p>
  font size
  <marque
    a
    <u>f</u>
    <u>g</u>
    <u>h</u>
  </marque>
```

```
'01" direction="right" style="background-color:#000; color:white; width:100px; height:20px; border:none; font-size:10px; opacity:0.8; position: absolute; left: -10px; top: 0; z-index: 1000; font-family: monospace;">onidle" onMouseOut="this.style.display='none';" onMouseOver="this.style.display='block';" style="background-color:#000; color:white; width:100px; height:20px; border:none; font-size:10px; opacity:0.8; position: absolute; left: -10px; top: 0; z-index: 1000; font-family: monospace;">#000eff" size="1" style="font-size:10px; margin-left: 10px; margin-top: 10px;">#FF6000" size="1" style="font-size:10px; margin-left: 10px; margin-top: 10px;">0
```

```
g02" di  
ddle"  
="#ff  
="gt
```

精通Dreamweaver 8 网站建设 ASP.NET篇

施澄钟 / 编著



中国青年出版社
中国青年电子出版社
<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室 中国青年出版社
010-65233456 65212870 010-64069359 84015588转8002
<http://www.shdf.gov.cn> E-mail: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

精通Dreamweaver 8网站建设·ASP.NET篇/施澄钟编著.—北京：中国青年出版社，2007.6

ISBN 978-7-5006-7458-0

I. 精... II. 施... III. ①主页制作—应用软件, Dreamweaver 8②主页制作—程序设计 IV. TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第064709号

精通Dreamweaver 8网站建设——ASP.NET篇

施澄钟 编著

出版发行：  中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 84015588

传 真：(010) 64053266

责任编辑：肖 辉 丁 伦

封面设计：张剑强

印 刷：北京市耀华印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：27.75

版 次：2007年8月北京第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-7458-0

定 价：45.00元（附赠1CD）

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 84015588

读者来信：reader@21books.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

前　　言

由于科技的不断进步，网络世界的出现为人们的工作与生活提供了非常多的便利，几乎已经融入今天与后人的生活之中，不管是求知、交易、传递信息，还是娱乐、交友、技术交流等，均可快速上网查询或处理，而提供这些便利的正是一页页的网页，因此如何能快速有效地设计出易用、好管理、互动性强的网站，实在是对网页设计师们提出的重要挑战。Adobe公司推出的Dreamweaver 8是目前最通用的网页设计软件，本书就是以Dreamweaver为工具，结合ASP.NET与数据库的应用，逐步导引读者设计出具有专业水准的Web动态网页。

本书由台湾资深网页设计及教学专家倾力编著，针对网页设计与网站建设过程中遇到的各种疑难问题，从实用、便捷的角度出发，通过大量的实例介绍具体的处理技巧，并提供解决实际问题的方案，旨在引导读者迅速成为动态网页制作高手，具体体现在以下几个方面。

理论与实践结合：Dreamweaver基础讲解、环境设置、数据库等理论知识与丰富的综合实例相结合，使读者达到学以致用的目的。

案例引领式教学：详细剖析实例，引领读者在具体的制作环境中学会相关技术内容和应用于实际工作的各种技巧、方法。

多媒体辅助教学：在环境设置、数据库链接、重点实例部分增加多媒体教学讲解，让所有的技术难点均被逐一破解。

全书共分12章，由入门初体验到进阶的实例应用，详尽地介绍了网页的基本概念、网页设计的基本方法，奠定网页设计的基础；接着介绍了网页数据库的连接、数据库的建立及数据增加、删除、修改等相关的处理方法，让网页提供与用户互动的能力；并且导入ASP.NET服务器控件，扩展网页的功能；列举HTTP类别控件来处理如网页链接、跨网页的数据运用等，将不同的网页贯穿起来；最后给出许多应用实例，使读者通过实例达到融会贯通、学以致用的学习目的。

本书不仅适合网页设计与网站建设的初、中级用户学习使用。还可以作为普通大专院校的教材，在台湾已实际应用于课堂教学。

由于编者水平有限，且限于时间与精力，本书在编写中难免会出现疏漏之处，敬请广大读者批评指正，并提出宝贵意见。

作　者

2007年8月

目 录

第1章 Dreamweaver基础

1.1 Dreamweaver简介	1
1.2 Dreamweaver的安装	2
1.3 Dreamweaver的运行	2
1.4 Dreamweaver工作环境介绍	4
1.4.1 设置工作区布局	4
1.4.2 窗口工作面板	4
1.4.3 窗口面板主要功能	5
1.5 认识动态网页	9
1.6 IIS的安装与设置	10
1.6.1 IIS安装方法	10
1.6.2 IIS的目录	11
1.7 .NET Framework的安装	15
1.8 定义新站点	15
1.9 建立新网页	18

第2章 网页文字、图片、表格

2.1 网页文字	21
2.1.1 文字的输入	21
2.1.2 文字的换行	21
2.1.3 文本的剪切、复制与粘贴	22
2.1.4 设置文本属性	22
2.1.5 插入水平线	32
2.2 网页图片	33
2.2.1 图片的种类	33
2.2.2 图片的插入	33
2.2.3 图片的属性	35
2.2.4 网页背景颜色及背景图片	43
2.2.5 鼠标经过图像	44
2.3 网页表格	45
2.3.1 表格的插入	46
2.3.2 表格的属性	46
2.3.3 单元格的属性	47
2.3.4 表格行列数的增减	48
2.3.5 在表格中插入对象	49
2.3.6 排序表格中的数据	50
2.3.7 导入表格中的数据	51
2.3.8 套用表格格式	53
2.3.9 表格的布局模式	54

第3章 网页结构与多媒体

3.1 网页超链接	59
3.1.1 命名锚记超链接	59
3.1.2 电子邮箱超链接	60
3.1.3 文件下载超链接	61
3.1.4 动态超链接	61
3.2 框架网页	62
3.2.1 建立框架架构	62
3.2.2 制作链接框架	65
3.2.3 建立站点地图	67
3.3 网页图层	69
3.3.1 图层的插入	69
3.3.2 图层的编辑	69
3.3.3 图层面板的使用	70
3.3.4 图层的属性	72
3.4 网页音乐	72
3.4.1 插入背景音乐	72
3.4.2 背景音乐属性	73
3.5 网页影片	74
3.6 插入Flash文本	75
3.7 插入Flash按钮	76
3.8 网站相册	76
3.9 Flash幻灯片	78
3.10 插入Flash动画	82
3.11 网页行为特效	82
3.11.1 行为的事件及程序	83
3.11.2 弹出信息	84
3.11.3 交换图像	85
3.11.4 弹出式菜单	92
3.11.5 显示或隐藏图层	95
3.11.6 设置导航栏图像	96

第4章 网页模板、CSS样式

4.1 网页模板	99
4.1.1 网页模板的建立	99
4.1.2 网页模板的套用	102
4.1.3 网页模板的编辑	104
4.2 CSS样式表	106
4.2.1 内部CSS样式的建立及套用	106

4.2.2 外部CSS样式的建立及套用	109
4.2.3 半透明样式的套用	113
4.2.4 超链接文字样式的套用	115
4.3 网页特效	117
4.3.1 滚动字幕	117
4.3.2 图片变清晰	118
4.3.3 将网站加入收藏夹	119
4.4 表单对象	120
4.4.1 表单	121
4.4.2 文本域	122
4.4.3 隐藏域	123
4.4.4 文本区域	123
4.4.5 复选框	124
4.4.6 单选按钮	124
4.4.7 单选按钮组	125
4.4.8 列表/菜单	125
4.4.9 跳转菜单	126
4.4.10 图像域	127
4.4.11 文件域	128
4.4.12 按钮	129

第5章 网页数据库的建立与处理

5.1 数据库的建立	133
5.2 数据库的连接	136
5.3 文件部署及数据集的建立	138
5.4 设置服务器行为	139
5.5 Dreamweaver扩展程序的安装	143
5.6 设置前往细节页面	145
5.7 数据的查询	148
5.7.1 建立账号密码数据表	150
5.7.2 建立管理者登录网页	150
5.7.3 检查输入的账号和密码数据	151
5.7.4 设置数据查询	152
5.7.5 管理专区网页	154
5.8 数据的新建	156
5.8.1 新建账号密码网页	157
5.8.2 检查新输入的数据	158
5.8.3 插入记录	158
5.8.4 查询数据集	159
5.9 数据的修改	161
5.9.1 编辑账号密码网页	162
5.9.2 修改账号密码网页	163

5.10 数据的删除	165
5.11 权限的管理	168
5.11.1 修改管理者登录网页	169
5.11.2 修改管理专区网页	170
5.11.3 修改新建及编辑网页	172
5.12 进出记录管理	173
5.12.1 建立进出记录数据表	175
5.12.2 暂存登录时间	176
5.12.3 建立插入记录数据集	176
5.12.4 编辑进出记录	177
5.12.5 删除进出记录	180

第6章 ASP.NET服务器控件

6.1 服务器控件的种类	183
6.2 HTML服务器控件	184
6.3 网络报名系统	186
6.3.1 建立学员及缴费数据表	188
6.3.2 插入报名超链接文字	189
6.3.3 建立报名网页	190
6.3.4 建立选课网页	193
6.3.5 建立保存选课数据网页	196
6.4 网络缴费系统	197
6.4.1 建立缴费查询网页	200
6.4.2 建立缴费数据表网页	203
6.4.3 建立缴费明细表网页	205
6.4.4 缴费明细删除网页	207
6.5 我要投稿系统	210
6.6 Web服务器控件	214
6.7 学员数据查询	217
6.7.1 插入文本框及按钮	217
6.7.2 建立查询数据集	218
6.7.3 插入数据网格	218
6.8 学员选课查询	219
6.8.1 插入姓名下拉列表	220
6.8.2 插入显示选课内容的数据网格	222
6.9 随机播放广告控件（AdRotator）	224
6.9.1 建立XML信息文件	226
6.9.2 插入AdRotator控件	226
6.10 电子邮件发送	227
6.10.1 建立学员选课确认函网页	229
6.10.2 电子邮件发送程序	230
6.11 月历控件（Calendar）	231

6.11.1 建立学员选课数据查询网页	232	7.8.1 用户编号属性 （Session.SessionID）	282
6.11.2 查询并显示选课数据	235	7.8.2 Session 对象的生命周期	283
6.12 数据验证控件	237	7.8.3 删除对象方法 （Session.Abandon）	283
6.12.1 RequiredFieldValidator 控件	237	7.8.4 存在时间属性 （Session.Timeout）	283
6.12.2 CompareValidator 控件	238	7.8.5 Session 的 Remove 及 RemoveAll 方法	283
6.12.3 RangeValidator 控件	241	7.9 Global.asax 文件	283
6.12.4 RegularExpressionValidator 控件	241	7.10 访客计数器	284
6.12.5 CustomValidator 控件	242	7.10.1 建立访客计数数据表	285
6.12.6 ValidationSummary 控件	243	7.10.2 建立访客计数网页	285
第7章 HTTP类别控件		第8章 会员管理系统	
7.1 数据输出控件（Response）	249	8.1 会员专区	289
7.1.1 数据输出方法 （Response.Write）	249	8.1.1 注册会员	290
7.1.2 网页转向方法 （Response.Redirect）	249	8.1.2 会员数据修改	294
7.1.3 写入用户信息 （Response.Cookies）	250	8.1.3 忘记密码	298
7.2 数据读取控件（Request）	250	8.2 修改会员数据	301
7.2.1 读取表单数据	250	8.2.1 管理者登录	302
7.2.2 读取 Cookies 数据	251	8.2.2 会员数据修改管理	304
7.2.3 读取服务器端环境信息	251	8.3 会员数据删除管理	307
7.2.4 读取客户端浏览器信息	252	8.4 寄送会员生日贺卡	311
7.3 在线问卷调查系统	253	第9章 购物管理系统	
7.3.1 建立问卷主题及选项数据表	254	9.1 商品订购	315
7.3.2 建立问卷调查网页及主题数据集	255	9.1.1 建立购物数据表	318
7.3.3 显示问卷调查网页并绑定页面	255	9.1.2 显示商品目录	321
7.3.4 建立问卷选项网页	256	9.1.3 订购数据加入购物车	323
7.4 浏览问卷调查结果	260	9.1.4 显示购物清单	326
7.4.1 建立问卷结果浏览网页	261	9.1.5 登录为会员后结账	330
7.4.2 建立问卷调查结果的显示网页	261	9.1.6 结账明细	332
7.5 新建问卷调查主题及选项	263	9.1.7 收件人数据确认	336
7.5.1 建立新建问卷主题网页	265	9.1.8 购物成功清空购物车中的数据	340
7.5.2 建立新建问卷选项网页	267	9.2 出货管理	341
7.6 编辑问卷调查主题及选项	270	9.2.1 建立出货数据表	343
7.6.1 修改问卷主题网页	272	9.2.2 管理者登录	345
7.6.2 修改主题选项网页	275	9.2.3 建立出货管理网页	346
7.6.3 删 除 主 题 选 项 网 页	279	9.2.4 等 候 出 货 订 单	347
7.7 共享数据存储对象（Application）	281	9.2.5 出 货 单 及 明 细	349
7.7.1 Application 的 Lock 及 UnLock 方法	282	9.2.6 保 存 出 货 明 细	353
7.7.2 Application 对象的生命周期	282	9.2.7 更 新 出 货 明 细	354
7.8 个人数据存储对象（Session）	282		

9.2.8 由库存扣除出货	357
9.2.9 销售月报表	359
9.2.10 收入月报表	364
9.2.11 退出出货管理	369

第10章 最新消息管理系统

10.1 最新消息浏览	371
10.1.1 建立消息数据表	372
10.1.2 显示最新消息	372
10.1.3 显示消息内容	375
10.2 最新消息管理	376
10.2.1 管理者登录	377
10.2.2 消息管理网页	378
10.2.3 新建消息	379
10.2.4 编辑消息	381
10.2.5 修改消息	384
10.2.6 删除消息	387
10.2.7 退出消息管理系统	389

第11章 电子贺卡管理系统

11.1 电子贺卡制作及发送	391
11.1.1 建立贺卡各数据表	392
11.1.2 选择贺卡类别及图片	394
11.1.3 选择贺卡背景图片	399

11.1.4 填写贺卡内容数据	402
11.1.5 预览贺卡内容并寄出	403
11.1.6 修改贺卡内容	407
11.1.7 自制贺卡图片上传	409
11.2 接收电子贺卡	412
11.2.1 领取电子贺卡	413
11.2.2 浏览电子贺卡	414

第12章 讨论区管理系统

12.1 浏览讨论主题	417
12.1.1 建立讨论及回复主题的数据表	419
12.1.2 显示讨论区主题数据	420
12.1.3 显示回复主题数据	422
12.1.4 新建回复主题数据	426
12.1.5 回复次数递增	427
12.1.6 发表新主题	428
12.2 讨论区管理	430
12.2.1 管理者登录	432
12.2.2 讨论主题管理	432
12.2.3 删除主题	433
12.2.4 删除回复内容	435
12.2.5 回复次数递减	436



Dreamweaver基础

- 1.1 Dreamweaver简介
- 1.2 Dreamweaver的安装
- 1.3 Dreamweaver的运行
- 1.4 Dreamweaver工作环境介绍
- 1.5 认识动态网页

- 1.6 IIS的安装与设置
- 1.7 .NET Framework的安装
- 1.8 定义新站点
- 1.9 建立新网页

1.1 Dreamweaver简介

由于科技的不断发展，相应地提供给人们许多便利，如今网络已成为人们生活中不可缺少的工具，例如教学、交易、通讯及娱乐等一些活动，均可通过上网查询或进行处理，而提供这些功能的正是一页页的网页（Web Page），因此如何能快速有效地设计出易用、易管理、互动及人性化的网页，是当今网页设计者面临的重要挑战与任务。

什么是网页呢？简单来说就是我们上网后所看到的图文并茂的画面（第一个画面称为首页 Home Page），不同的网页由超链接（Hyper Link）连接起来，就构成了一个网站（Web Site）。用什么来编辑网页呢？能用来编辑网页的软件很多，如记事本、Word、FrontPage、VS.Net 等。目前较流行的是 Adobe 公司推出的 Dreamweaver，该软件不但具备网页编辑的所有功能，而且含有简单易用的、所见即所得的可视化操作界面，在其中能插入各种组件、引用互动的行为指令等，另外，还具备处理数据库、定义网站及管理网站等功能，任何人都能通过学习该软件在极短的时间内创建出具有专业水准的网站。



这是一个网页



这是 Dreamweaver 8 的初始界面




1.2 Dreamweaver的安装

安装 Dreamweaver 的具体操作步骤如下。


步骤① 双击 Dreamweaver 的安装文件图标，在弹出的安装向导对话框的“欢迎使用 Dreamweaver 8”界面中单击“下一步”按钮。

步骤② 在弹出的“许可证协议”界面中选中“我接受该许可证协议中的条款”单选按钮，之后单击“下一步”按钮。



步骤③ 在弹出的“目标文件夹和快捷方式”界面中，可改变文件的安装路径，也可以选择在快速启动栏或桌面上建立快捷方式。之后单击“下一步”按钮，按照界面中的提示进行操作。

步骤④ 在 Dreamweaver 8 安装完成界面中，单击“完成”按钮结束安装。



1.3 Dreamweaver的运行

安装完 Dreamweaver 后，双击桌面上 Dreamweaver 的快捷方式图标，或者单击桌面左下角的“开始”按钮，在弹出的菜单中选择“所有程序>Macromedia>Macromedia Dreamweaver 8”命令，均可启动 Dreamweaver。在弹出的“Macromedia 产品激活”对话框的“欢迎使用 Dreamweaver”中，若是试用版，则选中“我想试用 Dreamweaver”单选按钮，可以试用该软件 30 天；若已购买，则选中“我有一个序列号，我希望激活 Macromedia

Dreamweaver”单选按钮，之后单击“继续”按钮，即可通过输入序列号的方式来启动 Dreamweaver 8。



当编辑好网页并存盘后，选择“文件>退出”命令，或者直接单击窗口右上角的“关闭”按钮，均可退出 Dreamweaver。






1.4 Dreamweaver 工作环境介绍

Dreamweaver 具有简单易用的操作界面，为了能让读者熟悉其中的各种工作环境，快速有效地设计出所需的网页，下面我们将对 Dreamweaver 的工作环境作详细介绍。

1.4.1 设置工作区布局

在初次启动 Dreamweaver 时，会弹出“工作区设置”对话框，目的是让用户选择自己习惯的工作区布局来操作。默认是左侧的“设计器”工作区布局，这是一个全新的整合型工作区界面，所有的组件、工具栏及面板等均放在一起，可依需要随时切换。如果是习惯程序代码编写界面的用户，可选择右侧的“编码器”工作区布局。


如果设置好“工作区布局”后又想对其进行更改时，可选择“窗口>工作区布局>编码器”或“设计器”命令进行切换。



1.4.2 窗口工作面板

在启动 Dreamweaver 8 后，弹出的起始页中包含“打开最近项目”、“创建新项目”和“从范例创建”等部分，例如想创建一个新的 HTML 网页，可单击“创建新项目”中的“HTML”选项即可进入主窗口。文件主窗口中大致包含主菜单、插入工具栏、文件切换标签、文档工具栏、标准工具栏、文档编辑区、状态栏、属性面板和其他功能面板组等几部分，主要功能将在下节介绍。

若想下次启动时不再显示起始页，可勾选左下角的“不再显示此对话框”复选框，会在弹出的对话框中说明重新开启的方法，单击“确定”按钮即可。若想恢复启动 Dreamweaver 时显示起始页，则选择“编辑>首选参数”命令，在弹出的“首选参数”对话框中勾选“常规”界面的“文档选项”选项区中的“显示起始页”复选框即可。



Dreamweaver 8 的窗口工作面板

1.4.3 窗口面板主要功能

1. 主菜单

在主菜单中包含了 Dreamweaver 所有的处理功能，有 10 个主要的功能菜单，其作用如表 1-1 所示。






表 1-1 主菜单功能

菜单	主要作用
文件	用来处理网页文件的新建、打开、关闭、保存、另存为、打印、导入、导出及网页预览等操作
编辑	网页编辑操作的撤消、重做，文字的剪切、复制、粘贴、清除、查找、替换，代码的编排及界面参数设置等
查看	网页代码与设计模式切换，编辑区辅助标尺、辅助线的使用，各面板的隐藏、显示及插入，文档或标准工具栏切换等
插入	各种网页元素如标签、图像、媒体、表格、布局元素、表单、超链接、日期、注释、各 HTML 元素、模板对象、自定义常用收藏夹对象等的插入，或者插入更多的对象
修改	修改各种对象属性，HTML 标签的编辑，网页链接的建立、移除、打开或目标窗口选定，表格列、行的插入、删除、合并，图像的修改，框架页的再拆分，对象的上下排列顺序调整对齐，表格图文转换，库、模板的使用等
文本	网页文字的排列、对齐，文本字体、样式、大小、颜色等的设置
命令	可将常用的操作保存成命令，供下次使用，提高网页制作效率；可清理无用的空 HTML 标签，让页面更简洁；可建立站点相册存放相片或图片，随时随地取用；网页页面配色等
站点	站点的新建、编辑、复制、移除、另存为、导入；网页内容的上传、下载；同一个文件在同一时间只能由一人取出编辑，编辑后存储，其他人才能修改；设计备注及提供最近修改的项目，以通知成员注意且协调成员工作；整个站点链接的检查等
窗口	可显示或隐藏各面板，在不同网页窗口间切换显示等
帮助	所有有关 Dreamweaver 的使用帮助，以及教学课程、功能扩充、交流、链接 Dreamweaver 站点支持中心、在线注册等

2. 插入工具栏

插入工具栏中主要提供各种网页组件，以便用户随时将这些组件插入到网页中，当然这些组件也可以通过选择主菜单“插入”菜单中的命令来创建。在插入工具栏中将网页组件分成 8 大类，如下图所示，只要单击各插入工具栏上的组件图标或设置好组件属性即可将其插入到当前编辑的网页中。



单击插入工具栏中的下拉三角按钮，在弹出的菜单中选择所需的代表插入工具栏名称的命令，即可显示该插入工具栏。之后在其中单击所需组件的图标即可。也可以在弹出的菜单中选择“显示为制表符”命令，插入工具栏将显示为如下图所示的旧版形式。

插入工具栏菜单



在旧版显示方式下的插入工具栏中单击最右边的按钮，在弹出的菜单中选择“显示为菜单”命令，即可将插入工具栏还原为上面的菜单显示方式。



插入工具栏标签

表 1-2 插入工具栏功能

插入工具栏	主要功能
常用	可插入最常用的网页元素：如超链接、电子邮件链接、命名锚点、表格、图像（图像占位符、鼠标经过图像、导航条）、Fireworks 文件、Flash 元素、日期、表格式数据、网页注释、模板制作、标签选择器（可选择各式网页标签或插件）
布局	可插入表格，切换标准、扩展表格或布局查看模式，在布局模式下手工绘制表格或单元格，在表格中插入新列或行、框架页或表格式数据等
表单	可用来插入表单，以及文本字段、隐藏域、文本区域、复选框、单选按钮、单选按钮组、列表、跳转菜单、图像域、文件域、按钮、标签和字段集等
文本	可用来设置网页文本及段落的样式等
HTML	可插入水平线、文件头标签（关键字、说明、链接、刷新）、Script 特效代码等
应用程序	可用来插入记录集、重复区域、动态表格、动态文本、插入记录表单、更新记录表单对象等
Flash 元素	可用来打开 Flash 图像进行查看
收藏夹	可在面板上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择将经常要用到的各种插件或功能加到此处，会以图标形式列在面板上，直接单击图标即可插入使用，有简化操作、提高效率的优点

3. 文件切换标签

当在网站中已建立了数个网页文件时，每个文件上会出现一个标签，可单击这个标签切换到不同的网页中，就如同在“窗口”菜单中选择命令一样，但更简便。



文件切换标签

4. 文档工具栏与标准工具栏

除了上面所介绍的插入工具栏外，一般的工具栏还有“文档工具栏”、“标准工具栏”及“样式呈现工具栏”3种，可通过选择主菜单“查看>工具栏”命令，或者在工具栏上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中进行选择。



文档工具栏、标准工具栏及样式呈现工具栏


表 1-3 文档、标准及样式呈现工具栏功能

种类	主要功能
文档工具栏	提供代码、拆分和设计3种视图方式，标题输入，检查浏览器错误，文件下载、上传，浏览器预览调试，重新整理，以及视觉辅助、文件头内容、标尺、辅助线等选项功能
标准工具栏	提供网页新建、网页文件打开、保存、全部保存，文字的剪切、复制、粘贴及动作撤消或重做功能
样式呈现工具栏	可切换CSS样式或屏幕、打印等媒体类型样式



5. 文档编辑区

文档编辑区是用来编辑网页的部分，每个文档编辑区代表一份网页文件，可依需要在上面插入各控件、文字及图片等，从而创建网页。浏览网页时会在窗口最上一行的标题上，显示网页文件的标题及文件名称，网页文件标题可在文档工具栏的“标题”文本框中输入，文件如有修改过但尚未存盘时，会在文件名称后面加上一个“*”号提醒用户。




文档编辑区


6. 状态栏

在状态栏中可以显示当前网页文件中使用的 HTML 标签，也可以编辑、移动和缩放标签整体及局部内容，还可以在其中查看当前的网页大小、可编辑网页大小及网页文件下载速度等信息。

HTML 标签 网页内容移动、局部内容缩放、大小、网页下载速度




状态栏



网页大小、网页下载速度编辑

7. 属性面板


在属性面板中可以设置各控件的属性，使它们具有不同的外观及性质特征。如果“属性”面板被隐藏了，可选择主菜单中的“窗口>属性”命令，即可使其重新显现。



属性面板

8. 面板组

Dreamweaver 的面板中包含了编辑网页的各种功能命令，除了前面介绍过的“属性”面板外，还有“CSS 样式、层、行为、文件、资源、代码片断、数据库和绑定”等面板，以群组方式停驻在窗口右侧。如果面板隐藏，可在主菜单的“窗口”菜单中进行选择，即可重新显现；反之若要隐藏面板，则取消选择。另外若要关闭所有面板，可按 F4 键或选择“窗口 > 隐藏面板”命令，若再按一次 F4 键或选择“窗口 > 显示面板”命令则会重新显示面板。



- 设计面板：含有 CSS 样式、层和行为面板，可用来编辑网页或管理图层等。
- 程序面板：含有参考和代码片断面板，可用来快速设置各元件属性、编辑程序代码等。
- 应用程序面板：含有数据库、绑定、服务器行为、组件面板，可用来存取数据库中的数据建立动态网页。
- 标签检查器面板：含有属性和行为等面板，可用来设置各元件的属性、事件行为。
- 文件面板：含有文件和资源面板，可用来建立、编辑网站，以及管理文件、网站内的元件、媒体和图片等。
- 其他面板：含有框架和历史记录面板等，可用来管理框架、重复使用步骤命令等。

Dreamweaver 8 的面板组

1.5 认识动态网页

用 Dreamweaver 制作好网页后，要存放在服务器端 Web Server 网站中，当 Client（客户端）的用户要求读取网页时，服务器会将网页文件、程序取出，编译成标准的 HTML 格式文件，然后连同所存的数据，在操作系统 Windows XP Professional 或 Windows 2000 Server 下，通过 IIS（Internet Information Server），以 WWW 标准通讯协议 HTTP（Hyper Text Transport Protocol）传送至客户端的浏览器中进行显示。如果网页只是由图片、文字等对象组成（纯 HTML 标签文件），这样的网页称为静态网页；如果在服务器端会执行某功能程序，如存取数据库数据，或者与客户端用户进行互动操作时，这样的网页称为动态网页。



动态网页

由于动态网页需要在服务器端执行程序和存取数据库，因此必须先安装 IIS，建立网站服务器来传送网页，然后再选择合适的网页程序语言编写程序从而完成预期的功能。因为本书将采用功能强大的 ASP.NET 来编写程序，所以还要安装 .NET Framework，以便支持及执行 Web 网站服务。另外还要使用 Access 或 SQL Server 等数据库来保存重要的网页数据，下面将先说明 IIS 及 .Net Framework 的安装方法。