

【 中医名家医书合集大系 】

祝味菊

医学四书合集

病理发挥
诊断提纲
伤寒新义
伤寒方解



祝味菊 著

天津科学技术出版社

祝味菊医学四书合集

祝味菊 著

天津科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

祝味菊医学四书合集/祝味菊著;李鸿涛,张家玮点校. —天津:天津科学技术出版社,2008

ISBN 978-7-5308-4494-6

I. 祝... II. ①祝...②李...③张... III. 中国医药学—中国—民国
IV. R2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 010015 号

责任编辑:杨庆华 刘丽燕

责任印制:王 莹

天津科学技术出版社出版

出版人:胡振泰

天津市西康路 35 号 邮编 300051

联系电话:(022)23332398 (022)23332393

网址:www.tjkjbs.com.cn

新华书店经销

北京市朝阳区小红门印刷厂印刷

开本 850×1194 1/32 印张 13.75 字数 230 000

2008 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

定价:39.00 元

点校说明

《祝味菊医学四书合集》系将《祝氏医学丛书十种》中业已刊行的《病理发挥》、《诊断提纲》、《伤寒新义》、《伤寒方解》重新加以点校、合订而成，以期研究祝氏医学学术经验者提供一份资料。

著者祝味菊(1884—1951)，浙江山阴(今绍兴)祝家桥人，晚年自号傲霜轩主。据上海市中医文献馆相关研究资料，祝氏先祖世代业医，童年随父入蜀，弱冠即从其姑父严雁峰协理盐务于成都，并于闲暇时，其姑父曾先后延请当地有名望之宿儒刘雨笙等授以医经，为祝氏今后的医学生涯奠定了坚实的基础。1917年，祝氏考入四川军医学校攻读二年。因“政事动乱、医校改组”，后随该校日籍教师石田留学日本，并于翌年回国。留学期间，祝氏接受了新的医学理论，这对他以后主张中西会通、提倡学术革新的学术思想产生了深远的影响。回国后，祝氏曾先后任成都市政公所卫生科长、四川省立医院医务主任等职。1926年祝氏由川来沪后，曾任中国医学院生理学教授、神州医学总会执行委员，后任中国医学院附设新中国医学研究院院长和新中国医院院长等职。先后在蜀、沪等地行

医。临床每以温补之法力挽沉痾危症，处方遣药擅用“附子”，世人尊其为“祝附子”。因学术风格独树一帜，誉满沪上，一时间影随声附者甚众，从而逐渐形成了一个别开生面的医学新流派——祝氏医派。祝氏为总结其一生学术经验，曾编写《祝氏医学丛书十种》(其中刊行的有《病理发挥》、《诊断提纲》、《伤寒新义》、《伤寒方解》等)。其余六种均因战乱而未得梓行。

本次点校以中国中医科学院图书馆所藏 1931 年上海祝氏铅印本为底本，上海美星印刷厂铅印本为参校本，《内经》、《伤寒论》、《金匱要略》等为旁校本。尚有几点，需附加说明：

1. 各书卷首所录“山阴祝味菊著”、“胞弟敬铭，受业曾济和、罗济安、徐伯远、徐仲才、王仪均参校”，均略之。

2. 原书文字本有句读，今加以新式标点，并以现行之通用简化汉字编排，凡属底本原文中明显错讹之处，径改不出注。

3. 因编排顺序变动，文中出现之方位词，如：“右”均改为“上”。

因点校者水平有限，点校过程中难免出现疏漏差错，敬请读者批评指正。

点校者

祝氏医学丛书总序

余年十七,开始学医,迄于今日,行将三十年矣。回忆此三十年中之经过,诚有令人啼笑皆非之感想焉。盖最初涉猎医籍时,见五运六气之语,几充满于字里行间,苟欲以逻辑学上之归纳法归纳之,殊不知其前题之所在,更于何处而能觉得断案耶?索尽脑汁,徒虑无绪,愿仍锲而不舍,如是者久之。乃悉国医于治疗之方效,实有可观,始稍稍自慰,似有蔗味倒尝苦尽甘回之慨,如是者又久之。此心终觉未安,思想复为之变,因欲知西方医学之究竟,乃从而研习之,得识其庐山真面。每一念及从前之徘徊歧路,浪费光阴,又未尝不为之悲喜交集、长叹不已也。窃以为,居今日而欲改造国医之环境,提高国医之地位,必须取人之长、补吾所短。将固有精英发扬而光大之,贯通融会,方可跻于世界医学之林。若从斤斤于门户水火之见,何其陋哉!余固不才,抱此宗旨,亦既有年,风雨晦明,鸡鸣不已。尘海茫茫中,声应气求者,傥亦不乏其人欤?尝与及门诸子,演讲讨论,或出诸口,或笔之书,汇而集之,都为十种:曰《病理发挥》,曰《诊断提纲》,曰《伤寒新义》,曰《伤寒方

解》，曰《金匱新義》，曰《金匱方解》，曰《內經精華新釋》，曰《藥物經驗談》，曰《外科証治一得》，曰《醫案錄粹》。擬于診余之暇，將上述舊稿逐漸整理、次第出書。非敢居為奇貨，不過聊將已往之事，藉作指路之碑，使後之來者，不致誤入歧途，蹈余覆轍，斯即區區編輯之苦衷耳。故凡書中所述，只就朴实說理，非欲以文字見長。若謂藏之名山，冀垂不朽，則未免擬不于倫，敬謝不敏焉。殺青有日，書此以弁其端。

民國二十年元旦山陰祝味菊撰

目 录

病理发挥	(1)
凡例	(3)
概论	(5)
病理	(9)
第一章 营卫障碍(生放温官能疾患)	(10)
第一节 营障碍(生温官能疾患)	(10)
第二节 卫障碍(放温官能疾患)	(11)
第三节 营卫同时障碍(生放温官能 共同疾患)	(12)
第二章 气障碍(神经官能疾患)	(12)
第一节 气虚(神经官能减退)	(13)
第二节 气实(神经官能亢进)	(14)
第三章 血障碍(循环官能疾患)	(14)
第一节 血虚(贫血)	(15)
第二节 血实(充血)	(16)
病原	(17)
第一章 六气之外因	(17)
第一节 风	(18)
第二节 寒	(18)

第三节	暑		(19)
第四节	湿		(19)
第五节	燥		(19)
第六节	火		(20)
第二章	七情之内因		(20)
第一节	喜		(20)
第二节	怒		(21)
第三节	忧		(21)
第四节	思		(21)
第五节	恐		(22)
第六节	悲		(22)
第七节	惊		(22)
跋			(24)
诊断提纲			(25)
凡例			(27)
导言			(29)
脉理			(30)
浮脉			(31)
沉脉			(32)
迟脉			(32)
数脉			(32)
滑脉			(33)
涩脉			(33)
虚脉			(34)

实脉		(34)
弦脉		(35)
缓脉		(36)
洪脉		(37)
微脉		(37)
紧脉		(38)
弱脉		(39)
长脉		(39)
短脉		(40)
大脉		(41)
小脉		(41)
芤脉		(42)
濡脉		(43)
动脉		(43)
伏脉		(44)
细脉		(44)
疾脉		(45)
牢脉		(45)
革脉		(46)
促脉		(46)
结脉		(47)
代脉		(47)
散脉		(48)
证候		(49)

验舌	(49)
察色	(52)
伤寒新义	(61)
凡例	(63)
辨太阳病脉证并治上	(65)
辨太阳病脉证并治中	(82)
辨太阳病脉证并治下	(124)
辨阳明病脉证并治	(152)
辨少阳病脉证并治	(183)
辨太阴病脉证并治	(186)
辨少阴病脉证并治	(189)
辨厥阴病脉证并治	(204)
伤寒方解	(219)
1. 桂枝汤方	(221)
2. 桂枝加葛根汤方	(222)
3. 桂枝加附子汤方	(222)
4. 桂枝去芍药汤方	(223)
5. 桂枝去芍药加附子汤方	(223)
6. 桂枝麻黄各半汤方	(224)
7. 桂枝二麻黄一汤方	(224)
8. 白虎加人参汤方	(225)
9. 桂枝二越婢一汤方	(226)
10. 桂枝去桂加茯苓白术汤方	(226)
11. 甘草干姜汤方	(227)

12. 芍药甘草汤方 (227)
13. 调胃承气汤方 (228)
14. 四逆汤方 (228)
15. 葛根汤方 (229)
16. 葛根加半夏汤方 (230)
17. 葛根黄芩黄连汤方 (230)
18. 麻黄汤方 (231)
19. 大青龙汤方 (231)
20. 小青龙汤方 (232)
21. 桂枝加厚朴杏子汤方 (233)
22. 干姜附子汤方 (234)
23. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方
..... (234)
24. 麻黄杏仁甘草石膏汤方 (234)
25. 桂枝甘草汤方 (235)
26. 茯苓桂枝甘草大枣汤方 (235)
27. 厚朴生姜半夏甘草人参汤方 (236)
28. 茯苓桂枝白术甘草汤方 (236)
29. 芍药甘草附子汤方 (237)
30. 茯苓四逆汤方 (237)
31. 五苓散方 (238)
32. 茯苓甘草汤方 (238)
33. 栀子豉汤方 (239)
34. 栀子甘草豉汤方 (239)

35. 梔子生姜豉汤方	(240)
36. 梔子厚朴汤方	(240)
37. 梔子干姜汤方	(241)
38. 小柴胡汤方	(241)
39. 小建中汤方	(242)
40. 大柴胡汤方	(243)
41. 柴胡加芒硝汤方	(244)
42. 桃核承气汤方	(244)
43. 柴胡加龙骨牡蛎汤方	(245)
44. 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方	(246)
45. 桂枝加桂汤方	(246)
46. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤方	(247)
47. 抵当汤方	(247)
48. 抵当丸方	(248)
49. 大陷胸丸方	(248)
50. 大陷胸汤方	(249)
51. 小陷胸汤方	(249)
52. 文蛤散方	(250)
53. 白散方	(250)
54. 柴胡桂枝汤方	(251)
55. 柴胡桂枝干姜汤方	(252)
56. 半夏泻心汤方	(252)
57. 十枣汤方	(253)
58. 大黄黄连泻心汤方	(253)

59. 附子泻心汤方 (254)
60. 生姜泻心汤方 (254)
61. 甘草泻心汤方 (255)
62. 赤石脂禹余粮汤方 (256)
63. 旋覆代赭石汤方 (256)
64. 桂枝人参汤方 (256)
65. 瓜蒂散方 (257)
66. 黄芩汤方 (257)
67. 黄芩加半夏生姜汤方 (258)
68. 黄连汤方 (258)
69. 桂枝附子汤方 (259)
70. 去桂加白术汤方 (259)
71. 甘草附子汤方 (260)
72. 白虎汤方 (260)
73. 炙甘草汤方 (261)
74. 大承气汤方 (261)
75. 小承气汤方 (262)
76. 猪苓汤方 (263)
77. 蜜煎方 (263)
78. 茵陈蒿汤方 (264)
79. 吴茱萸汤方 (264)
80. 麻子仁丸方 (265)
81. 梔子柏皮汤方 (265)
82. 麻黄连轺赤小豆汤方 (265)

83. 桂枝加芍药汤方	(266)
84. 桂枝加大黄汤方	(266)
85. 麻黄附子细辛汤方	(267)
86. 麻黄附子甘草汤方	(267)
87. 黄连阿胶汤方	(267)
88. 附子汤方	(268)
89. 桃花汤方	(268)
90. 猪肤汤方	(269)
91. 甘草汤方	(269)
92. 桔梗汤方	(270)
93. 苦酒汤方	(270)
94. 半夏散及汤方	(270)
95. 白通汤方	(271)
96. 白通加猪胆汁汤方	(271)
97. 真武汤方	(272)
98. 通脉四逆汤方	(273)
99. 四逆汤方	(273)
100. 乌梅丸方	(274)
101. 当归四逆汤方	(275)
102. 当归四逆加吴茱萸生姜汤方	(276)
103. 麻黄升麻汤方	(276)
104. 干姜黄芩黄连人参汤方	(277)
105. 白头翁汤方	(277)
附:医案	(279)

病 理 发 挥

李鸿涛 点校

