


经典医学名著

要药分剂

YAO YAO FEN JI

清·沈金鳌



第二军医大学出版社



经典医学名著

要药分剂

清·沈金鳌 编著
孙玉信 校
朱平生 校

图书在版编目(CIP)数据

要药分剂/(清)沈金鳌编著;孙玉信,朱平生点校. —上海:第二军医大学出版社,2005.6
(经典医学名著)/孙玉信主编
ISBN 7—81060—532—1

I.要... II.①沈...②孙...③朱... III.
中草药—剂型 IV.R283.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 059186 号

责任编辑 王晓田

经典医学名著

要药分剂

(清)沈金鳌编著 孙玉信,朱平生点校
第二军医大学出版社出版发行
上海市翔殷路 800 号 邮政编码:200433
发行科电话/传真:021—65493093

全国各地新华书店经销

河南第一新华印刷厂印刷

开本:850×1168 1/64 印张:7.25 字数:212.5千字

2005年6月第1版 2005年6月第1次印刷

ISBN 7—81060—532—1/R·404

本册定价:15.00元(总定价:421.00元)

经典医学名著

总主编：孙玉信

主 编：(按姓氏笔画排列)

| | | |
|-----|-----|-----|
| 王晓田 | 王德敏 | 朱平生 |
| 刘俊红 | 许敬生 | 孙玉信 |
| 李连章 | 李泰然 | 芦 锰 |
| 肖跃红 | 张岫峰 | 苗明三 |
| 姜瑞雪 | 党兰玉 | 高云彩 |
| 高希言 | 郭云协 | 黄 甦 |
| 樊德春 | | |

点校说明

为弘扬祖国医学,满足广大中医药工作者及中医爱好者的需要,特组织部分中医专家,经过严格筛选,综合多种版本(善本、孤本),点校出版《经典医学名著丛书》。

点校原则如下:

一、采用现代标点方法,对原文内容重新分段。

二、底本中明显错字、别字,与以径正。异体字、古今字、通假字、俗写字,在保持原书基础之上,进行个别简化。

三、原书中所涉及处方均按现代格式:【主治】、【处方】、【用法】、【方解】重新排版。原书中方位词“左、右”一并改为“上、下”。

四、为保持底本原貌,凡涉及药物剂量,点校不做改动。所涉及有毒药物用量偏重者,请参考

现代剂量。某些禁用动物药物如：犀角、虎骨、麝香等请使用现代替代药物。

五、凡各种底本与校本不一致之处，因参考底本较多，校本未做说明。

由于点校者古籍整理水平有限，错误难免，望读者指正。

自序

按徐之才曰：药有宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥、湿十种，是药之大体。而《本经》不言，后人未述。凡用药者，审而详之，则靡所遗失。诚哉是言也！《内经》发挥宣通等义亦甚详，而十剂之说，诚足尽药之用以为依据矣。隐居陶氏续入寒热二条，仲淳缪氏以寒有时不可治热，热有时不可治寒，皆为背谬，因去寒热而增升降二剂。夫缪之訾陶，其说良是。但即升降二义绎之，十剂中如宣轻则兼有升义，泻滑则兼有降义，且诸药性，非升即降，或可升可降，或升多降少，或升少降多，别无不升不降专为宣通等性者，则升降二字可以概群药，不得另立二门次于十剂后，宜之才以十剂为药之大体靡所遗失也。自神农著《本经》，历代药性书悉以草、木、金、石等依类相次，读者几忘十字之义，并忘药有此十种之性，宜

其制方用药，相反相戾，错杂以出之也。余辑是书，爰据十剂以分门类，非敢好异，欲阅者晓然于药之各有其性，因各有其用，庶临症时可无背云尔。

沈金鳌自书

目 录

卷一宣剂上,共四十一一种

| | |
|----------|------|
| 桔梗 | (1) |
| 天麻 | (3) |
| 秦艽 | (4) |
| 柴胡 | (5) |
| 前胡 | (9) |
| 防风..... | (10) |
| 独活..... | (12) |
| 羌活..... | (13) |
| 延胡索..... | (14) |
| 贝母..... | (15) |
| 细辛..... | (17) |
| 白茅根..... | (19) |
| 川芎..... | (20) |
| 蛇床子..... | (21) |

| | |
|-------------|------|
| 藁本 | (22) |
| 白芷 | (24) |
| 木香 | (25) |
| 高良姜 | (26) |
| 白豆蔻 | (27) |
| 缩砂仁 | (28) |
| 郁金 | (29) |
| 香附 | (30) |
| 藿香 | (32) |
| 兰草 | (33) |
| 荆芥 | (34) |
| 薄荷 | (36) |
| 紫苏(附:苏梗、苏子) | (37) |
| 菊花 | (38) |
| 豨莶草 | (40) |
| 款冬花 | (41) |
| 常山(附:蜀漆) | (42) |
| 百部 | (43) |
| 威灵仙 | (44) |

| | |
|--------------------|------|
| 茜草 | (46) |
| 剪草 | (47) |
| 钩藤 | (48) |
| 络石 | (49) |
| 马勃 | (50) |
| 卷二宣剂下,共五十五种 | |
| 辛夷 | (51) |
| 檀香 | (52) |
| 乌药 | (53) |
| 乳香 | (54) |
| 没药 | (55) |
| 龙脑香 | (56) |
| 茯神木 | (57) |
| 海桐皮 | (58) |
| 皂荚 | (59) |
| 西河柳 | (61) |
| 茺莢 | (61) |
| 五加皮 | (62) |
| 蔓荆子 | (64) |

| | |
|-----|------|
| 紫荆皮 | (65) |
| 密蒙花 | (65) |
| 川椒 | (66) |
| 椒目 | (68) |
| 谷芽 | (69) |
| 酒 | (69) |
| 秫米 | (70) |
| 大麦 | (71) |
| 麦芽 | (71) |
| 陈神曲 | (72) |
| 红曲 | (73) |
| 豉 | (73) |
| 葱白 | (74) |
| 白芥子 | (76) |
| 莱菔 | (76) |
| 莱菔子 | (77) |
| 生姜 | (78) |
| 干姜 | (79) |
| 胡荽 | (80) |

| | |
|------|-------|
| 橘核 | (81) |
| 枇杷叶 | (82) |
| 荔枝核 | (83) |
| 橄榄 | (83) |
| 甜瓜蒂 | (84) |
| 铜青 | (86) |
| 蓬砂 | (86) |
| 秋露水 | (88) |
| 阴阳水 | (88) |
| 白鸽 | (89) |
| 五灵脂 | (90) |
| 虎骨 | (93) |
| 麝脐香 | (94) |
| 穿山甲 | (95) |
| 蛇蜕 | (96) |
| 白花蛇 | (97) |
| 乌鳊鱼骨 | (98) |
| 淡菜 | (100) |
| 露蜂房 | (100) |

| | |
|--------------------|-------|
| 白僵蚕 | (102) |
| 蝎 | (103) |
| 蜈蚣 | (104) |
| 卷三通剂全,共三十三种 | |
| 木通 | (106) |
| 通草 | (108) |
| 白鲜皮 | (109) |
| 泽兰 | (110) |
| 香薷 | (111) |
| 泽泻 | (112) |
| 菖蒲 | (114) |
| 茵陈蒿 | (115) |
| 益母草(附:茺蔚子) | (117) |
| 红花 | (118) |
| 大蓟 | (119) |
| 小蓟 | (120) |
| 地肤子 | (121) |
| 瞿麦 | (122) |
| 王不留行 | (123) |

| | |
|---------------|-------|
| 车前子 | (124) |
| 刺蒺藜 | (125) |
| 海金沙 | (126) |
| 甘遂 | (127) |
| 芫花 | (129) |
| 葶藶 | (130) |
| 土伏苓 | (131) |
| 防己 | (132) |
| 猪苓 | (135) |
| 茯苓(赤、白) | (136) |
| 琥珀 | (138) |
| 赤小豆 | (139) |
| 大豆黄卷 | (140) |
| 薏苡仁 | (140) |
| 韭 | (142) |
| 流水 | (143) |
| 白鱼 | (144) |
| 廕虫 | (145) |

卷四 补剂上,共三十七种

| | |
|------|-------|
| 人参 | (146) |
| 甘草 | (148) |
| 黄芪 | (150) |
| 沙参 | (152) |
| 丹参 | (153) |
| 葳蕤 | (154) |
| 白术 | (155) |
| 金毛狗脊 | (157) |
| 远志 | (158) |
| 巴戟天 | (160) |
| 淫羊藿 | (161) |
| 当归 | (162) |
| 石斛 | (164) |
| 骨碎补 | (165) |
| 续断 | (166) |
| 干地黄 | (167) |
| 熟地黄 | (168) |
| 生地黄 | (169) |
| 牛膝 | (171) |

| | |
|------------|-------|
| 麦冬 | (172) |
| 旱莲草 | (174) |
| 沙苑蒺藜 | (174) |
| 菟丝子 | (175) |
| 使君子 | (176) |
| 天冬 | (177) |
| 何首乌 | (178) |
| 侧柏叶 | (179) |
| 柏子仁 | (180) |
| 血竭 | (181) |
| 茯神 | (182) |
| 桑寄生 | (183) |
| 杜仲 | (183) |
| 枣仁 | (184) |
| 山茱萸 | (185) |
| 女贞实 | (187) |
| 枸杞子 | (187) |
| 地骨皮 | (188) |
| 枸杞苗叶 | (189) |