

✚ 全国卫生专业技术资格考试用书

内科学

应试考题精练

主编 吴春艳 张磊 车媛媛 徐灿



第一军医大学出版社

• 全国卫生专业技术资格考试用书 •

内 科 学

应试考题精练

主 编：吴春艳 张 磊 车媛媛 徐 灿

副主编：马香军 钟延美 郭 英

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

内科学应试考题精练/吴春艳,张磊,车媛媛,等主编. —上海:第二军医大学出版社,2008.1

ISBN 978-7-81060-751-3

I. 护… II. ①吴…②张…③车… III. 内科学-医药卫生人员-资格考核-习题 IV. R5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 205644 号

内科学应试考题精练

主 编 吴春艳 张 磊 车媛媛 徐 灿

副主编 马香军 钟延美 郭 英

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码: 200433

电话/传真: 021-65493093

全国各地新华书店经销

山东新华印刷厂潍坊厂印刷

开本: 787×1092 mm 1/16 印张: 45.5 字数: 1098 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81060-751-3/R·625

定价: 87.00 元

出版说明

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年开始全国卫生专业初、中级技术资格实行以考代评。考试取得的资格代表了被认可具备相应专业技术职务要求的水平与能力，被单位作为聘任相应技术职务的必要依据。自 2008 年开始卫生专业技术资格 59 个中级专业全科医学、临床医学（代码为 026 至 084）以及中药学初级（士）、初级（师）、中级（专业代码分别为 002、014、091）、中医护理学初级（师）、中级（专业代码分别为 016、098）的“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”和“专业实践能力”4 个科目的考试均采用人机对话的形式进行。其他 49 个专业的 4 个科目仍采用纸笔作答方式进行考试。

为适应全国卫生专业技术资格考试的新变化，方便应试人员做好考前复习工作，我们组织有关专业人员编写了这套《全国卫生专业技术资格考试用书》。此套丛书共包括：

内科学应试考题精练

外科学应试考题精练

妇产科学应试考题精练

护理学（执业护士含护士）应试考题精练及全真模拟

护理学（师）应试考题精练及全真模拟

护理学（中级）应试考题精练及全真模拟

药学（士）应试考题精练及全真模拟

药学（师）应试考题精练及全真模拟

药学（中级）应试考题精练及全真模拟

临床医学检验技术（士）应试考题精练及全真模拟

临床医学检验技术（师）应试考题精练及全真模拟

临床医学检验与技术（中级）应试考题精练及全真模拟

本套丛书的编写与国家医学考试中心最新考试大纲要求相一致，同时包含大量历年真题。每本书后均附有全真模拟试题或典型试题，并对所有题目进行详细解析，以方便广大考生进行考前自测训练，提高复习效率。

本书难免存在不足和疏漏，敬请广大读者批评指正，欢迎将意见发送到 xinglinzhinan@126.com，以便我们进一步修改和完善。

编者

2008 年 1 月

目 录

第一篇 内科学基本知识部分	(1)
第一章 常见症状与体征	(1)
第二章 体格检查	(14)
第二篇 心血管内科学部分	(29)
第一章 心力衰竭	(29)
第二章 心律失常	(37)
第三章 心脏骤停和心脏性猝死	(48)
第四章 先天性心血管病	(50)
第五章 高血压病	(54)
第六章 冠状动脉性心脏病	(62)
第七章 心脏瓣膜病	(81)
第八章 感染性心内膜炎	(94)
第九章 心肌疾病	(96)
第十章 心包炎	(108)
第十一章 主动脉夹层	(117)
第三篇 呼吸内科学部分	(121)
第一章 急性上呼吸道感染	(121)
第二章 流行性感冒	(121)
第三章 急性气管支气管炎	(122)
第四章 慢性阻塞性肺病	(122)
第五章 肺动脉高压	(133)
第六章 支气管哮喘	(134)
第七章 支气管扩张	(139)
第八章 弥漫性泛细支气管炎	(142)
第九章 呼吸衰竭	(143)
第十章 肺炎	(151)
第十一章 肺脓肿	(160)
第十二章 肺结核	(163)
第十三章 间质性肺疾病	(163)
第十四章 肺栓塞	(170)

第十五章 肺部肿瘤	(171)
第十六章 胸腔积液	(179)
第十七章 气胸	(181)
第十八章 急性呼吸窘迫综合征	(184)
第十九章 睡眠呼吸暂停低通气综合征	(184)
第四篇 消化内科学部分	(187)
第一章 食管疾病	(187)
第二章 胃、十二指肠疾病	(190)
第三章 肝脏疾病	(202)
第四章 胰腺炎	(215)
第五章 腹腔结核	(220)
第六章 炎症性肠病	(224)
第七章 缺血性肠病	(229)
第八章 功能性胃肠疾病	(230)
第九章 上消化道出血	(231)
第十章 下消化道出血	(237)
第五篇 肾内科学部分	(239)
第一章 尿液检查	(239)
第二章 肾小球疾病	(243)
第三章 泌尿系感染	(281)
第四章 间质性肾炎	(290)
第五章 肾小管疾病	(295)
第六章 肾大血管疾病	(297)
第七章 囊肿性肾脏病	(299)
第八章 肾功能不全	(301)
第六篇 神经内科学部分	(321)
第一章 神经病学概论	(321)
第二章 神经系统症状学	(330)
第三章 脑血管疾病	(338)
第四章 神经系统变性病	(353)
第五章 脑炎性疾病	(358)
第六章 脊髓疾病	(359)
第七章 周围神经疾病	(367)
第八章 神经肌肉接头与肌肉疾病	(376)
第九章 骨骼肌疾病	(384)

第七篇 内分泌学部分	(385)
第一章 内分泌及代谢疾病总论	(385)
第二章 下丘脑和垂体疾病	(386)
第三章 甲状腺病	(390)
第四章 肾上腺皮质疾病	(404)
第五章 内分泌性高血压	(407)
第六章 原发性甲状旁腺功能亢进症	(411)
第七章 糖尿病	(412)
第八章 低血糖症	(425)
第九章 血脂和脂蛋白异常	(426)
第十章 肥胖症	(428)
第十一章 水、电解质代谢和酸碱平衡失调	(428)
第十二章 痛风	(430)
第十三章 骨质疏松症和骨软化症	(432)
第八篇 血液病学部分	(435)
第一章 贫血	(435)
第二章 溶血性贫血	(452)
第三章 白细胞减少和粒细胞缺乏症	(462)
第四章 白血病	(463)
第五章 骨髓增生异常综合征	(482)
第六章 淋巴瘤	(484)
第七章 多发性骨髓瘤	(492)
第八章 恶性组织细胞病	(498)
第九章 骨髓增生性疾病	(499)
第十章 脾功能亢进	(499)
第十一章 出血性疾病	(500)
第十二章 输血和输血反应	(516)
第十三章 骨髓穿刺和骨髓涂片细胞学检查	(517)
第九篇 结核病学部分	(519)
第一章 结核病概论	(519)
第二章 呼吸系统结核病	(520)
第三章 肺外结核	(525)
第四章 结核病的化学治疗	(527)
第五章 耐药结核病	(529)
第六章 结核病与相关疾病	(530)

第七章	非结核分枝杆菌病·····	(531)
第八章	结核病的预防和控制策略·····	(531)
第九章	结核病急性并发症·····	(534)
第十篇	传染病学部分·····	(537)
第一章	传染病概论·····	(537)
第二章	病毒感染·····	(541)
第三章	立克次体病·····	(554)
第四章	细菌感染·····	(555)
第五章	钩端螺旋体病·····	(572)
第六章	原虫感染·····	(574)
第七章	蠕虫感染·····	(583)
第十一篇	风湿与临床免疫学部分·····	(585)
第一章	风湿性疾病概论·····	(585)
第二章	类风湿关节炎·····	(588)
第三章	血清阴性脊柱关节病·····	(594)
第四章	系统性红斑狼疮·····	(599)
第五章	血管炎·····	(607)
第六章	系统性硬化病·····	(612)
第七章	特发性肌炎和皮肌炎·····	(616)
第八章	干燥综合征·····	(618)
第九章	骨关节炎·····	(621)
第十二篇	职业病学部分·····	(625)
第一章	职业病及职业医学·····	(625)
第二章	职业有害因素引起的器官或系统损害·····	(626)
第三章	职业病的诊断与处理·····	(629)
第四章	健康筛检与健康监护·····	(630)
第五章	职业中毒·····	(632)
第六章	生产性粉尘所致职业病·····	(642)
第七章	物理因素所致职业病·····	(646)
第八章	职业性传染病与职业性肿瘤·····	(648)
第九章	其他职业病·····	(649)
典型试题精解	·····	(651)
卫生专业技术资格人机对话考试介绍	·····	(713)

第一篇 内科学基本知识部分

第一章 常见症状与体征

【A1/A2 型题】

1. 体温持续在 $39^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 达数日或数周一天内波动范围不超过 1°C 的热型为
 - A. 弛张热
 - B. 稽留热
 - C. 间歇热
 - D. 不规则热
 - E. 波状热
2. 下列引起发热的原因中属抗原-抗体反应者是
 - A. 白血病
 - B. 淋巴瘤
 - C. 风湿热
 - D. 中暑
 - E. 脑出血
3. 粉红色泡沫样痰多见于
 - A. 急性支气管炎
 - B. 急性肺水肿
 - C. 肺炎球菌肺炎
 - D. 克雷白杆菌肺炎
 - E. 支原体肺炎
4. 干性咳嗽见于
 - A. 胸膜炎
 - B. 慢性支气管炎
 - C. 肺炎
 - D. 支气管扩张
 - E. 肺脓肿
5. 慢性咳嗽伴大量脓痰多见于
 - A. 上呼吸道感染
 - B. 支气管哮喘
 - C. 支气管内膜结核
 - D. 支气管扩张
 - E. 支气管肿瘤
6. 鸡鸣样咳嗽见于
 - A. 喉结核
 - B. 支气管扩张
 - C. 慢性支气管炎
 - D. 百日咳
 - E. 肺脓肿
7. 大量咯血是指日咯血量
 - A. $100 \sim 200\text{ml}$
 - B. $>200 \sim 300\text{ml}$
 - C. $>300 \sim 400\text{ml}$
 - D. $>400 \sim 500\text{ml}$
 - E. $>500\text{ml}$
8. 咯血伴胸痛, 最常见于
 - A. 肺炎球菌肺炎
 - B. 肺脓肿
 - C. 支气管扩张
 - D. 慢性支气管炎
 - E. 肺结核
9. 中年以上有多年吸烟史者, 如咯血应警惕
 - A. 肺结核
 - B. 支气管扩张
 - C. 支气管肺癌
 - D. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
 - E. 血液病
10. 下列引起咯血的疾病中, 不属于肺疾病所致者是
 - A. 肺结核
 - B. 肺炎
 - C. 肺脓肿
 - D. 肺水肿
 - E. 肺吸虫
11. 周围性发绀见于
 - A. 右心衰竭

- B. 肺炎
 - C. 气胸
 - D. 肺水肿
 - E. 法洛四联症
12. 下列属周围性紫绀特点的是
- A. 见于先天性心脏病
 - B. 肺淤血或肺水肿
 - C. 常见于左心功能不全
 - D. 紫绀局限于四肢末端
 - E. 见于右至左分流心脏病
13. 常观察紫绀的部位不包括
- A. 唇
 - B. 舌
 - C. 眼睑
 - D. 鼻尖
 - E. 甲床
14. 不伴呼吸困难的发绀见于
- A. 大量气胸
 - B. 急性呼吸道梗阻
 - C. 重症肺炎
 - D. 高铁血红蛋白血症
 - E. 全心衰竭
15. 下列不属于胸壁疾病引起的胸痛是
- A. 带状疱疹
 - B. 肋间神经炎
 - C. 多发性骨髓瘤
 - D. 心绞痛
 - E. 肋骨骨折
16. 胸痛随呼吸、咳嗽而加重常见于
- A. 胸膜炎
 - B. 带状疱疹
 - C. 心绞痛
 - D. 心肌梗死
 - E. 反流性食管炎
17. 老年人最常见的胸痛原因是
- A. 胸膜炎
 - B. 自发性气胸
 - C. 心肌病
 - D. 风心病
 - E. 心绞痛
18. 正常成人静息状态下,呼吸频率为(次/分)
- A. 10~12
 - B. 13~15
 - C. 16~18
 - D. 19~23
 - E. 24~26
19. 呼吸深慢见于
- A. 尿毒症酸中毒
 - B. 情绪激动
 - C. 过度紧张
 - D. 呼吸肌麻痹
 - E. 肺部疾病
20. 下列呼吸困难的特点中,不符合左心衰竭所致者是
- A. 活动时出现或加重
 - B. 仰卧加重
 - C. 常于夜间出现
 - D. 常呈端坐呼吸
 - E. 主要见于慢性肺心病
21. 伴一侧胸痛的呼吸困难见于
- A. 支气管哮喘
 - B. 支气管异物
 - C. 自发性气胸
 - D. 急性喉水肿
 - E. 尿毒症
22. 吸气性呼吸困难常见于
- A. 肺实变
 - B. 胸膜病变
 - C. 心力衰竭
 - D. 喉、气管或大支气管的狭窄或梗阻
 - E. 重度贫血
23. 胸部触诊时病侧语颤减弱或消失见于
- A. 肺炎球菌肺炎实变期
 - B. 肺梗死
 - C. 空洞性肺结核
 - D. 肺脓肿
 - E. 肺不张
24. 肺部叩诊过清音见于
- A. 肺结核
 - B. 肺梗死
 - C. 肺不张
 - D. 肺气肿

- E. 肺水肿
25. 正常人支气管肺泡呼吸音见于
- A. 喉部
 - B. 胸骨上窝
 - C. 背部第 6、7 颈椎附近
 - D. 背部第 1、2 胸椎附近
 - E. 胸骨两侧第 1、2 肋间隙
26. 异常支气管肺泡呼吸音见于
- A. 支气管肺炎
 - B. 肺炎球菌肺炎实变期
 - C. 肺脓肿空洞形成
 - D. 空洞性肺结核
 - E. 压迫性肺不张
27. 湿啰音位于两肺底见于
- A. 心力衰竭肺淤血
 - B. 肺炎
 - C. 肺结核
 - D. 支气管扩张
 - E. 肺脓肿
28. 细湿啰音出现于,
- A. 吸气早期
 - B. 吸气中期
 - C. 吸气后期
 - D. 呼气中期
 - E. 呼气后期
29. 下列不符合干啰音听诊特点的是
- A. 音调高, 带乐音
 - B. 以吸气时明显
 - C. 性质部位易变
 - D. 发生于大气道称喘鸣
 - E. 可呈鼾音
30. 关于下列胸膜摩擦音的听诊特点, 错误的是
- A. 呼吸两相均可听到
 - B. 吸气末或呼气初较明显
 - C. 屏气时消失
 - D. 在后下侧胸壁易听到
 - E. 有时可随体位变动而消失或复现
31. 由于气管、支气管或细支气管狭窄或部分阻塞, 空气吸入或呼出时发生湍流所产生的声音称为
- A. 捻发音
 - B. 耳语音
 - C. 湿啰音
 - D. 支气管呼吸音
 - E. 干啰音
32. 心源性水肿的特点, 不具备
- A. 水肿局限于低垂部位, 足背、踝部明显
 - B. 活动后加重
 - C. 仰卧在床病人则先出现在背部、骶部
 - D. 严重者可伴腹水、胸水
 - E. 晨起时明显
33. 非压陷性水肿见于
- A. 心源性水肿
 - B. 肾源性水肿
 - C. 肝源性水肿
 - D. 粘液性水肿
 - E. 特发性水肿
34. 下列不出现颈静脉怒张的是
- A. 右心衰竭
 - B. 左心衰竭
 - C. 缩窄性心包炎
 - D. 心包积液
 - E. 上腔静脉阻塞综合征
35. 下列不属于反射性呕吐病因的是
- A. 偏头痛
 - B. 闭角型青光眼
 - C. 右心功能不全
 - D. 小肠梗阻
 - E. 急性胃炎
36. 以下原因均可引起腹痛, 除了
- A. 腹腔内空腔脏器痉挛
 - B. 腹腔内实质脏器包膜牵拉
 - C. 空腔脏器缺血
 - D. 胃肠道粘膜出血
 - E. 腹膜炎刺激
37. 引起急性腹痛的病因一般不会是
- A. 肠梗阻
 - B. 铅中毒
 - C. 卵巢扭转
 - D. 缺血性肠病

- E. 胆道蛔虫症
38. 引起慢性腹痛的病因一般不会是
- A. 结核性腹膜炎
B. 胃溃疡
C. 异位妊娠破裂
D. 尿毒症
E. Crohn 病
39. 慢性腹泻是指腹泻时间超过
- A. 1 个月
B. 1 个半月
C. 2 个月
D. 2 个半月
E. 3 个月
40. 腹泻粪便呈暗红色果酱样见于
- A. 细菌性痢疾
B. 肠阿米巴病
C. 伤寒
D. 肠结核
E. 溃疡性结肠炎
41. 关于消化道出血的描述, 错误的是
- A. 出血大于 5ml 才出现大便潜血阳性
B. 出血达 50~70ml 可发生黑便
C. 上消化道短时间出血 250~300ml, 可引起呕血
D. 出血少于 400ml 不引起全身症状
E. 出血 1500~2500ml 不会出现急性周围循环衰竭
42. 上消化道出血最常见的原因是
- A. 消化性溃疡
B. 食管-胃底静脉曲张破裂
C. 急性胃粘膜病变
D. 血友病
E. 胆道结石
43. 呕血见于下述部位疾病, 不包括
- A. 胃
B. 十二指肠
C. 空肠下段
D. 肝脏
E. 胆道
44. 下列不符合溶血性黄疸的是
- A. 皮肤无瘙痒
B. 有脾大
C. 主要为非结合胆红素增高
D. 尿胆红素阳性
E. 尿中尿胆原增加
45. 血中结合胆红素增高见于
- A. Gilbert 综合征
B. Crigler-Najjar 综合征
C. Dubin-Johnson 综合征
D. 新生儿生理性黄疸
E. 肝炎后高胆红素血症
46. 下列不符合胆汁淤积性黄疸的是
- A. 皮肤瘙痒显著
B. 肤色暗黄、黄绿或绿褐色
C. 以结合胆红素增高为主
D. 尿胆红素阳性
E. 尿中尿胆原增加
47. 引起腹水最常见的疾病是
- A. 结核性腹膜炎
B. 肝硬化
C. 胃癌转移
D. 缩窄性心包炎
E. 布-加 (Budd-Chiari) 综合征
48. 若能查出移动性浊音, 腹水量应达
- A. >200ml
B. >300ml
C. >500ml
D. >800ml
E. >1000ml
49. 引起肝大最常见的病因是
- A. 急、慢性病毒性肝炎
B. 肝硬化
C. 肝癌
D. 肝脓肿
E. 淤血肝
50. 急性非特异性炎症引起的淋巴结肿大特点不会有
- A. 常有压痛
B. 表面光滑
C. 无粘连
D. 活动好
E. 发病初期质地较硬

51. 下列由血管因素引起的紫癜是
A. 过敏性紫癜
B. 血友病
C. ITP
D. DIC
E. 血小板无力症
52. 轻度脾肿大是指脾缘不超过肋下
A. 0.5cm
B. 1cm
C. 2cm
D. 3cm
E. 5cm
53. 下列最不可能出现巨脾的是
A. 慢性粒细胞白血病
B. 慢性淋巴细胞白血病
C. 骨髓纤维化
D. 黑热病
E. 类脂质沉积症
54. 检查正常人脾脏, 下列哪项是正确的
A. 仰卧位可触及
B. 右侧卧位吸气时可触及
C. 左侧卧位可触及
D. 坐位前倾可触及
E. 不能触及
55. 少尿的定义是指 24 小时尿量少于
A. 300ml
B. 400ml
C. 500ml
D. 600ml
E. 700ml
56. 无尿的定义是指 24 小时的尿量少于
A. 50ml
B. 100ml
C. 150ml
D. 200ml
E. 250ml
57. 夜尿多的定义是指夜间尿量超过
A. 500ml
B. 750ml
C. 900ml
D. 1000ml
E. 1100ml
58. 血尿是指离心沉淀后的尿液在光镜下每高倍视野有红细胞
A. 2 个以上
B. 3 个以上
C. 5 个以上
D. 8 个以上
E. 10 个以上
59. 有关尿路刺激征正确的是
A. 尿频指排尿明显增加
B. 尿急指一有尿意即要排尿, 可以控制
C. 尿痛指排尿时双侧腰部疼痛
D. 尿痛指排尿时膀胱区及尿道疼痛或烧灼感
E. 仅见于尿路感染
60. 尿路刺激征不包括
A. 尿频
B. 尿急
C. 尿痛
D. 尿不尽感觉
E. 尿潴留
61. 下列锥体束征中, 阳性表现特殊的一个是
A. Babinski 征
B. Oppenheim 征
C. Cordon 征
D. Chaddock 征
E. Hoffmann 征
62. A₂ 亢进可见于
A. 肺动脉高压
B. 二尖瓣狭窄
C. 左向右分流的先天性心脏病
D. 甲状腺功能亢进
E. 高血压
63. 3/6 级与 4/6 级收缩期杂音鉴别要点
A. 性质是否柔和
B. 杂音是否粗糙
C. 是否传导
D. 是否为吹风样
E. 是否伴有震颤
64. 深吸气时下列何种杂音会加强
A. 三尖瓣关闭不全

- B. 主动脉瓣关闭不全
C. 二尖瓣狭窄
D. 二尖瓣关闭不全
E. 主动脉瓣狭窄
65. 下列哪种疾病可在胸骨左缘第3~4肋间触及收缩期震颤
A. 肺动脉瓣狭窄
B. 二尖瓣狭窄
C. 主动脉瓣狭窄
D. 室间隔缺损
E. 动脉导管未闭
66. 靴形心见于下列哪种疾病
A. 高血压心脏病
B. 肺心病
C. 扩张型心肌病
D. 二尖瓣狭窄
E. 心包积液
67. 有关心包摩擦音正确的是
A. 性质粗糙, 低音调
B. 与呼吸、心搏一致
C. 性质柔和, 低音调
D. 胸骨左缘3、4肋间最响
E. 屏气时摩擦音可消失
68. 男, 70岁, 吸烟40年, 金属音咳嗽2月余, 伴乏力消瘦, 考虑可能疾病
A. 肺空洞
B. 胸膜增厚
C. 肺炎
D. 胸腔积液
E. 支气管肺癌
69. 男, 30岁, 呼吸困难、气促、尿少半年余, 体检示颈静脉怒张, 心浊音界扩大, 肝肋下3cm, 脾肋下2cm, 移动性浊音阳性, 两下肢凹陷性浮肿, 血压110/90mmHg, 诊断考虑为
A. 肝癌
B. 肝硬化
C. 心包积液
D. 结核性腹膜炎
E. 下腔静脉阻塞
70. 患者男性, 50岁, 胸前区疼痛, 呈持续性, 休息不缓解, 胸壁局部有压痛, 但无红肿, 该患者可能是
A. 冠心病
B. 心包炎
C. 非化脓性肋软骨炎
D. 胸壁炎症
E. 带状疱疹
71. 女, 70岁。近3个月出现中上腹持续性隐痛, 伴腰背部痛, 前倾位或俯卧位时疼痛减轻, 最可能的诊断是
A. 消化性溃疡
B. 胃黏膜脱垂
C. 胰体癌
D. 胆囊炎
E. 慢性胃炎
72. 男性, 60岁, 突然剧烈右上腹痛伴恶心、呕吐, 继而出现高热, 皮肤黏膜黄染。查血、尿淀粉酶正常。此患者最可能诊断是
A. 急性胃炎
B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
C. 急性阑尾炎
D. 脑出血
E. 食物中毒
73. 男, 50岁, 因精神障碍服用氯丙嗪, 近日出现全身黄染, 尿色深黄, 伴瘙痒, 考虑为
A. 肝细胞性黄疸
B. 中毒性肝炎
C. 肝内胆汁淤积
D. 肝外阻塞性黄疸
E. 自身免疫性溶血性黄疸
74. 男, 60岁, 吸烟30年, 咳嗽伴声音嘶哑2个月, 左锁骨上窝触及一个肿大的淋巴结, 质硬无压痛。提示该患者的诊断是
A. 喉炎
B. 肺结核
C. 胃癌
D. 鼻咽癌
E. 肺癌

75. 一 15 岁女孩, 反复双下肢对称性皮肤瘀点、瘀斑, 伴有四肢关节肿痛, 有血尿和水肿。血小板计数正常。最可能的诊断为
- 维生素 K 缺乏症
 - 血友病
 - 过敏性紫癜
 - 原发性血小板减少性紫癜
 - 重症肝炎
76. 患者, 女性, 32 岁, 感活动后胸闷、乏力, 听诊心尖区闻及柔和、舒张期递减型杂音, 杂音较局限, 胸骨左缘第 3 肋间闻及舒张期叹气样杂音, 向下传导。该患者可能是
- 风心病、二尖瓣狭窄
 - 风心病、二尖瓣关闭不全
 - 风湿性主动脉瓣关闭不全
 - 室间隔缺损
 - 房间隔缺损

【A3/A4 型题】

(77~79 题共用题干)

女性, 28 岁, 因发热、右侧胸痛、咳嗽 3 天入院。3 天来每日体温最低为 39.3℃, 最高 40℃, 伴寒战。查体: T39.6℃, 右上肺可闻及支气管呼吸音

77. 该患者体温为
- 低热
 - 高热
 - 中等度热
 - 超高热
 - 不确定
78. 患者最可能的诊断是
- 肺结核
 - 肺癌
 - 胸膜炎
 - 大叶性肺炎
 - 自发性气胸合并感染
79. 发热的原因最可能是
- 自主神经功能紊乱
 - 抗原-抗体反应

- 皮肤散热减少
- 体温调节中枢功能失调
- 感染性发热

(80~82 题共用题干)

男性, 63 岁, 5 年前出现中上腹不适, 有不规律隐痛, 冬季发作频繁。近 10 天上腹痛加重, 3 天前出现食后呕吐, 为隔夜宿食, 吐后腹痛可缓解。查体: 上腹饱满, 剑突下压痛, 肝脾未及

80. 该患者不宜做的检查是

- 上消化道造影
- 胃镜
- 腹部 B 超
- 腹部 CT
- 胃电图

81. 确诊有赖于

- 核素胃排空
- 上消化道造影
- 胃镜
- 剖腹探查
- 腹部 CT

82. 病人经抑酸治疗后呕吐缓解, 其最可能的诊断是

- 消化性溃疡伴幽门梗阻
- 胃癌伴幽门梗阻
- 胆囊炎
- 胰腺炎
- 十二指肠淤积

(83~84 题共用题干)

男性, 34 岁。饭后 1 小时突然上腹部持续性刀割样痛, 阵发性加剧, 查体有明显腹膜刺激征, 以上腹部为著, 下腹部有少量皮下淤斑

83. 此患者最可能的诊断是

- 消化性溃疡穿孔
- 高位阑尾炎穿孔腹膜炎
- 肠系膜动脉栓塞
- 急性出血坏死性胰腺炎
- 急性胆囊炎

84. 下列哪项检查最有助于诊断

- A. 胃镜检查
- B. 血清脂肪酶测定
- C. 血清淀粉酶测定
- D. 腹部透视
- E. 心电图

(85~86 题共用题干)

某女, 50 岁, 进食大量变质蔬菜后引起发绀, 经氧疗不能改善, 其静脉血呈深棕色

85. 该患者最可能是什么中毒

- A. 苯胺
- B. 亚硝酸盐
- C. 伯氨喹啉
- D. 硫化物
- E. 硝基苯

86. 发绀原因最可能是

- A. 还原血红蛋白增加
- B. 血流障碍
- C. 硫化血红蛋白血症
- D. 高铁血红蛋白血症
- E. 通气与换气功能障碍

(87~89 题共用题干)

女性, 42 岁, 因油腻饮食后出现持续性右上腹痛伴阵发性加重 8 小时入院。查体: 体温 39℃, 脉搏 96 次/分, 血压 120/80mmHg 皮肤巩膜中度黄染。WBC $15 \times 10^9/L$, 中性 80%, 血小板及血红蛋白正常

87. 可能出现的临床表现是

- A. 鲜血便
- B. 灰白色大便
- C. 黑便
- D. 脓血便
- E. 蛋花汤样大便

88. 物诊检查可出现的体征是

- A. 肝浊音界消失
- B. 肝脾明显增大
- C. 移动性浊音 (+)
- D. 肝区闻及吹风样杂音

E. Murphy 征 (+)

89. 对及时确诊有意义首选的检查是

- A. 胸片
- B. 心电图
- C. 腹部 B 超
- D. 胃镜
- E. 核素胆囊造影

(90~91 题共用题干)

男性, 25 岁, 2 年反复发作上腹痛史伴反酸。突然右上腹痛, 不伴吐泻。上腹有肌紧张及反跳痛。右下腹亦有压痛。未及包块, 肠鸣音减弱

90. 临床医生还应注意检查的体征是

- A. 体温变化
- B. 巩膜黄染
- C. Murphy 征
- D. 腹部叩诊
- E. 肛门指诊

91. 患者查尿三胆 (-), 腹部 X 线检查发现横膈下一条透明带, 诊断首先考虑

- A. 胃穿孔
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 肠梗阻
- E. 肝囊肿破裂

(92~93 题共用题干)

患者, 女性, 60 岁, 9 年前并始出现活动后气急, 近 2 个月来加重, 常于夜间憋醒, 坐起后减轻

92. 该患者可能是

- A. 慢性支气管炎
- B. 肺间质纤维化
- C. 左心衰竭
- D. 癔症
- E. 贫血

93. 患者病情若继续加重, 会出现

- A. 三凹征
- B. 口周、肢体麻木
- C. 心源性哮喘

- D. 病理性呼吸音
- E. 休克

(94~95 题共用题干)

男性, 65 岁, 3 天前活动时突觉头痛, 右上下肢无力, 言语不清, 立即送急诊, 查体: 血压 180/100mmHg, 右侧鼻唇沟浅, 右侧肢体肌力 4 级, 肌张力高。患者既往有高血压病史 10 年

- 94. 患者最可能出现的是
 - A. 节段性感觉障碍
 - B. 行走时步基宽
 - C. 右侧额纹变浅
 - D. 右侧 Babinski 征 (+)
 - E. 四肢手套袜套样障碍
- 95. 此患者最可能的诊断是
 - A. 脑梗塞
 - B. 脑出血
 - C. 蛛网膜下腔出血
 - D. 颅内肿瘤
 - E. 颅内寄生虫病

【B 型题】

(96~97 题共用备选答案)

- A. 伴脑膜刺激征
- B. 伴剧烈呕吐
- C. 伴视力障碍
- D. 伴眩晕
- E. 伴发热
- 96. 颅内压增高头痛常
- 97. 青光眼致头痛常

(98~102 题共用备选答案)

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 败血症
- C. 疟疾
- D. 布鲁菌病
- E. 霍奇金病
- 98. 稽留热见于
- 99. 弛张热见于
- 100. 间歇热见于

- 101. 回归热见于
- 102. 波状热见于

(103~107 题共用备选答案)

- A. 痰白黏稠且牵拉成丝
- B. 粉红色泡沫痰
- C. 黄绿色或翠绿色痰
- D. 铁锈色痰
- E. 恶臭痰
- 103. 典型肺炎球菌肺炎
- 104. 厌氧菌感染
- 105. 铜绿假单胞菌感染
- 106. 肺水肿
- 107. 真菌感染

(108~110 题共用备选答案)

- A. 经常性咳脓痰, 伴咯血
- B. Kussmaul 呼吸
- C. 紫绀
- D. 叹息样呼吸
- E. Biot 呼吸
- 108. 先天性心脏病可出现
- 109. 支气管扩张常见
- 110. 糖尿病酮症酸中毒

(111~115 题共用备选答案)

- A. 慢性肺心病
- B. 喉水肿
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 高铁血红蛋白血症
- E. 瘰病
- 111. 肺源性呼吸困难见于
- 112. 心源性呼吸困难见于
- 113. 中毒性呼吸困难见于
- 114. 血源性呼吸困难见于
- 115. 神经精神性呼吸困难见于

(116~118 题共用备选答案)

- A. 肺梗死
- B. 心绞痛
- C. 胸膜炎