

经典医学名著

辨证录

BIAN ZHENG LU

清·陈士铎



第二军医大学出版社

经典医学名著

辨 证 录

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

辨证录/(清)陈士铎编著;孙玉信,刘俊红点校. —上海:第二军医大学出版社,2005.6

(经典医学名著)/孙玉信主编

ISBN 7—81060—532—1

I. 辨... II. ①陈... ②孙... ③刘... III. 医案—中国—清前期 IV. R249.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 059240 号

责任编辑 王晓田

经典医学名著

辨 证 录

(清)陈士铎编著 孙玉信,刘俊红点校

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码:200433

发行科电话/传真:021—65493093

全国各地新华书店经销

河南第一新华印刷厂印刷

开本:850×1168 1/64 印张:13.75 字数:403 千字

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7—81060—532—1/R·404

本册定价:28.80 元(总定价:421.00 元)

经典医学名著

总主编:孙玉信

主 编:(按姓氏笔画排列)

王晓田	王德敏	朱平生
刘俊红	许敬生	孙玉信
李连章	李泰然	芦 锰
肖跃红	张岫峰	苗明三
姜瑞雪	党兰玉	高云彩
高希言	郭云协	黄 甦
樊德春		

点校说明

为弘扬祖国医学,满足广大中医药工作者及中医爱好者的需要,特组织部分中医专家,经过严格筛选,综合多种版本(善本、孤本),点校出版《经典医学名著丛书》。

点校原则如下:

一、采用现代标点方法,对原文内容重新分段。

二、底本中明显错字、别字,与以径正。异体字、古今字、通假字、俗写字,在保持原书基础之上,进行个别简化。

三、原书中所涉及处方均按现代格式:【主治】、【处方】、【用法】、【方解】重新排版。原书中方位词“左、右”一并改为“上、下”。

四、为保持底本原貌,凡涉及药物剂量,点校不做改动。所涉及有毒药物用量偏重者,请参考现代剂量。某些禁用动物药物如:犀角、虎骨、麝香等请使用现代替代药物。

五、凡各种底本与校本不一致之处,因参考底本较多,校本未做说明。

由于点校者古籍整理水平有限,错误难免,望读者指正。

序

丁卯秋，余客燕市，黄菊初放，怀人自远。忽闻剥啄声，启扉迓之，见二老者，衣冠伟甚。余奇之，载拜问曰：先生何方来？得毋有奇闻海铎乎？二老者曰：闻君好医，特来辨难耳。余谢不敏。二老者曰：君擅者作才，何不著书自雄，顾咕咕时艺，窃耻之。余壮其言，乃尚论《灵》《素》诸书，辨脉辨证，多非世间语。余益奇之，数共晨夕，遂尽闻绪论，阅五月别去。训铎曰：今而后，君可出而著书矣。铎退而记忆，合以所试方，日书数则，久乃成帙。

夫医道之难也，不辨脉罔识脉之微，不辨证罔识证之变。今世人习诊者，亦甚多矣，言人人殊，究不得其指归，似宜辨脉，不必辨证也。虽然，辨脉难知，不若辨证易知也。古虽有从脉不从证之文，毕竟从脉者少，从证者众，且证亦不易辨也。今人所共知者，不必辨也，古人所已言者，不必辨也，必取今人之所不敢言与古人所未及言者，而畅辨之。论其证之所必有，非诡其理之所或无，乍闻之而奇，徐思之而实未奇也。

客曰：布帛菽粟，可以活人，安在谈医之必奇乎？余谢之曰：布帛菽粟，平淡无奇，而活人之理实奇也。日服之而不知其何以温，日食之而不知其何以饱，致使其理之彰，可乎？铎之辨证，犹谈布帛菽粟之理耳。客又笑曰：君辨理奇矣，已足显著作之才，奚必托仙以炫奇耶？

铎，尼山之弟子也，敢轻言著作乎。闻二先生教，亦述之而已矣，何必讳其非仙哉！仙不必讳，而必谓是书非述也，得毋欺世以炫奇乎！书非炫奇，而仍以《奇闻》名者，以铎闻二先生之教，不过五阅月耳，数十万言，尽记忆无忘，述之成帙，是则可奇者乎，岂矜世以炫奇哉！

山阴陈士铎敬之甫别号远
公又号朱华子题于大雅堂



目 录

卷 首

伤寒门四十三则	(1)
中寒门七则	(45)

卷 二

中风门二十五则	(54)
痹证门十一则	(80)
心痛门六则	(93)
胁痛门五则	(99)
头痛门六则	(104)
腹痛门六则	(111)
腰痛门六则	(117)

卷 三

咽喉痛门七则	(123)
牙齿痛门六则	(131)



口舌门二则	(138)
鼻渊门三则	(140)
耳痛门(附耳聋)七则	(144)
目痛门十四则	(152)
血症门二十一则	(167)
遍身骨痛门四则	(187)

卷 四

五郁门六则	(192)
咳嗽门八则	(199)
喘门四则	(207)
怔忡门三则	(211)
惊悸门二则	(214)
虚烦门二则	(217)
不寐门五则	(219)
健忘门四则	(225)
癲痫门六则	(229)
狂病门六则	(236)
呆病门三则	(244)
呃逆门五则	(249)



卷 五

关格门五则	(254)
中满门四则	(259)
翻胃门五则	(264)
臌胀门七则	(270)
厥症门七则	(280)
春温门三十三则	(288)

卷 六

火热症门十六则	(322)
暑症门十一则	(342)
燥症门十五则	(356)
痿症门八则	(372)
消渴门五则	(382)

卷 七

痉瘲门十一则	(390)
汗症门五则	(403)
五疸门十则	(411)



大泻门九则	(423)
痢疾门十二则	(434)
瘰癧门八则	(448)

卷 八

疟疾门十则	(458)
虚损门十三则	(469)
癆瘵门十七则	(483)
梦遗门七则	(504)
阴阳脱门五则	(512)
淋症门七则	(518)

卷 九

大便闭结门九则	(527)
小便不通门六则	(537)
内伤门二十三则	(543)
疝气门六则	(565)
奔豚二则	(571)
阴痿门五则	(573)
痰症门二十一则	(579)



卷 十

鹤膝门二则	(602)
疔风门二则	(604)
遗尿门三则	(606)
脱肛门二则	(610)
强阳不倒门二则	(612)
发斑门二则	(615)
火丹门三则	(617)
离魂门三则	(620)
疰夏门二则	(623)
脚气门一则	(626)
中邪门六则	(627)
中妖门六则	(634)
中毒门十二则	(642)
肠鸣门三则	(652)
自笑门(附自哭)三则	(656)
恼怒门二则	(659)
瘖哑门三则	(661)
瘟疫门一则	(664)



种嗣门九则	(667)
-------------	-------

卷十一

妇人科	(680)
带门五则	(680)
血枯门二则	(686)
血崩门八则	(689)
调经门十四则	(698)
受妊门十则	(711)
妊娠恶阻门二则	(722)

卷十二

安胎门十则	(725)
小产门五则	(735)
鬼胎门一则	(739)
难产门六则	(741)
血晕门三则	(748)
胞衣不下门二则	(751)
产后诸病门十一则	(753)
下乳门二则	(764)



卷十三

幼科	(767)
惊疳吐泻门七则	(767)
便虫门二则	(774)
痘疮门十五则	(776)
疹症门三则	(787)
吃泥门一则	(790)
胎毒门一则	(791)

卷十四

外科	(793)
背痛门七则	(793)
肺痛门四则	(801)
肝痛门二则	(805)
大肠痛门三则	(807)
小肠痛门三则	(810)
无名肿毒门二则	(814)
对口痛门一则	(817)
脑疽门一则	(818)
囊痛门二则	(820)



臂痛门一则	(822)
乳痛门四则	(823)
肚痛门一则	(828)
多骨痛门一则	(829)
恶疽门一则	(830)
疔疮门一则	(831)
杨梅疮门五则	(832)
腰疽门一则	(838)
擎疽门一则	(839)
脚疽门二则	(840)
鬓疽门一则	(842)
唇疔门一则	(843)
瘰癧门二则	(844)
痔漏门四则	(846)
顽疮门二则	(851)
接骨门二则	(853)
金疮门一则	(856)
物伤门三则	(857)
癩门一则	(860)
刑杖门一则	(861)



卷 首

伤寒门四十三则

1. 冬月伤寒,发热头痛,汗出口渴,人以为太阳之症也,谁知太阳已趋入阳明乎!若徒用干葛汤以治阳明,则头痛之症不能除,若徒用麻黄汤以治太阳,则汗出不能止,口渴不能解,势必变证多端,轻变为重,法宜正治阳明而兼治少阳也。何则?邪入阳明,留于太阳者,不过零星之余邪,治太阳反伤太阳矣,故太阳不必治,宜正治阳明。盖阳明为多气多血之府,邪入其中,正足大恣其凶横,而挟其府之气血,为炎氛烈焰者,往往然也,故必须用大剂凉药,始可祛除其横暴也。

【处方】 石膏一两 知母二钱 麦冬二两 竹叶二百片 茯苓三钱 甘草一钱 人参三钱 柴胡一钱 栀子一钱

【用法】 水煎服。一剂而头痛除,二剂而身热退,汗止而口亦不渴矣。



【方解】 此即白虎汤变方，用石膏、知母以泻其阳明之火邪，用柴胡、桅子以断其少阳之路径，用麦冬以清补其肺金之气，使火邪不能上逼，用茯苓引火下趋于膀胱，从小便而出，而太阳余邪尽随之而外泄也。至于人参、甘草、竹叶，不过取其调和脏腑，所谓攻补兼施也。

或惧前方太重，则清肃汤亦可用也，并载之以备选用。石膏五钱，知母一钱，麦冬一两，甘草、人参、柴胡、桅子各一钱，独活、半夏各五分。水煎服。

2. 冬月伤寒，发热口苦，头痛，饥不欲饮食，腹中时痛，人以为太阳之症也，谁知少阳之病乎！夫伤寒，未有不从太阳入者。由太阳而入阳明，由阳明而入少阳者，传经之次第也。何以邪入太阳，即越阳明而入于少阳耶？人以为隔经之传也，而孰知不然。盖少阳乃胆经也，胆属木，木最恶金，肺属金而主皮毛，风邪之来，肺金先受，肺欺胆木之虚，即移其邪于少阳，故太阳之症，往往多兼少阳同病者。然则此症乃二经同感，而非传经之症也。

治法，似亦宜二经同治矣，而又不然，单治少阳而太阳之病自愈。

【处方】 柴胡二钱 白芍五钱 甘草一钱 陈皮一钱 黄芩一钱 神曲一钱 白术三钱 茯苓三钱