



# 手工坊

## 毛衣编织系列图书

手工坊带您编织  
美好生活

阿琳

应广大读者的要求,为了解决工具及毛线购买难的问题,手工坊将协助您选购各种线材及工具,请您记录所需款式的编号与我们联系,或登陆手工坊网站。

联系电话:0731-4444800 网址:[www.yheul.com](http://www.yheul.com)

手工坊网上会员正在招募中……

# 手工坊毛衣编织系列图书新书推荐



定价：39.80 元



定价：39.80 元



定价：39.80 元



定价：39.80 元



定价：35.80 元



定价：35.80 元



定价：35.80 元



定价：35.80 元



定价：35.80 元



定价：35.80 元



定价：35.80 元



定价：35.80 元



定价：35.80 元



定价：35.80 元



定价：29.80 元



定价：29.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：26.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元



定价：19.80 元

地址：长沙市湘湖路 30 号 2-201 室(越华文化传播有限公司) 联系人：阿瑛 联系电话：(0731) 2193849 4444800

网址：[www.yhcul.com](http://www.yhcul.com)

(读者如有不明之处可来电咨询，也可登陆我们的网站，我们将静候您的佳音。)



手工坊2007棒针编织基础教程系列  
SHOUGONGFANG 2007 BANGZHEN BIANZHI JICHU JIAOCHENG XILIE

# 棒针编织

## 案例详解

阿瑛 编



中国纺织出版社

# CONTENTS

## 目 录

简单舒适的贴身背心及短裤	4
可爱的连体条纹裤	10
浅黄色宝宝套衫	16
混色条纹情侣背心	26
简单而随意的个性披肩	33
粉红色圆领毛衣	37
简洁大方的长短变化款毛衣	46





极富质感的长袖纽扣开衫 ..... 50

清浅的心形图案毛衣 ..... 54

时尚的扭花图案变化款毛衣 ..... 63

不同色彩的斜襟开衫 ..... 68

清新靓丽的V领毛衣 ..... 73

长短交叉襟低领毛衣 ..... 77

(全书案例中编织方法中的序号是指在编织过程中的步骤  
方法,请读者不要在每款的图示中找相对应的编号)



简单舒适的贴身背心及短裤



编织方法见：5~9页



### ●材料及工具

线:

01 宝宝绒中细棉线，白色 40g、浅绿色 60g

02 宝宝绒中细棉线，白色 60g、浅黄色 40g

针:

01、02 5号、6号棒针，

缝合针，防解别针

5/0号钩针

### ●其他

01、02 直径 1.2cm 纽扣各 5 粒

1.5cm 宽的松紧带各 50cm

### ●编织密度

23 针 X 30 行 / 10cm

### ●成品尺寸

衣长 = 28.5cm 胸围 = 59cm

背肩宽 = 22.5cm 臀围 = 59cm


### ◆起针编织




用 1 根 6 号针起针。



起 67 针，作为 1 行。



对调方向，换成 5 号针，编  
织第 2 行时，反面编织与记  
号图相反的针。




图片中为编好了 10 行罗纹针的状态。

### ◆单罗纹起针、编织下摆、接线




条纹编织的第 1 行换  
成配色线，在前 1 行的  
线头处结上配色线。



拉紧打上结的线，移到  
编织物处，换成 6 号针，  
上针、下针各编织 1 行。




条纹编织在腋下部位纵向  
渡线，因此每隔 2 行交叉 1  
次线，边渡线边编织。



配色条纹的第 1 行交替  
反复编织上针和下针，  
并插入花样编织。

## ◆袖窿减针方法

右侧



第1针、第2针编织下针。



然后把第1针套到第2针上。



重复第1步及第2步的编织要领，4针套针完成。  
减4针编到左端。

左侧



改变方向，第1针、第2针  
编织上针。



接着把第1针套到第2针上。重复第1步及第2步的  
编织要领，共减4针。



这样如记号图一样反复编织8行。

## ◆右上、左上2针并1针减针

右侧



边上1针不进行编织直接  
移到右棒针上。



第2针编织下针。



把左棒针插入第1针。



两针并1针，完成1针减针。


左侧



改变方向，把第1针、第  
2针同时编织成上针。



第1针套在第2针上，完  
成1针减针。




用套针和2针并1针减  
法编织好袖窿。



到后身片领口处无需减  
针，应照常编织。

## ◆后领的减针方法

左侧



第1行编织10针上针。



第2行用右上2针并1针  
减针法，减去1针。



第3行编织9针上针后断线。




把肩部9针移到防解别  
针上，暂时休针。

右侧



第1行重新接线，将中央的  
23针，一边编织成上针，一  
边套针。



第2行把肩上的8针编织成  
下针。



第9针和第10针用左上2  
针并1针法减1针。



第3行把留在肩部的9针  
编织成下针后断线，暂  
时休针。

## ◆肩的缝合

后身片



反向对齐前后身片。



把钩针插入身前方向和对面  
方向的第1针。



用编织肩部留下来的线，  
同时引拔2针。



同样，把钩针插入2针，挂  
线并同时引拔。

右前身片



左前身片



然后断线，把线穿过线圈，  
拉紧。



前后肩部接合完毕，用相同  
的方法接合另一侧肩。

### ◆ 领部缘编织



用 5 号针，在右侧领口处开始挑针。



从前后领口处挑 63 针（挑针位置参照图中所示）。



编好 6 行单罗纹针后，一边编织单罗纹针，一边进行套针结针。



最后套针结针，在棒针上预留 1 针。

### ◆ 前襟、纽扣孔编织方法



接着在领子部位预留的 1 针，从前端挑 59 针（挑针位置参照图示）。



在上前襟的第 4 行处编织 1 个扣眼，第 1 行是上针，因此，从下摆处开始的 5 针按记号图进行编织。



一次性把右棒针插入第 6 针、第 7 针。



2 针并 1 针编织成上针。



接着把线从身前方挂到另一方。



重复步骤④、⑤的操作，第 4 行、第 5 行、第 6 行照原样继续编织单罗纹针，用与领子相同的方法进行套针结针。



### ◆ 袖部缘编织



用 5 号针从前后袖窿部位挑 70 针（挑针位置参照图示）。



编织好 6 行单罗纹针后，用与领子相同的方法进行套针结针，最后将缝合针穿过第 1 针套针。




缝合针再返回最后 1 针处进行连接。



图片中为编织好左、右袖窿的状态。

## ◆ 前后身片下摆缝合方法



把缝合针插入到没有线头的1针内侧。



左右轮流按顺序1行1行地挑每1针内侧。




边拉紧缝合线，边缝合腋下部位。

## ◆ 最后缝合，并处理线头



线头最好仔细处理到与其颜色相同的地方。



编织时忘记了绕渡线的情况时，注意线头的处理。



完成啦！

## ◆ 裤的编织方法及缝合方法



用指定的棒针，做与背心相同的62针起针。



分别将一边的2-3针移到别针上，反向对齐。




用背心接肩的方法，引拔接合中央的16针。



裤边9针边编织单罗纹针边挑针。



为使挑针不出现洞，用扭针方法编织。



挑好交界的3针。



裤腰挑49针，编织9行单罗纹针。



第9行从反面用钩针结针。在缝合腰的折返部分时，做上线结记号后，挑缝裤边。



把腰的折返部分折向反面，中间夹入松紧带，于线结记号位置隔1针缝合。



处理线头完成！

可爱的连体条纹裤

03



编织方法见：11~15页

**●材料及工具**

线：钻石马海毛浅茶色 160g，白色线 30g

针：5号棒针，4/0号钩针，缝合针，

防解别针，平针

**●其他**

计算数环、剪刀、锤子、平整器

直径 1cm 装饰扣 15 粒

**●成品尺寸**

裤长 = 66cm 胸围 = 64cm

背肩宽 = 26.5cm

**●编织密度**

24 针 X 30 行 / 10cm

**◆后身片的编织方法****左裤片**

用一根 5 号棒针起针。



起 27 针作为第 1 行。



第 2 行，反面编织与记号图所示相反的针，编织上针，连续编织 6 行。



第 7 行加针，第 1 针编织成下针。



挂线于针，把针插入第 2 针处编织下针。



这样用镂空针的加针法加 1 针，接着一直编织下针。



编织上针时，为使镂空针部分不出现孔，扭线插针，编织上针。



最后 1 针编织上针。



第 17 行换成白线，在前 1 行的线头上结上配色线，拉紧配色线靠近编织物。



用白线编织 2 行。



用白色线编织好 2 行后，断线继续编织。




左裤脚编织完成！

## 右裤片




前 6 行与左裤腿步骤①～③的编织方法相同，在第 7 行加针，编织到最后 2 针时在针上挂线。



把针插入下 1 针编织下针，用镂空针的加针方法增加 1 针。



换到反面，编织 1 针上针，接着编织扭针的上针，剩余的都编织上针，与左裤片一样变换配色线编织 8 6 行。



左右裤片完成！

## ◆后身片的编织



接着右裤片编织 1 行下针，然后编织暂时休息的左裤腿的 39 针。



如图所示，将左右裤腿连接起来。



编织过程中变换配色线编织到腋下，不需进行加减针，编织 74 行。




在行的边端处接新线，接新线部位必须平整。

## ◆袖的减针




编织右侧第 1 行的 2 针下针。把左棒针插入第 1 针后上挑，将第 1 针套到第 2 针上，1 针套针的减针完成。



右侧袖窿的减针完成，之后编织下针。




换到反面，编织 2 针上针。



把第 1 针套到第 2 针上，1 针套针的减针完成。



编织下 1 针后，套针，重复进行编织 9 针套针，之后编织上针。



如图所示，对照纸样确认尺寸。

## ◆ 左侧领口减针



第 1 行编织肩部 16 针，领口部位 7 针的减针，编织成上针。



换到正面，用与袖窿套针相同的方法，在第 2 行编织 4 针套针，第 4 行编织 2 针套针，进行减针。



第 6 行，第 1 针直接移到右棒针上，第 2 针编织下针。



把第 1 针套在第 2 针上，完成右上 2 针并 1 针的减针。


## ◆ 右侧领口减针



换到反面编织1行，无需加减针。



断线，将线头穿过线圈  
用力拉紧。



第1行重新接线，中央的14  
针用上针进行套针结针，  
其他用上针编织。




换到反面，第3行用上针编  
织4针套针，第5行用上针  
编织2针套针进行减针。




第7行，2针并1针编织上针，这样  
完成左上2针并1针的1针减针，其  
他都编织上针。



肩上的16针编织成套针，最  
后断线，右边的领口完成。



用针固定好后，用平整器整理



后身片肩上的短针要与前肩多  
出的部分重叠，因此在对照纸  
样时，要比肩线长1.5cm。



与纸样对照从前身片处开  
始，短针部分稍微延长，刚  
好与后身片的肩线对齐。

## ◆腋下缝合



对齐前后身片，从无线头端开始，把缝合针插入到1针的内侧。



左右轮流，按顺序1针1针地挑每1针的内侧。



缝合一部分后拉紧缝线，反复这样，缝合腋下。

## ◆下摆、臀下、袖的缘编织



与肩上短针的编织相同，从前后摆挑52针，编织3行短针。



袖窿部位从前后身片挑64针，编织1行短针。




图中所示为所有缘编织的短针都编织完毕的状态。

## ◆饰边编织



重新接白线，在后身片的肩部编织1行短针。




领口编织小环，首先编织3针锁针。



把针插入最下面1针，在针上挂线，一次性引拔，圆形小环完成。



接着编织3针短针，再重复1针小环编织。



穿线后，在织物的反面处理线头，尽量把线头处理在与其颜色相似的地方。



线不够长时，先把针插入织物，再穿针。



缘编织完成的前后身片

## ◆前襟装饰编织



做个线圈起针(较短一头放在上方)。



用拇指和食指按住线的交叉处, 将针插入线圈, 挂线引拔。



编织1针辫子针。



把针插入环中, 引拔线, 编织短针, 这时线头和环同时编入。



编织8针短针。



拉紧线圈, 引拔起编的1针。



立3针辫子针, 在第1行的每针短针上编入2针长针。



编织16针长针后, 换成配色的白线, 引拔到立起的1针上。



参照编织图, 按记号所示边改变配色边编织。



前襟装饰完成

完成啦!



## ◆线头处理、固定扣子



在图示位置放上饰物, 用大头针固定。



用白线缝合饰物。



在肩上臂下钉暗扣, 把有齿的一边放到织物下方。



套编织物, 确定齿已经穿过织物后, 对齐与之相应的另半部分, 并扣紧。