




主编 李奕明

# 广东省传染性非典型肺炎(SARS)

## 数据库及相关分析研究

### 下 册

广东省出版集团  
花城出版社

# 广东省传染性非典型肺炎 (SARS) 数据库及相关分析研究

李奕明 主编

(下 册)

广东省出版集團  
花城出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广东省传染性非典型肺炎 (SARS) 数据库及相关分析研究

李奕明编.

—广州: 花城出版社, 2007. 1

ISBN 978—7—5360—4964—2

I. 广… II. 李… III. 重症呼吸综合症—防治—研究 IV. R563.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 001716 号

责任编辑 文 珍

---

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号)

经 销 全国新华书店

印 刷 广州市官桥彩色印刷有限公司

开 本 889 × 1194 毫米 16 开

印 张 178

字 数 1500,000 字

版 次 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价 890.00 元/套

---

如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

患者编号: 4401050631

姓 名: ×××身 份 证: 44××××××××××××××

## SARS患者首诊表

1 性别: 女2 出生年月: 1960-4-213 职业: 其他4 吸烟史: 无5 饮酒史: 无6 家族史: 无7 患者发病前一个月是否到过广东、香港、内蒙古、山西: 到过8 患者发病前一个月内是否到过收治SARS患者的医院: 到过9 患者发病前一个月内是否有明确的与SARS患者接触史: 有

10 患者发病前一个月内第一次与SARS患者接触时间:

11 患者发病前一个月内最后一次与SARS患者接触时间:

12 患者发病前一个月服用过下列预防性药物: 未用13 发病日期: 2003-2-414 确诊为SARS患者的日期: 2003-2-715 发热: 有发症状15.1 最初发作日期: 2月4日16 热型: 未回17 就诊体温: 38.6℃18 最高体温: 40℃19 退热药疗效: 有效20 畏寒: 有21 寒战: 未回22 大汗: 未回23 乏力: 未回24 虚弱: 未回25 困倦: 未回26 头痛: 未回27 关节酸痛: 未回28 肌肉酸痛: 有29 心慌心悸: 未回30 呼吸道症状: 有30.1 最初发作日期: 2月4日31 流鼻涕: 未回32 打喷嚏: 未回33 咽痛: 未回34 咳嗽: 有发症状35 咳痰: 有35.1 性质: 黏液痰35.2 量: 少许36 胸闷: 未回37 咯血: 血丝痰38 胸痛: 未回39 气短憋气: 无

40 消化道症状:

40.1 最初发作日期:

41 恶心: 未回42 呕吐: 未回

42.1 次 天:

43 呕血: 未回44 腹泻: 未回45 腹泻: 未回

46 里急后重:

47 便血: 未回48 眼结: 未回

49 脉搏: 次/分钟

50 呼吸: 次/分钟

51 收缩压: mmHg52 舒张压: mmHg

53 意识状态:

54 眼红:

55 咽红:

56 扁桃体:

57 淋巴肿大:

58 皮疹:

59 紫绀:

60 肺体征:

60.1 干罗音:

60.2 湿罗音:

61 胸膜摩擦音:

62 心律:

63 心脏杂音:

64 肝:

65 脾:

66 腹部压痛:

67 肌肉压痛:

68 血常规

68.1 WBC: ×1000000000/L

68.1.1 N: %

68.1.2 L: %

68.2 淋巴细胞计数:

68.3 Hb: 克/升

68.4 Plt: ×1000000000/L69 尿常规: 未查70 大便常规: 未查

71 吸氧方式:

72 支原体抗体: 未查73 衣原体抗体: 未查74 微生物检测: 未查75 冠状病毒抗原抗体检测: 未查76 胸片: 未查

77 胸腔积液:

78 肺CT: 未查79 心电图检查: 未查80 主要药物的使用: 用

80.1 药名1:

80.1.1 使用方法:

80.2 药名2:

80.2.1 使用方法:

80.3 药名3:

80.3.1 使用方法:

80.4 抗病毒药:

80.4.1 使用方法:

## SARS 患者个案调查表

基础疾病(糖尿病、高血压、心脏病、肾病等): 无既往非典病史: 无入院诊断: 临床确诊非典

## 1 血常规

1.1 初诊时白细胞计数:  $\times 10^9/L$ 

1.2 初诊时中性粒细胞: %

1.3 初诊时淋巴细胞计数: %

## 2 胸部X线检查

## 2.1 初诊时

2.1.1 日期:

2.1.2 结果:

2.1.3 具体描述:

## 2.2 入院时

2.2.1 日期: 2003-2-82.2.2 结果: 具体描述2.2.3 具体描述: 肺部大片较淡模糊影

## 3 血清学检测结果

## 3.1 第一份血清

3.1.1 采血时间: 2003-2-24

3.1.2 SARS-IgM:

3.1.3 SARS-IgG: 阳

3.1.4 SARS-总抗体:

## 3.2 第二份血清

3.2.1 采血时间:

3.2.2 SARS-IgM:

3.2.3 SARS-IgG:

3.2.4 SARS-总抗体:

## 4 病原学检测结果

## 4.1 粪便

4.1.1 粪便采样时间:

4.1.2 粪便 PCR 检测结果:

4.1.3 粪便 RT-PCR 检测结果:

4.1.4 粪便核酸测序检测结果:

4.1.5 粪便病毒分离检测结果:

## 4.2 咽拭液

4.2.1 咽拭液采样时间:

4.2.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.2.3 咽拭液 RT-PCR 检测结果:

4.2.4 咽拭液核酸测序检测结果:

4.2.5 咽拭液病毒分离检测结果:

## 4.3 痰拭液

4.3.1 痰拭液采样时间:

4.3.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.3.3 痰拭液 RT-PCR 检测结果:

4.3.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.3.5 痰拭液病毒分离检测结果:

## 4.4 血液

4.4.1 血液采样时间:

4.4.2 血液 PCR 检测结果:

4.4.3 血液 RT-PCR 检测结果:

4.4.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.4.5 痰拭液病毒分离检测结果:

5 发病前两周内接触动物情况: 否6 最后诊断: 临床确诊非典7 转归: 痊愈8 出院是否血清学复核: 否

9. IgG 抗体检测结果:

患者编号: 4401050632

姓名: ×××身份证: 14××××××××××××××××

## SARS患者首诊表

- 1 性别: 女
- 2 出生年月: 1958-7-15
- 3 职业: 教师
- 4 吸烟史: 未回
- 5 饮酒史: 未回
- 6 家族史: 无
- 7 患者发病前一个月是否到过广东、香港、内蒙古、山西: 到过
- 8 患者发病前一个月是否到过收治SARS患者的医院: 未回
- 9 患者发病前一个月是否有明确的与SARS患者接触史: 无
- 10 患者发病前一个月内第一次与SARS患者接触时间:
- 11 患者发病前一个月内最后一次与SARS患者接触时间:
- 12 患者发病前一个月服用过下列预防性药物:
- 13 发病日期: 2003-2-7
- 14 确诊为SARS患者的日期: 2003-2-8
- 15 发热: 首发症状
  - 15.1 最初发作日期: 2月7日
- 16 热型: 未回
- 17 就诊体温: 37.6℃
- 18 最高体温: 39℃
- 19 退热药疗效: 未回
- 20 畏寒: 未回
- 21 寒战: 有
- 22 大汗: 未回
- 23 乏力: 未回
- 24 虚弱: 未回
- 25 困倦: 未回
- 26 头痛: 未回
- 27 关节酸痛: 未回
- 28 肌肉酸痛: 未回
- 29 心慌心悸: 未回
- 30 呼吸道症状: 有
  - 30.1 最初发作日期: 2月7日
- 31 流鼻涕: 未回
- 32 打喷嚏: 未回
- 33 咽痛: 首发症状
- 34 咳嗽: 未回
- 35 咳嗽: 未回
  - 35.1 性质:
  - 35.2 量:
- 36 胸闷: 未回
- 37 咯血: 未回
- 38 胸痛: 未回
- 39 气短憋气: 未回
- 40 消化道症状:
  - 40.1 最初发作日期:
- 41 恶心: 未回
- 42 呕吐: 未回
  - 42.1 次/天:
- 43 呕血: 未回
- 44 腹痛: 未回
- 45 腹泻: 无
- 46 里急后重:
- 47 便血: 无
- 48 眼痛: 未回
- 49 脉搏: 次/分钟
- 50 呼吸: 次/分钟
- 51 收缩压: mmHg
- 52 舒张压: mmHg
- 53 意识状态:
- 54 眼红:
- 55 咽红:
- 56 扁桃体:
- 57 淋巴腺肿大:
- 58 皮疹:
- 59 紫绀:
- 60 肺体征:
  - 60.1 干罗音:
  - 60.2 湿罗音:
- 61 胸膜摩擦音:
- 62 心律:
- 63 心脏杂音:
- 64 肝:
- 65 脾:
- 66 腹部压痛:
- 67 肌肉压痛:
- 68 血常规
  - 68.1 WBC: ×1000000000/L
  - 68.1.1 N: %
  - 68.1.2 L: %
  - 68.2 淋巴细胞计数:
  - 68.3 Hb: 克/升
  - 68.4 Plt: ×1000000000/L
- 69 尿常规: 未查
- 70 人便常规: 未查
- 71 吸氧方式:
- 72 支原体抗体: 未查
- 73 衣原体抗体: 未查
- 74 微生物检测: 未查
- 75 冠状病毒抗原抗体检测: 未查
- 76 胸片: 未查
- 77 胸腔积液:
- 78 肺CT: 未查
- 79 心电图检查: 未查
- 80 主要药物的使用: 未用
  - 80.1 药名1:
    - 80.1.1 使用方法:
  - 80.2 药名2:
    - 80.2.1 使用方法:
  - 80.3 药名3:
    - 80.3.1 使用方法:
  - 80.4 抗病毒药:
    - 80.4.1 使用方法:

## SARS 患者个案调查表

基础疾病(糖尿病、高血压、心脏病、肾病等): 无既往非典型病史: 无入院诊断: 疑似非典

## 1 血常规

1.1 初诊时白细胞计数:  $\times 10^9/L$ 

1.2 初诊时中性粒细胞: %

1.3 初诊时淋巴细胞计数: %

## 2 胸部 X 线检查

2.1 初诊时

2.1.1 日期:

2.1.2 结果:

2.1.3 具体描述:

2.2 入院时

2.2.1 日期: 2003-2-82.2.2 结果: 正常

2.2.3 具体描述:

## 3 血清学检测结果

3.1 第一份血清

3.1.1 采血时间: 2003-2-24

3.1.2 SARS-IgM:

3.1.3 SARS-IgG: 阴

3.1.4 SARS 总抗体:

3.2 第二份血清

3.2.1 采血时间: 2003-5-24

3.2.2 SARS-IgM:

3.2.3 SARS-IgG: 阴

3.2.4 SARS-总抗体:

## 4 病原学检测结果

## 4.1 粪便

4.1.1 粪便采样时间:

4.1.2 粪便 PCR 检测结果:

4.1.3 粪便 RT-PCR 检测结果:

4.1.4 粪便核酸测序检测结果:

4.1.5 粪便病毒分离检测结果:

## 4.2 咽拭液

4.2.1 咽拭液采样时间:

4.2.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.2.3 咽拭液 RT-PCR 检测结果:

4.2.4 咽拭液核酸测序检测结果:

4.2.5 咽拭液病毒分离检测结果:

## 4.3 痰拭液

4.3.1 痰拭液采样时间:

4.3.2 痰拭液 PCR 检测结果:

4.3.3 痰拭液 RT-PCR 检测结果:

4.3.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.3.5 痰拭液病毒分离检测结果:

## 4.4 血液

4.4.1 血液采样时间:

4.4.2 血液 PCR 检测结果:

4.4.3 血液 RT-PCR 检测结果:

4.4.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.4.5 痰拭液病毒分离检测结果:

5 发病前两周内接触动物情况: 否6 最后诊断: 实验室确诊非典7 转归: 痊愈8 出院是否血清学复核: 是9. IgG 抗体检测结果: 阳性

患者编号: 4401050634

姓名: ×××

身份证: 44××××××××××××××××

## SARS患者首诊表

- 1 性别: 男
- 2 出生年月: 1954-10-24
- 3 职业:
- 4 吸烟史: 无
- 5 饮酒史: 无
- 6 家族史: 无
- 7 患者发病前一个月是否到过广东、香港、内蒙古、山西: 到过
- 8 患者发病前一个月内是否到过收治SARS患者的医院: 未回
- 9 患者发病前一个月内是否有明确的与SARS患者接触史: 未回
- 10 患者发病前一个月内第一次与SARS患者接触时间:
- 11 患者发病前一个月内最后一次与SARS患者接触时间:
- 12 患者发病前一个月服用过下列预防性药物:
- 13 发病日期: 2003-1-30
- 14 确诊为SARS患者的日期: 2003 2-9
- 15 发热: 首发症状
  - 15.1 最初发作日期: 1月30日
- 16 热型: 未回
- 17 就诊体温: 36.9℃
- 18 最高体温: 39.5℃
- 19 退热药疗效: 未用
- 20 畏寒: 有
- 21 寒战: 有
- 22 大汗: 未回
- 23 乏力: 未回
- 24 虚弱: 未回
- 25 困倦: 未回
- 26 头痛: 未回
- 27 关节酸痛: 未回
- 28 肌肉酸痛: 未回
- 29 心慌心悸: 未回
- 30 呼吸迫促状: 有
  - 30.1 最初发作日期: 2月1日
- 31 流鼻涕: 未回
- 32 打喷嚏: 未回
- 33 咽痛: 未回
- 34 咳嗽: 有
- 35 咳痰: 未回
  - 35.1 性质:
  - 35.2 量:
- 36 胸闷: 未回
- 37 咯血: 无
- 38 胸痛: 未回
- 39 气短憋气: 未回
- 40 消化道症状:
  - 40.1 最初发作日期:
- 41 恶心: 无
- 42 呕吐: 无
  - 42.1 次/天:
- 43 呕血: 无
- 44 腹痛: 无
- 45 腹泻: 无
- 46 里急后重:
- 47 便血: 无
- 48 眼痛: 未回
- 49 脉搏: 次/分钟
- 50 呼吸: 次/分钟
- 51 收缩压: mmHg
- 52 舒张压: mmHg
- 53 意识状态:
- 54 眼红:
- 55 咽红:
- 56 扁桃体:
- 57 淋巴结肿大:
- 58 皮疹:
- 59 紫绀:
- 60 肺体征:
  - 60.1 干罗音:
  - 60.2 湿罗音:
- 61 胸膜摩擦音:
- 62 心律:
- 63 心脏杂音:
- 64 肝:
- 65 脾:
- 66 腹部压痛:
- 67 肌肉凡痛:
- 68 血常规
  - 68.1 WBC:  $4.2 \times 1000000000/L$
  - 68.1.1 N: %
  - 68.1.2 L: %
  - 68.2 淋巴细胞计数:
  - 68.3 Hb: 克/升
  - 68.4 Plt:  $153 \times 1000000000/L$
- 69 尿常规: 未查
- 70 便常规: 未查
- 71 吸氧方式:
- 72 支原体抗体: 未查
- 73 衣原体抗体: 未查
- 74 微生物检测: 未查
- 75 冠状病毒抗原抗体检测: 未查
- 76 胸片: 异常
- 77 胸腔积液: 未报
- 78 肺CT: 未查
- 79 心电图检查: 未查
- 80 主要药物的使用: 用
  - 80.1 药名1: 头孢他啶
    - 80.1.1 使用方法:
  - 80.2 药名2: 阿奇霉素
    - 80.2.1 使用方法:
  - 80.3 药名3: 他唑仙
    - 80.3.1 使用方法:
  - 80.4 抗病毒药:
    - 80.4.1 使用方法:

## SARS 患者个案调查表

基础疾病(糖尿病、高血压、心脏病、肾病等): 无既往非典病史: 无入院诊断: 临床确诊非典

## 1 血常规

1.1 初诊时白细胞计数:  $\times 10^9/L$ 

1.2 初诊时中性粒细胞: %

1.3 初诊时淋巴细胞计数: %

## 2 胸部X线检查

## 2.1 初诊时

2.1.1 日期:

2.1.2 结果:

2.1.3 具体描述:

## 2.2 入院时

2.2.1 日期: 2003-2-12.2.2 结果: 具体描述2.2.3 具体描述: 左上肺炎症

## 3 血清学检测结果

## 3.1 第一份血站

3.1.1 采血时间:

3.1.2 SARS-IgM:

3.1.3 SARS-IgG:

3.1.4 SARS-总抗体:

## 3.2 第二份血站

3.2.1 采血时间:

3.2.2 SARS-IgM:

3.2.3 SARS-IgG:

3.2.4 SARS-总抗体:

## 4 病原学检测结果

## 4.1 粪便

4.1.1 粪便采样时间:

4.1.2 粪便 PCR 检测结果:

4.1.3 粪便 RT-PCR 检测结果:

4.1.4 粪便核酸测序检测结果:

4.1.5 粪便病毒分离检测结果:

## 4.2 咽拭液

4.2.1 咽拭液采样时间:

4.2.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.2.3 咽拭液 RT-PCR 检测结果:

4.2.4 咽拭液核酸测序检测结果:

4.2.5 咽拭液病毒分离检测结果:

## 4.3 痰拭液

4.3.1 痰拭液采样时间:

4.3.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.3.3 痰拭液 RT-PCR 检测结果:

4.3.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.3.5 痰拭液病毒分离检测结果:

## 4.4 血液

4.4.1 血液采样时间:

4.4.2 血液 PCR 检测结果:

4.4.3 血液 RT-PCR 检测结果:

4.4.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.4.5 痰拭液病毒分离检测结果:

5 发病前两周内接触动物情况: 否6 最后诊断: 疑似非典7 转归: 痊愈8 出院是否血清学复核: 否

9. IgG 抗体检测结果:

患者编号: 4401050635

姓名: ×××

身份证: 44××××××××××××××××

## SARS患者首诊表

- 1 性别: 男
- 2 出生年月: 1955.11.25
- 3 职业: 工人
- 4 吸烟史: 无
- 5 饮酒史: 无
- 6 家族史: 无
- 7 患者发病前 个月是否到过广东、香港、内蒙古、山西: 到过
- 8 患者发病前 个月内是否到过收治SARS患者的医院: 到过
- 9 患者发病前 个月内是否有明确的与SARS患者接触史: 有
- 10 患者发病前 个月内第一次与SARS患者接触时间:
- 11 患者发病前 个月内最后一次与SARS患者接触时间:
- 12 患者发病前 个月服用过下列预防性药物: 未用
- 13 发病日期: 2003.1.31
- 14 确诊为SARS患者的日期: 2003.2.7
- 15 发热: 首发症状
  - 15.1 最初发作日期: 1月31日
- 16 热型: 稽留热
- 17 就诊体温: 38.4℃
- 18 最高体温: 39℃
- 19 退热药疗效: 未用
- 20 畏寒: 有
- 21 寒战: 未回
- 22 大汗: 未回
- 23 乏力: 未回
- 24 虚弱: 未回
- 25 困倦: 未回
- 26 头痛: 未回
- 27 关节酸痛: 未回
- 28 肌肉酸痛: 有
- 29 心慌心悸: 未回
- 30 呼吸道症状: 有
  - 30.1 最初发作日期: 1月31日
- 31 流鼻涕: 未回
- 32 打喷嚏: 未回
- 33 咽痛: 未回
- 34 咳嗽: 有
- 35 痰液: 有
  - 35.1 性质:
  - 35.2 量: 少许
- 36 胸闷: 未回
- 37 咯血: 未回
- 38 胸痛: 未回
- 39 气短憋气: 未回
- 40 消化道症状: 无
  - 40.1 最初发作日期:
- 41 恶心:
- 42 呕吐:
  - 42.1 次/天:
- 43 呕血:
- 44 腹痛:
- 45 腹泻:
- 46 里急后重:
- 47 便秘:
- 48 眼痛: 未回
- 49 视物: 次/分钟
- 50 呼吸: 次/分钟
- 51 收缩压: mmHg
- 52 舒张压: mmHg
- 53 意识状态:
- 54 眼红:
- 55 咽红:
- 56 扁桃体:
- 57 淋巴结肿大:
- 58 皮疹:
- 59 紫绀:
- 60 脾体征:
  - 60.1 十岁音:
  - 60.2 湿罗音:
- 61 胸膜摩擦音:
- 62 心律:
- 63 心脏杂音:
- 64 肝:
- 65 脾:
- 66 腹部压痛:
- 67 肌肉压痛:
- 68 血常规
  - 68.1 WBC:  $\times 1000000000/L$
  - 68.1.1 N: %
  - 68.1.2 L: %
  - 68.2 淋巴细胞计数:
  - 68.3 Hb: 克/升
  - 68.4 Plt:  $\times 1000000000/L$
- 69 尿常规: 未查
- 70 大便常规: 未查
- 71 吸氧方式:
- 72 支原体抗体: 未查
- 73 衣原体抗体: 未查
- 74 微生物检测: 未查
- 75 冠状病毒抗原抗体检测: 未查
- 76 胸片: 未查
- 77 胸腔积液:
- 78 肺CT: 未查
- 79 心电图检查: 未查
- 80 主要药物的使用:
  - 80.1 药名1:
    - 80.1.1 使用方法:
  - 80.2 药名2:
    - 80.2.1 使用方法:
  - 80.3 药名3:
    - 80.3.1 使用方法:
  - 80.4 抗病毒药:
    - 80.4.1 使用方法:

## SARS 患者个案调查表

基础疾病(糖尿病、高血压、心脏病、肾病等): 无

既往非典病史: 无

入院诊断: 临床确诊非典

## 1 血常规

1.1 初诊时白细胞计数:  $\times 10^9/L$ 

1.2 初诊时中性粒细胞: %

1.3 初诊时淋巴细胞计数: %

## 2 胸部 X 线检查

## 2.1 初诊时

2.1.1 日期:

2.1.2 结果:

2.1.3 具体描述:

## 2.2 入院时

2.2.1 日期: 2003-2-7

2.2.2 结果: 具体描述

2.2.3 具体描述: 双肺炎症

## 3 血清学检测结果

## 3.1 第一份血清

3.1.1 采血时间:

3.1.2 SARS-IgM:

3.1.3 SARS-IgG:

3.1.4 SARS-总抗体:

## 3.2 第二份血清

3.2.1 采血时间:

3.2.2 SARS-IgM:

3.2.3 SARS-IgG:

3.2.4 SARS-总抗体:

## 4 病原学检测结果

## 4.1 粪便

4.1.1 粪便采样时间:

4.1.2 粪便 PCR 检测结果:

4.1.3 粪便 RT-PCR 检测结果:

4.1.4 粪便核酸测序检测结果:

4.1.5 粪便病毒分离检测结果:

## 4.2 咽拭液

4.2.1 咽拭液采样时间:

4.2.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.2.3 咽拭液 RT-PCR 检测结果:

4.2.4 咽拭液核酸测序检测结果:

4.2.5 咽拭液病毒分离检测结果:

## 4.3 痰拭液

4.3.1 痰拭液采样时间:

4.3.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.3.3 痰拭液 RT-PCR 检测结果:

4.3.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.3.5 痰拭液病毒分离检测结果:

## 4.4 血液

4.4.1 血液采样时间:

4.4.2 血液 PCR 检测结果:

4.4.3 血液 RT-PCR 检测结果:

4.4.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.4.5 痰拭液病毒分离检测结果:

5 发病前两周内接触动物情况: 否

6 最后诊断: 临床诊断非典

7 转归: 痊愈

8 出院是否血清学复核: 否

9. IgG 抗体检测结果:

患者编号: 4401050642

姓名: ×××身份证: 44××××××××××××××××

## SARS患者首诊表

1 性别: 女2 出生年月: 1940-2-28

3 职业:

4 吸烟史: 无5 饮酒史: 无6 家族史: 无7 患者发病前一个月是否到过广东、香港、内蒙古、山西: 到过8 患者发病前一个月内是否到过收治SARS患者的医院: 未回9 患者发病前一个月内是否有明确的与SARS患者接触史: 未回

10 患者发病前一个月内第一次与SARS患者接触时间:

11 患者发病前一个月内最后一次与SARS患者接触时间:

12 患者发病前一个月服用过下列预防性药物:

13 发病日期: 2003-4-2014 确诊为SARS患者的日期: 2003-4-2215 发热: 首发症状15.1 最初发作日期: 4月20日16 热型: 未回17 就诊体温: 38℃18 最高体温: 39℃19 退热药疗效: 未用20 畏寒: 无21 寒战: 无22 大汗: 未回23 乏力: 未回24 虚汗: 未回25 困倦: 未回26 头痛: 未回27 关节酸痛: 未回28 肌肉酸痛: 未回29 心慌心悸: 未回

30 呼吸道症状:

30.1 最初发作日期:

31 流鼻涕: 未回32 打喷嚏: 未回33 咽痛: 未回34 咳嗽: 无

35 咳痰:

35.1 性质:

35.2 量:

36 胸闷: 未回37 咯血: 无38 胸痛: 未回39 气短憋气: 未回

40 消化道症状:

40.1 最初发作日期:

41 恶心: 未回42 呕吐: 无

42.1 次/天:

43 呕血: 无44 腹痛: 无45 腹泻: 无

46 早急后重:

47 便血: 无48 眼痛: 未回

49 脉搏: 次/分钟

50 呼吸: 次/分钟

51 收缩压: mmHg

52 舒张压: mmHg

53 意识状态:

54 眼红:

55 咽红:

56 扁桃体:

57 淋巴结肿大:

58 皮疹:

59 紫绀:

60 肺体征:

60.1 干罗音:

60.2 湿罗音:

61 胸膜摩擦音:

62 心律:

63 心脏杂音:

64 肝:

65 脾:

66 腹部压痛:

67 肌肉压痛:

68 血常规

68.1 WBC: 3.2×1000000000/L

68.1.1 N: %

68.1.2 L: %

68.2 淋巴细胞计数:

68.3 Hb: 克/升

68.4 Plt: ×1000000000/L

69 尿常规: 未查70 大便常规: 未查

71 吸氧方式:

72 支原体抗体: 未查73 衣原体抗体: 未查74 微生物检测: 未查75 冠状病毒抗原抗体检测: 未查76 胸片: 检查77 胸腔积液: 未回78 肺CT: 未查79 心电图检查: 未查80 主要药物的使用: 未用

80.1 药名1:

80.1.1 使用方法:

80.2 药名2:

80.2.1 使用方法:

80.3 药名3:

80.3.1 使用方法:

80.4 抗病毒药:

80.4.1 使用方法:

## SARS 患者个案调查表

基础疾病(糖尿病、高血压、心脏病、肾病等): 无既往非典病史: 无入院诊断: 临床确诊非典

## 1 血常规

1.1 初诊时白细胞计数:  $3.2 \times 10^9/L$ 

1.2 初诊时中性粒细胞: %

1.3 初诊时淋巴细胞计数: %

## 2 胸部 X 线检查

2.1 初诊时

2.1.1 日期:

2.1.2 结果:

2.1.3 具体描述:

2.2 入院时

2.2.1 日期: 2003-4-232.2.2 结果: 具体描述2.2.3 具体描述: 右下肺炎症

## 3 血清学检测结果

3.1 第一份血清

3.1.1 采血时间: 2003-5-7

3.1.2 SARS-IgM:

3.1.3 SARS-IgG:

3.1.4 SARS-总抗体:

3.2 第二份血清

3.2.1 采血时间:

3.2.2 SARS-IgM:

3.2.3 SARS-IgG: 阳

3.2.4 SARS-总抗体:

## 4 病原学检测结果

4.1 粪便

4.1.1 粪便采样时间:

4.1.2 粪便 PCR 检测结果:

4.1.3 粪便 RT-PCR 检测结果:

4.1.4 粪便核酸测序检测结果:

4.1.5 粪便病毒分离检测结果:

4.2 咽拭液

4.2.1 咽拭液采样时间:

4.2.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.2.3 咽拭液 RT-PCR 检测结果:

4.2.4 咽拭液核酸测序检测结果:

4.2.5 咽拭液病毒分离检测结果:

4.3 痰拭液

4.3.1 痰拭液采样时间:

4.3.2 痰拭液 PCR 检测结果:

4.3.3 痰拭液 RT-PCR 检测结果:

4.3.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.3.5 痰拭液病毒分离检测结果:

4.4 血液

4.4.1 血液采样时间:

4.4.2 血液 PCR 检测结果:

4.4.3 血液 RT-PCR 检测结果:

4.4.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.4.5 痰拭液病毒分离检测结果:

5 发病前两周内接触动物情况: 是6 最后诊断: 疑似非典7 转归: 痊愈8 出院是否血清学复核: 否

9. IgG 抗体检测结果:

患者编号: 4401050643

姓名: ×××

身份证: 44××××××××××××××××

## SARS患者首诊表

- 1 性别: 男  
 2 出生年月: 1936 11-1  
 3 职业: 其他  
 4 吸烟史: 有  
 5 饮酒史: 无  
 6 家族史: 无  
 7 患者发病前 个月是否到过广东、香港、内蒙古、山西: 到过  
 8 患者发病前 个月内是否到过收治SARS患者的医院: 无  
 9 患者发病前 个月内是否有明确的与SARS患者接触史: 无  
 10 患者发病前 个月内第 次与SARS患者接触时间:  
 11 患者发病前 个月内最后 次与SARS患者接触时间:  
 12 患者发病前 个月服用过下列预防性药物:  
 13 发病日期: 2003. 4. 21  
 14 确诊为SARS患者的日期: 2003. 4. 28  
 15 发热: 有  
 15.1 最初发作日期: 1月21日  
 16 热型: 未回  
 17 就诊体温: 39℃  
 18 最高体温: 39℃  
 19 退热药疗效: 未用  
 20 畏寒: 有  
 21 寒战: 无  
 22 乏力: 未回  
 23 乏力: 有  
 24 虚弱: 未回  
 25 困倦: 未回  
 26 头痛: 有  
 27 关节酸痛: 未回  
 28 肌肉酸痛: 未回  
 29 心慌心悸: 未回  
 30 呼吸窘迫症状: 有  
 30.1 最初发作日期: 1月21日  
 31 流鼻涕: 无  
 32 打喷嚏: 未回  
 33 咽痛: 无  
 34 咳嗽: 有  
 35 咳痰: 有  
 35.1 性质: 其他  
 35.2 量: 少许  
 36 胸闷: 无  
 37 咯血: 未回  
 38 胸痛: 有  
 39 气短憋气: 有  
 40 消化道症状: 无  
 40.1 最初发作日期:  
 41 恶心:  
 42 呕吐:  
 42.1 次数: 无  
 43 呕血:  
 44 腹痛:  
 45 腹泻:  
 46 排便后重:  
 47 便血:  
 48 眼睛: 未回  
 49 脉搏: 88 次/分钟  
 50 呼吸: 20 次/分钟  
 51 收缩压: 100 mmHg  
 52 舒张压: 60 mmHg  
 53 意识状态: 清醒  
 54 瞳孔: 无  
 55 咽红: 异常  
 56 扁桃体: 1度肿大  
 57 淋巴结肿大: 有  
 58 皮疹: 无  
 59 紫绀: 无  
 60 肺体征: 异常  
 60.1 啰音: 有  
 60.2 湿罗音: 有  
 61 胸膜摩擦音: 无  
 62 心律: 未见异常  
 63 心杂音: 无  
 64 肝: 未见异常  
 65 脾: 未见异常  
 66 腹部压痛: 无  
 67 肌肉压痛: 无  
 68 血常规  
 68.1 WBC:  $9.2 \times 10^{10}/L$   
 68.1.1 N: 54.6 %  
 68.1.2 L: 34.1 %  
 68.2 淋巴细胞计数: 3.1  
 68.3 Hb: 159 克/升  
 68.4 Plt:  $184 \times 10^9/L$   
 69 尿常规: 未查  
 70 大便常规: 未查  
 71 吸氧方式:  
 72 支原体抗体: 未查  
 73 衣原体抗体: 未查  
 74 微生物检测: 未查  
 75 冠状病毒抗体检测: 未查  
 76 胸片: 异常  
 77 胸腔积液: 未报  
 78 肺CT: 未查  
 79 心电图检查: 未查  
 80 主要药物的使用: 未用  
 80.1 药名1:  
 80.1.1 使用方法:  
 80.2 药名2:  
 80.2.1 使用方法:  
 80.3 药名3:  
 80.3.1 使用方法:  
 80.4 抗病毒药:  
 80.4.1 使用方法:

## SARS 患者个案调查表

基础疾病(糖尿病、高血压、心脏病、肾病等): 无既往非典病史: 无入院诊断: 疑似非典

## 1 血常规

1.1 初诊时白细胞计数:  $\times 10^9/L$ 

1.2 初诊时中性粒细胞: %

1.3 初诊时淋巴细胞计数: %

## 2 胸部X线检查

## 2.1 初诊时

2.1.1 日期:

2.1.2 结果:

2.1.3 具体描述:

## 2.2 入院时

2.2.1 日期: 2003-4-252.2.2 结果: 具体描述2.2.3 具体描述: 左下肺炎症

## 3 血清学检测结果

## 3.1 第一份血清

3.1.1 采血时间: 2003-4-25

3.1.2 SARS-IgM:

3.1.3 SARS-IgG: 阴

3.1.4 SARS-总抗体:

## 3.2 第二份血清

3.2.1 采血时间:

3.2.2 SARS-IgM:

3.2.3 SARS-IgG:

3.2.4 SARS-总抗体:

## 4 病原学检测结果

## 4.1 粪便

4.1.1 粪便采样时间:

4.1.2 粪便 PCR 检测结果:

4.1.3 粪便 RT-PCR 检测结果:

4.1.4 粪便核酸测序检测结果:

4.1.5 粪便病毒分离检测结果:

## 4.2 咽拭液

4.2.1 咽拭液采样时间:

4.2.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.2.3 咽拭液 RT-PCR 检测结果:

4.2.4 咽拭液核酸测序检测结果:

4.2.5 咽拭液病毒分离检测结果:

## 4.3 痰拭液

4.3.1 痰拭液采样时间:

4.3.2 痰拭液 PCR 检测结果:

4.3.3 痰拭液 RT-PCR 检测结果:

4.3.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.3.5 痰拭液病毒分离检测结果:

## 4.4 血液

4.4.1 血液采样时间:

4.4.2 血液 PCR 检测结果:

4.4.3 血液 RT-PCR 检测结果:

4.4.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.4.5 痰拭液病毒分离检测结果:

5 发病前两周内接触动物情况: 否6 最后诊断: 疑似非典7 转归: 痊愈8 出院是否血清学复核: 否

9. IgG 抗体检测结果:

患者编号: 4401050644

姓 名: ×××

身 份 证: ××××××××××××××××

## SARS患者首诊表

- 1 性别: 男
- 2 出生年月: 1935-12-13
- 3 职业: 其他
- 4 吸烟史: 无
- 5 饮酒史: 无
- 6 家族史: 无
- 7 患者发病前一个月是否到过广东、香港、内蒙古、山西: 到过
- 8 患者发病前一个月内是否到过收治SARS患者的医院: 未回
- 9 患者发病前一个月内是否有明确的与SARS患者接触史: 无
- 10 患者发病前一个月内第一次与SARS患者接触时间:
- 11 患者发病前一个月内最后一次与SARS患者接触时间:
- 12 患者发病前一个月服用过下列预防性药物: 未用
- 13 发病日期: 2003-2-1
- 14 确诊为SARS患者的日期: 2003-2-8
- 15 发热: 首发症状
  - 15.1 最初发作日期: 2月1日
- 16 热型: 未回
- 17 就诊体温: °C
- 18 最高体温: °C
- 19 退热药疗效: 未用
- 20 畏寒: 未回
- 21 寒战: 未回
- 22 大汗: 未回
- 23 乏力: 未回
- 24 虚弱: 未回
- 25 困倦: 未回
- 26 头痛: 未回
- 27 关节酸痛: 未回
- 28 肌肉酸痛: 未回
- 29 心慌心悸: 未回
- 30 呼吸道症状: 有
  - 30.1 最初发作日期: 2月1日
- 31 流鼻涕: 未回
- 32 打喷嚏: 未回
- 33 咽痛: 未回
- 34 咳嗽: 有
- 35 痰液: 有
  - 35.1 性质:
  - 35.2 量: 不详
- 36 胸闷: 未回
- 37 咯血: 血丝痰
- 38 胸痛: 未回
- 39 气短憋气: 未回
- 40 消化道症状:
  - 40.1 最初发作日期:
- 41 恶心: 未回
- 42 呕吐: 未回
  - 42.1 次/天:
- 43 咯血: 未回
- 44 腹痛: 未回
- 45 腹泻: 未回
- 46 里急后重:
- 47 便血: 未回
- 48 眼痛: 未回
- 49 脉搏: 次/分钟
- 50 呼吸: 次/分钟
- 51 收缩压: mmHg
- 52 舒张压: mmHg
- 53 意识状态:
- 54 眼红:
- 55 咽红:
- 56 扁桃体:
- 57 淋巴结肿大:
- 58 皮疹:
- 59 紫癜:
- 60 肺体征:
  - 60.1 干罗音:
  - 60.2 湿罗音:
- 61 胸膜摩擦音:
- 62 心脏:
- 63 心脏杂音:
- 64 肝:
- 65 脾:
- 66 腹部压痛:
- 67 肌肉压痛:
- 68 血常规
  - 68.1 WBC:  $\times 1000000000/L$
  - 68.1.1 N: %
  - 68.1.2 L: %
  - 68.2 淋巴细胞计数:
  - 68.3 Hb: 克/升
  - 68.4 Plt:  $\times 1000000000/L$
- 69 尿常规: 未查
- 70 大便常规: 未查
- 71 吸氧方式:
- 72 支原体抗体: 未查
- 73 衣原体抗体: 未查
- 74 微生物检测: 未查
- 75 冠状病毒抗原抗体检测: 未查
- 76 胸片: 未查
- 77 胸腔积液:
- 78 肺CT: 未查
- 79 心电图检查: 未查
- 80 主要药物的使用: 有
  - 80.1 药名1: 环丙沙星
    - 80.1.1 使用方法:
  - 80.2 药名2: 维他油
    - 80.2.1 使用方法:
  - 80.3 药名3:
  - 80.3.1 使用方法:
  - 80.4 抗病毒药:
  - 80.4.1 使用方法:

## SARS 患者个案调查表

基础疾病(糖尿病、高血压、心脏病、肾病等): 不详既往非典病史: 无入院诊断: 临床确诊非典

## 1 血常规

1.1 初诊时白细胞计数:  $\times 10^9/L$ 

1.2 初诊时中性粒细胞: %

1.3 初诊时淋巴细胞计数: %

## 2 胸部X线检查

## 2.1 初诊时

2.1.1 日期:

2.1.2 结果:

2.1.3 具体描述:

## 2.2 入院时

2.2.1 日期: 2003-2-82.2.2 结果: 正常

2.2.3 具体描述:

## 3 血清学检测结果

## 3.1 第一份血清

3.1.1 采血时间:

3.1.2 SARS-IgM:

3.1.3 SARS-IgG:

3.1.4 SARS 总抗体:

## 3.2 第二份血清

3.2.1 采血时间:

3.2.2 SARS-IgM:

3.2.3 SARS-IgG:

3.2.4 SARS-总抗体:

## 4 病原学检测结果

## 4.1 粪便

4.1.1 粪便采样时间:

4.1.2 粪便 PCR 检测结果:

4.1.3 粪便 RT-PCR 检测结果:

4.1.4 粪便核酸测序检测结果:

4.1.5 粪便病毒分离检测结果:

## 4.2 咽拭液

4.2.1 咽拭液采样时间:

4.2.2 咽拭液 PCR 检测结果:

4.2.3 咽拭液 RT-PCR 检测结果:

4.2.4 咽拭液核酸测序检测结果:

4.2.5 咽拭液病毒分离检测结果:

## 4.3 痰拭液

4.3.1 痰拭液采样时间:

4.3.2 痰拭液 PCR 检测结果:

4.3.3 痰拭液 RT-PCR 检测结果:

4.3.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.3.5 痰拭液病毒分离检测结果:

## 4.4 血液

4.4.1 血液采样时间:

4.4.2 血液 PCR 检测结果:

4.4.3 血液 RT-PCR 检测结果:

4.4.4 痰拭液核酸测序检测结果:

4.4.5 痰拭液病毒分离检测结果:

5 发病前两周内接触动物情况: 是6 最后诊断: 疑似非典7 转归: 痊愈8 出院是否血清学复核: 是9. IgG 抗体检测结果: 阳性