

原著
点校

刘唐
容川
新

中医古籍必备丛书

血证论



人民军医出版社

中医古籍必备丛书

血证论

原著 唐容川
点校 刘新



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

丛书编委

王 霞 刘 新 张一昕 张会珍
张星平 张爱琴 邹惠珍 周计春
郑小伟 赵建新 黄 刚 韩红伟
包素珍



内容提要

本书由清·唐容川撰于1884年。全书共8卷，主要围绕血证的机制、表现、鉴别和治疗进行论述，其内容及议论多由心得而起，抒发医理有独特见解，行文条分缕析，务精且详，是一部具有较高学术价值的临床参考书。本书适合中医药从业人员及爱好者阅读参考。



点校说明

《血证论》系我国晚清著名医学家唐容川(1846—1897)所著。唐容川为中西医汇通的先驱代表,在深入研究中医经典及先贤论治血证的基础上,系统阐述了中医血证的理、法、方、药,在中医发展史上有重大影响。《血证论》成书的最早刻本,是清光绪十年甲申(1884)刻本。流传最广的版本为清光绪十八年、三十二年、三十四年的上海千顷堂书局石印《中西汇通医书五种》本。

余在此次校勘中,主校本选择魏武英等根据清·光绪二十年甲午申江襄海山房石印本整理出版的《血证论》(2006),人民卫生出版社出版,后经整理版本为底本。参校本一为《明清名医全书大成》,由王咪咪、李林主编的《唐容川医学全书》(1999),中国中医药出版社出版,(简称《医学全书》);二为裴正学主编《血证论评释》(1980),人民卫生出版社出版。

1. 采用简体横排、现代标点方法,对原书加以标点、断句和分节。对底本中的文字原则上不予改动,不删节、不增补、不改编。

2. 原书繁体字一律改为规范简体字，对一些异体字、通假字、不规范的字等一律径改，以求规范统一。如藏为脏，府为腑，挟为夹，耆为芪，蚤为早，为为谓，原为源(元)，痨为劳，虻为蛆，版为板等。书中有大、小字之别，系按底本照录。但是，为了阅读方便，对部分文字做了字体调整，如方名加粗等。

3. 采用对校、本校等方法，对底本中脱、讹、衍、倒之处据校本予以改正；凡底本与校本文同，但有明显错误者，用理校法改之；凡底本正确，校本有误者，不做校勘；各本互异，难于确定是非，或出校存异，或提出倾向性意见。

4. 书中部分药物名称为保持原貌，参照校本统一，如炒栀改山栀，尖贝改贝母，荆竹沥改竹沥，甘草梢改草梢，老连改黄连，虫退改蝉蜕等。凡方中部分方药分量不清者，另加说明，请读者斟酌。



自序

先君子体羸善病，故海早岁即习方书，有恙辄调治之。癸酉六月，骤得吐血，继复转为下血。查照各书，施治罔效；延请名宿仍无确见，大约用调停之药以俟病衰而已。因此启遍览方书，每于血证，尝三致意。时，里中人甚诩乡先辈杨西山先生所著《失血大法》得血证不传之秘，门下抄存，私为鸿宝。吾以先君病，故多方购求，仅得一览，而其书议论方药究亦未能精详，以之治病，卒鲜成效。乃废然自返，寝馈于《内经》、仲景之书，触类旁通，豁然心有所得，而悟其言外之旨，用治血证十愈七八。今先君既逝，而荆妻冯氏又得血疾，视制方剂，竟获安全。慨然曰：“大丈夫不能立功名于天下，苟有一材一艺，稍足补救于当时，而又吝不忍传，陋哉！”爰将失血之证，精微奥义，一一发明，或伸古人所欲言，或补前贤所未备，务求理足方效，不为影响之谈。书成，自顾而转憾悟道不早，不能延吾父之寿也。然犹幸此书之或可以救天下后世也。



目 录

卷 一

阴阳水火气血论	(1)	脉证死生论	(13)
男女异同论	(5)	用药宜忌论	(15)
脏腑病机论	(8)	本书救论	(16)

卷 二

吐血	(18)	目衄	(50)
呕血	(33)	耳衄	(51)
咯血	(35)	齿衄	(52)
唾血	(37)	舌衄	(53)
咳血	(38)	大衄	(53)
鼻衄	(47)	零腥	(54)
脑衄	(49)	吐脓	(54)

卷 三

汗血	(57)	血箭	(59)
----	-------	------	----	-------	------

血瘀	(59)	创血	(62)
血癥	(60)	跌打血	(65)
疮血	(60)		

卷 四

便血	(68)	经血	(81)
便脓	(72)	崩带	(83)
尿血	(80)	产血	(85)

卷 五

瘀血	(90)	经闭	(96)
蓄血	(94)	胎气	(98)
血臌	(95)		

卷 六

痨瘵	(104)	痰饮	(120)
咳嗽	(106)	痞满	(122)
发热	(109)	肿胀	(123)
厥冷	(111)	怔忡	(124)
寒热	(112)	惊悸	(125)
出汗	(112)	健忘	(125)
发渴	(113)	恍惚	(126)
心烦	(114)	晕痛	(127)
卧寐	(115)	眼目	(128)
喘息	(118)	耳病	(129)
呃逆	(119)	口舌	(130)



咽喉	(131)	饮食	(139)
声音	(132)	感冒	(140)
腹痛	(133)	痉掣	(141)
痹痛	(133)	暑疫	(142)
痿废	(133)	食复	(143)
遗精	(134)	劳复	(143)
淋浊	(135)	时复	(144)
便闭	(137)	房劳复	(146)
泻泄	(138)	附：抱儿痨论	(147)

卷 七

仲景泻心汤	(152)	人参泻肺汤	(157)
十灰散	(152)	甲己化土汤	(158)
独参汤	(153)	牛膝散	(158)
甘草干姜汤	(153)	桃仁承气汤	(158)
四物汤	(154)	小调经汤	(159)
白虎汤	(154)	小柴胡汤	(159)
佛手散即归芎汤	...	(154)	犀角地黄汤	(160)
失笑散	(155)	甘露饮	(160)
大柴胡汤	(155)	清燥救肺汤	(160)
逍遙散加丹梔名丹梔			保和汤	(161)
逍遙散	(155)	麦门冬汤	(161)
当归芦荟汤	(156)	四磨汤	(162)
地黄汤	(156)	桂苓五味甘草汤	...	(162)
花蕊石散	(156)	苏子降气汤	(163)
侧柏叶汤	(157)	肾气丸	(163)



辛字润肺膏	(164)	保命生地散	(171)
琼玉膏	(164)	猪苓汤	(171)
生脉散	(164)	导赤散	(171)
保元汤	(164)	麻黄人参芍药汤	(171)
六君子汤	(165)	止嗽散	(172)
天王补心丹	(165)	千金麦门冬汤	(172)
朱砂安神丸	(165)	柴胡梅连散	(173)
人参养荣汤	(166)	甘桔汤	(173)
归脾汤	(166)	葶苈大枣泻肺汤	(173)
养真汤	(166)	保和丸	(173)
小建中汤	(167)	泻肺丸	(174)
正元汤	(167)	消化丸	(174)
白凤膏	(167)	太平丸	(175)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤			二陈汤	(175)
	(168)	紫菀散	(176)
滑氏补肝散	(168)	礞石滚痰丸	(176)
炙甘草汤一名复脉汤			旋覆代赭石汤	(177)
	(168)	温胆汤	(177)
大补阴丸	(169)	真武汤	(177)
四物汤	(169)	苓桂术甘汤	(178)
四君子汤	(169)	二加龙骨汤	(179)
异功散	(170)	团鱼丸	(179)
八珍汤	(170)	月华丸	(179)
十全大补汤	(170)	生化汤	(180)
当归补血汤	(170)	止衄散	(180)
柴胡清骨散	(170)	生地黄散	(180)



- 地骨皮散 (181) 回龙汤 (182)
归脾汤 (181)

卷 八

- 玉女煎 (183) 黎洞丸 (190)
圣愈汤 (183) 当归地黄汤 (190)
参苏饮 (184) 防风芎归汤 (191)
参附汤 (184) 化腐生肌散 (191)
通脾泄胃汤 (184) 乌梅丸 (191)
通窍活血汤 (185) 橘核丸 (191)
防风通圣散 (185) 当归导滞汤 (192)
千金苇茎汤 (186) 十味参苏饮 (192)
瓜蒂散 (186) 玉烛散 (192)
白散方 (186) 竹叶石膏汤 (193)
人参消肺汤 (186) 黄土汤 (193)
宁肺桔梗汤 (187) 赤小豆当归散 (194)
丹皮汤 (187) 解毒汤 (194)
赤豆薏苡汤 (187) 清胃散 (194)
人参固本汤 (187) 槐角丸 (195)
当归六黄汤 (188) 葛根黄连黄芩汤 (195)
凉血地黄汤 (188) 龙胆泻肝汤 (195)
田螺捻子 (189) 泻青丸 (195)
仙方活命饮 (189) 济生乌梅丸 (196)
托里消毒散 (189) 脏连丸 (196)
麦冬养荣汤 (190) 断红丸 (196)
大枫丹 (190) 地榆散 (196)



四逆散	(196)	桃奴散	(203)
五苓散	(197)	三一承气汤	(204)
平胃散	(197)	都气丸	(204)
石莲汤	(197)	补中益气汤	(204)
大清凉散	(198)	清燥养荣汤	(205)
左归饮	(198)	天魂汤	(205)
血府逐瘀汤	(198)	豁痰丸	(205)
膈下逐瘀汤	(199)	烧棍散	(205)
土瓜根汤	(199)	三才汤	(206)
大黄甘遂汤	(199)	消化汤升降散	(206)
代抵当汤	(199)	玉泉散	(206)
化滞丸	(200)	清心饮	(206)
大黄䗪虫丸	(200)	地黄饮	(207)
金蟾丸	(200)	黄连阿胶汤	(207)
白头翁汤	(201)	仁熟散	(207)
移尸灭怪汤	(201)	清瘟败毒散	(207)
紫参汤	(201)	酸枣仁汤	(207)
当归四逆汤	(201)	甘草泻心汤	(208)
抵当汤	(202)	生姜泻心汤	(208)
琥珀散	(202)	桂苓甘草五味汤	(208)
叶氏养胃汤	(202)	小结胸汤	(208)
脾约丸	(202)	大陷胸汤	(208)
三物汤	(202)	左金丸	(209)
附子汤	(203)	草薢分清饮	(209)
梔子豆豉汤	(203)	地魄汤	(209)
甘麦大枣汤	(203)	葛根汤	(209)



大秦艽汤	(209)	指迷茯苓丸	(212)
越鞠丸	(210)	肾着汤	(212)
十枣汤	(210)	天灵盖散	(212)
四神丸	(210)	黄连解毒汤	(212)
金箔镇心丹	(210)	五皮饮	(212)
黄芪五物汤	(210)	泻白散	(213)
五蒸汤	(210)	五淋散	(213)
益气安神汤	(211)	四逆汤	(213)
醋黄散	(211)	小温经汤	(213)
小青龙汤	(211)	理中汤	(213)
九气丸	(211)	人参败毒汤	(214)
香苏饮	(211)			





卷一


(总论六条)

阴阳水火气血论

人之一身，不外阴阳，而阴阳二字，即是水火。水火二字，即是气血，水即化气，火即化血。何以言水即化气哉？气着于物，复还为水，是明验也。盖人身之气，生于脐下丹田气海之中，脐下者肾与膀胱，水所归宿之地也，此水不自化为气，又赖鼻间吸入天阳，从肺管引心火，下入于脐之下，蒸其水使化为气，如《易》之坎卦，一阳生于水中，而为生气之根。气既生，则随太阳经脉为^①布护于外，是为卫气，上交于肺，是为呼吸。五脏六腑，息以相吹，止此一气而已。然气生于水，即能化水，水化于气，亦能病气。气之所至，水亦无不至焉。故太阳之气达于皮毛则为汗，气挟水阴而行于外者也。太阳之气，上输于肺，膀胱、肾中之水阴，即随气升腾，而为津液，是气载水阴而行于上者也。气化于下，则水道通而为溺，是气行水亦行也。设水停不化，外则太阳之气不达，而汗不得出，内则津液不生，痰饮交动，此病水而即病气矣。又有肺之制节不行，气不得降，因

血证论





而癃闭滑数，以及肾中阳气，不能镇水，为饮为泻，不一而足，此病气即病水矣。总之气与水，本属一家，治气即是治水，治水即是治气。是以人参补气，以其生于北方，水中之阳，甘寒滋润，大生津液^②，津液充足，而肺金濡^③润，肺主气，其叶下垂，以纳气，得人参甘寒之阴，内具阳性，为生气化水之良品，故气得所补益焉，即如小柴胡，仲景自注云：上焦得通，津液得下，胃气因和，是通津液，即是和胃气，盖津液足，则胃上输肺，肺得润养，其叶下垂，津液又随之而下，如雨露之降，五脏戴泽，莫不顺利，而浊阴全消，亢阳不作，肺之所以制节五脏者如此。设水阴不足，津液枯竭，上则痿咳，无水以济之也；下则闭结，制节不达于下也；外则蒸热，水阴不能濡于肌肤也。凡此之证，皆以生水为治法，故清燥救肺汤生津以补肺气，猪苓汤润利以除痰气，都气丸补水以益肾气。即如发汗，所以调卫气也，而亦戒火攻以伤水阴，故用白芍之滋阴，以启汗源，用花粉之生津，以救汗液。即此观之，可知滋水即是补气，然补中益气汤、六君子、肾气丸，是皆补气之方也，何以绝不滋水哉？盖无形之水阴，生于下而济于上，所以奉养是气者也，此水则宜滋。有形之水质，入于口而化于下，所以传道是气者也，此水则宜泻。若水质一停，则气便阻滞，故补中汤用陈、术以制水，六君子用苓、半以利水，肾气丸亦用利水之药，以佐桂、附，桂、附以气药化水，苓、泽即以利水之药以化气，真武汤尤以术、苓利水为主。此治水之邪，即以治气，与滋水之阴即以补气者，固并行而不悖也。且水邪不去，则水阴亦不能生，故五苓散去水邪，而即能散津止渴，并能发汗退热，以水邪去则水阴布故也。然水阴不滋，则水邪亦不能



去，故小柴胡通达津液，而即能下调水道。总见水行则气行，水止则气止。能知此者，乃可与言调气矣。何以言火即化血哉？血色，火赤之色也。火者心之所主，化生血液，以濡周身。火为阳，而生血之阴，即赖阴血以养火，故火不上炎，而血液下注，内藏于肝，寄居血海，由冲、任、带三脉行达周身，以温养肢体。男子则血之转输无从覩验，女子则血之转输月事时下。血下注于血海之中，心火随之下济，故血盛而火不亢烈，是以男子无病而女子受胎也。如或血虚，则肝失所藏，木旺而愈动火，心失所养，火旺而益伤血，是血病即火病矣。治法宜大补其血，归、地是也。然血由火生，补血而不清火，则火终亢而不能生血，故滋血必用清火诸药。四物汤所以用白芍，天王补心汤所以用二冬，归脾汤所以用枣仁，仲景炙甘草汤所以用寸冬^④、阿胶，皆是清火之法。至于六黄汤、四生丸，则又以大泻火热为主，是火化太过，反失其化，抑之即以培之，清火即是补血。又有火化不及，而血不能生者，仲景炙甘草汤所以有桂枝以宣心火，人参养荣汤所以用远志、肉桂以补心火，皆是补火生血之法。其有血寒血瘀者，则用桂枝、细辛、艾叶、干姜等禀受火气之药，以温达之，则知治火即是治血。血与火原一家，知此乃可与言调血矣。夫水火、气血固是对子，然亦互相维系，故水病则累血，血病则累气。气分之水阴不足，则阳气乘阴而干血；阴分之血液不足，则津液不下而病气。故汗出过多则伤血，下后亡津液则伤血，热结膀胱则下血，是水病而累血也。吐血咳血必兼痰饮，血虚则精竭水结，痰凝不散。失血家往往水肿，瘀血化水亦发水肿，是血病而兼水也。盖在下焦，则血海、膀胱同居一地；在上