

中藥簡史


新脩本草卷五
司空上柱國美公佑勸學奉
上品卷第三
新井友春
新井友春
新井友春



中医文化

朱晟 何端生 著

中藥之間史



广西师范大学出版社·桂林

图书在版编目(CIP)数据

中药简史/朱晟,何端生著.一桂林:广西师范大学出版社,2007.4

(中医文化)

ISBN 978 - 7 - 5633 - 6514 - 2

I . 中… II . ①朱… ②何… III . 中国医药学 - 医学史 - 古代 IV . R - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 101488 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
网址:www.bbtpress.com

出版人:肖启明

全国新华书店经销

发行热线:010 - 64284815

北京东海印刷有限公司

(北京市丰台区造甲街南里 5 号楼 邮政编码:100070)

开本:960mm×1 380mm 1/32

印张:11.5 字数:262 千字 插页:20


2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 7 000 定价:35.00 元


如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。



神农采药图 神农（远古）炎帝，亦称烈山氏。姜姓。传说中部落首领，亲自尝百草，探索植物的充饥和医疗功能。他被认为是中医的鼻祖。



汉代马王堆医药帛书 据考证，这些帛书都是汉文帝十二年（公元前168年）下葬的，但各书的编撰时间不同，最早可能成书于春秋时期，而最晚的则是战国末年至秦汉之际的作品。这批书是目前已发现的最早的医学文献。



马王堆一号汉墓出土的药物 辛夷（上） 佩兰（下）



雷公像 出自清代林钟所绘《历代名医画像》



《灸艾图》 宋·李唐绘



牛黄（左） 黄牛的胆结石，又名犀黄。苦甘，凉，可清心、化痰、利胆、镇惊。

茱萸（右） 又名越椒、艾子。味辛、苦，大热，有小毒，功能温中止痛，主治胃寒疼痛、腹痛、泄泻等症。



杏仁（左） 又称杏子、杏实。味甘、苦，有小毒，主下气、润心肺、散结润燥。杏仁有南北之分，南杏仁味甘又称甜杏仁，北杏仁味苦，又称苦杏仁，处方通常指苦杏仁。

砂仁（右） 味辛，温，无毒，主下气消食、脾胃气结、冷泻腹痛。
双仁半生熟者勿食，忌与粟米同食。



炼丹图 出自清代精绘本明刘文泰《本草品汇精要》，反映了当时炼丹的工艺过程。

右此五條出集對中義二曰制潔所世所究雖
莫可違用而是主施謂之本故六義之也

本草集注第一序錄 華陽陶隱居撰


開元六年九月十一日尉道虛序
於都陽本草集注錄寫了記

《本草经集注》扉页 为唐开元六年
(718年) 手抄本




唐《新修本草》书影

明刻金陵版《本草纲目》书影



藏有诸多珍贵汉药的日本奈良正仓院宝库




清代抄本《伤寒总病论》 中国国家博物馆展品



一百多年前的北京大栅栏同仁堂门面图 清光绪九年（1883年）由当时著名画家吴友如绘



北京一家药铺的门面 清人彩绘



陈李济广州总行 创立于明万历二十七年（1599年），是中国最早出现的制药作坊。