

# 简明英汉 电气技术词汇

Concise English-Chinese Glossary  
Of Electrical Technology

周武仲 编



中国电力出版社  
[www.cepp.com.cn](http://www.cepp.com.cn)



要性容内

# 简明英汉 电气技术词汇

Concise English-Chinese Glossary  
Of Electrical Technology

周武仲 编

ISBN 978-7-5083-4208-2



中国电力出版社

[www.cepp.com.cn](http://www.cepp.com.cn)

## 内 容 提 要

本词典是面向 21 世纪的电气技术词典，在大量收集英文技术资料和参考相关英语电气技术词汇的基础上，精选收录词汇 30000 多条。内容包括电机、电器设计及制造，工业电气自动化，高电压工程，继电保护及自动化工程，电气设备的安装、调试和运行，电工材料及绝缘，电磁测量，电气系统一、二次回路设备，家用电器，以及电气专业常用的基础词汇等。

本词典选词先进、简明扼要、切合实际，适合从事电气专业科研、设计、制造、施工、管理等方面的工程技术人员使用，也可供翻译人员和高校电气专业的师生参考。

## 图书在版编目(CIP)数据

简明英汉电气技术词汇 / 周武仲编. —北京：中国电力出版社，2008

ISBN 978 - 7 - 5083 - 4796 - 7

I. 简… II. 周… III. 电气 - 词汇 - 英、汉 IV. TM - 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 150382 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

北京盛通印刷股份有限公司印刷

各地新华书店经售

\*

2008 年 1 月第一版 2008 年 1 月北京第一次印刷

787 毫米 × 1092 毫米 32 开本 14.5 印张 601 千字

印数 0001—3000 册 定价 35.00 元

## 敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

## 前言



21世纪以来,我国的电力工业取得了飞速的发展,发电装机容量已列世界第二位。随着电力工业的发展,电气技术也取得了长足的进步。新技术、新材料的采用大大提高了发供电的可靠性和安全性。同时,电气技术在各行各业得到广泛的应用,特别是计算机技术的采用,使我国电气现代化和自动化接近世界一流水平。作者根据多年和外国专家的接触,在收集了大量的英文技术资料的基础上,参考了有关的英语电气技术词汇,经过精选,共收词30000余条。其范围包括:电机、电器设计及制造,工业电气自动化,高电压工程,继电保护及自动化工程,电气设备的安装、调试和运行,电工材料及绝缘,电磁测量,电气系统一、二次回路设备,家用电器以及电气专业常用的基础词汇等。

在编写过程中,作者力求词典的先进性、实用性和简洁性。

本词典适用于从事电气专业的工程技术人员,包括科研、设计、制造、施工、管理等方面人员,对于翻译人员和高校电气专业的师生也有参考价值。

由于时间和水平的关系,难免有缺点错误,请读者批评指正。

编者

2007-9-1

## 使用说明



1. 本书按英文字母顺序排列，对于组合的词条一般则放在非组合词条的后面，并用“-”来表示。如：high-voltage。
2. 一个词条有若干汉语释义时，词义较近的用逗号分割，词义较远的或词性不同的用分号分割。
3. 英文复合词中圆括号( )内的字母表示两种词可以通用。如：electric( al)。
4. 英文单词后面带“/”者，表示可互相替代。
5. 缩写词先列出英文全名，再给出汉语释义。

参 考

2003-8-1

# 目 录



前言	M	220
使用说明	N	252
A	O	263
B	P	281
C	Q	320
D	R	324
E	S	352
F	T	401
G	U	428
H	V	436
I	W	446
J	X	454
K	Y	454
L	Z	455

## A

**AACC (American Automatic Control Council)** 美国自动控制委员会

**AAE (American Association of Engineers)** 美国工程师协会

**AAS (alarm annunciation system)** 报警公告系统

**AASE (Association of American Steel Manufacturers)** 美国钢铁制造商协会

**AB (address bus)** 地址总线

**ABAMP (absolute ampere)** 绝对安培

**A-battery** A 电池(组),甲电池组

**ABB (air arcing blaster)** 空气吹弧断路器

**A contact** A 触点

**abfarad** 绝对法拉( $=10^9$  法拉)

**abhenry** 绝对亨利( $=10^{-9}$  亨利)

**abietyl** 松香

**ability** 能力,性能,本领,技能

**ABM (asynchronous balanced mode)** 异步平衡方式

**abnormal condition** 异常情况

**abnormal current** 异常电流

**abnormal heating** 异常发热

**abnormal operation** 异常运行

**abnormal overload** 异常过载

**abnormal overvoltage** 异常过电压

**abnormal, phenomenal** 异常现象

**abnormal state** 异常状态

**abnormal temperature rise** 异常温度升高

**A-bomb** 原子弹

**abort handle** 应急手柄

**abort light** 故障信号

**abort sensing** 故障传感,故障感知

**abort situation** 故障位置

**above-critical** 超临界的

**above-earth potential** 对地电势,对地电位

**abohm** 绝对欧姆( $=10^{-9}$  欧姆)

**above earth potential** 对地电位(势)

**aboveground** 地面的,在地上

**above-mentioned** 上(前)述的

**above-norm** 超定额的

**abradability** 磨损性,磨损度

**abradant** 磨料,金钢砂

**abrasion** 擦去,刮去,磨损处,研磨

**abrasion-resistant brush** 耐磨电刷

**abrasive disc** 砂轮

**abrasive paper** 砂纸

**abrasive tool** 研磨工具

**abridged drawing** 略图

**abridged general view** 示意图

**ABS (American Bureau of Standard)** 美国标准局

**abscissa** 横座标,横线

**abscissa axis** 横座标轴

**absolute** 绝对的;确定的;无条件的

**absolute altitude** 绝对高度,标高,海拔

**absolute atmosphere** 绝对大气压

**absolute error** 绝对误差

**absolute humidity** 绝对湿度

**absolute pressure** 绝对压力

**absolute rate of gas generation**

气体产生的绝对速率

**absolute temperature** 绝对温度

**absolute vacuum** 绝对真空

**absolute value** 绝对值  
**absolute zero** 绝对零度  
**absorb** 吸收;减震  
**absorbability** 吸收性,吸收能力  
**absorbance** 吸收率,吸收系数  
**absorber** 吸收器;阻尼器,减振器  
**absorbent** 吸收剂,吸收体  
**absorptance** 吸收比(性,系数,能力)  
**absorption** 吸收,吸取,吸附,吸收作用  
**absorption current** 吸收电流  
**absorption ratio** 吸收比,吸收系数  
**absorptive index** 吸收指数  
**abunits** 厘米·克·秒制电磁单位  
**abvolt** 绝对伏特( $= 10^{-8}$ 伏特)  
“a” contact “a”触头(接通触头)  
**AC (alternating current)** 交流电  
**AC adapter** 交流适配器  
**AC arc furnace transformer** 交流电弧炉变压器  
**AC ammeter** 交流电流表  
**AC bridge** 交流电桥  
**AC circuit** 交流电路  
**AC circuit breaker** 交流断路器  
**AC commutator motor** 交流换向器式电动机  
**AC commutator type exciter** 交流换向器式励磁机  
**AC component** 交流分量  
**AC component of breaking current** 开断电流的交流分量  
**AC contactor** 交流接触器  
**AC control power** 交流控制电源  
**AC control power equipment** 交流控制电源设备  
**AC controller** 交流控制器  
**AC dielectric loss test** 交流介质损耗试验  
**AC directional over current relay** 交流方向过流继电器  
**AC distribution system** 交流配电系统

**AC earth relay** 交流接地继电器  
**AC equivalent capacitance** 交流等效电容  
**AC equivalent inductance** 交流等效电感  
**AC equivalent resistance** 交流等效电阻  
**AC exciter** 交流励磁机  
**AC filter** 交流滤波器  
**AC generator** 交流发电机  
**AC high-potential test** 交流高电位试验  
**AC high-potential (dielectric) test** 交流高电位介质试验  
**AC motor** 交流电动机  
**AC network** 交流电网  
**AC pilot relaying** 交流控制(辅助)继电保护,交流辅助导线继电保护  
**AC potentiometer** 交流电位差计,交流电位器(计)  
**AC relay** 交流继电器  
**AC resistance test** 交流电阻试验  
**AC series motor** 交流串励电动机  
**AC series resonant** 交流串联共振  
**AC servo motor** 交流伺服电动机  
**AC shunt motor** 交流并励电动机  
**AC standard resistor** 交流标准电阻器  
**AC static switch** 交流静态开关  
**AC tachogenerator** 交流测速发电机  
**AC time overcurrent relay** 交流时限过流继电器  
**AC trigger** 交流起动设备;交流触发器  
**AC voltage stabilizer** 交流电压稳定器  
**AC voltagemeter method** 交流电压表法  
**AC winding** 交流绕组  
**AC withstand voltage test** 交流耐压试验  
**ACB (air circuit breaker)** 空气断路器

<b>AC-DC</b> 交流-直流	<b>access mode</b> 存取方式
<b>AC-DC motor</b> 交流-直流电动机	<b>access time</b> 存取时间
<b>AC-DC relay</b> 交流-直流继电器	<b>access to site</b> 进入现场
<b>accelerate</b> 加速;促进	<b>accessory</b> 附件,辅助设备;附属的, 附带的,副的,次要的
<b>accelerated ageing</b> 加速老化	
<b>accelerating contactor</b> 电动机起动	
电阻切除触点	
<b>accelerating or decelerating device</b>	<b>accessory equipment</b> 附属设备
加速或减速元件	<b>accessory material</b> 辅助材料
<b>accelerating relay</b> 加速继电器	<b>accessory power supply</b> 辅助电源
<b>accent light</b> 强光灯	<b>accident</b> 偶然事件(故),偶发故障, 意外,事故;急用的
<b>accent lighting</b> 重点照明	
<b>accept</b> 接受(收),验收,认可	<b>accident anticipation</b> 事故预想
<b>accept an order</b> 接收命令	<b>accident condition</b> 事故工况
<b>accepting circuit</b> 接收电路	<b>accident control measures</b> 反事故 措施
<b>acceptable</b> 可接受的,容许的,合格 的	<b>accident defect</b> 故障缺陷
<b>acceptable level</b> 验收等级	<b>accident error</b> 偶然误差
<b>acceptable limit</b> 容许极限	<b>accident investigation</b> 事故调查
<b>acceptable quality level</b> 可接收质 量水平,验收质量标准	<b>accident prevention</b> 事故预防
<b>acceptable standard</b> 验收标准	<b>accident report</b> 事故报告
<b>acceptable test</b> 验收试验	<b>accident statistics</b> 事故统计
<b>acceptance</b> 接收,接受,验收,认可, 肯定	<b>accidental maintenance</b> 事故检修
<b>acceptance certificate</b> 验收合格证	<b>accidental overload</b> 事故过负荷
<b>acceptance condition</b> 合格条件	<b>accidental repair</b> 事故修理
<b>acceptance criteria</b> 验收准则,验收 指标,验收判据	<b>accidental shutdown</b> 事故停机
<b>acceptance procedure</b> 验收程序	<b>accidental state</b> 事故状态
<b>acceptance report</b> 验收报告	<b>according to</b> 按照,根据
<b>acceptance test</b> 验收试验	<b>according to requirement</b> 根据要求
<b>acceptance tolerance</b> 容许公差	<b>according to rule</b> 根据规定
<b>acceptance value</b> 验收值	<b>according to schedule</b> 按照进度 (预定计划)
<b>access</b> 接近,进入;人口,通路;存取, 取数	<b>accumulator</b> 蓄电池,记忆装置
<b>access button</b> 存取按钮	<b>accumulator rectifier</b> 蓄电池充电器
<b>access certificate</b> 准入工作票	<b>accuracy</b> 准确(度,性),精密(度, 性),精确性
<b>access cover</b> 人孔盖	<b>accuracy class</b> 准确度等级,准确 级,精度等级
<b>access digit</b> 外线直拨代号	<b>accuracy limit factor</b> 准确限值系数
<b>access door</b> 检修门,便门	<b>accuracy limit flux</b> 准确限值磁通
<b>access method</b> 存取方法	<b>accuracy limiting secondary exci-     tation current</b> 准确限值二次励 磁电流
	<b>accuracy of manufacture</b> 制造

精度	active electric network 有源网络
<b>accuracy of measurements</b> 测量	<b>active fire protection measures</b> 积极的防火措施
精度	<b>active life</b> 有效寿命, 工作寿命
<b>accuracy rating</b> 额定精度(仪表的)	<b>active line</b> 工作线路
<b>accurate</b> 准确的, 精密的	<b>active loss</b> 有功损耗
<b>accurate pointing</b> 精确定向	<b>active network</b> 有源网络
<b>accurate synchronism</b> 准确的同步	<b>active page</b> 活动页面
<b>acetone</b> 丙酮	<b>active power</b> 有功功率
<b>acetylene</b> 乙炔( $C_2H_2$ )	<b>active power-phase angle characteristic</b> 有功功率-相位角特性
<b>acetylene generator</b> 乙炔发生器	<b>active power input</b> 有效输入功率
<b>acetylene welding</b> 乙炔(气)焊	<b>active power load</b> 有功功率负载
<b>acid</b> 酸性的, 酸	<b>active power loss</b> 有功功率损耗
<b>acid value</b> 酸值	<b>active resistance</b> 有效电阻
<b>acid-proof material</b> 防酸材料	<b>active zone</b> 作用区
<b>acid-resistant insulation</b> 耐酸绝缘	<b>activity</b> 活动性, 作用
<b>acid-resistant lacquer</b> 耐酸漆	<b>activity coefficient</b> 功率因数, 占空系数(线圈的), 活化系数
<b>acid-resistant motor</b> 耐酸电动机	<b>actual</b> 实际的; 有效的; 现行的
<b>acidity</b> 酸度, 酸性	<b>actual condition</b> 实际工况
<b>acknowledge</b> 确认; 应答; 证实; 感谢	<b>actual error</b> 实际误差
<b>acknowledge signal</b> 确认信号	<b>actual flux density</b> 实际磁通密度, 有效通量密度
<b>acknowledgement</b> 认可, 承认; 收到的通知; 感谢	<b>actual gap area</b> 实际气隙面积
<b>acoustic pick-up</b> 拾音器, 电唱头	<b>actual induction</b> 有效感应
<b>ACS (alternating current synchronous)</b> 交流同步	<b>actual position</b> 实际位置
<b>ACSR [aluminum cable (conductor) steel reinforced]</b> 钢芯铝绞线	<b>actual resistance</b> 实际电阻值
<b>act</b> 行为, 动作, 作用, 证明书, 法规; 行动, 生效	<b>actual sine wave</b> 实际正弦波
<b>action</b> 动作, 作用, 效应, 机能	<b>actual size</b> 有效尺寸, 实际尺寸
<b>action current</b> 作用电流	<b>actual speed</b> 实际转速
<b>action radius</b> 作用半径	<b>actual temperature</b> 实际温度
<b>active</b> 有功的, 有效的; 活性的; 有源的; 积极的	<b>actual tooth density</b> 有效齿密度
<b>active component of current</b> 电流有功分量	<b>actual transformation ratio</b> 实际度比
<b>active core length</b> 有效铁心长度	<b>actual value</b> 实际值
<b>active current</b> 有功电流	<b>actual value of a specified time</b> 定时限实际值
<b>active device</b> 有源器件	<b>actual weight (A/W)</b> 实际重量
<b>active energy</b> 有功电能	<b>actuate</b> 开动; 操纵; 激励; 使动作; 驱使; 传动
	<b>actuating cable</b> 控制电缆, 操作

电缆	<b>added losses</b> 附加损耗, 杂散损耗
<b>actuating coil</b> 操作线圈, 动作线圈	<b>adder</b> 加法器; 混频器
<b>actuating current</b> 动作电流, 操作电流	<b>addition</b> 加法, 增加, 附加, 补充
<b>actuating mechanism</b> 执行机构, 传动机构	<b>addition record</b> 附加记录
<b>actuating motor</b> 伺服电动机, 驱动电动机, 起动电动机	<b>additional</b> 附(追, 外)加的, 额外的, 辅助的, 补充的
<b>actuating signal</b> 动作信号, 操作信号, 起动信号	<b>additional board</b> 辅助(配电)盘
<b>actuating system</b> 执行系统, 操动系统	<b>additional data</b> 补充数据
<b>actuating time</b> 动作时间, 起动时间	<b>additional equipment</b> 辅助(配套, 附加)设备
<b>actuating unit</b> 驱动机组, 动作机构	<b>additional loss</b> 附加损耗
<b>actuator</b> 执行机构, 传动机构; 调节器; 驱动器	<b>additional resistance</b> 附加电阻
<b>actuator control unit</b> 执行机构控制单元	<b>additional winding</b> 附加绕组, 辅助绕组
<b>actuator generator</b> 测速发电机	<b>additive</b> 相加的, 附加的, 加法的; 附加物, 加法
<b>actuator lifting spindle</b> 执行器提升轴	<b>additive operation</b> 加法运算
<b>actuator motor</b> 驱动电动机, 伺服电动机	<b>additive polarity</b> 加极性(变压器的)
<b>actuator spring</b> 执行器弹簧	<b>address</b> 地址
<b>actuator travel characteristic</b> 执行器行程特性	<b>address bus</b> 地址总线
<b>ADAC (analog-digital-analog converter)</b> 模拟 - 数字 - 模拟转换器	<b>address code</b> 地址码
<b>A/D (analog/digital)</b> 模拟/数字	<b>address modification</b> 地址修改, 变址
<b>A/D converter</b> 模/数转换器, A/D 转换器	<b>address range</b> 地址范围
<b>adapt</b> 使适应; 改编, 修改; 采用, 采纳	<b>adequate</b> 适当的, 足够的
<b>adapter</b> 接合器, 附加器, 适配器, 连接装置; 附件	<b>adhension</b> 附着(力), 粘接(力), 粘附现象
<b>adapter connector</b> 接头, 连接管	<b>adhension agent</b> 粘着剂
<b>adapter juction box</b> 分线盒	<b>adhension tape</b> 胶粘带
<b>adapter module</b> 接合器模块, 适配器模块	<b>adhint</b> 粘合接头
<b>adapter plug</b> 转接插头	<b>ADIS (automatic data interchange system)</b> 自动数据交换系统
<b>ADC (analog digital converter)</b> 模/数转换器	<b>adjective</b> 附属的, 辅助的, 有关程序的
<b>add</b> 加上, 增加, 追加, 附加, 加法; 补充说	<b>adjust</b> 调节, 调整, 校正
	<b>adjustable</b> 可调的, 可校正的
	<b>adjustable bolt</b> 可调螺栓
	<b>adjustable capacitor/condenser</b> 可调电容器
	<b>adjustable frequency motor</b> 变频电动机
	<b>adjustable inductance</b> 可调电感
	<b>adjustable inductor</b> 可调电抗器,

- 可变电感线圈  
**adjustable resistor** 可调电阻器, 可变电阻器  
**adjustable spanner** 活扳手  
**adjustable speed motor** 调速电动机  
**adjustable starting rheostat** 可调起动变阻器  
**adjustable temperature range** 温度可调范围  
**adjustable voltage diviter** 可调分压器  
**adjustable voltage stabilizer** 可调稳压器  
**adjuster** 调整机构, 调节器  
**adjusting instruction** 调整说明  
**adjusting potentiometer** 可调电位计  
**adjusting range** 调节范围  
**adjusting resistor** 可调电阻器  
**adjustment** 调节(整, 准), 校正, 校对; 控制, 安排  
**adjustment accuracy** 调整精度  
**adjustment device** 调整装置  
**adjustment knob** 调节旋钮  
**adjustment range** 调节范围  
**admeasurement** 测量, 尺度, 分配  
**administration** 管理机构, 行政, 处, 执行  
**administration center** 管理中心  
**administration of power supply** 供电局(所, 机构)  
**administrative terminal system** (ATS) 管理终端系统  
**admiralty brass tube** 海军黄铜管  
**admiralty bronze tube** 海军青铜管  
**admissible** 容许的, 可采纳的  
**admissible error** 容许误差  
**admissible parameter** 容许参数  
**admissible temperature** 容许温度  
**admittance** 许可进入, 进气, 输入端; 公差; 导纳, 电导率  
**admittance bridge** 导纳电桥  
**adopt** 采用(取, 纳), 接受, 正式通过
- ADPS (automatic data processing system)** 自动数据处理系统  
**ADS (automatic dispatching system)** 自动调度系统  
**adsorption** 表面吸附, 吸附作用  
**advance** 前进, 推进, 进步, 提高, 超前; 提前的  
**advance angle** 超前角  
**advance control** 超前控制  
**advanced** 先进的, 高级的, 提前的, 近代的  
**advanced development** 研制, 试制, 先进开发  
**advanced science** 尖端科学  
**advanced technology** 先进的技术  
**advantage** 利益, 效益, 好处; 优点, 有利条件; 有利于, 促进  
**adverse** 逆的, 相反的; 不利的, 有害的  
**adverse effect** 反作用, 有害影响  
**advertiser** 信号器, 信号装置  
**advice** 建议, 意见, 通知, 报导  
**advice note** 通知单  
**adviser** 顾问, 参谋  
**advisory commission** 顾问(咨询)委员会  
**Aeo tube** 辉光放电二极管  
**aeolight** 辉光灯, 充气冷阴极辉光管  
**aeolotropic** 各相异性的, 非均质的  
**aerial** 空气的, 气体的, 空中的, 架空的; 天线, 架空线  
**aerial cable** 架空电缆  
**aerial cable line** 架空电缆线路  
**aerial circuit** 架空线路, 天线电路  
**aerial coil** 天线线圈  
**aerial conductor** 架空导线  
**aerial construction** 架空线结构(建设, 施工, 制作)  
**aerial contamination** 空气污染  
**aerial discharger** 避雷器  
**aerial feeder** 架空馈线  
**aerial line** 架空线路  
**aerial wire** 架空导线

aerocooler 空气冷却器	ageing phenomenon 老化现象
<b>aero-ferric inductance</b> 带气隙的 铁芯线圈电感	ageing test 老化试验
<b>aerogenerator</b> 航空发电机;风力发 电机	ageing test of insulation 绝缘的老 化试验
aerugo 氧化铜(CuO)	ageing units 旧机组
AES (American Electromechani- cal Society) 美国机电学会	aging 老化,时效
AESC (American Engineering Standards Committee) 美国工 程标准委员会	aging phenomenon 老化现象
AFC (automatic following con- trol) 自动跟踪控制	aging rate 老化速度(率)
AFC (automatic frequency con- trol) 自动频率控制	agreement 协议(定),一致,同意, 符合
AFC system 自动频率控制系统	agreement of understanding 非正 式协议
affect 影响,对…起作用,损害	agricultural 农业的,农用的
affection 影响,属性	agricultural service transformer 农用变压器
AFNOR (Association Francaise de Normalisation) 法国标准协 会	ah (ampere-hours) 安培小时
aforesaid 前(上)述的	ahead 在前(面),前头,提前,领先, 向前
AFT (automatic fine tuning) 自 动微调	AI (analog input) 模拟输入
after acceleration 后加速	aid 帮助,支持,救护;辅助设备,仪 器,器件
after acceleration automatic reclos- ing device 后加速自动重合闸	aided circuit 辅助电路
aftercurrent 剩余电流,残余电流	aided tachometer generator 半自 动测速发电机
aftereffect 副作用,余功,后效	AIEE (American Institute of Electrical Engineers) 美国电气 工程师学会
afterservice 售后服务	air 空气,大气;空气的;通风(气)
AGC (automatic gauge control- ler) 自动测量调整装置	aid edtaciometer generaer 半自动 测速发电机
AGC (automatic gain control) 自动增益控制	air accumulator 空气蓄电池
AGC (automatic generation con- trol) 自动发电控制	air and creepage distance 空气和 爬电距离
AGDS (American gauge design standard) 美国量测仪表设计标准	air blast circuit breaker 压缩空气 断路器
age 年龄,时代,寿命,使用期限;老 化,时效	air breaker 空气断路器
age limit 寿命,使用年限	air break switch 空气开关
ageing 老化,时效,变质	air breather 吸湿器(变压器的)
	air chamber 空气室(油断路器的)
	air circuit breaker 空气断路器
	air compartment 充气小间(充气 式开关柜的)

**air compressor** 空气压缩机  
**air conditioner** 空气调节器(空调机)  
**air conditioning** 空气调节,空调  
**air conditioning system** 空调系统  
**air cooled generator** 空冷发电机  
**air cooled transformer** 空冷变压器  
**air cooler** 空气冷却器  
**air core cable** 充气绝缘电缆  
**air cushion** 空气垫(油断路器灭弧室的)  
**air density** 空气密度  
**air density correction factor** 空气密度修正因数  
**air dielectric capacitor** 空气介质电容器  
**air dryer** 空气干燥器  
**air gap** 气隙  
**air gap flux** 气隙磁通  
**air gap leakage** 气隙漏磁  
**air insulation** 空气绝缘  
**air interstice** 空气间隙  
**air leakage** 空气泄漏  
**air leakage test** 漏风试验  
**air line** 空气管路;架空线;压气管;航空线  
**air pollution** 空气污染  
**air reactor** 空心电抗器;空心扼流圈  
**air supply** 气源  
**air switch** 空气开关  
**air temperature control** 风温控制  
**air temperature of generator** 发电机风温  
**airborne dirt** 空气污尘  
**airborne pollution** 空气污染  
**aircraft generator** 航空发电机  
**aircraft induction motor** 航空感应电动机  
**aircraft servo motor** 航空伺服电动机

**aircraft transformer** 航空变压器  
**AISI ( American Iron and Steel Institute )** 美国钢铁学会  
**A/L ( analog/logic )** 模拟/逻辑  
**alarm** 警报;报警器,警报装置;报警信号  
**alarm acknowledgement** 报警确认  
**alarm and auxiliary relays** 报警和辅助继电器  
**alarm and event management** 报警和事件处理  
**alarm annunciater** 报警器  
**alarm annunciation system** 报警公告系统  
**alarm bell** 警铃  
**alarm circuit** 报警回路  
**alarm display** 报警显示  
**alarm indicating lamp** 报警指示灯  
**alarm lamp** 报警灯  
**alarm light indicator** 报警光字牌  
**alarm limit** 报警极限值  
**alarm message** 报警信息  
**alarm module** 报警模块  
**alarm printer** 报警打印机  
**alarm relay** 报警继电器  
**alarm sequence memory** 报警顺序存储器  
**alarm set** 报警设置  
**alarm signal** 报警信号  
**alarm switch** 报警开关  
**alarm system** 报警系统  
**alarm window** 报警光字牌  
**alarm ingindicator** 报警显示器  
**alarm ingrelay** 报警继电器  
**alarm thermometer** 报警温度计  
**alclad** 镀铝的,包铝的  
**alcohol** 酒精,乙醇  
**alcohol thermometer** 酒精温度计  
**alert** 警报,警戒,警惕;报警信号  
**alert state** 警报状态  
**alerting signal** 报警信号

<b>algebra</b>	代数	动值
<b>algorithm</b>	算法	<b>allowable voltage</b> 允许电压
<b>algorithmic language</b>	算法语言	<b>allowance</b> 允许量,公差,加工余量
<b>align</b>	校直,对准,对中,找正	<b>alloy</b> 合金
<b>aligning capacitor</b>	微调电容器	<b>alloyed contact</b> 合金触头
<b>aligning plug</b>	卡口插座	<b>all-phase</b> 全相
<b>alignment chart</b>	列线图,诺摸图	<b>all-phase filter</b> 全相过滤器
<b>alignment coil</b>	校正线圈,微调线圈	<b>all-thin-film IC</b> 全薄膜化集成电路
<b>alkali</b>	碱,强碱	<b>all-transistor</b> 全晶体管的
<b>alkali accumulator</b>	碱性蓄电池	<b>all-weather</b> 全天候的
<b>alkaline (storage) battery</b>	碱性 蓄电池	<b>Alperm</b> 高导磁合金
<b>alkyd resin</b>	醇酸树脂	<b>Alpeth cable</b> 聚乙烯绝缘铝芯电缆
<b>all-in</b>	全部的,总的,包含一切的	<b>alphabetic</b> ABC顺序的,字母表的
<b>all-insulated switch</b>	全绝缘开关	<b>alphabetic sequence</b> 字母表顺序
<b>all-insulation</b>	全绝缘	<b>alphanumeric</b> 字母数字的
<b>all magnetic</b>	全磁的	<b>alphanumeric tube</b> 字母数字显示 管
<b>all-mains</b>	可由任何电源供电的	<b>alternate</b> 交替(变),轮流的,交流的,备用的
<b>all-or-nothing relay</b>	有或无继电器	<b>alternate block</b> 交变部件
<b>all-purpose</b>	通用的,多功能的	<b>alternate line</b> 备用线路
<b>all purpose communication system</b>	通用通信系统	<b>alternate load</b> 交变荷载
<b>all purpose instrument</b>	万用表	<b>alternate material</b> 替换材料
<b>all the amount</b>	总额	<b>alternating component</b> 交流分量
<b>all wave</b>	全波	<b>alternating current</b> 交流电
<b>allen wrench</b>	六角扳手	<b>alternating electromagnet</b> 交流电 磁铁
<b>allen screw</b>	六角螺钉	<b>alternating magnetic field</b> 交变磁场
<b>allen key</b>	六角钥匙	<b>alternating magnetization</b> 交变磁 化
<b>allowable</b>	允许的,许可的,(可)承 认的,正当的	<b>alternating quantity</b> 交流量
<b>allowable condition</b>	允许条件	<b>alternating voltage</b> 交流电压
<b>allowable deviation</b>	允许偏移	<b>alternating-current bridge</b> 交流电 桥
<b>allowable error</b>	允许误差	<b>alternating-current caculating board</b> 交流计算台
<b>allowable limits</b>	允许限值	<b>alternating-current converter</b> 交 流换流器
<b>allowable load</b>	许用载荷	<b>alternating-current distribution</b> 交流配电
<b>allowable load impedance</b>	允许 的负载阻抗	<b>alternating-current exciter</b> 交流 励磁机
<b>allowable temperature</b>	允许温度	
<b>allowable tolerance</b>	允许公差	
<b>allowable value</b>	允许值	
<b>allowable variation</b>	允许偏差	
<b>allowable vibration value</b>	允许振	



**alternating-current generator** 交流发电机  
**alternating-current impedance** 交流阻抗  
**alternating-current mains** 交流电源, 交流干线  
**alternating-current phase meter** 交流相位计  
**alternating-current relay** 交流继电器  
**alternating-current resistance** 交流电阻  
**alternating-current system** 交流系统  
**alternating-current transmission** 交流输电  
**alternating-current voltage** 交流电压  
**alternating-current voltage testing** 交流电压试验  
**alternation** 交变, 更换, 半周期  
**alternation gate** “或”门  
**alternation switch** 转换开关  
**alternative** 交替的, 另一个的, 二者取一的, 备择的  
**alternative denial gate** “与非”门  
**alternative design** 比较设计  
**alternative ways** 可供选择的两种方法  
**alternator** 交流发电机; 振荡器  
**alternator armature** 交流发电机电枢  
**alternator armature winding** 交流发电机电枢绕组  
**alternator-rectifier exciter** 交流整流励磁装置  
**alternator transmitter** 高频发射机  
**althyrex excitation system** 交流整流励磁系统  
**altitude** 标高, 海拔, 高度, 高程  
**altitude above sea level** 海拔(高度)  
**altitude effect** 海拔影响  
**altitude of site** 现场标高

**altitude switch** 高海拔开关  
**aluminium** 铝  
**aluminium alloy** 铝合金  
**aluminium armature** 铝制电枢  
**aluminium busbar** 铝母线  
**aluminium cable** 铝芯电缆  
**aluminium cable steel reinforced** 钢芯铝绞线  
**aluminium cable steel reinforced conductor** 钢芯铝电缆  
**aluminium casting** 铸铝  
**aluminium coil** 铝线圈  
**aluminium conductor** 铝导线(体)  
**aluminium conductor motor** 铝线电动机  
**aluminium conductor steel reinforced** 钢芯铝导线  
**aluminium core plastic cable** 铝芯塑料电缆  
**aluminium foil** 铝箔  
**aluminium foil capacitor** 铝箔电容器  
**aluminium magnet wire** 铝电磁线  
**aluminium oxide** 氧化铝  
**aluminium oxide thin film capacitor** 氧化铝薄膜电容器  
**aluminium plate** 铝板  
**aluminium product** 铝制品  
**aluminium sheet** 薄铝板  
**aluminium steel conductor** 钢芯铝电缆  
**aluminium to copper transfer joint** 铝 - 铜过渡接头  
**aluminium to copper transfer pieces** 铝 - 铜过渡件  
**aluminium tubular conductor** 管型铝导体(管)  
**aluminium wedge** 铝槽楔  
**aluminium winding** 铝绕组  
**aluminium winding transformer** 铝线变压器  
**aluminium wire** 铝线

**aluminium-conductor-alloy-reinforced** 合金芯铝导线

**AM ( amplitude modulation )** 调幅

**A/M ( auto/manual )** 自动/手动

**ambient** 环境的,周围的

**ambient air humidity** 环境空气湿度

**ambient air temperature** 环境空气温度

**ambient condition** 环境条件

**ambient operating temperature** 周围工作温度

**ambient temperature** 环境温度,周围温度

**America** 美国(洲)

**American** 美国(洲)的,美国(洲)人

**American Standards Association** 美国标准协会

**American Standard Wire Gauge** 美国标准线规

**AMM ( analog master module )** 模拟主模块

**amesdial** 测微仪

**amilan** 聚酰胺(树脂)

**aminoplastics** 聚酰胺塑料

**ammeter** 电流计,安培表

**ammeter switch** 安培表转换开关

**amort winding** 阻尼绕组

**amortisseur** 阻尼器,缓冲器,减振器,消音器

**amortisseur bar** 阻尼条

**amortisseur winding** 阻尼绕组

**amount** 总(共)计,相当于;合计,总数(额),数量

**amount of gas evolved** 脱气量

**amount of information** 信息量

**amperage** 安培数;电流量,电流强度,额定电流值

**ampere** 安培(电流单位)

**ampere density** 电流密度

**amperemeter** 电流表

**Ampere's law** 安培定律

**ampere-hour** 安培·小时

**ampere-turns** 安匝数

**amperite** 镇流器(管),限流器,平稳灯

**amphenol connector** 电缆接头,接线端子,线夹

**ample** 足够的,强大的,充分的

**ample power** 强大功率

**ample strength** 足够的强度

**amplidyne** 交磁放大机,电机放大器,直流功率放大器

**amplidyne generator** 放大发电机,电机放大器

**amplification** 放大(率,系数,倍数,作用),加强,增益

**amplification circuit** 放大电路

**amplification constant** 放大常数

**amplification factor** 放大系数

**amplification range** 放大范围(幅度)

**amplification ratio** 放大率

**amplifier** 放大器,扩音器,增益器

**amplifier-rectifier** 整流放大器

**amplifier stage** 放大级

**amplifier transformer** 放大器变压器

**amplitrans** 特高频功率放大器

**amplitude** 振幅,幅度,幅值;范围,距离,作用半径

**amplitude error** 幅值误差

**amplitude filter** 振幅滤波器

**amplitude-frequency response** 幅-频响应

**amplitude limiter** 限幅器

**amplitude modulation** 调幅

**amplitude modulator** 调幅器

**amplitude of first harmonic** 基波振幅

**amplitude of the ripple** 纹波幅值

**amplitude of the vibration** 振幅值