

常见病用药备忘录系列丛书

总主编 孙忠实 贡联兵

免疫风湿病 用药备忘录

◆ 主 编 杨 蓓 徐长金



 人民军医 出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

科圖書重印本, 書頁號: 北 京, 梓園社本及南

图书在版编目(CIP)数据

免疫风湿病用药备忘录/杨 蓓,徐长金主编. —北京:人民军医出版社,2007. 11

ISBN 978-7-5091-1329-5

I. 免… II. ①杨…②徐… III. 风湿病-用药法
IV. R979. 5

中国版本图书 CIP 数据核字(2007)第 164428 号

策划编辑:高玉婷 文字编辑:高玉婷 责任审读:黄栩兵
杨永岐

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300-8020

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:850mm×1168mm 1/36

印张:11.5 字数:286千字

版、印次:2007年11月第1版第1次印刷

印数:0001~4000

定价:29.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

主编简介



杨 蓓 1969年毕业于北京医学院药学系（现北京大学医学部药学院），北京急救中心原药剂科主任，主任药师。《首都医药》、《中国现代医药杂志》、《中国药业》等杂志编委，参与《中华人民共和国药典临床用药须知》（2005年版）、《中国实用药品手册》（第一版、第二版）、《全科医生用药速览》以及中国药学会组织的“百万药师关爱工程”系列教材《临床治疗学》和《实用药剂学》等专著的编写工作。参加国家药品标准编码编制的工作。

内 容 提 要

本书作者系统阐述了类风湿关节炎、幼年特发性关节炎、系统性红斑狼疮、硬皮病、多发性肌炎与皮肌炎等 17 种常见疾病的常用药物,包括概述、药物选择及用药提示,具体介绍了药物不良反应、药物相互作用、禁用慎用及其他注意事项。书末附有免疫风湿病常用药一览表,本书突出实用性和普及性,适用于医师、药师、护师学习参考,同时对患者及其亲属就医服药也有参考价值。

常见病用药备忘录丛书

编委会

总主编 孙忠实 解放军海军总医院

贡联兵 解放军 305 医院

各分册及第一主编

1. 心脑血管疾病用药备忘录 赵秀丽 北京同仁医院
2. 消化病用药备忘录 许冀陕 卫生部中日友好医院
3. 内分泌疾病用药备忘录 赵 强 解放军 305 医院
4. 感染性疾病用药备忘录 王文刚 解放军 307 医院
5. 免疫风湿病用药备忘录 杨 蓓 北京急救中心
6. 皮肤病性病用药备忘录 张石革 北京积水潭医院
7. 妇科疾病用药备忘录 肖艳萍 北京妇产医院
8. 儿科疾病用药备忘录 吴季俭 重庆医科大学附属儿童医院

前 言

风湿病是举世公认的疑难病,被世界医学界称为“不死的癌症”。据世界卫生组织统计因患风湿病而致残的患者每年就有近 4 000 万人,仅在中国风湿、类风湿病患者高达 2 000 万人,而且有十分之一是重症患者。在近 1 亿老年人中,骨与关节疾病患者至少在 5 000 万以上。风湿病之所以多发和常见,除了客观因素外,还在于广大群众对其了解不够,缺乏预防意识和预防措施,以及由此引起的乱求医、滥用药。根据广大群众用药知识相对缺乏和临床用药中存在不合理的情况而编写,目的是普及用药知识,宣传合理用药。

本书选择 17 种常见风湿病,按病种分别加以介绍,分为概述、药物选择和用药提示等三部分。概述部分主要介绍疾病的基本概念、分类(型)、病因和主要症状;同时还介绍了选药和用药的一般要求。药物选择部分则根据选药和用药的一般要求选择药物,并对所选药物按名称、别名、制剂、用法和用量分别加以介绍,特别是对用法和用量作了比较详细的介绍。用药提示部分主要介绍所选药的不良反应、相互作用、禁用慎用以及其他需要注意的问题。书末附有“免疫风湿病常用药物一览表”,将正文所介绍的药物集中加以介绍。本表按药品中文名称汉语拼音顺序排列,以便于读者查阅;表中药物名称项除了正文中的药物名称和别名外,还列入了英文名称;药品中文名称以《中国药典》为

准,《中国药典》未收载的以《中国药品通用名称》为准;另外介绍了各该药物的药动学参数。

本书突出实用性和普及性,适于医师、药师、护师学习参考,同时对患者及其亲属就医服药也有参考价值。

本书的编写,作者虽然尽了很大努力,但由于水平有限,书中不妥之处恳请广大读者和专家批评指正。

杨 蓓

2007-10-20

目 录

第1章 绪言 / 1

第2章 类风湿关节炎 / 4

第一节 概述 / 4

第二节 药物选择 / 6

一、非甾体抗炎药 / 6

阿司匹林(6)

酮洛芬(7)

萘普生(8)

吲哚美辛(9)

美洛昔康(10)

芬布芬(11)

萘丁美酮(11)

布洛芬(7)

非诺洛芬钙(8)

奥沙普嗪(9)

吡罗昔康(9)

双氯芬酸钠(10)

塞来昔布(11)

二、慢作用抗风湿药 / 11

金诺芬(11)

柳氮磺吡啶(12)

来氟米特(12)

白芍总苷(12)

青霉胺(12)

硫酸羟氯喹(12)

雷公藤总苷(12)

三、免疫抑制剂 / 13

甲氨蝶呤(13)

环磷酰胺(13)

环孢素(14)

硫唑嘌呤(13)

盐酸左旋咪唑(13)

转移因子(14)

四、糖皮质激素 / 15

醋酸泼尼松(15)

醋酸曲安奈德(15)

复方倍他米松注射液(16)

地塞米松(15)

醋酸泼尼松龙(16)

五、中药制剂 / 16

正清风痛宁片、正清风痛宁注射液(16)

火把花根片(17) 益肾蠲痹丸(17)

风湿马钱片(17)

第三节 用药提示 / 17

阿司匹林(17)

布洛芬(18)

酮洛芬(19)

非诺洛芬钙(20)

萘普生(21)

奥沙普嗪(21)

吲哚美辛(22)

吡罗昔康(23)

美洛昔康(24)

双氯芬酸钠(25)

芬布芬(26)

塞来昔布(27)

萘丁美酮(28)

金诺芬(28)

青霉胺(29)

柳氮磺吡啶(30)

硫酸羟氯喹(31)

来氟米特(33)

雷公藤总苷(33)

白芍总苷(35)

甲氨蝶呤(35)

硫唑嘌呤(36)

环磷酰胺(36)

盐酸左旋咪唑(37)

环孢素(38)

转移因子(40)

醋酸泼尼松(40)

地塞米松(41)

醋酸曲安奈德(42)

醋酸泼尼松龙(43)

复方倍他米松注射液(43) 正清风痛宁(44)

火把花根片(45)

益肾蠲痹丸(45)

风湿马钱片(46)

第3章 幼年特发性关节炎 / 47

第一节 概述 / 47

第二节 药物选择 / 49

一、非甾体抗炎药 / 49

萘普生(49)

布洛芬(49)

吲哚美辛(49)

双氯芬酸钠(50)

托美丁(50)

二、慢作用抗风湿药和免疫抑制剂 / 50

甲氨蝶呤(50)

硫酸羟氯喹(50)

青霉胺(50)	金诺芬(50)
柳氮磺吡啶(50)	雷公藤总苷(51)
三、糖皮质激素 / 51	
醋酸泼尼松(51)	醋酸氢化可的松(51)
第三节 用药提示 / 51	
茶普生(51)	布洛芬(51)
吲哚美辛(52)	双氯芬酸钠(52)
托美丁(52)	甲氨蝶呤(52)
硫酸羟氯喹(53)	青霉胺(53)
金诺芬(53)	柳氮磺吡啶(53)
雷公藤总苷(53)	醋酸泼尼松(53)
醋酸氢化可的松(54)	
第4章 系统性红斑狼疮 / 56	
第一节 概述 / 56	
第二节 药物选择 / 58	
一、糖皮质激素 / 58	
醋酸泼尼松(58)	甲泼尼龙(58)
二、免疫抑制剂 / 59	
环磷酰胺(59)	硫唑嘌呤(59)
苯丁酸氮芥(59)	硫酸长春新碱(59)
环孢素(59)	甲氨蝶呤(60)
麦考酚酸酯(60)	
三、抗疟药 / 60	
硫酸羟氯喹(60)	
四、非甾体抗炎药 / 60	
双氯芬酸(60)	尼美舒利(61)
萘丁美酮(61)	阿西美辛(61)
五、免疫增强剂 / 61	
静脉注射用人免疫球蛋白(61)	
冻干静脉注射用人免疫球蛋白(61)	
六、性激素 / 62	

达那唑(62)

第三节 用药提示 / 62

醋酸泼尼松(62)

甲泼尼龙(62)

环磷酰胺(63)

硫唑嘌呤(64)

苯丁酸氮芥(64)

硫酸长春新碱(65)

环孢素(66)

甲氨蝶呤(66)

麦考酚酸酯(66)

硫酸羟氯喹(67)

双氯芬酸(67)

尼美舒利(67)

萘丁美酮(68)

阿西美辛(68)

静脉注射用人免疫球蛋白(69)

达那唑(69)

第5章 硬皮病 / 71

第一节 概述 / 71

第二节 药物选择 / 73

一、非甾体抗炎药 / 73

双氯芬酸钠(73)

尼美舒利(73)

美洛昔康(73)

布洛芬(73)

二、糖皮质激素 / 74

醋酸泼尼松(74)

三、免疫抑制剂 / 74

苯丁酸氮芥(74)

环磷酰胺(74)

硫唑嘌呤(74)

甲氨蝶呤(74)

雷公藤总苷(75)

四、结缔组织形成抑制剂 / 75

青霉胺(75)

秋水仙碱(75)

依地酸钙钠(75)

积雪苷(75)

异维 A 酸(75)

阿维 A 酯(75)

五、血管活性剂 / 76

硝苯地平(76)

盐酸哌唑嗪(76)

利舍平(76)

胍乙啶(76)

妥拉唑啉(76)

右旋糖酐-40(76)

复方丹参注射液(76)

第三节 用药提示 / 77

- | | |
|-------------|-------------|
| 双氯芬酸钠(77) | 尼美舒利(77) |
| 美洛昔康(77) | 布洛芬(77) |
| 醋酸泼尼松(77) | 苯丁酸氮芥(77) |
| 环磷酰胺(77) | 硫唑嘌呤(77) |
| 甲氨蝶呤(78) | 雷公藤总苷(78) |
| 青霉胺(78) | 秋水仙碱(78) |
| 依地酸钙钠(79) | 积雪苷(79) |
| 异维 A 酸(80) | 阿维 A 酯(80) |
| 硝苯地平(81) | 盐酸哌唑嗪(82) |
| 利舍平(83) | 胍乙啶(84) |
| 妥拉唑啉(85) | 右旋糖酐-40(85) |
| 复方丹参注射液(86) | |

第 6 章 多发性肌炎与皮肌炎 / 88

第一节 概述 / 88

第二节 药物选择 / 89

一、糖皮质激素 / 89

醋酸泼尼松(89) 甲泼尼龙(89)

二、免疫抑制剂 / 90

甲氨蝶呤(90) 环磷酰胺(90)

硫唑嘌呤(90)

三、抗疟药 / 90

硫酸羟氯喹(90)

四、免疫增强剂 / 90

静脉注射用人免疫球蛋白(90)

冻干静脉注射用人免疫球蛋白(91)

第三节 用药提示 / 91

醋酸泼尼松(91)	甲泼尼龙(91)
甲氨蝶呤(91)	环磷酰胺(91)
硫唑嘌呤(91)	硫酸羟氯喹(92)

人免疫球蛋白(92)

第7章 贝赫切特综合征 / 93

第一节 概述 / 93

第二节 药物选择 / 94

一、局部治疗 / 94

二、全身治疗 / 95

1. 非甾体抗炎药 / 95

布洛芬(95)

萘普生(95)

双氯芬酸(95)

2. 糖皮质激素 / 95

醋酸泼尼松(95)

甲泼尼龙(95)

3. 慢作用抗风湿药和免疫抑制剂 / 96

苯丁酸氮芥(96)

甲氨蝶呤(96)

环磷酰胺(96)

环孢素(96)

柳氮磺吡啶(97)

雷公藤总苷(97)

4. 其他药物 / 97

阿司匹林(97)

双嘧达莫(97)

异烟肼(97)

乙胺丁醇(97)

沙利度胺(97)

秋水仙碱(97)

复方丹参(97)

第三节 用药提示 / 98

布洛芬(98)

萘普生(98)

双氯芬酸(98)

醋酸泼尼松(98)

甲泼尼龙(98)

苯丁酸氮芥(98)

甲氨蝶呤(98)

环磷酰胺(99)

环孢素(99)

柳氮磺吡啶(99)

雷公藤总苷(99)

阿司匹林(99)

双嘧达莫(99)

异烟肼(100)

乙胺丁醇(101)

沙利度胺(102)

秋水仙碱(102)

复方丹参(102)

第8章 舍格伦综合征 / 104

第一节 概述 / 104

第二节 药物选择 / 106

一、局部治疗 / 106

1. 眼干燥症 / 106

羧甲基纤维素钠滴眼液(106)

硫酸软骨素滴眼液(106)

四环素眼膏(106)

2. 口腔干燥症 / 106

人工唾液(106)

百奥素(106)

盐酸溴己新(107)

硝酸毛果芸香碱(107)

环戊硫酮(107)

西维美林(107)

3. 其他部位干燥症状 / 107

二、全身治疗用药 / 107

硫酸羟氯喹(107)

醋酸泼尼松(107)

甲氨蝶呤(107)

硫唑嘌呤(108)

环磷酰胺(108)

布洛芬(108)

吲哚美辛(108)

双氯芬酸钠(108)

第三节 用药提示 / 109

羧甲基纤维素钠滴眼液(109)

硫酸软骨素滴眼液(109)

四环素眼膏(110)

盐酸溴己新(110)

硝酸毛果芸香碱(110)

环戊硫酮(111)

西维美林(111)

硫酸羟氯喹(112)

醋酸泼尼松(112)

甲氨蝶呤(112)

硫唑嘌呤(112)

环磷酰胺(112)

布洛芬(113)

吲哚美辛(113)

双氯芬酸钠(113)

第9章 风湿性多肌痛 / 114

第一节 概述 / 114

第二节 药物选择 / 115

一、非甾体抗炎药 / 115

吲哚美辛(115) 阿司匹林(115)

二、糖皮质激素 / 115

醋酸泼尼松(115)

第三节 用药提示 / 116

吲哚美辛(116) 阿司匹林(116)

醋酸泼尼松(116)

第10章 强直性脊柱炎 / 117

第一节 概述 / 117

第二节 药物选择 / 119

一、非甾体抗炎药 / 119

吲哚美辛(119) 阿西美辛(119)

双氯芬酸钠(119) 尼美舒利(120)

复方氯唑沙宗(120) 舒林酸(120)

萘丁美酮(120) 美洛昔康(120)

依托度酸(121) 塞来昔布(121)

布洛芬(121)

二、糖皮质激素 / 121

醋酸泼尼松(121)

地塞米松棕榈酸酯脂质体(121)

复方倍他米松注射液(121)

醋酸曲安奈德(122)

三、抗风湿药和免疫抑制剂 / 122

柳氮磺吡啶(122) 甲氨蝶呤(122)

雷公藤总苷(122) 白芍总苷(122)

四、其他药物 / 123

沙利度胺(123) 盐酸青藤碱(123)

火把花根片(123)

第三节 用药提示 / 123

吲哚美辛(123) 阿西美辛(123)

双氯芬酸钠(123) 尼美舒利(124)

复方氯唑沙宗片(124)	舒林酸(124)
萘丁美酮(125)	美洛昔康(125)
依托度酸(125)	塞来昔布(126)
布洛芬(126)	醋酸泼尼松(126)
地塞米松棕榈酸酯脂质体(126)	
复方倍他米松注射液(126)	
醋酸曲安奈德(127)	
柳氮磺吡啶(127)	甲氨蝶呤(127)
雷公藤总苷(127)	白芍总苷(127)
沙利度胺(127)	盐酸青藤碱(128)
火把花根片(128)	

第11章 骨性关节炎 / 130

第一节 概述 / 130

第二节 药物选择 / 132

一、快作用缓解症状药 / 132

1. 镇痛药 / 132

磷酸可待因(132)	盐酸曲马朵(132)
------------	------------

2. 非甾体抗炎药 / 132

对乙酰氨基酚(132)	双氯芬酸钠(132)
尼美舒利(133)	萘丁美酮(133)
复方氯唑沙宗(133)	阿西美辛(133)
奥沙普嗪(133)	美洛昔康(133)
塞来昔布(133)	依托度酸(134)

3. 糖皮质激素 / 134

复方倍他米松注射液(134)

二、慢作用缓解症状药 / 134

硫酸氨基葡萄糖(134)	玻璃酸钠(134)
双醋瑞因(135)	

第三节 用药提示 / 135

磷酸可待因(135)	盐酸曲马朵(136)
对乙酰氨基酚(136)	双氯芬酸钠(137)