



中医火神派医案全解

ZHONGYI HUOSHENPAI YIAN QUANJIE

主编 张存悌

编著 张存悌 陈振喜 陈 鼎 刘 健
王云志 张 勇 张 霞 王 波



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

作者简介

张存悌，1947年生。1982年毕业于辽宁中医药大学，现为该校第三附属医院主任医师、内科主任。曾在美国行医，治病治学两栖而乐。擅用经方治疗疑难杂病，患者多有口碑。现已著书12部，包括《品读名医》、《历代宫廷秘藏医方全书》等。近年研究火神派，著有《中医火神派探讨》一书，是为第一部系统论述火神派的专著。



本书介绍

中医火神派是指推崇阳气、擅用附子的一个著名中医流派，刘力红、卢崇汉、李可都选择了“火神派”。以屡起重症、大症而广为世所传颂。

本书以弘扬火神派学术思想为宗旨，收集了20位火神派名家的270个精彩案例，展现了他们丰富各异的临床特色，如祝味菊独创温潜、温散等配伍，在外感的治疗中广用附子；李可以重剂附子抢救急危重症病人等等。

前贤所谓“多读医案，绝胜于随侍名师而相与晤对一堂，上下议论，何快如之。”读之尽可领略火神心法，展示了火神派的广泛应用前景。

《伤寒论坛》丛书

主编：刘丰毓
陈嘉彬



论坛_伤寒网 - 新兴中医 从医做起 - Microsoft Internet Explorer

地址: http://www.shanghan.com/home/index.php

仲学惠通 医理发微 郑钦安 医书解读 方药心得 恩师擂台 针灸外治 百家医案 德医心得 经典舌脉
文化三昧 疯魔问答 经方传真 卫生杂谈 食疗保健 较勘考证 吉林茅店 大家风格 数字图书馆

您的位置：首页 > 论坛 > 进入论坛


昨日去看中医开的药方
近来一直胃口不好，吃一小碗饭就感觉饱了，且有呕吐的欲望。慢性咽炎近两年。以前有过剧烈咽炎症状，近两年来已经
· 请各位大夫帮帮我！(感谢) ·
· 让我们无法不仇恨日本人一组罕见照 ·
· 医法探源 ·
· 新型农村合作医疗 ·
· 生命动力之源系列文章 ·
· 九天的河洛解(修正) ·
· 这样的大学《伤寒论》可以说，基本都 ·
· 最近翻出来一本百年?手抄本 ·
· 各位老师好,小女子想治病也 ·
· 仲景医方快速入门 ·
我的菜单
· 我的个人空间 · 空间管理
· 我的站内消息 · 访问论坛
· 我的快捷面板 · 安全退出

快速链接
· 访问互动的论坛，更多精彩
· 注册为会员，拥有个性空间

论坛公告
· 黄元御医学全书在线购买
· 好消息：伤寒论坛丛书出版
· 伤寒论坛中医图书光盘城开业

www.shanghan.com 论坛与图书互动

http://www.shanghan.com/bbs/threaddisplay.php?tid=111



内容提要

火神派是指以清末名医郑钦安为开山宗师,理论上推崇阳气,擅用附子著称的一个医学流派,学术特色十分鲜明。为发掘医学流派,编者收集了20位火神派名家的270个精彩案例,展现了他们丰富各异的临床特色,介绍了许多鲜为人知,风格独特,疗效突出的名医案例,并进行了精彩的诠释。本书是作者《中医火神派探讨》一书的姊妹篇,选案精严,评析确当,予人启迪,不仅可传承和发扬火神派的精髓,而且有助于推动中医各家学说和基础理论研究,具有较高的学术价值,适合中医界人士、中医爱好者和中医院校的学生阅读。

前 言

火神派是清代末期由四川名医郑钦安创立的一个重要医学流派，以注重阳气，擅用附子而著称，具有十分鲜明的学术特色。百余年来代有传人，像吴佩衡、祝味菊等辈均以“吴附子”、“祝附子”之名而独步医林，屡起重症、大症而为人所传颂，至今犹有传承而方兴未艾，其理论水平与临床价值都表明，这是一个值得发掘的医学流派。

作者近年来一直在研究火神派，不仅在临幊上践行火神心法，颇有获益，疗效提高，而且撰著了《中医火神派探讨》一书，2007年2月由人民卫生出版社出版，这是第一部系统探讨火神派学术思想的理论专著，可以说具有开拓性意义。

《中医火神派探讨》主要是对火神派的学术思想进行了深入探讨，虽然也引录了火神派医家的若干案例，但那主要是为诠释理论服务的，限于体例，无法展示更多的精彩案例。我认为，要真正弄清一个医家的学术思想和用药特点，仅看其理论不行，必须大量研究他的医案，正如前贤所谓“读书不如读案”。这就如同跟师学徒一样，要有相当数量的侍诊案例，提供体察机会，才能感悟师辈的理论心法。

事实上，火神派诸家理论上推崇扶阳是相当一致的，但在用药上则风格各异，甚至可以说派中有派，显示出十分丰富的个人经验，这就不仅需要学习其理论，更重要的是探讨其临床实践，而这一点非医案莫属。现在编写一本火神派医家的医案集，正可弥补《中医火神派探讨》的不足，而且由我来编写，可以说正堪此任。理由是我有火神派研究的基础，那些火神派传人的案例在我研读过程中曾经多次捧阅，几乎烂熟于心。先辈丰富各异的用药风格，在其医案中表现得十分



鲜明,读来令人钦佩,例如,吴佩衡、范中林先生擅用大剂姜附单刀直入,不夹阴药,治疗阴盛格阳之症;祝味菊先生独创温潜、温散等配伍,在伤寒外感的治疗中广用附子;李可先生以重剂附子类峻药抢救濒危病人;周连三先生将扶阳法广泛用于外科、眼科等;周康先生在精神分裂症的治疗中投以姜、附大剂;桑景武先生以真武汤治疗糖尿病……,以及他们在附子运用方面积累的各具特色的经验,让我们尽可领略火神派各家的心法。清代张山雷曾说:“多读医案,绝胜于随侍名师而相与晤对一堂,上下议论,何快如之。”读者浏览本书时相信会有这种感觉。

下面就本书的编写宗旨和体例作些说明:

一、突出火神派学术思想

既然是中医火神派医案全解,其主旨当然是弘扬火神派学术思想,首先要尽量将火神派名家搜罗进来,具有充分的代表性。其次选录案例以能够体现其学术观点为原则,具体说,就是能体现这些医家注重扶阳,擅用附子等温热药物的案例,这些都是不言而喻的。但是这里有两个问题:

其一、必须全面认识火神派的学术思想。火神派最主要的学术观点是注重扶阳,擅用附子,但其学术思想绝不局限于这一方面,如同朱丹溪虽以滋阴著称,但对气、血、痰、郁等杂病亦多经验,叶天士独创卫气营血温病辨治体系,但对内伤杂病亦多研究。我们着重推介火神心法,对其他方面的经验不作过多涉猎,绝不意味着没有,事实上,火神派绝非一味追求温热,他们对阴虚、火热等阳证的辨治也积累了丰富经验,而且也颇有特色。

其二、坚持辩证论治的原则。各家医学流派都是基于一定的学术观点而建立的独立学术体系,其议论必然有所侧重,为了阐明一义,强调一说,为了纠偏补弊,难免有过激之词,这是可以理解的。深入全面地研究其著作,不难发现各家虽各有侧重,但始终都未离开辩证论治这一最根本的原则,诚如李中梓所论:“子和一生岂无补剂成功?立斋一生宁无攻剂获效?但著书立言则不及之耳。”作为临床大家,郑钦安极力倡导辩证论治的原则,反对拘执套方套药的市医积习。“总之用姜附亦必究其虚实,相其阴阳,观其神色,当凉则凉,当热则热,何拘拘以姜附为咎哉?”(《伤寒恒论·太阳少阴总论》)由此可以看出,火神派立论施法并不偏颇。

病无不阳虚,不自觉地陷入偏执之中,这一点其实属于常识范围,有些人对火神派有片面认识,不无微词,说到底,是上面两个问题没弄清楚。

当然,在全面掌握辨证论治的基础上,再培养一种学术个性、用药风格,无疑是值得鼓励的,否则历代各家医派就无以存在了。

二、以医家为纲,以病例为目

本书重点选录了吴佩衡、范中林、祝味菊、唐步祺、李可、卢崇汉等6位名家的医案,同时还扼要选录了其他13位名家的案例,每家开头都对其生平、理论和临床经验做一简介。此外也选录了作者的部分医案,自知不能与上述名家相比,聊作貂尾,算是学习、研究火神派的成果汇报,这一点绝非谦词。

三、统一体例,精心编改

火神派各家虽有共同的扶阳基础和擅用附子的特点,由于时代差异和个人记述习惯的不同,其医案却是风格各异,差别很大,有的记录颇详,有的过于简略,有的不无冗词,这本是很正常的。作为编者,有责任统一体例,尽量让读者节省时间和精力。为此,参照现代医案范式,对所录案例做了一些技术性编改,主要是对显得冗赘的文字予以压缩,使之趋于精炼。当然前提是忠于原著,不损害原意。此外,对旧制计量单位径直改为今制。

四、适当评析

原著中已有按语者,本书立为“原按”一栏保留。此外,多数案例都根据作者认识附加了点评文字,立为“评析”一栏,这也是编写古今医案类专著的惯例,限于水平,本书这些评析不一定恰当,还望贤达指正。

五、医案标题同时示以方剂名称

历代医案类专著多以病证为纲,目录上仅标以病证名称。作者在此基础上标以该案所用主方,用破折号隔开,如“鹤膝风——阳和汤”,表示该案所用主方为阳和汤,这样做的好处是便于读者对比研究和记忆。不敢说是创新,作者在治学实践中于此颇感受益。

还有一个问题应予强调,本书资料主要来源于下面所列书籍,特此向作者和



出版单位表示衷心感谢,如有版权问题,诚望协商解决。

唐步祺.郑钦安医书阐释.成都:巴蜀书社,1996

吴佩衡.吴佩衡医案.昆明:云南人民出版社,1979

范中林.范中林六经辨证医案选.沈阳:辽宁科学技术出版社,1984

祝味菊.伤寒质难.福州:福建科技出版社,2005

卢崇汉.扶阳讲记.北京:中国中医药出版社,2006

李可.李可老中医急危重症疑难病经验专辑.太原:山西科技出版社,2004

邢斌等.危症难病倚附子.上海:上海中医药大学出版社,2006

招萼华等.祝味菊医案经验集.上海:上海科技出版社,2007

张存悌

2007年3月

目 录

火神派概述 <	1
● (一)火神派释义 1	
● (二)关于火神派的评价 6	
● (三)注重扶阳,擅用姜附 9	
一、吴佩衡医案 <	15
● 1. 伤寒病少阴阴极似阳证——白通汤加肉桂(一) 17	
● 2. 伤寒病少阴阴极似阳证——白通汤加肉桂(二) 18	
● 3. 肺脓疡重症——回阳饮(四逆汤加肉桂) 20	
● 4. 阴证误下救逆——回阳饮 22	
● 5. 寒闭——回阳饮 22	
● 6. 瘟疫病阳极似阴证——白虎承气汤 23	
● 7. 牙龈出血——潜阳封髓丹加味 24	
● 8. 虚火牙痛——潜阳封髓丹加味 25	
● 9. 小儿目赤肿痛——附子甘草汤加生姜 26	
● 10. 乳腺炎——白通汤加味 26	
● 11. 伤寒病阴盛格阳证——白通汤加味 27	
● 12. 少阴咽痛——麻黄附子细辛汤加味 29	
● 13. 少阴头痛——麻黄附子细辛汤加味 30	
● 14. 乳腺炎——麻黄附子细辛汤加味 31	
● 15. 目赤肿痛——麻黄附子细辛汤加味 32	
● 16. 虚劳咯血——甘草干姜汤加附子 32	
● 17. 经行血崩——回阳饮加味 34	
● 18. 鼻衄——参附汤加味 35	



- 19. 妊娠胎漏——四逆当归补血汤加味 35
- 20. 经行血崩——回阳饮加人参 36
- 21. 风湿关节痹痛——四逆汤加桂枝、细辛、茯苓 37
- 22. 胸痹心痛——四逆汤合瓜蒌薤白汤加肉桂 37
- 23. 痰饮咳嗽——小青龙汤 38
- 24. 孕妇哮喘——小青龙汤加附子 39
- 25. 童子痨——小青龙汤加附子 39
- 26. 腹痛——四逆苓桂丁椒汤 40
- 27. 虚寒胃痛——吴茱萸四逆汤加味 41
- 28. 血栓性静脉炎——四逆汤加味 42
- 29. 胁痛(肝炎)——茵陈四逆汤加味 42
- 30. 慢性胆汁性肝硬化——四逆茵陈五苓散加减 43
- 31. 肝硬化腹水——四逆五苓散加减 44
- 32. 慢性肾炎合并腹水——四逆五苓散加减 45
- 33. 石淋(肾结石)——四逆汤加味 46
- 34. 厥阴病缩睾证——当归四逆汤加味 47
- 35. 经闭——当归四逆汤合四逆汤加味 47
- 36. 气虚便秘——温脾汤加味 48
- 37. 痰喘咳嗽兼气虚便秘——真武汤加味 49
- 38. 麻疹误服表凉药转阴证——白通汤 49
- 39. 麻疹变证——四逆汤加肉桂、茯苓 50
- 40. 麻疹危证——四逆二陈麻辛汤加味 51
- 41. 麻疹后转“肺炎”虚寒重症——四逆汤加苓、桂、丁、夏 52

二、范中林医案

← 54

- 1. 少阴证偏枯——四逆汤合真武汤加减 55
- 2. 少阴证头痛——白通汤 56
- 3. 少阴证虚喘——四逆汤加味 57
- 4. 少阴证哮喘——四逆汤加味 57



- ◆ 5. 少阴证咳嗽——真武汤加减 58
- ◆ 6. 少阴证淋病(前列腺炎)——四逆汤加肉桂 59
- ◆ 7. 少阴证经闭——茯苓四逆汤加味 60
- ◆ 8. 少阴证不孕——真武汤加减 61
- ◆ 9. 少阴证胎黄——通脉四逆汤加味 62
- ◆ 10. 少阴证真寒假热——通脉四逆汤加葱白 62
- ◆ 11. 少阴证虚损——四逆汤、真武汤加减 64
- ◆ 12. 少阴证下利虚脱——通脉四逆汤 65
- ◆ 13. 少阴证气厥——自制坎离丹 66
- ◆ 14. 少阴证寒厥——四逆汤加人参 67
- ◆ 15. 太阴少阴证虚劳——桂枝去芍药加麻辛附子汤 68
- ◆ 16. 太阳少阴证胸痹——桂枝去芍药加麻辛附子汤 69
- ◆ 17. 太阳少阴证癰病——麻辛附子汤加味 70
- ◆ 18. 太阳少阴证头痛——麻辛附子汤加味 71
- ◆ 19. 太阳少阴证咳喘并二便失禁——麻黄附子甘草汤 72
- ◆ 20. 少阴证喉痹——麻黄附子甘草汤加味 74
- ◆ 21. 少阴证喉痹——四逆汤加味 75
- ◆ 22. 少阴证舌强——四逆汤 76
- ◆ 23. 太阳少阴证鼻衄——麻辛附子汤加味 77
- ◆ 24. 少阴证鼻衄——四逆汤 78
- ◆ 25. 太阴少阴证崩漏——甘草干姜汤合麻辛附子汤 78
- ◆ 26. 太阳证风湿——桂枝附子汤 79
- ◆ 27. 太阳证风寒湿痹——甘草附子汤 80
- ◆ 28. 太阳证历节病——桂枝芍药知母汤加减 81
- ◆ 29. 厥阴证骨痹——当归四逆汤 82
- ◆ 30. 厥阴证寒痹(坐骨神经痛)——当归四逆汤 84
- ◆ 31. 厥阴证头痛眩晕(梅尼埃综合征)——吴茱萸汤 85
- ◆ 32. 厥阴证肠澼(急性痢疾)——乌梅丸 85
- ◆ 33. 太阴证泄泻——四逆汤,理中汤 86



- ◆ 34. 太阴证水肿——附子理中汤加减 87
- ◆ 35. 少阴证哮喘——小青龙汤加减 88
- ◆ 36. 少阴证心悸——桂枝甘草汤加附子 89

三、祝味菊医案

<

91

- ◆ 1. 外感——温散、潜镇、和中 94
- ◆ 2. 伤寒——温散、和中、降逆 95
- ◆ 3. 伤寒——温潜辛化 96
- ◆ 4. 湿温——温潜辛化 96
- ◆ 5. 湿温——温潜辛化 97
- ◆ 6. 伤寒神衰——温潜辛散 97
- ◆ 7. 伤寒神衰——温潜辛散 99
- ◆ 8. 伤寒坏症——温潜补益 100
- ◆ 9. 哮喘——温散潜降合以化痰 100
- ◆ 10. 哮喘——小青龙汤加味 101
- ◆ 11. 肺风——温潜辛开 101
- ◆ 12. 下虚痰饮——小青龙汤加附子、黑锡丹等 101
- ◆ 13. 咳嗽痰喘——小青龙汤合三子养亲汤加附子 102
- ◆ 14. 悬饮——二陈、三子养亲汤加附子 102
- ◆ 15. 狂症——温潜、豁痰 103
- ◆ 16. 失眠——温潜、补肾 103
- ◆ 17. 骨痨——温潜、补肾 104
- ◆ 18. 心肾两亏——温潜、补肾 104
- ◆ 19. 早衰——大补元煎加味 105
- ◆ 20. 瘰肿——温补托毒 105
- ◆ 21. 哮喘——当归生姜羊肉汤 106
- ◆ 22. 虚劳——当归生姜羊肉汤 107
- ◆ 23. 厥症——资寿解语汤(温清潜化) 107
- ◆ 24. 鼻衄——温补潜降 108

- 25. 咳嗽痰血——温潜、降气、止血 109
- 26. 咯血——温潜止血 109
- 27. 胸痹——温化通阳,宣痹 110
- 28. 鹤膝风——阳和汤加附子 110
- 29. 痰症——桂枝芍药知母汤加味 111
- 30. 痰症——当归四逆汤加味 111
- 31. 痛经——真武汤加味 111
- 32. 痛经——少腹逐瘀汤加减 112
- 33. 黄疸——茵陈术附汤加味 112
- 34. 肝肿——逍遥散加附子等 113
- 35. 单腹胀——真武汤加味 113
- 36. 水肿——五皮饮加味 113
- 37. 休息痢——温中化滞 114
- 38. 泄泻——扶阳益气,兼固脾肾 114

四、唐步祺医案 <———— 115

- 1. 高热——白通汤加童尿 116
- 2. 心房颤动——补坎益离丹 117
- 3. 咯血——甘草炮姜汤 118
- 4. 咽干口糜——甘草炮姜汤,四逆汤 118
- 5. 口腔溃疡——炮姜甘草汤加桔梗;附子理中汤;潜阳丹 119
- 6. 鼻窦炎——姜桂汤 119
- 7. 复视——麻黄汤加味 120
- 8. 贲门癌——附子理中汤加硫黄等 120
- 9. 肺癌——麻黄附子细辛汤加味 120
- 10. 头痛——四逆汤;吴茱萸汤;麻黄附子细辛汤;白通汤 122
- 11. 腹胀——四逆汤加肉桂 122
- 12. 腹胀——四逆汤加肉桂 123
- 13. 胃痛——小半夏汤;麻桂各半汤;大黄附子细辛汤 123



- 14. 石淋——五苓散加肉桂 124
- 15. 痰症——麻黄附子细辛汤加味 124
- 16. 小儿慢惊风——附子理中汤加砂仁、半夏、琥珀 125
- 17. 中风偏瘫——四逆汤加味 125
- 18. 虚劳——四逆汤；白通汤 126
- 19. 谵语——桂枝去芍药加麻辛附子汤 127
- 20. 月经先期——附子理中汤 127
- 21. 崩漏——甘草炮姜汤；附子理中汤 128
- 22. 经行后腹痛——附子理中汤合当归补血汤 128
- 23. 白带——附子理中汤加味 129

五、李可医案 ← 130

- 1. 肺心病心衰合并脑危象急性肾功衰竭
——破格救心汤合小青龙汤 132
- 2. 肺心病心衰、呼吸衰竭合并脑危象——破格救心汤大剂 134
- 3. 布鲁杆菌病急性心衰——破格救心汤合瓜蒌、丹参剂 135
- 4. 冠心病心绞痛、急性心梗——破格救心汤合瓜蒌、丹参剂 137
- 5. 胃溃疡大出血——旋复代赭石汤合吴茱萸汤，破格救心汤 138
- 6. 暴崩休克——破格救心汤合当归补血汤 138
- 7. 肺结核合并肺心病(戴阳危证)
——参附龙牡救逆汤合来复汤 139
- 8. 风心病合并冠心病
——炙甘草汤、参附龙牡救逆汤、丹参饮合方 140
- 9. 无热惊风成痿——参附龙牡救逆汤合来复汤当归补血汤 141
- 10. 阴盛格阳——白通加入人尿猪胆汁汤 142
- 11. 重症呃逆——四逆汤合吴茱萸汤 143
- 12. 咽痛寒证兼齿衄——四逆汤 143
- 13. 咽痛寒症——四逆汤加桔梗、益智 144
- 14. 足心发热怪症——四逆汤 145



- ◆ 15. 口舌疮顽症(复发性口腔溃疡)——四君子汤加肾四味等 146
- ◆ 16. 齿衄(脾不统血兼火不归原)——四君子汤合都气丸加味 146
- ◆ 17. 口舌溃疡——附桂八味丸 147
- ◆ 18. 特发性肺间质纤维化——麻黄附子细辛汤加味 148
- ◆ 19. 鼻不闻香臭——麻黄附子细辛汤加味 151
- ◆ 20. 过敏性鼻炎——麻黄附子细辛汤加味 151
- ◆ 21. 寒邪直中少阴
 - 麻黄附子细辛汤合二仙汤去知柏加肾四味 152
- ◆ 22. 血栓闭塞性脉管炎——当归四逆加吴茱萸生姜汤合乌头汤 153
- ◆ 23. 类风湿关节炎合并硬皮病——加味乌头汤 154
- ◆ 24. 风心病垂危——温氏奔豚汤加味 155
- ◆ 25. 高血压——温氏奔豚汤加味 157
- ◆ 26. 肺心病奇症——温氏奔豚汤加味 157
- ◆ 27. 噎膈重症——温氏奔豚汤 159
- ◆ 28. 梅尼埃综合征——温氏奔豚汤 160
- ◆ 29. 肠痉挛——温氏奔豚汤大剂 161
- ◆ 30. 伏寒奇症——温氏奔豚汤大剂 162
- ◆ 31. 缩阳症——温氏奔豚汤加味 163
- ◆ 32. 痛经——温氏奔豚汤 164
- ◆ 33. 目疾过用苦寒致变——温氏奔豚汤加肾四味 165
- ◆ 34. 三叉神经痛——引火汤合芍药甘草汤 165
- ◆ 35. 复发性口腔溃疡——引火汤加肉桂 167
- ◆ 36. 贝赫切特综合征——引火汤 167
- ◆ 37. 舌衄——引火汤加肉桂 168
- ◆ 38. 舌疮痼疾——引火汤加肉桂 169

六、卢崇汉医案 <————— 170

- ◆ 1. 前列腺增生——真武汤 171
- ◆ 2. 暴哑——麻黄附子细辛汤加生姜 172

- 3. 暴聋——麻黄附子细辛汤加生姜 173
- 4. 暴盲——麻黄附子细辛汤加生姜 173
- 5. 牙髓炎——扶阳安髓止痛汤 174

七、补晓岚医案 ← 176

- 吐血——四逆汤加味 176

八、徐小圃医案 ← 177

- 1. 湿温——桂枝汤加味 178
- 2. 湿温——黄连阿胶汤加味 178
- 3. 暑热——清上温下,佐以滋固 178
- 4. 暑热——清上温下,佐以芳化 179
- 5. 暑热——清上温下,佐以固涩 179

九、周连三医案 ← 180

- 1. 疥毒——真武汤加麻黄 180
- 2. 疥毒——真武汤加麻黄 181
- 3. 脱疽——真武汤合活络效灵丹加味 181
- 4. 肠痈——薏苡附子败酱散 182
- 5. 癫狂——茯苓四逆汤加味 183
- 6. 虚寒眼疾——茯苓四逆汤加味 184

十、朱卓夫医案 ← 185

- 1. 伤寒坏证——益元汤 186
- 2. 消渴——附子理中汤加天花粉 186
- 3. 伤食——附子理中汤合大承气汤 187
- 4. 白喉——镇阴煎 187
- 5. 麻疹变症——附子理中汤加黄芪、当归 188



十一、傅梦商医案 < 189

- 脾虚——附子理中汤加味 189

十二、刘民叔医案 < 190

- 胃癌吐血——黄土汤 190

十三、陈耀堂医案 < 191

- 1. 戴阳证——白通汤加味 192
- 2. 风温变证——参附龙牡汤加味 192

十四、李彦师医案 < 193

- 1. 宫寒不孕——当归生姜羊肉汤加附子 193
- 2. 久泻——附子粳米汤合大建中汤合桃花汤 193
- 3. 痛痹——乌头汤合甘草附子汤 194

十五、王子泉医案 < 195

- 1. 寒湿咳喘——四逆汤加味 196
- 2. 喉科危症——四逆汤加味 196
- 3. 风湿所致高血压病——四逆汤加煅赭石、珍珠母等 197

十六、桑景武医案 < 199

- 1. 糖尿病——真武汤 200
- 2. 糖尿病——真武汤加减 200
- 3. 糖尿病——真武汤合四逆汤加减 201

十七、王德光医案 < 202

- 1. 颈椎病——乌头汤加减 202
- 2. 长期发热——右归丸加二仙汤 203