

袖珍中草药

实用中药彩图丛书

XIUZHEN ZHONGCAOYAO
CAISE TUBEN

刘塔斯 主编

彩色图本



袖珍中草药

实用中药彩图丛书

主编 刘塔斯
副主编 易阳
编委 潘清平

郭英 周小江 柳景红
王晟 胡胜全 肖冰梅
雷黎明 王燕 陈胜璜

彩色图本

■湖南科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

袖珍中草药彩色图本/刘塔斯主编.——长沙：湖南科学技术出版社，2007.3

(实用中药彩图丛书)

ISBN 978-7-5357-4802-7

I.袖… II.刘… III.中草药—图谱 IV.R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 001417 号

实用中药彩图丛书

袖珍中草药彩色图本

主 编：刘塔斯

责任编辑：李 忠

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 280 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-4375808

印 刷：长沙湘诚印刷有限公司

(印刷质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：长沙市开福区伍家岭新码头 95 号

邮 编：410008

出版日期：2007 年 3 月第 1 版第 1 次

开 本：850mm×1168mm 1/64

印 张：9

插 页：4

字 数：294000

书 号：ISBN 978-7-5357-4802-7

定 价：29.50 元

(版权所有·翻印必究)

前　　言

我国中草药资源丰富、种类繁多，应用历史非常悠久，传统中药的优势和特色一直受到世人的重视。正确识别中草药是保证临床用药准确性、有效性和稳定性的基础。故此，我们在湖南科学技术出版社的大力支持下，集一批长期从事中药鉴别的专家和学者，从中草药宝库中精心挑选，编著了这本《袖珍中草药彩色图本》。

现就本书内容特色说明如下：

1. 本书按中医的临床疗效共分为 19 大类。书中精选了常用中草药 259 种，记载内容包括别名、基原、产地、植（动、矿）物形态、采集加工、性味功能、用法用量、常用验方。每

味中草药都附有彩色照片。

2. 中草药彩色照片标本大多来自于编者实地拍摄，均经专家鉴定，照片清晰、真实，效果较好。

3. 常用验方主要是根据该药的临床疗效，从古代和现代医药书籍文献中挑选的应用实例，临床应用时可随证加减。有毒药物和大剂量处方的应用应遵医嘱。

4. 本书的参考文献主要以最新版《中华人民共和国药典》一部与高等院校教材《中药鉴定学》等公开出版的权威著作或杂志文献为主，限于篇幅，未注明出处。

5. 为便于读者携带使用及节省版面，本书采用大64开本印刷。

本书文笔简洁，内容准确，彩图真实，突出了中草药的原植（动、矿）物形态特征，可供基层医药工作者以及从事中医药教学、科研、栽培、炮制加工、销售人员和广大中草药爱好者使用和参考。

由于编者的水平有限及编写时间较为匆忙，本书的不足或错漏之处在所难免，敬希广大读者多提宝贵意见。本书在编写过程中得到不少同仁的大力支持，在此一并致谢。

刘塔斯

于湖南中医药大学

目 录

解表药

| | | |
|-----|-------|------|
| 白芷 | | (2) |
| 苍耳子 | | (4) |
| 防风 | | (6) |
| 藁本 | | (8) |
| 黄荆子 | | (10) |
| 荆芥 | | (12) |
| 麻黄 | | (14) |
| 生姜 | | (16) |
| 细辛 | | (18) |
| 辛夷 | | (20) |
| 紫苏叶 | | (22) |
| 薄荷 | | (24) |
| 柴胡 | | (26) |
| 蝉蜕 | | (28) |

| | | |
|-----|-------|------|
| 葛根 | | (30) |
| 菊花 | | (32) |
| 蔓荆子 | | (34) |
| 木贼 | | (36) |
| 牛蒡子 | | (38) |
| 桑叶 | | (40) |
| 升麻 | | (42) |

清热药

| | | |
|-----|-------|------|
| 淡竹叶 | | (46) |
| 天花粉 | | (48) |
| 夏枯草 | | (50) |
| 知母 | | (52) |
| 梔子 | | (54) |
| 黄柏 | | (56) |
| 黄连 | | (58) |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 黄芩 | | (60) | 虎耳草 | | (106) |
| 苦参 | | (62) | 金荞麦 | | (108) |
| 龙胆 | | (64) | 金银花 | | (110) |
| 三颗针 | | (66) | 决明子 | | (112) |
| 松花粉 | | (68) | 连翘 | | (114) |
| 地黄 | | (70) | 六月雪 | | (116) |
| 牡丹皮 | | (72) | 大青叶 | | (118) |
| 白芍 | | (74) | 马齿苋 | | (120) |
| 玄参 | | (76) | 马蓝 | | (122) |
| 紫草 | | (78) | 绵马贯众 | | (124) |
| 八角莲 | | (80) | 木蝴蝶 | | (126) |
| 白花蛇舌草 | | (82) | 秦皮 | | (128) |
| 白头翁 | | (84) | 青葙子 | | (130) |
| 白英 | | (86) | 山豆根 | | (132) |
| 败酱草 | | (88) | 射干 | | (134) |
| 半边莲 | | (90) | 十大功劳 | | (136) |
| 半枝莲 | | (92) | 土茯苓 | | (138) |
| 板蓝根 | | (94) | 熊胆 | | (140) |
| 北豆根 | | (96) | 野菊花 | | (142) |
| 重楼 | | (98) | 鱼腥草 | | (144) |
| 穿心莲 | | (100) | 朱砂根 | | (146) |
| 扛板归 | | (102) | 紫花地丁 | | (148) |
| 鬼针草 | | (104) | 枸骨叶 | | (150) |

目 录●

- 青蒿 (152)
白药子 (154)

泻下药

- 大黄 (158)
芦荟 (160)
巴豆 (162)
甘遂 (164)
牵牛子 (166)
商陆 (168)
千金子 (170)

祛风湿药

- 草乌 (174)
川乌 (176)
防己 (178)
辣蓼 (180)
两面针 (182)
秦艽 (184)
香加皮 (186)
徐长卿 (188)
雪莲花 (190)
三分三 (192)

金钱白花蛇 (194)

老鹳草 (196)

路路通 (198)

络石藤 (200)

麻口皮子药 (202)

木瓜 (204)

蕲蛇 (206)

千斤拔 (208)

威灵仙 (210)

乌梢蛇 (212)

豨莶草 (214)

狗脊 (216)

千年健 (218)

桑寄生 (220)

五加皮 (222)

马钱子 (224)

芳香化湿药

豆蔻 (228)

苍术 (230)

草果 (232)

广藿香 (234)

厚朴 (236)

| | | | |
|--------------|-------|-----------|-------|
| 罗勒 | (238) | 高良姜 | (280) |
| 佩兰 | (240) | 红豆蔻 | (282) |
| 砂仁 | (242) | 胡椒 | (284) |
| 利水渗湿药 | | | |
| 茯苓 | (246) | 花椒 | (286) |
| 荠菜 | (248) | 肉桂 | (288) |
| 马鞭草 | (250) | 吴茱萸 | (290) |
| 薏苡仁 | (252) | 小茴香 | (292) |
| 泽泻 | (254) | 阴香 | (294) |
| 理气药 | | | |
| 积雪草 | (256) | 陈皮 | (298) |
| 连钱草 | (258) | 沉香 | (300) |
| 车前草 | (260) | 佛手 | (302) |
| 海金沙 | (262) | 化橘红 | (304) |
| 石韦 | (264) | 荔枝核 | (306) |
| 广金钱草 | (266) | 木香 | (308) |
| 金钱草 | (268) | 柿蒂 | (310) |
| 虎杖 | (270) | 檀香 | (312) |
| 茵陈 | (272) | 乌药 | (314) |
| 温里药 | | | |
| 荜茇 | (276) | 樟树子 | (316) |
| 丁香 | (278) | 枳实 | (318) |

| | |
|-----------|-------|
| 消食药 | |
| 山楂 | (322) |
| 驱虫药 | |
| 槟榔 | (326) |
| 苦棟皮 | (328) |
| 使君子 | (330) |
| 天名精 | (332) |
| 活血化瘀药 | |
| 川芎 | (336) |
| 鬼箭羽 | (338) |
| 姜黃 | (340) |
| 毛冬青 | (342) |
| 延胡索 | (344) |
| 银杏叶 | (346) |
| 郁金 | (348) |
| 骨碎补 | (350) |
| 刘寄奴 | (352) |
| 丹参 | (354) |
| 西红花 | (356) |
| 红花 | (358) |
| 止血药 | |
| 牛膝 | (360) |
| 鸡血藤 | (362) |
| 桃仁 | (364) |
| 益母草 | (366) |
| 月季花 | (368) |
| 泽兰 | (370) |
| 莪术 | (372) |
| 元宝草 | (374) |

化痰止咳平喘药

半夏 (402)

川贝母 (404)

桔梗 (406)

前胡 (408)

天南星 (410)

白附子 (412)

浙贝母 (414)

猪牙皂 (416)

百部 (418)

黄药子 (420)

款冬花 (422)

马兜铃 (424)

洋金花 (426)

枇杷叶 (428)

苦杏仁 (430)

紫金牛 (432)

紫菀 (434)

平肝熄风药

罗布麻叶 (438)

钩藤 (440)

羚羊角 (442)

天麻 (444)

蜈蚣 (446)

安神药

合欢皮 (450)

酸枣仁 (452)

开窍药

蟾酥 (456)

石菖蒲 (458)

冰片 (460)

补虚药

白扁豆 (464)

白术 (466)

党参 (468)

甘草 (470)

黄芪 (472)

绞股蓝 (474)

人参 (476)

山药 (478)

西洋参 (480)

| | | | |
|---------------|-------|------------------------|-------|
| 巴戟天 | (482) | 天冬 | (522) |
| 补骨脂 | (484) | 玉竹 | (524) |
| 冬虫夏草 | (486) | 续断 | (526) |
| 杜仲 | (488) | 收涩药 | |
| 蛤蚧 | (490) | 诃子 | (530) |
| 鹿茸 | (492) | 石榴皮 | (532) |
| 菟丝子 | (494) | 鸡冠花 | (534) |
| 益智 | (496) | 金樱子 | (536) |
| 淫羊藿 | (498) | 莲子 | (538) |
| 当归 | (500) | 山茱萸 | (540) |
| 枸杞子 | (502) | 五味子 | (542) |
| 何首乌 | (504) | 五倍子 | (544) |
| 龙眼肉 | (506) | 攻毒杀虫、 收湿止痒药 | |
| 百合 | (508) | 斑蝥 | (548) |
| 墨旱莲 | (510) | 大风子 | (550) |
| 黄精 | (512) | 木鳖子 | (552) |
| 麦冬 | (514) | 雄黄 | (554) |
| 南沙参 | (516) | | |
| 女贞子 | (518) | | |
| 石斛 | (520) | | |
| 汉语拼音索引 | | | (556) |

解表药

解表药

白芷

别名 香白芷、杭白芷、川白芷。

基原 伞形科(Umbelliferae)植物杭白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. *formosana* (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根。

产地 主产于浙江、福建、四川等地。

植物形态 多年生草本，高1~2m。根圆锥形，茎粗壮中空。常带紫色，基生叶有长柄，基部叶鞘紫色，叶片2~3回羽状分裂，边缘有不规则的白色骨质粗锯齿，基部沿叶轴下延成翅状；茎上部叶有显著膨大的囊状鞘。复伞形花序，总苞片通常缺，长卵形，膨大成鞘状，小总苞片5~10或更多，花白色。双悬果椭圆形，分果侧棱成翅状。花期7~9月，果期9~10月。

采集加工 夏、秋季节间采挖，去杂质，洗净，晒干。

性味功能 性温，味辛。解表，祛风燥湿，消肿排脓，通窍止痛。用于头痛、牙痛、鼻渊、肠风痔漏、赤白带下、痈疽疮疡、皮肤瘙痒。

用法用量 内服：水煎，3~9g。

常用验方 ①柴胡、黄芩、白芍各6g，葛根9g，

甘草、羌活、白芷、桔梗、生姜各 3g，大枣 2 枚。水煎服。治风寒咳嗽。②白芷、当归、荆芥、蔓荆子、乳香、没药、桃仁、苏木、泽兰各 10g，川芎、防风、羌活各 6g，细辛 3g，丹参 15g。水煎服。治头皮血肿，颅骨骨折。③牛蒡、半夏、僵蚕各 9g，白蒺藜、秦艽、白芷、桑叶各 12g，独活 6g。水煎服。治风热咳嗽，牙痛。④白芷 3g，冰片 0.3g。共研末，吹入鼻腔内。对龋齿引起的牙痛效果较好，治牙痛。⑤辛夷 6g，苍耳子 5g，白芷 9g，薄荷叶 3g。研末，饭后用茶水冲服。治鼻塞，前额头痛。

3



图 1 杭白芷

苍耳子

别名 野茄子、牛虱子、胡寝子。

基原 菊科 (Compositae) 植物苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. 的干燥带总苞的果实。

产地 主产于山东、江西、湖北、江苏等地。

植物形态 1年生草本，高30~90cm。茎直立，粗糙，散布有黑褐色条斑。叶互生，有柄；叶片为不规则的三角形，长6~10cm，宽7~15cm，边缘3~5浅裂，有不规则粗齿，基部心形，有短毛。花单性，黄绿色，雌雄同株；雄花序球状，生于枝顶，雌花序在下面，头状花序几无柄，腋生、顶生或聚生。果实（总苞）外有钩刺，内含瘦果。花期5~6月，果期6~8月。

采集加工 8~9月果实成熟时摘下晒干，或割下全株，打下果实，除去杂质，晒干。

性味功能 性温，味辛、苦，有毒。散风，止痛，祛湿，宣肺通鼻，杀虫。用于风寒头痛、鼻渊、齿痛、风寒湿痹、风疹、湿疹、疥癣、瘙痒。

用法用量 内服：水煎，4.5~9g；或入丸、散。
外用：敷患处。

常用验方 ①薄荷、辛夷、白芷各6g，苍耳子