

XINBIAN JIANGMING YAOWU SHOUCE

新编

简明药物手册

焦万田 编著

金盾出版社

新编简明药物手册

焦万田 编著

金盾出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编简明药物手册/焦万田编著. —北京:金盾出版社, 2003. 6
ISBN 7-5082-2422-1

I. 新… II. 焦… III. 药物-手册 IV. R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 023261 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 66882412

传真:68276683 电挂:0234

北京金盾印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本: 787×1092 1/64 印张: 15.25 字数: 516 千字

2003 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 1—15000 册 定价: 21.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

内 容 提 要

本书共分 31 章, 收载临床常用药物 1200 余种。每种药物均包括药物名称、剂型规格、用法与用量、适应证与注意事项等内容。书末还附有儿童与老年人剂量折算法、药物与饮酒、孕妇用药、药物与性功能、药物与听力、常用临床检验正常值, 以及中文索引等。内容丰富, 简明实用, 携带方便, 可供临床医师、医学生、护师及其他医药技术人员参考使用。

前　　言

本书采用表格式将各种常用药物的作用与用途、用法与剂量、不良反应及注意事项等进行具体介绍。重点突出、简明扼要、携带方便，以满足广大临床医师、医学生、护师、药技人员、药品生产部门及药品供销单位人员的实际工作需要。

全书共分 31 章，每个药名都有中英文名称。为方便读者查阅，书后附有中文索引，还将有关用药资料附录于后。

参加本书编写人员还有张会明、璋轶、侯连兵、薛璇民、李毅、赵朋军、徐正军、牛发祥、冯晓亚、王丽华、陈琪福、张国深、景明泉、王刚、陈光福、李士俊、方军，最后经胡杏舫主任审阅，在此一并致谢！由于我们水平有限，书中难免有不妥之处，敬请读者批评指正。

焦万田

2003 年 1 月

目 录

第一章 抗感染药物

| | | | |
|--------------|-----|-------------|------|
| 一、青霉素类 | (1) | 匹氨西林 | (8) |
| 青霉素 | (1) | 磺苄西林 | (9) |
| 苯唑西林钠 | (2) | 羧苄西林 | (10) |
| 青霉素 V | (3) | 呋布西林 | (11) |
| 萘夫西林钠 | (4) | 美西林 | (12) |
| 氯唑西林钠 | (5) | 匹美西林 | (13) |
| 氨苄西林 | (6) | 阿帕西林钠 | (13) |
| 阿莫西林 | (7) | 阿洛西林 | (14) |

| | | | | | |
|----------------|-------|------|-------|-------|------|
| 替卡西林 | | (15) | 头孢匹林 | | (27) |
| 酞氨西林 | | (16) | 头孢曲嗪 | | (28) |
| 依匹西林 | | (16) | 头孢沙定 | | (28) |
| 环己西林 | | (17) | 头孢呋辛 | | (29) |
| 海他西林 | | (18) | 头孢替安 | | (30) |
| 氟氯西林 | | (18) | 头孢美唑 | | (31) |
| 哌拉西林 | | (19) | 头孢克洛 | | (32) |
| 二、头孢菌素类 | | (20) | 头孢磺啶钠 | | (33) |
| 头孢噻吩 | | (20) | 头孢噻肟钠 | | (34) |
| 头孢噻啶 | | (21) | 头孢唑肟 | | (35) |
| 头孢西酮 | | (22) | 头孢甲肟 | | (36) |
| 头孢氨苄 | | (22) | 头孢哌酮钠 | | (37) |
| 头孢羟氨苄 | | (23) | 头孢米诺 | | (38) |
| 头孢拉定 | | (24) | 头孢曲松 | | (39) |
| 头孢唑林钠 | | (25) | 头孢匹罗 | | (40) |
| 头孢乙腈 | | (26) | 头孢吡肟 | | (41) |

| | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|------|
| 头孢唑南 | (42) | 小诺米星 | (54) |
| 三、β-内酰胺酶抑制剂 | (43) | 大观霉素 | (55) |
| 舒巴坦 | (43) | 核糖霉素 | (56) |
| 舒他西林 | (44) | 西索米星 | (57) |
| 克拉维酸 | (44) | 地贝卡星 | (57) |
| 阿莫西林-克拉维酸 | (45) | 阿司米星 | (58) |
| 替卡西林-克拉维酸 | (46) | 异帕米星 | (59) |
| 舒巴坦钠-头孢哌酮钠 | (47) | 阿米卡星 | (60) |
| 四、氨基糖苷类抗生素 | (48) | 五、四环素类抗生素 | (61) |
| 链霉素 | (48) | 四环素 | (61) |
| 卡那霉素 | (49) | 土霉素 | (62) |
| 庆大霉素 | (50) | 米诺环素 | (63) |
| 庆大霉素胃内留滞型缓释 剂 | (51) | 胍甲环素 | (63) |
| 妥布霉素 | (52) | 地美环素 | (64) |
| 奈替米星 | (53) | 美他环素 | (64) |
| | | 六、大环内酯类抗生素 | (65) |

| | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| 红霉素 | | (65) | 万古霉素 | | (75) |
| 依托红霉素 | | (66) | 多粘菌素 B | | (76) |
| 琥乙红霉素 | | (66) | 多粘菌素 E | | (77) |
| 红霉素硬脂酸酯 | | (67) | 杆菌肽 | | (78) |
| 麦迪霉素 | | (67) | 恩拉霉素 | | (79) |
| 吉他霉素 | | (68) | 维吉霉素 | | (79) |
| 乙酰螺旋霉素 | | (68) | 替考拉宁 | | (80) |
| 阿奇霉素 | | (69) | 八、林可霉素类抗生素 | | (81) |
| 罗他霉素 | | (70) | 林可霉素 | | (81) |
| 罗红霉素 | | (71) | 克林霉素 | | (82) |
| 克拉霉素 | | (72) | 九、酰胺醇类抗生素 | | (83) |
| 罗沙米星 | | (73) | 氯霉素 | | (83) |
| 地红霉素 | | (73) | 甲砜霉素 | | (84) |
| 交沙霉素 | | (74) | 十、其它抗生素 | | (85) |
| 乙酰麦迪霉素 | | (74) | 磷霉素 | | (85) |
| 七、多肽类抗生素 | | (75) | 创新霉素 | | (86) |

第二章 合成抗菌药物

| | | | | | |
|------------------|-------|------|-------------------|-------|-------|
| 一、磺胺类抗菌药 | | (87) | 洛美沙星 | | (97) |
| 磺胺嘧啶 | | (87) | 托磺沙星 | | (98) |
| 磺胺甲噁唑 | | (88) | 芦氟沙星 | | (98) |
| 复方磺胺甲噁唑 | | (88) | 三、硝基呋喃类抗菌药 | | (99) |
| 增效联磺片 | | (89) | 呋喃妥因 | | (99) |
| 柳氮磺吡啶 | | (90) | 呋喃唑酮 | | (100) |
| 二、喹诺酮类抗菌药 | | (91) | 呋喃胍星 | | (101) |
| 萘啶酸 | | (91) | 呋喃羟甲三嗪 | | (101) |
| 吡哌酸 | | (91) | 四、硝基咪唑类抗菌药 | | (102) |
| 诺氟沙星 | | (92) | 甲硝唑 | | (102) |
| 氧氟沙星 | | (93) | 替硝唑 | | (103) |
| 依诺沙星 | | (94) | 五、抗感染植物药制剂 | | (104) |
| 环丙沙星 | | (95) | 小檗碱 | | (104) |
| 培氟沙星 | | (96) | 合成鱼腥草素 | | (104) |

金莲花片 (105)

第三章 抗结核病药物

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 异烟肼 | (106) | 环丝氨酸 | (111) |
| 异烟腙 | (107) | 丙硫异烟胺 | (112) |
| 乙胺丁醇 | (107) | 利福平 | (113) |
| 氨硫脲 | (108) | 利福喷汀 | (114) |
| 安痨息 | (108) | 利福布汀 | (115) |
| 吡嗪酰胺 | (109) | 利福定 | (116) |
| 卷曲霉素 | (110) | | |

第四章 抗真菌药物

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| 两性霉素 B | (117) | 哈霉素 | (121) |
| 制霉菌素 | (118) | 氟康唑 | (122) |
| 曲古霉素 | (119) | 酮康唑 | (123) |
| 克念菌素 | (120) | 益康唑 | (124) |

| | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 噻康唑 | | (124) | 奥莫康唑 | | (128) |
| 咪康唑 | | (125) | 环吡酮胺 | | (128) |
| 伊曲康唑 | | (126) | 克霉唑 | | (129) |
| 硫康唑 | | (127) | 布康唑 | | (129) |
| 特康唑 | | (127) | | | |

第五章 抗病毒药物

| | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 阿昔洛韦 | | (130) | 碘苷 | | (135) |
| 伐昔洛韦 | | (131) | 曲氟尿苷 | | (135) |
| 利巴韦林 | | (131) | 齐多夫定 | | (136) |
| 阿糖腺苷 | | (132) | 聚肌胞 | | (136) |
| 地昔洛韦 | | (133) | 金刚烷胺 | | (137) |
| 泛昔洛韦 | | (133) | 金刚乙胺 | | (137) |
| 更昔洛韦 | | (134) | 吗啉胍 | | (138) |

第六章 抗寄生虫病药物

| | | | | | |
|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 一、抗疟药 | | (139) | 氯碘羟喹 | | (149) |
| 氯喹 | | (139) | 安特酰胺 | | (149) |
| 奎宁 | | (140) | 二氯散糖酸酯 | | (150) |
| 乙胺嘧啶 | | (141) | 哌硝噻唑 | | (150) |
| 伯氨喹 | | (142) | 三、抗滴虫病药 | | (151) |
| 硝喹 | | (143) | 甲硝唑 | | (151) |
| 蒿甲醚 | | (144) | 四、抗血吸虫病药 | | (152) |
| 青蒿素 | | (144) | 吡喹酮 | | (152) |
| 二、抗阿米巴病药 | | (145) | 呋喃丙胺 | | (153) |
| 依米丁 | | (145) | 五、抗丝虫病药 | | (154) |
| 巴龙霉素 | | (146) | 乙胺嗪 | | (154) |
| 卡巴胂 | | (147) | 六、驱肠虫药 | | (155) |
| 喹碘方 | | (148) | 哌嗪 | | (155) |
| 双碘喹啉 | | (149) | 左旋咪唑 | | (156) |

| | | |
|------|-------|-------|
| 氟苯达唑 | | (157) |
| 阿苯达唑 | | (157) |

| | | |
|------|-------|-------|
| 甲苯达唑 | | (158) |
|------|-------|-------|

第七章 中枢神经系统药物

一、中枢兴奋药..... (159)

| | | |
|------|-------|-------|
| 咖啡因 | | (159) |
| 尼可刹米 | | (160) |
| 洛贝林 | | (161) |
| 戊四氮 | | (162) |
| 多沙普仑 | | (163) |
| 二甲弗林 | | (164) |
| 哌甲酯 | | (165) |
| 匹莫林 | | (166) |
| 苯丙胺 | | (167) |
| 贝美格 | | (168) |

二、镇静催眠药..... (169)

| | | |
|-------|-------|-------|
| 苯巴比妥 | | (169) |
| 异戊巴比妥 | | (170) |
| 司可巴比妥 | | (171) |
| 炔己蚁胺 | | (171) |
| 氟西泮 | | (172) |
| 氟硝西泮 | | (173) |
| 溴替唑仑 | | (174) |
| 咪达唑仑 | | (175) |
| 格鲁米特 | | (175) |
| 卤沙唑仑 | | (176) |
| 度氟西泮 | | (177) |
| 佐匹克隆 | | (177) |

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 三、镇痛药 | | (178) | | (187) |
| 吗啡 | | (178) | 左旋多巴 | (187) |
| 哌替啶 | | (179) | 卡比多巴 | (188) |
| 美沙酮 | | (180) | 苯海索 | (189) |
| 芬太尼 | | (180) | 溴隐亭 | (190) |
| 喷他佐辛 | | (181) | 金刚烷胺 | (190) |
| 布桂嗪 | | (181) | 美金刚 | (191) |
| 罗通定 | | (182) | 司来吉兰 | (191) |
| 奈福泮 | | (182) | 五、抗精神失常药 | (192) |
| 乙基磺酸匹米诺定 | | (183) | 1. 抗精神病药 | (192) |
| 阿尼利定 | | (183) | 氯丙嗪 | (192) |
| 二氢埃托啡 | | (184) | 奋乃静 | (193) |
| 曲马朵 | | (185) | 氟奋乃静 | (193) |
| 丁丙诺非 | | (186) | 氟哌啶醇 | (194) |
| 纳布啡 | | (186) | 溴哌利多 | (195) |
| 四、抗帕金森病(震颤麻痹)药 | | | 氟司必林 | (195) |

| | | | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 替米哌隆 | (196) | 吲达品 | (209) |
| 五氟利多 | (197) | 米纳普林 | (209) |
| 氯普噻吨 | (198) | 奥沙氟生 | (210) |
| 舒必利 | (199) | 米安色林 | (210) |
| 硫必利 | (200) | 托洛沙酮 | (211) |
| 氯氮平 | (201) | 氟伏沙明 | (211) |
| 舒托必利 | (202) | 3. 抗焦虑药(弱安定药) | |
| 氯噻平 | (202) | | (212) |
| 曲美托嗪 | (203) | 氯氮草 | (212) |
| 2. 抗抑郁药 | (204) | 地西洋 | (213) |
| 丙米嗪 | (204) | 硝西洋 | (213) |
| 苯丙胺 | (205) | 氯美扎酮 | (214) |
| 阿米替林 | (206) | 艾司唑仑 | (215) |
| 多塞平 | (206) | 三唑仑 | (216) |
| 马普替林 | (207) | 阿普唑仑 | (217) |
| 哌甲酯 | (208) | 替马西洋 | (218) |

| | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 溴替唑仑 | (218) | 氨己烯酸 | (228) |
| 氟硝西泮 | (219) | 香草醛 | (229) |
| 美沙唑仑 | (219) | 七、解热、镇痛药 | (230) |
| 六、抗癫痫药 | (220) | 阿司匹林 | (230) |
| 苯妥英钠 | (220) | 三柳胆镁 | (231) |
| 苯巴比妥 | (221) | 二氟尼柳 | (232) |
| 扑米酮 | (222) | 贝诺酯 | (233) |
| 三甲双酮 | (222) | 对乙酰氨基酚 | (234) |
| 苯乙酰脲 | (223) | 复方阿司匹林 | (235) |
| 苯丁酰脲 | (224) | 索米痛 | (236) |
| 贝克拉胺 | (224) | 速效伤风胶囊 | (237) |
| 卡马西平 | (225) | 感冒清 | (237) |
| 丙戊酸钠 | (226) | 感冒通 | (238) |
| 舒噻美 | (227) | 重感灵 | (238) |
| 抗痫灵 | (227) | 康必得 | (238) |
| 丙戊酰胺 | (228) | 感康 | (239) |