

考前冲刺专用



国家中医执业助理医师
资格考试

仿真试卷

战丽彬 姜婉贞 主编



化学工业出版社
医学出版分社



考前冲刺专用

国家中医执业助理医师
资格考试


仿真试卷

战丽彬 姜婉贞 主编



化学工业出版社
医学出版社

· 北 京 ·



附赠复习光盘

图书在版编目 (CIP) 数据

国家中医执业助理医师资格考试仿真试卷/战丽彬,
姜婉贞主编. —北京: 化学工业出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-122-00440-6

I. 国… II. ①战…②姜… III. 助理中医师-资格
考核-习题 IV. R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 068675 号

责任编辑: 杨骏翼 贾维娜

装帧设计: 尹琳琳

责任校对: 李 林

出版发行: 化学工业出版社 医学出版分社

(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京市兴顺印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张 15 1/4 字数 386 千字 2007 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

图书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 40.00 元

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编 战丽彬 姜婉贞

编 者 (按姓氏笔画排序)

韦 巍	牛新萍	刘 莉	闫 云	初 艳	张 丽
林海燕	胡守玉	战丽彬	姜婉贞	宫晓洋	梁丽娜
隋 华	韩 喆	嵇征鸿			

中医执业助理医师资格考试及题型说明

医师资格考试的性质是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试分实践技能考试和医学综合笔试两部分。

中医执业助理医师资格考试医学综合笔试于9月下旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。考试时间为1天，分2个单元，每单元均为两个半小时。

中医执业助理医师资格考试医学综合笔试部分采用A型题和B型题两大类型。其中A型题又分为两类，即A₁、A₂型题。B型题又分为两类，即B₁、B₂型题，医师资格考试暂不采用B₂型题。以下就各种题型分别说明并举例。

一、A型题

(一) A₁型题（单句型最佳选择题）

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】根据中医理论：人体是有机整体，其中心是（ ）

- A. 脑髓
- B. 五脏
- C. 心肺
- D. 六腑
- E. 脾肾

【答案】B

(二) A₂型题（病例摘要型最佳选择题）

以下每一道考题是以一个小病例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】患者，女，46岁。连日来口舌生疮，小便短赤，伴烦躁失眠，舌质红，苔薄黄，脉细数。用药宜首选（ ）

- A. 牛黄、大黄
- B. 木通、竹叶
- C. 黄连、黄芩
- D. 茯苓、薏苡仁
- E. 车前子、白茅根

【答案】B

二、B₁型题（标准配伍题）

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。

请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

【例题】(1~2 共用备选答案)

A. 心血之濡养

B. 肺气的肃降

C. 脾的运化

D. 肝气疏泄正常

E. 肾的气化功能

1. 膀胱的贮尿排尿功能依靠 ()

2. 有助于大肠传化糟粕功能的是 ()

【答案】1. E 2. B

A. 肺
B. 肝
C. 脾
D. 肾
E. 心

【答案】B

(二) A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾 E. 心

(三) A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾 E. 心

A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾 E. 心

A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾 E. 心

A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾 E. 心

A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾 E. 心

A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾 E. 心

【答案】B

(四) A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾 E. 心

(五) A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾 E. 心

目 录

仿真试卷 1	001
第一单元	001
第二单元	014
第一单元答案与知识点	027
第二单元答案与知识点	031
仿真试卷 2	035
第一单元	035
第二单元	048
第一单元答案与知识点	062
第二单元答案与知识点	066
仿真试卷 3	070
第一单元	070
第二单元	082
第一单元答案与知识点	096
第二单元答案与知识点	100
仿真试卷 4	104
第一单元	104
第二单元	117
第一单元答案与知识点	130
第二单元答案与知识点	134
仿真试卷 5	138
第一单元	138
第二单元	151
第一单元答案与知识点	166
第二单元答案与知识点	169
仿真试卷 6	173
第一单元	173

第二单元.....	186
第一单元答案与知识点.....	200
第二单元答案与知识点.....	203
仿真试卷 7	208
第一单元.....	208
第二单元.....	221
第一单元答案与知识点.....	235
第二单元答案与知识点.....	238
100.....	1 单元
100.....	单元一
110.....	单元二
120.....	单元三
130.....	单元四
140.....	单元五
150.....	单元六
160.....	单元七
170.....	单元八
180.....	单元九
190.....	单元十
200.....	单元十一
210.....	单元十二
220.....	单元十三
230.....	单元十四
240.....	单元十五
250.....	单元十六
260.....	单元十七
270.....	单元十八
280.....	单元十九
290.....	单元二十
300.....	单元二十一
310.....	单元二十二
320.....	单元二十三
330.....	单元二十四
340.....	单元二十五
350.....	单元二十六
360.....	单元二十七
370.....	单元二十八
380.....	单元二十九
390.....	单元三十
400.....	单元三十一
410.....	单元三十二
420.....	单元三十三
430.....	单元三十四
440.....	单元三十五
450.....	单元三十六
460.....	单元三十七
470.....	单元三十八
480.....	单元三十九
490.....	单元四十
500.....	单元四十一
510.....	单元四十二
520.....	单元四十三
530.....	单元四十四
540.....	单元四十五
550.....	单元四十六
560.....	单元四十七
570.....	单元四十八
580.....	单元四十九
590.....	单元五十
600.....	单元五十一
610.....	单元五十二
620.....	单元五十三
630.....	单元五十四
640.....	单元五十五
650.....	单元五十六
660.....	单元五十七
670.....	单元五十八
680.....	单元五十九
690.....	单元六十
700.....	单元六十一
710.....	单元六十二
720.....	单元六十三
730.....	单元六十四
740.....	单元六十五
750.....	单元六十六
760.....	单元六十七
770.....	单元六十八
780.....	单元六十九
790.....	单元七十
800.....	单元七十一
810.....	单元七十二
820.....	单元七十三
830.....	单元七十四
840.....	单元七十五
850.....	单元七十六
860.....	单元七十七
870.....	单元七十八
880.....	单元七十九
890.....	单元八十
900.....	单元八十一
910.....	单元八十二
920.....	单元八十三
930.....	单元八十四
940.....	单元八十五
950.....	单元八十六
960.....	单元八十七
970.....	单元八十八
980.....	单元八十九
990.....	单元九十
1000.....	单元九十一

仿真试卷 1

第一单元

一、A₁型题

以下每一题目下面有 A、B、C、D、E 五个答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

1. 《突发公共卫生事件应急条例》规定：突发事件应急工作应当遵循的原则是（ ）
A. 完善并建立监测与预警手段
B. 预防为主，常备不懈
C. 积极预防，认真报告
D. 及时调查，认真处理
E. 监测分析，综合评价
2. 人体试验必须坚持（ ）
A. 受试者的疾病获得治疗
B. 受试者知情同意
C. 受试者获得经济利益
D. 受试者绝对安全
E. 受试者没有不适
3. “孤阴不生，独阳不长”主要说明了阴阳关系的哪一方面（ ）
A. 对立
B. 互根
C. 消长
D. 转化
E. 动态平衡
4. “阳病治阴”的方法适用于（ ）
A. 阳偏盛
B. 阴偏盛

- C. 阳偏衰
D. 阴偏衰
E. 阴阳两虚
5. 土不足时，木乘土虚而克之，属于（ ）
A. 母病及子
B. 子病犯母
C. 相克
D. 相乘
E. 相侮
6. 下列不符合五行生克规律的是（ ）
A. 水为木之母
B. 金为土之子
C. 火为土之母
D. 金为木之所胜
E. 水为火之所不胜
7. “心为五脏六腑之大主”的理论基础是（ ）
A. 心主血
B. 心主脉
C. 心主血脉
D. 心主神志
E. 心为“阳中之阳”
8. 肝主疏泄功能中最为重要的是（ ）
A. 调畅气机
B. 促进水液运行
C. 促进血液运行
D. 促进脾胃消化
E. 调畅情志
9. 气机是指（ ）

- A. 气的升降
B. 气的变化
C. 气的运动
D. 气血津液互化
E. 气的运动形式
10. 结聚于胸中之气是 ()
A. 元气
B. 宗气
C. 营气
D. 卫气
E. 以上均非
11. 可用“离、合、出、入”来概括其循行特点的是 ()
A. 十五别络
B. 十二经别
C. 十二经筋
D. 十二经脉
E. 奇经八脉
12. 十二经脉中循行于下肢外侧中线的经脉是 ()
A. 足少阳胆经
B. 足太阴脾经
C. 足阳明胃经
D. 足太阴膀胱经
E. 手少阳三焦经
13. 十二经脉中, 同名的手、足阴经交接于下列哪一项 ()
A. 手指端
B. 足趾
C. 头面部
D. 胸中
E. 腹部
14. 在奇经八脉中, 称为“一源三歧”的经脉是 ()
A. 冲、任、带脉
B. 督、任、带脉
C. 冲、任、督脉
D. 督、冲、带脉
E. 冲、任、跷脉
15. 具有加强十二经脉表里两经在体表联系作用的是 ()
A. 皮部
B. 经筋
C. 奇经八脉
D. 经别
E. 别络
16. 与痰饮形成关系不密切的脏腑是 ()
A. 肾
B. 三焦
C. 脾
D. 心
E. 肺
17. 易袭人体阴位的邪气是 ()
A. 风邪
B. 寒邪
C. 暑邪
D. 湿邪
E. 燥邪
18. 真寒假热的病机是 ()
A. 阴盛阳虚
B. 阴盛格阳
C. 阳盛格阴
D. 阴阳俱衰
E. 阳气暴脱
19. 阴阳不能相互维系, 可出现 ()
A. 阳胜生热, 阴胜生寒
B. 阳虚生寒, 阴虚生热
C. 阴盛格阳, 阳盛格阴
D. 阳损及阴
E. 阴虚阳亢, 阳虚阴盛
20. 得神的表现提示 ()
A. 精充气足神旺, 或虽病精气未伤, 属病轻
B. 正气不足, 神气不旺, 属虚证或体弱
C. 正气大伤, 精气亏虚, 或邪气亢盛, 功能障碍, 属病重
D. 精气衰竭, 阴不敛阳, 虚阳外越, 属病危

- E. 痰迷心窍，或痰火扰心，精神失常
21. 下列哪项属神气不足的表现 ()
- A. 反应灵敏
B. 两目晦暗
C. 面色无华
D. 形体羸瘦
E. 精神不振
22. 舌淡紫而湿润者主 ()
- A. 气滞血瘀
B. 气虚血瘀
C. 寒凝血瘀
D. 热毒极盛
E. 阴液耗竭
23. 观察舌苔以辨别病邪深浅的主要依据是 ()
- A. 舌苔的有无
B. 苔色的黄白
C. 舌苔的有根无根
D. 舌苔的厚薄
E. 舌苔的润燥
24. 舌绛紫干枯少津，可见于 ()
- A. 热毒炽盛
B. 肝火上炎
C. 风热犯肺
D. 气不摄血
E. 寒凝血瘀
25. 舌色淡白，常见于 ()
- A. 湿热内蕴
B. 气血两虚
C. 心火上炎
D. 肝肾阴虚
E. 外感表热
26. 咳声轻清低微，证属 ()
- A. 风寒束表
B. 风热犯肺
C. 肺气亏损
D. 肺阴不足
E. 燥邪犯肺
27. 咳吐脓血腥臭痰者，属于 ()
- A. 白喉
B. 顿咳
C. 肺燥
D. 肺痿
E. 肺痛
28. 久病畏寒，多见于哪种证候 ()
- A. 气虚
B. 阳虚
C. 表寒
D. 实寒
E. 以上均非
29. 口干但欲漱水不欲咽多见于 ()
- A. 寒盛
B. 阴虚
C. 痰饮
D. 湿热
E. 瘀血内停
30. 巅顶痛属于 ()
- A. 太阳经头痛
B. 阳明经头痛
C. 少阳经头痛
D. 少阴经头痛
E. 厥阴经头痛
31. 下述哪项不能称为八纲证候之间的关系 ()
- A. 证候相兼
B. 证候错杂
C. 证候独立
D. 证候真假
E. 证候转化
32. 因大失血而致气脱，称为 ()
- A. 血虚气脱
B. 气随血脱
C. 阳气虚脱
D. 气不摄血
E. 亡阳
33. 肝血虚证的临床表现中不易见到的症状是 ()
- A. 肌肉掣动
B. 筋脉挛急
C. 颈项强直

- D. 手足震颤
E. 肢体麻木
34. 属于十九畏的配伍药对是 ()
A. 川乌和草乌
B. 桃仁与红花
C. 官桂与赤石脂
D. 乌头与贝母
E. 甘草与甘遂
35. 黄芪与茯苓配伍, 茯苓能增强黄芪补气利水的功效, 这种配伍关系属于 ()
A. 相须
B. 相使
C. 相畏
D. 相杀
E. 相恶
36. 既能疏散风热, 又能熄风止痉的药物是 ()
A. 薄荷
B. 蝉蜕
C. 桑叶
D. 菊花
E. 牛蒡子
37. 柴胡、升麻均具有的功效是 ()
A. 散寒解表
B. 清热解毒
C. 疏肝解郁
D. 升举阳气
E. 透发麻疹
38. 柴胡治疗少阳证, 寒热往来, 宜配伍 ()
A. 黄芩
B. 黄连
C. 黄柏
D. 苦参
E. 龙胆草
39. 功能疏肝解郁的药物是 ()
A. 薄荷
B. 牛蒡子
C. 桑叶
D. 菊花
E. 蔓荆子
40. 既能清热解毒, 又具凉血、止痢之效的药物是 ()
A. 大青叶
B. 连翘
C. 板蓝根
D. 青黛
E. 金银花
41. 白豆蔻具有止呕的作用, 善于治疗 ()
A. 胃热呕吐
B. 胃寒呕吐
C. 胃虚呕吐
D. 妊娠呕吐
E. 寒饮呕吐
42. 入汤剂宜后下的药物是 ()
A. 附子
B. 肉桂
C. 干姜
D. 吴茱萸
E. 小茴香
43. 消化油腻肉食积滞的要药是 ()
A. 山楂
B. 麦芽
C. 莱菔子
D. 鸡内金
E. 厚朴
44. 山楂的性味是 ()
A. 辛、甘、酸, 温
B. 酸、苦, 微温
C. 酸、甘, 微温
D. 酸、苦, 温
E. 酸、苦、咸, 温
45. 下列哪项不是白茅根的主治病证 ()
A. 尿血
B. 目赤
C. 血淋
D. 黄疸

- E. 水肿
46. 既能活血，又能凉血，并能养血的药物是（ ）
- A. 丹参
B. 大黄
C. 鸡血藤
D. 郁金
E. 生地黄
47. 既能活血通经，又能利水消肿的药物是（ ）
- A. 当归
B. 川芎
C. 香附
D. 益母草
E. 鸡血藤
48. 下列除哪味药外，均为兼行气作用的活血化瘀药（ ）
- A. 川芎
B. 郁金
C. 姜黄
D. 延胡索
E. 丹参
49. 用治肺虚久咳、痰少咽燥之症，宜选（ ）
- A. 紫菀
B. 川贝母
C. 陈皮
D. 黄芩
E. 半夏
50. 朱砂内服的用量是（ ）
- A. 15~30g
B. 10~15g
C. 1~3g
D. 1.5~3g
E. 0.1~0.5g
51. 羚羊角粉内服的每次剂量是（ ）
- A. 1~3g
B. 0.3~0.5g
C. 0.1~0.3g
D. 0.03~0.06g
E. 3~5g
52. 以下哪项不是人参的功效（ ）
- A. 安神镇惊
B. 安神益智
C. 养心安神
D. 宁心安神
E. 补益脾肺
53. 可用于心悸、失眠、多梦的药物是（ ）
- A. 山茱萸
B. 五味子
C. 金樱子
D. 覆盆子
E. 桑螵蛸
54. 治疗阳痿、阴痒、湿疹、带下的药物是（ ）
- A. 硫黄
B. 白矾
C. 续断
D. 蛇床子
E. 雄黄
55. 制定方中君药的重要依据是（ ）
- A. 珍稀或贵重药物
B. 针对方证主要病机的药物
C. 用量最大的药物
D. 兼有多种功效的药物
E. 无毒副作用的药物
56. 辨证要点为发热，微恶寒，咽痛，口渴，脉浮数的方剂是（ ）
- A. 桑菊饮
B. 桑杏汤
C. 柴葛解肌汤
D. 银翘散
E. 普济消毒饮
57. 十枣汤的最佳服用时间是（ ）
- A. 饭后服
B. 饭前服
C. 睡前服
D. 不拘时服
E. 清晨空腹服

58. 逍遥散的组成中不含有 ()
 A. 白芍
 B. 薄荷
 C. 柴胡
 D. 枳壳
 E. 当归
59. 属普济消毒饮主治症状之一的是 ()
 A. 身热夜甚
 B. 热甚发斑
 C. 恶寒发热
 D. 身热谵语
 E. 午后身热
60. 凉膈散的组成中含有 ()
 A. 小承气汤
 B. 大承气汤
 C. 调胃承气汤
 D. 泻心汤
 E. 增液汤
61. 仙方活命饮的君药是 ()
 A. 赤芍
 B. 白芷
 C. 金银花
 D. 乳香
 E. 皂角刺
62. 理中丸的君药为 ()
 A. 人参
 B. 白术
 C. 干姜
 D. 人参与干姜
 E. 人参与白术
63. 小建中汤中的君药是 ()
 A. 桂枝
 B. 芍药
 C. 饴糖
 D. 桂枝与饴糖
 E. 饴糖与芍药
64. 归脾汤中包含的基础方是 ()
 A. 生脉散
 B. 四物汤
 C. 酸枣仁汤
 D. 当归补血汤
 E. 增液汤
65. 真人养脏汤的组成中有 ()
 A. 诃子、乌梅
 B. 诃子、罂粟壳
 C. 诃子、五倍子
 D. 诃子、山萸肉
 E. 诃子、赤石脂
66. 血府逐瘀汤的君药是 ()
 A. 当归、川芎
 B. 川芎、柴胡
 C. 桃仁、红花
 D. 柴胡、枳壳
 E. 生地、赤芍
67. 黄土汤主治证的病机是 ()
 A. 脾气不足，统摄失职
 B. 心脾两虚，气血不足
 C. 冲任虚寒，瘀血阻滞
 D. 热邪炽盛，迫血妄行
 E. 脾阳不足，统摄无权
68. 增液汤的主治证候中有 ()
 A. 咳唾涎沫
 B. 大便秘结
 C. 咽喉燥痛
 D. 咳嗽声嘶
 E. 痰少而黏
69. 保和丸和健脾丸中相同的药是 ()
 A. 半夏、肉豆蔻
 B. 连翘、黄连
 C. 木香、砂仁
 D. 神曲、山楂
 E. 山楂、麦芽
70. 枳实导滞丸和枳实消痞丸中相同的药是 ()
 A. 枳实、白术、茯苓
 B. 枳实、黄芩、麦芽
 C. 枳实、大黄、莱菔子
 D. 枳实、黄连、神曲
 E. 枳实、甘草、黄连

71. 犀黄丸的功用是 ()
- 解毒消肿, 活血祛瘀
 - 解毒消痈, 化痰散结, 活血祛瘀
 - 清热解毒, 活血消痈
 - 清热解毒, 活血止痛
 - 破瘀散结, 消肿溃坚
72. 下列除哪项外, 均可引起肝细胞性黄疸 ()
- 病毒性肝炎
 - 中毒性肝炎
 - 肝癌
 - 疟疾
 - 钩端螺旋体病
73. 腹痛位于右下腹部, 应首先考虑的是 ()
- 急性胆囊炎
 - 急性阑尾炎
 - 急性胰腺炎
 - 急性膀胱炎
 - 急性胃炎
74. 上消化道出血最常见病因是 ()
- 胃癌
 - 慢性胃炎
 - 消化性溃疡
 - 肝硬化
 - 食管炎
75. 黄疸, 尿呈酱油样, 见于 ()
- 急性溶血
 - 急性肝炎
 - 肝硬化
 - 胰头癌
 - 胆道结石梗阻
76. 血清总胆红素的正常参考值为 ()
- $0.7 \sim 1.7 \mu\text{mol/L}$
 - $1.5 \sim 11.5 \mu\text{mol/L}$
 - $1.7 \sim 17.1 \mu\text{mol/L}$
 - $17 \sim 37 \mu\text{mol/L}$
 - $34 \sim 47 \mu\text{mol/L}$
77. 下列哪种疾病为毛细血管壁缺陷 ()
- 原发性血小板减少性紫癜
 - 过敏性紫癜
 - 脾功能亢进
 - 再生障碍性贫血
 - 白血病
78. 在下列哪个部位闻及支气管呼吸音属于病理性呼吸音 ()
- 喉部
 - 胸骨上窝
 - 背部 6、7 颈椎附近
 - 背部 1、2 胸椎附近
 - 右下肺
79. 卧位查体时, 大量腹水的腹部外形呈 ()
- 蛙状腹
 - 舟状腹
 - 下腹部局限性隆起
 - 一侧腰部膨隆
 - 腹部平坦
80. 左锁骨上窝淋巴结肿大, 疑为癌肿转移时, 应首先考虑的是 ()
- 肺癌
 - 食道癌
 - 胃癌
 - 鼻咽癌
 - 乳腺癌
81. 对肾脏的触诊多用 ()
- 浅部触诊法
 - 深部触诊法
 - 深压触诊法
 - 双手触诊法
 - 冲击触诊法
82. 扑翼样震颤见于 ()
- 甲状腺功能亢进症
 - 震颤性麻痹
 - 小脑肿瘤
 - 肝性脑病
 - 脑动脉硬化
83. 在浆膜腔积液检查中, 符合渗出液特点的是 ()

- A. 细胞计数小于 $100/\text{mm}^3$
 B. 比重小于 1.018
 C. 黏蛋白测定阴性
 D. 有病原菌
 E. 液体不能自行凝固
84. 尿相对密度下降见于 ()
 A. 急性肾炎
 B. 慢性肾炎
 C. 糖尿病
 D. 失水
 E. 肾结石
85. 下列哪种疾病胆固醇降低 ()
 A. 阻塞性黄疸
 B. 冠心病
 C. 脑血栓形成
 D. 脑出血
 E. 肝硬化
86. 粪便呈细条状常见于 ()
 A. 痢疾
 B. 霍乱
 C. 便秘
 D. 直肠癌
 E. 慢性肠炎
87. 结核瘤的一般描述哪项是错误的 ()
 A. 病变多发生在上肺野
 B. 圆形密度较高阴影多为单发, 多在 2~3cm 左右, 边缘锐利
 C. 病灶周围有卫星灶
 D. 生长较快
 E. 其中可见空洞
88. 大叶性肺炎的典型 X 线表现是 ()
 A. 呈大叶样实变阴影
 B. 呈段样实变阴影
 C. 呈块状实变阴影
 D. 两下肺心缘旁斑片状阴影
 E. 以上都是
89. 慢性支气管炎早期肺部 X 线表现是 ()
 A. 无特殊征象
 B. 双肺纹理增粗、紊乱
 C. 肺野透光度增高
 D. 膈肌下降
 E. 胸廓扩张, 肋间隙增宽
90. 特发性血小板减少性紫癜治疗首选 ()
 A. 长春新碱静脉滴注
 B. 脾切除
 C. 输浓缩血小板
 D. 静脉注射大剂量丙种球蛋白
 E. 肾上腺糖皮质激素
91. 有机磷中毒时产生毒蕈碱样症状的原因是 ()
 A. M 型受体的敏感性降低
 B. 胆碱能神经传导递质老化
 C. 排泄缓慢致蓄积中毒
 D. 乙酰胆碱过度兴奋副交感和部分交感神经的节后纤维
 E. 乙酰胆碱过度兴奋交感和副交感神经节前纤维
92. 根据国务院《医疗事故处理条例》的规定, 不属于医疗事故的情况是 ()
 A. 难以避免的并发症、医疗技术性事故
 B. 难以避免的并发症、病员及其家属不配合诊疗导致不良后果
 C. 难以避免的并发症、二级以下技术性事故
 D. 病员及其家属不配合诊治、三级乙等技术性事故
 E. 病员及其家属不配合诊治、药房等非临床科室过失导致的患者损害
93. 制定药品管理法的目的不包括 ()
 A. 保证药品质量
 B. 增进药品疗效
 C. 维护用药者的经济利益
 D. 保障用药安全
 E. 维护人体健康
94. 下列哪项不是肝损伤严重程度的指标 ()

- A. ALT
B. 胆红素
C. 白蛋白
D. AST
E. 凝血酶原活动度
95. HBsAg 阳性者 HBeAg 阳性常表示 ()
A. 机体对 HBV 感染有抵抗力
B. 病毒复制活跃, 传染性强
C. 病情好转
D. HBV 既往感染
E. 病毒复制减缓, 传染性弱
96. 属于医德活动现象的是 ()
A. 医德情感
B. 医德意志
C. 医德理论
D. 医德修养
E. 医德原则
97. 道德的评价标准是 ()
A. 美与丑
B. 虚与实
C. 公与私
D. 善与恶
E. 人与物
- ## 二、A₂ 型题
- 以下每一题目下面有 A、B、C、D、E 五个答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。
98. 患者 3 年来经常心悸, 气短。检查: 心尖搏动稍向左下移位, 心浊音界稍向左下扩大, 心尖部听诊可闻及 3/6 级以上粗糙的收缩期吹风样杂音及舒张期隆隆样杂音。应首先考虑的是 ()
A. 单纯二尖瓣狭窄
B. 单纯二尖瓣关闭不全
C. 二尖瓣狭窄及二尖瓣关闭不全
D. 主动脉瓣狭窄
E. 主动脉瓣关闭不全
99. 下面案例均属于医疗事故, 除了 ()
A. 小赵急性阑尾炎行阑尾切除术, 1 年后发现腹腔残留纱布
B. 张某行阑尾切除术, 误切右侧卵巢
C. 某值班医师外出, 一危重病人突发病情变化, 40 分钟后病人死亡
D. 刘医师给“B”型血病人误输“A”型血
E. 一病人无药物过敏史, 服用医师开具的药物后出现过敏性休克, 经积极抢救无效死亡
100. 下述案例因违反麻醉药品管理法规定, 可由当地卫生行政部门没收全部麻醉药品和非法收入, 并视其情节轻重给予违法所得金额 5~10 倍的罚款, 停业整顿, 吊销《药品生产企业许可证》、《药品经营企业许可证》、《制剂许可证》的处罚, 除了 ()
A. 医师杜某给患者连续使用麻醉药品片剂达 6 天
B. 某药厂生产部门负责人擅自生产麻醉药品
C. 某药品销售企业经理擅自经营麻醉药品
D. 某药房药剂师擅自配制和出售麻醉药品制剂
E. 某药品公司未经批准擅自进口、出口麻醉药品
101. 症见心下痞满不痛, 干呕或呕吐, 肠鸣下利, 舌苔薄黄而腻, 脉弦数, 治宜选用 ()
A. 小陷胸汤
B. 半夏泻心汤
C. 血府逐瘀汤
D. 枳实薤白桂枝汤
E. 复元活血汤
102. 症见高热烦躁, 神昏谵语, 痉厥, 口渴唇焦, 尿赤便闭, 治宜首选 ()
A. 安宫牛黄丸
B. 紫雪丹