

全国计算机等级考试



历届上机真题详解

二级 *Visual FoxPro* 数据库程序设计

(2008版)

全国计算机等级考试命题研究组 编

南开大学出版社



全国计算机等级考试

历届上机真题详解

二级 Visual FoxPro 数据库程序设计
(2008 版)

全国计算机等级考试命题研究组 编

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试历届上机真题详解: 2008 版. 二级 Visual FoxPro 数据库程序设计 / 全国计算机等级考试命题研究组编. —4 版. —天津: 南开大学出版社, 2007. 11
ISBN 978-7-310-02284-7

I. 全… II. 全… III. ①电子计算机—水平考试—解题
②关系数据库—数据库管理系统, Visual FoxPro—水平
考试—解题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 154574 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2007 年 11 月第 4 版 2007 年 11 月第 4 次印刷

787×1092 毫米 16 开本 20.5 印张 507 千字

定价: 37.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

内容提要

本书提供了全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 数据库程序设计机试题库，并提供了答案以及详尽准确的分析，指出考核的知识点、重点难点、解题思路、程序流程。

本书配套光盘内容有：（1）Visual FoxPro 上机考试的全真模拟环境，可在此环境中练习上百套试题，并查看评分和详细的解析，进行考前强化训练；（2）本套书所有试题的题目源文件；（3）考试过程的录像动画演示，从登录、答题到交卷，均有指导教师的全程语音讲解。

本书针对参加全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 数据库程序设计的考生，同时也可作为普通高校、大专院校、成人高等教育以及相关培训班的练习题和考试题使用。

前言

全国计算机等级考试 (National Computer Rank Examination, NCRE) 是由教育部考试中心主办, 用于考查应试人员的计算机应用知识与能力的考试。本考试的证书已经成为许多单位招聘员工的一个必要条件, 具有相当的“含金量”。

为了帮助考生更顺利地通过计算机等级考试, 我们做了大量市场调查, 根据考生的备考体会, 以及培训教师的授课经验, 推出了《历届上机真题详解——二级 Visual FoxPro 数据库程序设计》。本书的主要组成如下。

一、上机考试题库

对于备战等级考试而言, 做题, 是进行考前冲刺的最佳方式。这是因为它的针对性相当强, 考生可以通过实际练习试题, 来检验自己是否真正掌握了相关知识点, 了解考试重点, 并且根据需要再对知识结构的薄弱环节进行强化。

本题库题目典型, 题量巨大, 涵盖上机考题各方面的知识点。

二、详解真题

在每套题的后面, 都有针对各个试题的答案和详细分析, 在解析中, 精解考点, 分析题眼, 详解重点难点, 并给出应试技巧、解题思路和技巧。

三、全真模拟环境配套光盘

本书配套光盘物超所值, 主要内容有:

- 上机考试的全真模拟环境, 用于考前实战训练。本上机系统题量巨大, 上百套试题均可在系统中进行训练和判分, 以此强化考生的应试能力, 其考题类型、出题方式、考场环境和评分方法与实际考试相同, 但多了详尽的答案和解析, 使考生可掌握解题技巧和思路。
- 上机考试过程的视频录像, 从登录、答题到交卷的录像演示, 均有指导教师的全程语音讲解。
- 本书所有习题的源文件以及结果文件。

为了保证本书及时面市和内容准确, 很多朋友做出了贡献, 陈河南、贺民、许伟、侯佳宜、贺军、于樊鹏、戴文雅、戴军、李志云、陈安南、李晓春、王春桥、王雷、韦笑、龚亚萍、冯哲、邓卫、唐玮、魏宇、李强等老师付出了很多辛苦, 在此一并表示感谢!

在学习的过程中, 您如有问题或建议, 请使用电子邮件与我们联系。或登录百分网, 在“书友论坛”与我们共同探讨。


电子邮件: book_service@126.com

百分网: www.baifen100.com

全国计算机等级考试命题研究组

2007年10月


配套光盘说明




光盘初始启动界面, 可选择安装上机系统、查看上机操作过程、安装源文件




上机操作过程的录像演示, 有指导教师的全程语音讲解




单击光盘初始界面的图标, 可进入百分网, 您可以在这里与我们共同探讨问题




单击光盘初始界面左下角的图标, 您可以给我们发送邮件, 提出您的建议和意见




考生登录界面: 在此输入准考证号等考生信息




从“开始”菜单可启动帮助系统, 在这里可看到考试简介、考试大纲以及详细的软件使用说明




您可以随机抽题, 也可以指定固定的题目



浏览题目界面, 查看考试题目, 单击“考试项目”开始答题



在实际环境中答题, 完成后单击工具栏中的“交卷”按钮



答案和分析界面, 查看所考核题目的答案和分析

目 录

第一部分 基本操作题	1
第二部分 简单应用题	84
第三部分 综合应用题	193
第四部分 上机考试必备知识	311
备考知识	311
考试指南	312
上机考试过程	314
登录	314
考试	316
交卷	316

第一部分 基本操作题

基本操作题共4小题，第1题和第2题是7分、第3题和第4题是8分。

★★

第1题

注意：基本操作题为4道SQL题，请将每道题的SQL命令粘贴到sqlanswer.txt文件，每条命令占一行，第1道题的命令是第1行，第2道题的命令是第2行，以此类推；如果某道题没有做，相应行为空。

在考生文件夹下完成下列操作：

- (1) 利用 SQL 的“SELECT”命令将“share.dbf”复制到“share_bk.dbf”。
- (2) 利用 SQL “INSERT”命令插入记录 (“600028",4.36, 4.60, 5500) 到“share_bk.dbf”表。
- (3) 利用 SQL “UPDATE”命令将“share_bk.dbf 表中“股票代码”为“600007 的股票“现价”改为“8.88”。
- (4) 利用 SQL “DELETE”命令删除“share_bk.dbf”表中“股票代码”为 600000 的记录。

【答案】

- (1) SELECT * FROM share INTO Table share_bk
- (2) INSERT INTO share_bk VALUES ("600028",4.36, 4.60, 5500)
- (3) UPDATE share_bk SET 现价=8.88 WHERE 股票代码="600007"
- (4) DELETE FROM share_bk WHERE 股票代码="600000"

【解析】

(1) 本题考查了表内容的复制，可使用 SQL 的“Select”语句及 Into Table tablename 来完成。

(2) 数据插入的一般 SQL 语句为：

```
Insert Into tablename [(fieldname1[,fieldname2,...])] Values (eExpression[,eExpression2,...]);
```

(3) 数据更新的一般 SQL 语句为：

```
Update [databaseaname]tablename Set  
columnname1=eExpression1[,columnname2=eExpression2...] [Where  
filtercondition1[and/or filtercondition2...]];
```

(4) 数据删除的一般 SQL 语句为：

```
Delete From [databaseaname]tablename [Where filtercondition1[and/or  
filtercondition2...]];
```

★★


第 2 题

- (1) 创建一个名为“Sproject”的项目文件。
- (2) 将考生文件夹下的数据库“SDB”添加到新建的项目文件中。
- (3) 打开学生数据库“SDB”，将考生文件夹下的自由表“TEACHER”添加到“学生”数据库SDB中；为教师表“TEACHER”创建一个索引名和索引表达式均为“教师号”的主索引（升序）。

(4) 通过“班级号”字段建立表“CLASS”和表“STUDENT”表间的永久联系。

【答案】

- (1) 在命令窗口中输入：Create Project sproject.
- (2) 在项目管理器 sproject 中，单击“数据”选项卡，选择列表框中的“数据库”，单击“添加”命令按钮。双击考生文件夹下的“SDB”数据库即将其添加到项目管理器中。如图所示。



(3) 在“项目管理器”窗口中，选中添加的数据库“SDB”，单击“修改”命令按钮，打开“数据库设计器”窗口。

(4) 在数据库设计器中，使用右键单击，选择“添加表”，在打开的对话框中选择“teacher”表。使用右键单击“teacher”数据表，选择“修改”菜单命令，单击“索引”选项卡，将“字段索引名”修改为“教师号”，在“索引”下拉框中选择索引类型为“主索引”，将“字段表达式”修改为教师号。用同样的方法为表“CLASS”创建一个索引名和索引表达式均为“班主任号”的普通索引。

(5) 在数据库设计器中，将“class”表中班级号索引字段拖到“student”表中的班级号索引字段上。

【解析】

本题考查的是项目的建立和项目数据的管理，建立项目的同时将打开项目管理器。数据库的添加在项目管理器中完成；选择项目管理器中的某个数据库，单击“修改”按钮打开数据库设计器。表的添加和数据表之间的关联可在数据库设计器中完成。

★★

第 3 题

- (1) 为各部门分年度季度销售金额和利润表 S_T 创建一个主索引和普通索引（升序），主索引的索引名为“NO”，索引表达式为“部门号+年度”；普通索引的索引名和索引表

达式均为“部门号”。


(2) 在S_T表中增加一个名为“说明”的字段，字段数据类型为“字符”，宽度为60。

(3) 使用SQL的ALTER TABLE语句将S_T表的“年度”字段的默认值修改为“2003”，并将该SQL语句存储到命令文件“ONE.PRG”中。

(4) 通过“部门号”字段建立S_T表和DEPT表间的永久联系，并为该联系设置参照完整性约束：更新规则为“级联”；删除规则为“限制”；插入规则为“忽略”。

【答案】

(1) 在数据库设计器中使用右键单击数据库表“s_t”，选择“修改”命令；单击“索引”选项卡，将“字段索引名”修改为“no”，在“索引”下拉框中选择索引类型为“主索引”，字段表达式依次选择“部门号”和“年度”，单击“确定”按钮。用同样的方法为字段“部门号”单独建立一个普通索引。如图所示。




(2) 在(1)中打开的表设计器中，在“字段”选项卡列表框内的最后插入一个新的字段。输入新的字段名为“说明”，选择类型为“字符型”，宽度为“60”。

(3) 使用到的 SQL 语句为：

```
ALTER TABLE S_T ALTER 年度 SET DEFAULT "2003"
```

(4) 在数据库设计器中，将“DEPT”表中“部门号”主索引字段拖到“S_T”表中“部门号”索引字段上。单击菜单命令“数据库”→“清理数据库”，使用右键单击新建立的关联的关系线，选择“编辑参照性关系”，根据题意，在相应的选项卡中逐个设置参照规则。如图所示。



【解析】

本题考查了数据库表的管理。使用 Open Database dbname 打开数据库，使用 Modify database

打开数据库设计器。选择要操作的表，使用右键单击，选择“修改”命令，则打开表设计器。在表结构设计器中为表建立索引和添加字段；在数据库设计器中建立表间关联并设置关联的完整性约束。设置默认值的一般语法为：


```
alter Table tablename alter column Set Default column=value
```

使用 **Modify command progname** 新建一个程序文件, 并且将该 SQL 语句输入到其中。最后, 使用 **Ctrl+W** 键关闭并保存该程序文件。

[illegible]


第4题

- (1) 新建一个名为“外汇”的数据库。
- (2) 将自由表“外汇汇率”、“外汇账户”、“外汇代码”加入到新建的“外汇”数据库中。
- (3) 用 SQL 语句新建一个表“RATE”，其中包含 4 个字段“币种 1 代码”C(2)、“币种 2 代码”C(2)、“买入价”N(8,4)、“卖出价”N(8,4)，请将 SQL 语句存储于 rate.txt 中。
- (4) 表单文件 test_form 中有一个名为 form1 的表单（如图），请将文本框控件 Text1 的设置为只读。



【答案】

- (1) 在命令窗口中输入: Create Database 外汇, 同时打开数据库设计器。
- (2) 在数据库设计器中使用右键单击, “选择“添加表”命令, 双击考生文件夹下的自由表“外汇汇率”、“外汇账户”、“外汇代码”。
- (3) 使用到的 SQL 语句为:
Create Table rate (币种 1 代码 C(2), 币种 2 代码 C(2), 买入价 N(8,4), 卖出价; N(8,4))
- (4) 在命令窗口中输入: Modify Form test_form, 打开表单设计器。选择“text1”控件, 在属性面板里将其“ReadOnly”属性改为“真”。如图所示。



【解析】

使用 Create Database dbname 或使用菜单的“新建”选项可新建数据库，同时打开数据库设计器，在其中完成自由表的添加。

使用 SQL 新建表的语法结构为：

Create Table tablename (columns)

表单控件属性的修改在属性面板里完成，控制文本框是否为只读的属性为 ReadOnly。

★★

第 5 题

(1) 建立项目“超市”；并把“商品管理”数据库加入到该项目中。

(2) 为“商品表”增加字段：销售价格 N(6,2)，该字段允许出现“空”值，默认值为.NULL。

(3) 为“销售价格”字段设置有效性规则：“销售价格 ≥ 0 ”；出错提示信息是：“销售价格必须大于等于零”。


(4) 使用报表向导为商品表创建报表：报表中包括“商品表”中全部字段，报表样式用“经营式”，报表中数据按“商品编码”升序排列，报表文件名report_a.frx。其余按缺省设置。

【答案】

(1) 在命令窗口中输入：Create Project 超市，并将“商品管理”数据库加入到项目中。

(2) 在“数据库设计器—商品管理”中，使用右键单击“商品”数据表，选择“修改”菜单命令。在“字段”选项卡列表框内的最后插入一个新的字段。输入新的字段名为“销售价格”，选择类型为“数值型”，宽度为“6”，小数位数为“2”。

(3) 选择“销售价格”字段，在“字段有效性”设置区域内，输入“规则”文本框中的内容为“销售价格 ≥ 0 ”，在“信息”文本框中输入“销售价格必须大于等于零”。如图所示。



(4) 单击“开始”→“新建”→“报表”→“向导”→“报表向导”；单击“数据库和表”旁边的按钮，选择“商品”表，可用字段选择全部字段；报表样式选择“经营式”；选择索引标志为“商品编码”；保存报表，文件名为“report_a”。

【解析】

使用 Create Project projectname 命令建立项目，并打开项目管理器。使用报表向导建立报表只需要按照向导的提示一步步设置题目中的要求即可。

★★

第6题

(1) 为“学生”表在“学号”字段上建立升序主索引,索引名为“学号”。

(2) 在“学生”表的“性别”和“年龄”字段之间插入一个“出生年月”字段，数据类型为“日期型”。

(3) 用 SQL 的 update 命令将学生“李小珍”的性别改为“男”，并将该语句粘贴到 sqlanswer.txt 文件中（放在第一行，并只占一行，关键字必须拼写完整）。

【答案】

(1) 在数据库设计器中使用右键单击数据库表“学生”，选择“修改”命令；单击“索引”选项卡，将字段索引名修改为“学号”；在“索引”下拉框中选择索引类型为“主索引”；将“字段表达式”修改为“学号”，单击“确定”按钮。

(2) 选择年龄字段, 单击插入按钮, 即为表插入一个新的字段。输入新的字段名为“出生年月”, 选择类型为“日期型”。

(3) UPDATE 学生 SET 性别="男" WHERE 姓名="李小珍"。

【解析】

在数据库设计器中，使用右键单击表并选择“修改”命令，或在命令窗口中，使用 Modify Structure 命令打开表结构设计器，按照上面的各个选项卡的提示建立表索引或插入字段。

[illegible]

第7题

(1) 请在考生文件夹下建立一个项目WY。

(2) 将考生文件夹下的数据库KS4加入到新建的项目WY中。

(3) 利用视图设计器在数据库中建立视图my_VIEW, 视图包括hj_qk表的全部字段(顺序同表hj_qk中的字段)和全部记录。


(4) 从表HJQK中查询“奖级”为一等的学生的全部信息(GJHY表的全部字段), 并按“分数”的降序存入新表NEW中。

【答案】

(1) 在命令窗口中输入: Create Project WY。

(2) 在项目管理器中, 单击“数据”选项卡, 选择列表框中的“数据库”, 单击“添加”命令按钮, 在系统弹出“打开“对话框中, 双击考生文件夹下的 KS4 数据库。

(3) 打开数据库设计器, 单击工具栏上的“新建”图标, 选择“新建视图”。将“hjqk”表添加到视图设计器中; 在视图设计器中的“字段”选项卡中, 将“可用字段”列表框中的字段全部添加到“选择字段”列表框中。如图所示。



保存视图，文件名为 my_view。

(4) 使用到的 SQL 语句为 `Select * From hjqk Where 奖级="一等" Into Table new.`

【解析】

使用视图设计器建立视图时，按照设计器上的各个选项上的提示对题目中的要求进行一一设置即可。SQL 语句进行条件查询属于简单查询，查询表的全部字段时，可用*号代替表的这些字段。

★★

第 8 题

(1) 新建一个名为“供应关系”的项目文件。

(2) 将数据库“供应零件”加入到新建的项目文件中。

(3) 通过“零件号”字段为“零件”表和“供应”表建立永久联系（“零件”是父表，“供应”是子表）。

(4) 为“供应”表的“数量”字段设置有效性规则：数量必须大于 0 并且小于 9999；错误提示信息是“数量超出范围”。

【答案】

(1) 在命令窗口中输入：`Create Project 供应关系。`

(2) 在项目管理器中，单击“数据”选项卡，选择列表框中的“数据库”，单击“添加”命令按钮，在系统弹出“打开”对话框中，双击考生文件夹下的“供应零件”数据库。

(3) 在数据库设计器中，将“零件”表中“零件号”主索引字段拖到“供应”表中“零件号”索引字段上。

(4) 选择“数量”字段，在“字段有效性”设置区域内，输入“规则”文本框中的内容为“数量>0.AND. 数量<9999”，在“信息”文本框中输入“数量超出范围”。

【解析】

建立项目后自动打开“项目管理器”，选择“数据”类的“数据库”项，单击“添加”按钮并选择待添加的数据库，将添加数据库到项目中。设置字段的有效性时，输入的提示信息应该用英文的引号引起。

★★

第 9 题

(1) 请在考生文件夹下建立一个数据库KS4。

(2) 将考生文件夹下的自由表STUD、COUR、SCOR加入到数据库KS4中。

(3) 为STUD表建立主索引，索引名和索引表达式均为“学号”；为“COUR”表建立主索引，索引名和索引表达式均为“课程编号”。为SCOR表建立两个普通索引，其中一个索引名和索引表达式均为“学号”；另一个索引名和索引表达式均为“课程编号”。

(4) 在以上建立的各个索引的基础上为三个表建立联系。

【答案】


(1) 在命令窗口中输入：`Create Database KS4`，新建数据库，同时，选择“文件”→“打

开” → “数据库”命令，打开数据库设计器。

(2) 在数据库设计器中使用右键单击，选择“添加表”命令，分别双击考生文件夹下的自由表 STUD、COUR 和 SCOR 将其加入到数据库中。

(3) 使用右键单击数据库表 stud，选择“修改”命令；单击“索引”选项卡，将字段索引名修改为“学号”；在“索引”下拉框中选择索引类型为“主索引”；将“字段表达式修改为“学号”，单击“确定”按钮。用同样的方法为其他表建立题目中要求的其他索引。

(4) 将 stud 表中“学号”主索引字段拖到“scor”表中“学号”索引字段上。用同样的方法建立 cour 表和 scor 表之间的联系。如图所示。



【解析】

数据库的建立可使用命令 Create database 来完成；为表建立索引需要在数据库设计器中打开表结构设计器，按照“索引”选项卡的提示设置即可。为建立了主索引和建立了普通索引的两个表建立联系，只需要将主索引标志拖到普通索引标志上。

★★

第 10 题

(1) 从数据库 stock 中移去表 stock-fk (不是删除，)


(2) 将自由表 stock-name 添加到数据库中。

(3) 为表 stock-sl 建立一个普通索引，索引名和索引表达式均为“股票代码”。

(4) 为 stock-name 表的股票代码字段设置有效性规则，规则是：“left(股票代码,1) = "6"”，错误提示信息是“股票代码的第一位必须是 6”。

【答案】

(1) 打开数据库设计器 stock，使用右键单击 stock-fk 表，选择“删除”命令。在弹出的对话框上选择“移去”按钮。如图所示。



(2) 在数据库设计器中使用右键单击，选择“添加表”命令，双击考生文件夹下的

“stock-name”自由表。

(3) 在数据库设计器中使用右键单击数据库表“stock-sl”，选择“修改”命令；单击“索引”选项卡，将字段索引名修改为“股票代码”，在“索引”下拉框中选择索引类型为“普通索引”，将“字段表达式”修改为“股票代码”，单击“确定”按钮。

(4) 在数据库设计器中，使用右键单击“stock-name”表，选择“修改”菜单命令。选择“股票代码”字段，在“字段有效性”设置区域内，输入“规则”文本框中的内容为“left(股票代码,1)='6'”，在“信息”文本框中输入““股票代码的第一位必须是6””。

【解析】

从数据库中移出表只是解除了表与数据库的关系，但是在磁盘中保留表。而从数据库中删除表则是解除了表与数据库的关系的同时从磁盘上删除表。

★★

第 11 题

(1) 建立数据库 books.dbc，将自由表 zo.dbf 和 book.dbf 添加到该数据库中。

(2) 为 zo.dbf 表建立主索引，索引名为“pn”，索引表达式为“作者号”

(3) 为 book.dbf 表分别建立两个普通索引，其一索引名为“tn”，索引表达式为“图书编号”；其二索引名和索引表达式均为“作者号”。

(4) 建立 zo.dbf 表和 book.dbf 之间的联系。

【答案】

(1) 在命令窗口中输入：Create Database books，新建数据库，同时打开数据库设计器。使用右键单击，选择“添加表”命令，双击考生文件夹下的“zo”和“book”自由表。

(2) 在数据库设计器中使用右键单击数据库表 zo，选择“修改”命令；单击“索引”选项卡，将字段索引名修改为“pn”，在“索引”下拉框中选择索引类型为“主索引”，将“字段表达式”修改为“作者号”，单击“确定”按钮。

(3) 用与(2)中相同的方法为表 book 建立普通索引。

(4) 在数据库设计器中，将 zo 表中“作者号”主索引字段拖到“book”表中“作者号”索引字段上。

【解析】

本题考查数据库表的管理。使用命令 Create database 新建数据库，同时打开数据库设计器，在数据库设计器中添加表。使用右键单击数据库表选择“修改”命令，打开表结构设计器。按表结构设计器中的索引选项卡上的提示设置表索引。

★★

第 12 题

(1) 根据 soce 数据库，使用查询向导建立一个包含学生“姓名”和“出生日期”的标准查询 query.qpr。

(2) 从 soce 数据库中删除视图 new。

(3) 用 SQL 命令向 score 表插入一条记录：学号为“981020”，课程号为“1015”，成

绩为 78，并将命令保存在考生文件夹 sql.txt 中。

(4) 打开表单 jd，向其中添加一个标题为“关闭”的命令按钮，名称为 command1，单击“关闭”按钮则关闭表单。

【答案】


(1) 选择 FoxPro 窗口中的“开始”→“新建”菜单命令，选中“查询”选项，单击“向导”→“查询向导”；单击“数据库和表”下拉式列表，选择考生目录下的“student”表；选择字段“姓名”和“出生日期”；单击“下一步”直到第五步，保存查询，文件名为 query。

(2) 打开数据库“soce”设计器，使用右键单击视图 new，选择“移去”命令。

(3) 在命令窗口中输入：

```
Insert Into score [学号,课程号,成绩] Values ("981020","1015",78)。
```

(4) 在命令窗口中输入：Modify Form jd 打开表单设计器。单击表单工具栏上的命令按钮后，在表单上绘制添加一个命令按钮；在属性面板里修改其 Caption 属性为“关闭”。双击该按钮，在其 Click 事件中输入：thisform.release。表单运行界面如图所示。



【解析】

使用查询向导建立查询，按照查询向导的提示一步步设置即可。在数据库设计器中使用右键单击要删除的视图，选择“删除”命令，并在出现的对话框中选择“移去”按钮可删除视图。SQL 语句的插入记录使用的语法结构为：

```
Insert Into tablename Values(column1,column2...)
```

★★

第 13 题

(1) 将“销售表”中的在 2000 年 12 月 31 日前（含 2000 年 12 月 31 日）的记录复制到一个新表“销售表 2001.dbf”中

(2) 将“销售表”中的日期（日期型字段段）在 2000 年 12 月 31 日前（含 2000 年 12 月 31 日）的记录物理删除。

(3) 打开“商品表”使用 BROWse 命令浏览时，使用“文件”菜单中的选项将“商品表”中的记录生成文件名为“商品表.htm”的 html 格式的文件。

(4) 为“商品表”创建一个主索引，索引名和索引表达式均是“商品号”，为“销售表”创建一个普通索引（升序），索引名和索引表达式均是“商品号”

【答案】

(1) 使用到的 SQL 语句为：

```
Select * From 销售表 Where 日期<={^2000-12-31} Into Table 销售表 2001
```

(2) 在命令窗口中输入：

```
Delete From 销售表 Where 日期<={^2000-12-31}
pack
```

(3) 在命令窗口中输入：

```
use 商品表
```