

- 详尽说明所有HTML标记，是专业网页设计师必备的工具书
- 为**每个标记提供应用范例**，是初学者学习网页制作的重要参考
- 提供按照英文字母顺序排列的**HTML标记索引**，查阅方便快捷
- 也可按照以功能分类的目录快速搜寻相关资料，做到举一反三

# HTML

## 完全手册与速查辞典

知新文化 编著

**1CD-ROM 随书赠送光盘**

配书光盘中赠送所有程序源代码，可随时查阅使用，借鉴发挥

**302种**网页源文件（HTML）


**339种**图片素材（JPG、GIF）

**18种**声音、动画和视频素材（MID、WAV、SWF、AVI）

**15种**层叠样式表文件（CSS）

**8种**JavaScript文件（JS）





# HTML

## 完全手册与速查辞典

知新文化 编著

## 内 容 简 介

本书对 HTML 中的每个标记进行了详细的讲解, 并且以类似辞典的方式编排内容, 方便读者学习和查找。

全书共分 13 章和两个附录, 主要内容包括: HTML 文档的基本结构, 网页中文本的处理方法, 用来创建超链接、列表、框架、表格、表单等页面元素的标记, 用来嵌入多媒体和脚本的标记, CSS 样式的使用, 以及 DIV+CSS 网页布局方式。在每章的最后都配有典型实例, 进一步向读者讲解相关 HTML 标记在实际中的应用。

本书的附赠光盘中提供了书中涉及的所有实例的素材文件和网页源文件, 方便读者在实践中逐步学习 HTML 各方面的知识。

本书知识点细, 内容全面, 并配以大量实例, 适合各类培训学员、大中专院校相关专业的师生、广大自学人员以及各类初学者学习。本书也可作为网页制作人员、维护人员的查询手册。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

HTML 完全手册与速查辞典/知新文化编著. —北京:  
科学出版社, 2007

ISBN 978-7-03-018908-0

I. H… II. 知… III. 超文本标记语言, HTML—手册  
IV. TP312-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 062692 号

责任编辑: 于先军 / 责任校对: 科 海  
责任印刷: 科 海 / 封面设计: 刘冉阳

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京科普瑞印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2007 年 7 月第一版

2007 年 7 月第一次印刷

印数: 000 1-4 000

开本: 16 开

印张: 24.75

字数: 594 千字

定价: 42.00 元 (1CD)

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

## 关于HTML

网页制作技术日新月异，而HTML（超文本标识语言）是任何高级网页制作技术的核心与基础。HTML是Web页面的描述性语言，不管在Web上发布信息或者编写可供交互的程序，都离不开HTML语言的应用。若想要随心所欲地制作出更精致且独具创意的网站，那么就要好好地运用HTML及CSS的各种标记与属性。

## 本书写作思路与特点

本书不仅对每个标记进行详细的讲解，在每章的最后还通过真实的网站实例来说明语法知识点的运用。另一方面，为了方便读者对现有各种标记与属性了解的情况下，快速查找到想要的资料，还提供了类似辞典方式的将各种标记及属性按照字母顺序排列的索引，学习与实用相结合。

## 本书内容及章节安排

全书共包括13章和2个附录，每章都配有完整的真实案例，使读者在真实环境中学习HTML语言。

第1章介绍HTML文档的结构，包括HTML网页的结构、头部信息、页面的整体设置，并通过真实案例进行分析。

第2章介绍文字。网页中的信息主要是以文本为主的，在网页中可以通过HTML语言对文本的字体、大小、颜色等进行设置。

第3章介绍段落，包括设置水平线、换行、段落等标记，进一步丰富文字页面的格式。

第4章介绍特殊文字，主要介绍跑马灯文字的制作方法。

第5章介绍页面中的超级链接。超级链接是网站的灵魂，是从一个网页指向另一个目的端的链接。在页面中可通过HTML语言对链接的属性进行设置。

第6章介绍列表。列表的应用可以很好地改善文字页面的效果。

第7章讲解框架结构的使用，框架是网页的一种组织形式，通过HTML语言将相互关联的多个网页的内容组织在一个浏览器窗口中显示。

第8章讲解网页排版的灵魂——表格。使用表格排版是目前网页制作的主要形式。通过表格可以精确地控制各网页元素在网页中的位置。

第9章介绍表单。表单是用来收集站点访问者信息的域集。站点访问者填表单的方式是输入文本、单击单选按钮与复选框，以及从下拉菜单中选择选项。在填好表单之后，站点访问者便送出所输入的数据，该数据就会根据你所设置的表单处理程序，以各种不同的方式进行处理。

第10章介绍多媒体效果在网页中的应用，包括音频、视频、图像等，这些内容丰富了网页页面的动态效果。

第11章介绍CSS的使用。这一章完整地介绍了CSS的各种属性和属性值作了详细的解释和分析，并通过具体的实例介绍其使用方法。

第12章介绍的是应用与扩展，主要介绍了Script语言与ActiveX控件。



第13章介绍DIV+CSS网页布局方式，该布局方式是通过结构与表现分离的方式对网页进行布局的，并讲解了两个典型实例来帮助读者加深对所介绍内容的掌握与理解。

此外，在本书的最后还专门提供了方便读者查阅的附录，包括16进制RGB值与命名对照表、长度、百分比单位的介绍。

## 本书附赠光盘

本书的附赠光盘中提供了全书的范例文件，并以易用的界面将全书内容整合起来，便于读者查找。整合本书实例内容的界面如下图所示。



在本书的写作过程中，我们一直为内容的原创、实例的经典和版式的创新而努力，力争使本书在目前图书市场的HTML图书领域中独树一帜。本书在内容安排与讲解方式上都充分照顾到初学者，希望学习网页制作的读者能够真正从本书中得到一些帮助和启示。

由于时间、精力、能力等客观因素，书中的疏漏在所难免，希望读者朋友给予批评指正。

作者


2007年3月



## Chapter 01

### HTML文档结构

利用<HEDA>标记实现页面总体的设定



## Chapter 02


### 文字

制作基本文字页面并设置文字格式

## Chapter 02

### 文字

利用<RUBY>标记实现文字上方的标注说明效果





### Chapter 03


#### 段落

利用<P>和<BR>等标记实现页面文字段落换行

### Chapter 04

#### 特殊文字

利用<MARQUEE>标记实现图片滚动的效果



### Chapter 05

#### 创建超链接

利用title(说明)属性制作超链接的说明文字效果

### Chapter 05

#### 创建超链接

利用锚点链接和页面链接实现页面内不同位置和页面间的切换





## Chapter 06

### 创建列表

利用<OL>标记制作新闻列表效果



## Chapter 07

### 框架

利用框架元素标记制作页面

## Chapter 07

### 框架

利用内嵌框架技术制作页面



## Chapter 07

### 框架

利用margin（边距）属性制作框架边距效果





### Chapter 08

#### 表格


利用background（背景图）属性制作表格的背景图



### Chapter 09

#### 表单

利用表单元素标记制作申请表页面



### Chapter 08

#### 表格

利用表格技术实现页面排版

## Chapter 10

### 图像、声音、视频


在页面中插入Flash和背景音乐等多媒体文件



## Chapter 10

### 图像、声音、视频


利用插入Java程序实现动态文字效果



## Chapter 10

### 图像、声音、视频

在页面中插入图片并设置图片大小





### Chapter 11

#### CSS

利用CSS滤镜技术制作图片翻转效果



### Chapter 11

#### CSS

利用CSS滤镜技术制作图片间的切换效果



### Chapter 11

#### CSS

利用CSS样式表技术美化页面







## Chapter 12

### 应用与扩展


利用Script语言实现弹出窗口



## Chapter 13

### DIV+CSS网页布局

利用DIV+CSS技术实现网页布局




## 《Dreamweaver博客网站设计实录》

知新文化 编著

正16开/彩插/352页/1CD/定价39.00元

本书共分为7章，主要介绍了博客的初级与高级应用，不仅包括最基本的博客申请、使用与美化，还包括搭建自己的博客站点等高级操作。书中还介绍了一些常用软件（如Photoshop、Fireworks、Dreamweaver、Flash、ASP）的应用，熟练掌握这些软件，可以对下载到的博客源程序进行美化并使用。



## 《Flash 8经典动画设计实录》

知新文化 编著

正16开/彩插/293页/1CD/定价35.00元

本书由专业的动画设计师精心编著，融合作者多年积累的经验和技巧详细介绍了20个经典实例的完整制作过程。这些实例内容涉及网络广告、网站与导航、公告栏、形象片头、图片展示特效、媒体播放器、网络游戏、音乐MTV以及其他一些Flash商业应用。




## 《蓝色畅想——Flash 8基础入门与范例提高》

王彦茹 编著

正16开/彩插/376页/1CD/定价42.00元

本书是一本内容明确、范例充分的Flash教程。全书共16章，包括Flash 8基本界面的操作，绘图工具的使用，颜色工具的设置，图形、对象的编辑和修改，帧与图层，制作简单动画，元件、实例和元件库，声音的添加与效果，组件，编程基础以及动画作品的输出和发布等内容。最后根据Flash在各个领域的应用，制作了6个大实例，充分发挥了Flash的交互功能，新颖实用。



## 《蓝色畅想——Dreamweaver 8基础入门与范例提高》

王彦茹 编著

正16开/彩插/360页/1CD/定价39.00元

本书是一本内容翔实、范例丰富的Dreamweaver教程。全书共15章，分别介绍了Dreamweaver 8的新增功能、设计和规划站点、文档的基本操作、图像的使用、创建超链接和导航条、表格和层的使用、创建表单、插入多媒体对象、使用行为、CSS的使用、使用模板和库、创建框架和框架集等内容。内容涉及基本界面的操作、基本元素的制作、对象的编辑和修改、表格与框架、模板与库、CSS层、表单、样式等基础知识，还介绍了如何进行网站的上传与维护。本书最后针对Dreamweaver在各个领域的应用，设计制作了新闻网站、企业网站、电子商务网站、会员注册系统、博客网站等。







# 读者回执卡

北京市海淀区上地信息路2号国际科技创业园2号楼14层D  
北京科海培中技术有限责任公司/北京科海电子出版社 市场部  
邮政编码: 100085  
电 话: 010-82896445  
传 真: 010-82896454

您好!感谢您购买本书,请您抽出宝贵的时间填写这份回执卡,并将此页剪下寄回我们的读者服务部。我们会在以后的工作中充分考虑您的意见和建议,并将您的信息加入公司的客户档案中,以便向您提供全程的一体化服务。您将成为科海书友会会员,享受优惠购书服务,参加不定期的促销活动,免费获取赠品。

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 学历: \_\_\_\_\_

职业: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

通信地址: \_\_\_\_\_

您经常阅读的图书种类:

☐平面设计 ☐三维设计 ☐网页设计 ☐数码视频 ☐黑客安全 ☐网络通信  
☐基础入门 ☐工业设计 ☐电脑硬件 ☐办公软件 ☐其他

您本次购买的图书是: \_\_\_\_\_

您对科海图书的评价是: \_\_\_\_\_

您希望科海出版什么样的图书: \_\_\_\_\_

## 北京科海诚邀国内技术精英加盟

出版咨询(非教材类): phy@khp.com.cn cyq@khp.com.cn


教材编写(本科/大中专教材): chj@khp.com.cn

图书编写(图形图像类): ws@khp.com.cn

科海图书一直以内容翔实、技术独到、印装精美而受到读者的广泛欢迎,以诚信合作、精心编校而受到广大作者的信赖。对于优秀作者,科海保证稿酬标准和付款方式国内同档次最优,并可长期签约合作。

## 科海图书合作伙伴

从以下网站/论坛可以获得科海图书的更多出版/营销和活动信息



互动出版网 <http://www.china-pub.com>



华储网 <http://www.huachu.com.cn>




卓越网 <http://www.joyo.com>



当当网 <http://www.dangdang.com>



ChinaDV <http://www.chinadv.com>



视觉中国 <http://www.chinavisual.com>



中科上影数码培训中心 <http://www.sinosfs.com>



v6dp <http://www.v6dp.com>



《CGArt》电子杂志 <http://cgart.cgfinal.com>



|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 索引 .....                                                                         | i  |
| HTML 概念导引 .....                                                                  | 1  |
| 第 1 章 HTML 文档结构 .....                                                            | 2  |
| <HTML> HTML 文档开始标记 .....                                                         | 2  |
| <HEAD> HTML 文档头部分标记 .....                                                        | 3  |
| <TITLE> 标题标记 .....                                                               | 4  |
| <META> 网页信息标记 .....                                                              | 4  |
| <META http-equiv=" " content=" "> 设置网页浏览器和服务器之间的请求方式 .....                       | 5  |
| <META http-equiv="content-type" content=" " ; charset=" "> 设置网页的编码 .....         | 5  |
| <META http-equiv="expires" content=" "> 设置网页的有效期限 .....                          | 6  |
| <META http-equiv="keyword" content=" "> 设置网页关键字 .....                            | 6  |
| <META http-equiv="refresh" content=" "> 设置自动刷新网页 .....                           | 7  |
| <META http-equiv="refresh" content=" " ;url=" "> 设置自动跳转网页 .....                  | 7  |
| <META http-equiv="cache-control" content="no-cache"> 设置禁用缓存 .....                | 8  |
| <META http-equiv=" " content="blendTrans(duration= )"> .....                     |    |
| 设置网页以融合方式进行切换 .....                                                              | 8  |
| <META http-equiv=" " content=" " revealTrans ( transition= , duration= )"> ..... |    |
| 设置网页的切换方式 .....                                                                  | 9  |
| <META name=" " content=" "> 设置网页相关信息 .....                                       | 11 |
| <META name="robots" content=" "> 限制搜索方式 .....                                    | 12 |
| <BODY> HTML 文档主体标记 .....                                                         | 12 |
| <BODY bgcolor=" "> 设置网页背景颜色 .....                                                | 13 |
| <BODY text=" "> 设置网页文字颜色 .....                                                   | 14 |
| <BODY background=" "> 设置网页背景图片 .....                                             | 15 |
| <BODY bgproperties=" "> 设置背景图片固定属性 .....                                         | 16 |
| <BODY topmargin=" " bottommargin=" " leftmargin=" " rightmargin=" "> .....       |    |
| 设置网页的边距 .....                                                                    | 17 |
| 第 2 章 文字 .....                                                                   | 22 |
| <Hn> 标题字 .....                                                                   | 22 |
| <Hn align=" "> 设置标题字对齐 .....                                                     | 23 |
| <B> 粗体文本 .....                                                                   | 23 |
| <STRONG> 强调文本 .....                                                              | 24 |
| <I> 斜体文本 .....                                                                   | 24 |
| <EM> 强调显示文本 .....                                                                | 25 |
| <DFN> 用于显示专有名词或人名 .....                                                          | 26 |
| <CITE> 用于引文和引用 .....                                                             | 26 |
| <SUP> 上标文本 .....                                                                 | 27 |
| <SUB> 下标文本 .....                                                                 | 27 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <BIG> 大字号文本 .....       | 28 |
| <SMALL> 小字号文本 .....     | 29 |
| <U> 下划线文本 .....         | 29 |
| <STRIKE> 删除线文本 .....    | 30 |
| <S> 删除线文本 .....         | 30 |
| <DEL> 删除线文本 .....       | 31 |
| <RUBY> 在文字上方标注说明 .....  | 32 |
| <RT> 在文字上方标注说明 .....    | 33 |
| <ADDRESS> 地址文本 .....    | 33 |
| <TT> 固定宽度文本 .....       | 34 |
| <CODE> 用于显示编程代码 .....   | 35 |
| <SAMP> 显示计算机输出结果 .....  | 35 |
| <KBD> 使用者输入的文本 .....    | 36 |
| <VAR> 声明变量 .....        | 37 |
| <FONT> 控制文本标记 .....     | 37 |
| <BASEFONT> 基础文字标记 ..... | 38 |

## 第 3 章 段落.....44

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| &nbsp; 空格符号 .....                  | 44 |
| <P> 段落标记 .....                     | 44 |
| <P align=" " > 设置段落对齐方式 .....      | 45 |
| <BR> 换行标记 .....                    | 46 |
| <NOBR> 禁止换行标记 .....                | 47 |
| <WBR> 在禁止换行标记中强制换行标记 .....         | 47 |
| <PRE> 保留原始样式标记 .....               | 48 |
| <CENTER> 居中标记 .....                | 49 |
| <BLOCKQUOTE> 缩排标记 .....            | 49 |
| <HR> 水平线标记 .....                   | 50 |
| <HR align=" " > 设置水平线对齐方式 .....    | 51 |
| <HR color=" " > 设置水平线颜色 .....      | 52 |
| <HR noshade> 水平线去掉阴影 .....         | 52 |
| <HR size=" " > 设置水平线粗细 .....       | 53 |
| <HR width=" " > 设置水平线宽度 .....      | 54 |
| <PLAINTEXT> 忽视 HTML 标记 .....       | 54 |
| <XMP> 不执行 HTML 标记 .....            | 55 |
| <BR clear=" " > 设置文字显示位置 .....     | 56 |
| <DIV> 块标记 .....                    | 56 |
| <DIV align=" " > 设置块标记内文字的对齐 ..... | 57 |
| <SPAN> 块标记 .....                   | 58 |