



掌纹诊病技巧系列



(赠光盘)

老年 掌纹诊病 技巧

LAONIAN
ZHANGWEN ZHENBING JIQIAO

Senile

赵理明 编著



辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

老年掌纹彩图分析



彩图 1

指甲白色，多见于贫血、营养不良、肝硬化、慢性结肠炎、咬甲症、雷诺症、无脉症等。部分白甲，可见于结核、肾炎、淋巴肉瘤、癌症。点状白甲，可见于消化系统疾病、营养不良、锌缺乏、梅毒等。



彩图 2

指甲床红赤，提示气血热证，红赤而润者病轻浅，红赤枯槁者病重深。甲床出血，也属红甲，若甲游离缘出现梭形并呈纵行线状出血，可见于凝血功能障碍、药物过敏、亚急性心内膜炎等。



彩图 3

指甲黄色，可见于肝胆疾病、甲状腺功能减退、慢性肾上腺功能不全、肾病综合征、胡萝卜素血症等。



彩图 4

指甲青色，多见于缺氧或使用阿的平、酚酞。



彩图5

指甲床发黑，主寒证、淤血、痛证。甲面有一条或数条细而黑的纵形线，表示内分泌紊乱，可见于恶性肿瘤、放射病等。癌症接受放疗或化疗的每一疗程可在指甲上形成一个黑印，一圈一圈记录着每个疗程。



彩图6

指甲蓝色，多由于内服氯喹、阿的平及血色素沉着、肝豆状核变性、亚硝酸盐中毒、缺氧等引起。



彩图7

指甲褐色，常见于黑棘皮病，肾上腺功能减退，或内服酚酞，抗疟药等。



彩图8

红白对半甲，即指甲远端为红褐色，甲板近端为玻璃白色，界限明显，常见于肝硬化氮质血症。

老年掌纹彩图分析



彩图 9

萎缩形指甲。有此形指甲的人，神经过于敏感，对各种刺激反应强烈，常有营养不良之表现。



彩图 10

肥大形指甲。有此形指甲常有感觉迟钝，易患肢体麻痹，易感风寒，多有腰腿痛病史。



彩图 11

长形指甲。有此形指甲的人易患呼吸系统和心血管系统疾病，如气管炎、肺炎、肺结核、心肌炎等。



彩图 12

短形指甲。有短形指甲的人易患冠心病、糖尿病、神经衰弱等疾病。



彩图 13

三角形指甲。有此形指甲的人多有头痛病史。



彩图 14

窄形指甲。此形指甲的人体质较差，但抗病力强，耐受性强。



彩图 15

橄榄形指甲。有此形指甲的人多见有动脉硬化性心脏病，高血压，脑血栓，易患脑瘤，骨髓病。



彩图 16


扇形指甲。有此形指甲的人易患中风，临幊上多见于肝炎、胆石症病人。

老年掌纹彩图分析




彩图 17

中凹横线形指甲。
有此形指甲的人可能
有寄生虫病。



彩图 18

跷而曲起形指甲。
有此形指甲的人常患
有钩虫病，说明机体
缺钙、贫血或营养不
良。



彩图 19

食指中高形指甲。
其状如兽爪甲，是肺
结核的征象。



彩图 20

半圆形指甲。有此
形指甲的人多患有肾
功能不全。



彩图 21

筒形指甲。此形指甲可见于癌症晚期的病人。



彩图 22

平板形指甲。有此形指甲的人易患淋巴结核和咽喉疾病，如咽炎、喉炎、急性化脓性扁桃体炎。



彩图 23

纵线形指甲。有此形指甲的人多为心功能不好或肠蠕动减弱。大拇指指甲上有较多纵线条，可能是因偏食引起。



彩图 24

凹钩形指甲。大拇指甲有凹沟，常有精神不振；食指甲有凹沟，皮肤易发疹；中指甲有凹沟，表示患有肌无力症；无名指甲有凹沟，易患目疾；小指甲有凹沟，易患肝胆系统疾病及咽喉炎、神经痛等。

老年掌纹彩图分析



彩图 25

十指的白色月眉出现青色，表明有气血淤滞的危症。



彩图 26

十指甲从甲根至全甲的1/3处(包括健康圈)发青色，此人近期患严重腹泻。



彩图 27

十指甲健康圈出现黑灰，色暗，提示身体某部位有疼痛症。高血脂、动脉硬化患者有此信号。



彩图 28

十指甲健康圈均出现黑红色或紫蓝色，说明此人有心脏疾病。



彩图 29

十指甲健康圈均为牛奶样白色，全甲也发白，表明气血双亏。



彩图 30

十指甲健康圈和全甲面干燥似朽木样发白，提示肝癌中晚期。



彩图 31

十指甲健康圈大于全甲的2/5，提示有家族遗传性高血压。



彩图 32

十指甲无健康圈，或健康圈过小，提示低血压或身体虚弱。



彩图 33

十指甲
月眉上部呈
小锯齿状，提
示心律失常。



彩图 34

十指甲
健康圈较大，
月眉上部呈现
圆滑的锯齿
状，提示胃病
有恶变发生。



彩图 35

小指甲
健康圈比其他
指健康圈发
红，提示近期
心脏有疾患。



彩图 36

左手金星环下凹交感情线，吻脑线，左手感情线
末端又有干扰线，右手中指和无名指下感情线上又有
方形纹，提示慢性气管炎、肺心病信号。双手方庭内
均有“丰”字纹，提示冠心病信号。



彩图 37

食指第二指节蜂腰状变细，提示慢性
支气管炎。



彩图 38

手十指指甲均呈卷席筒状，提示家族性气管炎。



彩图 40


大拇指指甲根面上有红色斑块，提示慢性咽喉炎急性发作。

大拇指眼状纹呈“米”字，提示压力大导致的头痛信号。



彩图 39

食指、中指指缝掌面出现方形纹及异样符号，提示鼻炎、咽炎信号。




彩图 41

玉柱线顶端如羽毛球拍样的长竖岛纹，提示胃下垂信号。




彩图 43

食指甲甲面有浅浅的横沟，小指指甲有条状此纹，均提示慢性胃炎。



彩图 42

本能线中央处有一条横干扰线，双手掌震位有较浅的凹沟，提示慢性胃炎发作。



彩图 44

感情线走流到食指、中指指缝，提示长期消化功能差。



彩图 45

大拇指指甲面无外伤时，有明显紫色斑块生出，说明近期胃有出血史。



彩图 46

若双手金星丘处发青黑色，为近几天腹泻发作。



彩图 48

十指甲甲面有紫色纵线纹，提示大肠恶病变信号。



彩图 47

十指指甲前端甲缘下发红色，提示急性肠炎。




彩图 49

本能线下端有细支线走流到地丘位，为便秘线，提示有习惯性便秘。




彩图 50

大鱼际处有血管显露，提示大便干燥。



彩图 51

当手掌出现通贯掌
或通贯掌呈链状时，提示
有顽固性头痛。




彩图 52

正常脑线上有几条
干扰线，提示头痛信号。



彩图 53

食指指甲面
有边沿清楚的红
斑，同时双耳青
紫，提示头痛
发作信号。



彩图 54

小指甲之
人，常头痛。两
眉粗疏之人，常
头痛。



彩图 55

大拇指根纹路变得僵直，并有血管浮
露，提示脑动脉硬化信号。