

丁安伟 主编

2007
版

执业药师 资格考试复习用书 考前倒计时 (中药学类)

4月份正式公布新考纲 8月份名师理出复习点

★ 本书编者均为国内知名药学院校资深教师，连续多年承担执业药师考前培训
工作。2007年版考试大纲公布后，编者花费数月时间悉心研读，吃透考纲，逐一
对比新旧考点，精心梳理复习要点，结合多年辅导经验，设计题目内容和题量，涵
盖全部考点。

★ 考试即将临近，倒计时的复习最为有效，本书将为您的高效复习助一臂之力！




化学工业出版社
生物·医药出版分社

丁安伟 主编

2007 年版

执业药师 资格考试复习用书 考前倒计时 (中药学类)



化学工业出版社
生物·医药出版分社

·北京·

2007年4月,国家颁布了最新执业药师资格考试大纲。在对新大纲进行充分解析的基础上,本书依据考试题型分章节按“A、B、X”型题编写相应的应试复习题以及各科配套模拟试题,并附有参考答案,旨在帮助考生经过一段复习后进行模拟自测,同时也有助于熟悉考试题型、题量及难易程度,为准备通过考试做最后的冲刺。

本书紧扣新大纲,突出新考点;
由著名培训机构名师合力打造;
一册在手,囊括所有中药学专业科目。

图书在版编目(CIP)数据

执业药师资格考试复习用书考前倒计时. 中药学类/
丁安伟主编. —北京: 化学工业出版社, 2007. 8
ISBN 978-7-122-00942-5

I. 执… II. 丁… III. 中药学-药剂人员-资格考核-
习题 IV. R192.8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 116200 号

责任编辑: 李少华 杨燕玲 余晓捷 孙小芳
责任校对: 陈 静

文字编辑: 董 伟
装帧设计: 张 辉

出版发行: 化学工业出版社 生物·医药出版分社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京市彩桥印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张 16 字数 418 千字 2007 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 39.00 元

版权所有 违者必究

《执业药师资格考试复习用书考前倒计时》(中药学类)

编 写 人 员

主 编 丁安伟 (南京中医药大学)

副 主 编 姚映芷 李 祥 杨亚平 吴德康 谢 辉

编写人员 (按姓氏笔画排列)

丁安伟	马 莉	卢金福	乐 巍	刘圣金	李 祥
杨亚平	吴德康	何立巍	姚映芷	殷放宙	谢 辉

前 言

执业药师制度是国家的一项重要职业准入制度，自 1994 年执行该项制度以来，取得了明显的成绩，对于提高从业人员的业务和道德素质，推动行业发展起了很大的促进作用。

2007 年国家执业药师考试主管部门根据学科和行业的发展，以及社会的实际需求，结合近年来的考试情况，修订并颁布了新的考试大纲，出版了新的考试指南。新大纲对考试内容进行了较大的调整，使考试内容和知识结构更加合理。

为了提高应试人员和中药学相关工作人员对新大纲的理解，我们组织了各学科长期从事执业药师教育和考前培训工作，具有丰富教学和国家级考试命题经验的专家，紧扣 2007 年新大纲的要求，精心编写了该辅导用书。全书根据考试内容分为中药学、中药药剂学（含中药炮制学）、中药鉴定学、中药化学和中药学综合知识五大部分。每部分分别列出大纲要点，并对主要考点进行深入解读，对新旧大纲的异同之处进行对比解析。针对执业药师考试的题型特点，围绕考试内容精选了典型习题，所收试题既有较大的知识覆盖面，又突出对重点内容和主要考点的练习，以利应试人员能够通过复习和练习，加深对考点内容的理解和掌握，提升应试答题能力。每一考试科目均附有二套模拟考卷，可供应试人员模拟练习。

通过本辅导用书的学习和练习，可使应试人员和中药学相关工作人员全面掌握本专业必需的专业知识，提高专业水平和执业药师考试的通过率。若能达此目的，则全体编写人员将甚感欣慰，因为全体编写人员以自己的辛勤劳动为中药学事业奉献了一点微薄之力。

丁安伟

二〇〇七年七月于南京中医药大学

目 录

中药学专业知识（一）

第一篇 中药学 1

总论 1

第一章 历代本草著作简介 1

第二章 中药的性能 1

第三章 中药的应用 1

各论 2

第四章 解表药 2

第五章 清热药 6

第六章 泻下药 11

第七章 祛风湿药 12

第八章 芳香化湿药 14

第九章 利水渗湿药 15

第十章 温里药 17

第十一章 理气药 19

第十二章 消食药 20

第十三章 驱虫药 21

第十四章 止血药 22

第十五章 活血祛瘀药 23

第十六章 化痰止咳平喘药 26

第十七章 安神药 28

第十八章 平肝息风药 30

第十九章 开窍药 32

第二十章 补虚药 33

第二十一章 收涩药 38

第二十二章 涌吐药 40

第二十三章 杀虫燥湿止痒药 40

第二十四章 拔毒消肿敛疮药 41

第二篇 中药药剂学（含中药炮制学） 43

第一章 绪论 43

第二章 药剂卫生 44

第三章 粉碎、筛析与混合 45

第四章 浸提、分离与精制、浓缩 与干燥 46

第五章 散剂 47

第六章 浸出药剂 48

第七章 液体药剂 49

第八章 注射剂（附：眼用溶液剂） 51

第九章 外用膏剂 53

第十章 栓剂 54

第十一章 胶囊剂 55

第十二章 丸剂 56

第十三章 颗粒剂 57

第十四章 片剂 58

第十五章 气雾剂 60

第十六章 其他剂型 61

第十七章 药物新型给药系统与制剂 新技术 61

第十八章 中药制剂的稳定性 62

第十九章 生物药剂学与药物动力学 概论 63

第二十章 药物制剂的配伍变化 64

第二十一章 中药炮制绪论 65

第二十二章 净选与切制 66

第二十三章 炒法 66

第二十四章 炙法 67

第二十五章 煨法 68

第二十六章 蒸、煮、焅法 69

第二十七章 其他制法 69

中药学专业知识（二）

第一篇 中药鉴定学 73

总论 73

第一章 中药鉴定学的定义和任务 73

第二章 中药鉴定学的发展史 73

第三章 中药的产地、采收和产地加工 74

第四章 中药的鉴定 75

各论 77

植物药 77

 第五章 根及根茎类中药..... 77

 第六章 茎木类中药..... 93

 第七章 皮类中药..... 94

 第八章 叶类中药鉴定..... 97

 第九章 花类中药鉴定..... 98

 第十章 果实及种子类中药鉴定 100

 第十一章 全草类中药 105

 第十二章 藻、菌、地衣类中药 111

 第十三章 树脂类中药 114

 第十四章 其他类中药 115

动物药..... 116

 第十五章 动物类中药 116

矿物药..... 121

第十六章 矿物类中药 121

第二篇 中药化学 125

 第一章 总论 125

 第二章 生物碱 129

 第三章 糖和苷 136

 第四章 醌类 140

 第五章 香豆素和木脂素 145

 第六章 黄酮 149

 第七章 萜和挥发油 154

 第八章 皂苷 158

 第九章 强心苷 161

 第十章 主要动物药化学成分 164

 第十一章 其他成分 166

中药化学部分新考试大纲解读 168

中药学综合知识与技能

第一章 中医基础理论 169

第二章 中医诊断基础 173

第三章 常见病辨证论治 179

第四章 民族医药基础知识 183

第五章 常用医学检查指标及其临床意义 184

第六章 药学服务与咨询 186

第七章 中药调剂的基本知识与操作技能 188

第八章 中药的贮藏与养护 192

第九章 非处方类药 194

第十章 中药的合理应用 198

第十一章 特殊人群中中药的使用 200

第十二章 中药不良反应 202

第十三章 中医药文献与信息 205

第十四章 医疗器械基本知识 207

中药学专业知识（一）模拟试卷（一） 212

中药学专业知识（一）模拟试卷（二） 218

中药学专业知识（二）模拟试卷（一） 224

中药学专业知识（二）模拟试卷（二） 231

中药学综合知识与技能模拟试卷（一） 238

中药学综合知识与技能模拟试
卷（二） 244

中药学专业知识（一）

第一篇 中药学

总 论

【大纲要求】

第一章 历代本草著作简介

历代本草著作作者、成书年代、学术价值。

第二章 中药的性能

四气五味、升降浮沉、归经、有毒与无毒等药性理论的内容，归类依据及临床指导意义。

第三章 中药的应用

中药配伍目的、内容。

【典型习题】

一、A 型题

1. 我国现存最早的本草专著是
A. 《开宝本草》 B. 《嘉祐本草》
C. 《神农本草经》 D. 《新修本草》
E. 《本草拾遗》
2. 首创按药物自然属性分类的本草著作是
A. 《本草拾遗》 B. 《本草纲目》
C. 《神农本草经》 D. 《新修本草》
E. 《本草经集注》
3. 我国第一部药典性著作是
A. 《本草纲目》 B. 《证类本草》
C. 《新修本草》 D. 《本草经集注》
E. 《神农本草经》
4. 最早采用图文对照编写方法的本草著作是
A. 《神农本草经》 B. 《名医别录》
C. 《徐之才药对》 D. 《李当之药录》

- E. 《新修本草》
5. 宋代的本草代表著作是
A. 《开宝本草》 B. 《本草纲目》
C. 《嘉祐本草》 D. 《经史证类备急本草》
E. 《本草衍义》
6. 集我国 16 世纪以前药学大成的本草著作是
A. 《本草品汇精要》 B. 《本草纲目》
C. 《证类本草》 D. 《图经本草》
E. 《本草原始》
7. 归经是指药物
A. 对机体某部分的选择性作用
B. 对机体的作用趋向
C. 与经络间的密切关系
D. 与药物之间功能的差异
E. 药物对脏腑的归属
8. 药物寒热、温凉的依据是
A. 神农氏尝百草的体会
B. 《素问》：“寒者热之，热者寒之”
C. 《本经》：“疗寒以热药，疗热以寒药”
D. 药物作用于人体的反应
E. 诸家本草之归纳
9. 具有发散作用的药味是
A. 咸 B. 酸 C. 苦
D. 辛 E. 甘
10. 具有敛肺止咳作用的药物大多是何种药味
A. 辛 B. 甘 C. 苦
D. 酸 E. 咸
11. 治疗筋脉挛急疼痛的药物，大多是何味药
A. 酸 B. 苦 C. 甘
D. 辛 E. 咸
12. 外感风热证，应选择何种性味的药物

- A. 辛、温 B. 辛、凉 C. 甘、寒
D. 苦、寒 E. 甘、温
13. 下列哪项不属于苦味药的作用
A. 降泄 B. 通泄 C. 燥湿
D. 收敛 E. 清泄
14. 能治疗瘰癧、痰核、癥瘕等证的药味是
A. 辛味 B. 酸味 C. 苦味
D. 咸味 E. 甘味
15. 下列哪项不是影响升降浮沉的因素
A. 四气 B. 五味 C. 配伍
D. 药材质地 E. 药材产地
16. 哪项不是引起中药中毒的原因
A. 剂量过大 B. 误服伪品
C. 炮制不当 D. 配伍不当
E. 服药时间
17. 相须、相使配伍可产生
A. 协同作用，增进疗效
B. 拮抗作用，降低疗效
C. 减毒作用
D. 毒副作用
E. 以上都不是
18. 两种药物合用，一种药物能破坏另一种药物的功效，这种配伍关系属于
A. 相须 B. 相使 C. 相畏
D. 相杀 E. 相恶
19. 两种药物配伍能产生剧烈的毒性反应或副作用，这种配伍关系属于
A. 相须 B. 相使 C. 相反
D. 相杀 E. 相恶

二、B型题

- A. 能行、能散
B. 能补、能和、能缓
C. 能收、能涩
D. 能泄、能燥、能坚
E. 能软、能下
20. 甘味药的功效是
21. 苦味药的功效是
A. 发散 B. 收涩 C. 利湿
D. 软坚 E. 坚阴
22. 辛味药的功效是
23. 咸味药的功效是
A. 相须 B. 相使 C. 相畏

- D. 相杀 E. 相恶
24. 麻黄与桂枝配伍属于
25. 生姜与半夏配伍属于
- 三、X型题**
26. 中药性能的基本内容包括
A. 四气 B. 五味 C. 升降浮沉
D. 归经 E. 毒性
27. 苦味药的作用是
A. 清泄火热 B. 坚阴
C. 通泄大便 D. 泄降气逆
E. 燥湿
28. 温热药的功效是
A. 清热解毒 B. 凉血解毒
C. 温里散寒 D. 补火助阳
E. 回阳救逆
29. 中药配伍的目的是
A. 增强疗效 B. 减轻毒性
C. 扩大治疗范围 D. 适应复杂病情
E. 改变药物的味
30. 使用毒副作用较强的药物应考虑的配合方法是
A. 相须 B. 相使 C. 相畏
D. 相杀 E. 相反

【答案】

1. C	2. E	3. C	4. E
5. D	6. B	7. A	8. D
9. D	10. D	11. C	12. B
13. D	14. D	15. E	16. E
17. A	18. E	19. C	20. B
21. D	22. A	23. D	24. A
25. D	26. ABCDE	27. ABCDE	28. CDE
29. ABCD	30. CD		

各 论

第四章 解表药

【大纲要求】

解表药性能主治、分类、配伍与使用注意；各药药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意及有关药物用量、

药理作用和配伍。

【典型习题】

一、A型题

1. 麻黄的功效不包括
A. 宣肺 B. 温阳 C. 平喘
D. 利水 E. 发汗
2. 麻黄、桂枝的共同功效是
A. 宣肺平喘 B. 通阳利水
C. 温通胸阳 D. 温经通脉
E. 发汗解表
3. 麻黄宣肺平喘的首选配伍是
A. 桂枝 B. 细辛 C. 紫苏
D. 杏仁 E. 白术
4. 关于麻黄的论述中不正确的是
A. 宜先煎
B. 入药部位为茎
C. 虚汗者均不宜应用
D. 解表多生用，平喘多炙用
E. 肾不纳气之喘咳不宜应用
5. 既可宣肺，又能利水的药物是
A. 细辛 B. 生姜 C. 麻黄
D. 白芷 E. 葛根
6. 桂枝的主治不包括
A. 胸闷呕吐、纳呆腹胀
B. 阳气水肿，痰饮
C. 风寒湿痹，肢节疼痛
D. 胸痹，胸痛，心悸
E. 外感风寒，头痛、发热、恶寒
7. 淡豆豉的功效是
A. 透疹止痒
B. 明目退翳
C. 清热泻火
D. 解表，除烦
E. 清热生津，除烦止呕
8. 风寒表虚有汗当用
A. 桂枝配白芍 B. 桂枝配附子
C. 桂枝配茯苓 D. 桂枝配猪苓
E. 桂枝配甘草
9. 素体表虚，复因外感，恶风汗出，发热脉浮缓，当首选
A. 薄荷 B. 荆芥 C. 香薷
D. 防风 E. 桂枝
10. 既能发汗解表，又能温通经脉的药物是
A. 防风 B. 羌活 C. 细辛
D. 紫苏 E. 桂枝
11. 治疗阳明经头痛宜首选
A. 白芷 B. 细辛 C. 川芎
D. 防风 E. 羌活
12. 具发汗解表，和中化湿之功的药物是
A. 紫苏 B. 荷叶 C. 荆芥
D. 香薷 E. 厚朴
13. 防风的主治表述错误的是
A. 破伤风证 B. 风寒湿痹
C. 外感风寒 D. 风热发疹
E. 血虚风动
14. 下列药物善治太阳头痛及上半身痹痛的是
A. 独活 B. 桂枝 C. 桑枝
D. 羌活 E. 威灵仙
15. 紫苏的功效是
A. 发汗解表，温肺止咳
B. 发汗解表，和中化湿
C. 发表散寒，行气宽中
D. 发汗解表，温经通阳
E. 解表散寒，祛风胜湿
16. 具有发汗解表，温中止呕，温肺止咳功效的药物是
A. 辛夷 B. 葱白 C. 柴胡
D. 生姜 E. 香薷
17. 外感表证兼项背强痛者首选药物是
A. 桂枝 B. 葛根 C. 防风
D. 菊花 E. 羌活
18. 柴胡可以
A. 疏肝解郁 B. 疏肝破气
C. 柔肝止痛 D. 平肝潜阳
E. 养益肝阴
19. 下列药物中，主治风热表证的是
A. 香薷 B. 防风 C. 蝉蜕
D. 荆芥 E. 藁本
20. 桑叶的归经是
A. 肝、肺 B. 肺、脾 C. 心、肝
D. 脾、肺 E. 肝、肾
21. 牛蒡子的功效为
A. 疏散风热，解毒透疹，明目退翳
B. 疏散风热，解毒透疹，宣肺利咽
C. 疏散风热，祛风止痒，利水消肿

- D. 疏散风热，清热除烦
E. 以上均不是
22. 既能疏散风热，又能升阳举陷的药物是
A. 淡豆豉，蔓荆子 B. 淡豆豉，升麻
C. 柴胡，升麻 D. 葛根，蝉蜕
E. 薄荷，菊花
23. 下列药物中主治风寒表证的药物是
A. 薄荷 B. 蔓荆子 C. 细辛
D. 升麻 E. 柴胡
24. 既能疏散风热，又能疏肝解郁的药物是
A. 麻黄 B. 薄荷 C. 苍耳子
D. 牛蒡子 E. 以上均不是
25. 既能疏散风热，又能生津止渴的药物是
A. 薄荷 B. 蝉蜕 C. 葛根
D. 升麻 E. 柴胡
26. 下列药物既用于风寒表证，又用于风热表证的是
A. 香薷 B. 防风 C. 蝉蜕
D. 薄荷 E. 紫苏
27. 下列说法错误的是
A. 麻黄清表热
B. 石膏泄里热
C. 柴胡和解半表半里热
D. 金银花透表热，清里热
E. 牡丹皮清血热，退虚热
28. 蔓荆子的功效为
A. 疏散风热，清利头目，祛风止痛
B. 疏散风热，疏肝解郁
C. 疏散风热，解毒明目
D. 疏散风热，生津止渴
E. 以上均不是
29. 长于疏散半表半里之邪，为治疗少阳证要药的是
A. 葛根 B. 麻黄 C. 柴胡
D. 桂枝 E. 升麻
30. 既能疏散风热，又能息风止痉的药物是
A. 薄荷 B. 蝉蜕 C. 桑叶
D. 菊花 E. 牛蒡子
31. 有“呕家圣药”之称的药物是
A. 香薷 B. 麻黄 C. 升麻
D. 生姜 E. 竹茹
32. 治疗阴暑证宜选用
A. 荆芥 B. 桂枝 C. 细辛
D. 薄荷 E. 香薷
33. 葛根、升麻均具有的功效是
A. 解表生津 B. 清热解毒
C. 疏肝解郁 D. 升举阳气
E. 透发麻疹
34. 紫苏宜治哪种病证
A. 外感风热，麻疹不透
B. 外感风寒，表虚证
C. 外感风寒，胸闷咳嗽
D. 外感风寒兼湿邪头痛
E. 阳虚外感
35. 既能行气安胎，又能发表散寒，解鱼蟹毒的药物是
A. 砂仁 B. 黄芩 C. 紫苏
D. 白术 E. 白豆蔻
36. 既可解表，炒炭又能止血的药物
A. 菊花 B. 薄荷 C. 紫苏
D. 荆芥 E. 葛根
37. 误服生半夏中毒，应考虑选用下列哪项解毒
A. 甘草 B. 绿豆 C. 黄连
D. 银花 E. 生姜
38. 下列病证除哪项外，均可用防风治疗
A. 外感表证 B. 风寒湿痹
C. 小儿惊风 D. 湿热痹证
E. 破伤风证
39. 外感风热，咽喉肿痛，咯痰不利，兼大便秘结者宜用
A. 前胡 B. 牛蒡子 C. 薄荷
D. 山豆根 E. 桔梗
40. 下列哪组药物属于辛温解表药
A. 荆芥、防风、蔓荆子
B. 藁本、牛蒡子、辛夷
C. 紫苏、香薷、白芷
D. 白芷、桂枝、葛根
E. 麻黄、羌活、淡豆豉
41. 善治阳明经眉棱骨痛的药物是
A. 藁本 B. 细辛 C. 白芷
D. 蔓荆子 E. 柴胡
42. 既能治风寒头痛，又能治疗鼻渊的药物是

- A. 细辛 B. 麻黄 C. 荆芥
D. 防风 E. 桂枝
43. 下列哪组药物是辛凉解表药
A. 薄荷、桑叶、荆芥
B. 蝉蜕、柴胡、菊花
C. 柴胡、淡豆豉、防风
D. 牛蒡子、苍耳子、升麻
E. 蔓荆子、辛夷、葛根
44. 柴胡、薄荷均具有的功效是
A. 疏肝解郁 B. 理气调中
C. 化湿行气 D. 消积行气
E. 破血行气
45. 菊花的作用是
A. 止血 B. 胜湿止痛
C. 生津止渴 D. 和解少阳
E. 平肝明目
46. 白芷的功能是
A. 祛风解表，止血
B. 祛风解表，止呕
C. 祛风解表，通阳
D. 发表散寒，行气宽中
E. 散风解表，消肿排脓

二、B 型题

- A. 白芷 B. 羌活 C. 独活
D. 细辛 E. 柴胡
47. 阳虚外感宜用
48. 阳明头痛宜用
49. 太阳头痛宜用
A. 生姜 B. 升麻 C. 葛根
D. 柴胡 E. 香薷
50. 解表退热，升阳，疏肝的药物是
51. 发汗解表，温中止呕的药物是
52. 发汗解表，和中化湿的药物是
53. 发表透疹，升阳，解毒的药物是
A. 利咽解毒 B. 疏肝理气
C. 疏肝解郁 D. 祛风解痉
E. 清肝明目
54. 防风长于
55. 牛蒡子长于
56. 桑叶长于
57. 薄荷长于
A. 发汗解表，利水消肿
B. 助阳解表，温通经脉
C. 散风解表，消肿排脓
D. 散寒解表，行气宽中

- E. 散寒解表，温中止呕
58. 生姜具有的功效
59. 麻黄具有的功效
60. 白芷具有的功效
61. 桂枝具有的功效
A. 太阳经头痛 B. 阳明经头痛
C. 少阳经头痛 D. 巅顶头痛
E. 鼻渊头痛
62. 苍耳子用治
63. 藁本多用治
64. 白芷多用治
A. 助阳解表 B. 解表退热
C. 发表透疹 D. 宣肺发汗
E. 祛风胜湿
65. 羌活长于
66. 柴胡长于
67. 桂枝长于
68. 升麻长于
A. 风寒湿痹，外感风寒，喘咳
B. 风寒湿痹，外感风寒，胸痹
C. 风寒湿痹，外感风寒，破伤风
D. 风寒湿痹，外感风寒，鼻渊
E. 风寒湿痹，外感风寒，上半身疼痛

69. 桂枝应用于
70. 麻黄应用于
71. 防风应用于
72. 苍耳子应用于
73. 羌活应用于

三、X 型题

74. 麻黄常用治
A. 风寒表实无汗证
B. 风寒表虚有汗证
C. 肺气不宣的咳嗽证
D. 胸痹心痛
E. 水肿兼有表证
75. 具有解表透疹作用的药物是
A. 荆芥 B. 牛蒡子 C. 薄荷
D. 升麻 E. 蝉蜕
76. 既能解表止痛，又能宣通鼻窍药物是
A. 防风 B. 白芷 C. 苍耳子
D. 辛夷 E. 蔓荆子
77. 具有疏散风热，透疹，利咽功效的药物是

- A. 牛蒡子 B. 升麻 C. 桑叶

D. 薄荷 E. 葛根
78. 既能解表，又能治疗中气下陷之证的药物是
- A. 防风 B. 柴胡 C. 升麻

D. 葛根 E. 苍耳子
79. 既能解表退热，又能疏肝解郁的药物是
- A. 柴胡 B. 辛夷 C. 羌活

D. 白芷 E. 薄荷
80. 解表止痉，治破伤风、惊痫证的药物是
- A. 荆芥 B. 菊花 C. 蝉蜕

D. 防风 E. 香薷
81. 升麻具有升浮之性，下列属于其忌用病证的是
- A. 中气下陷证 B. 牙龈肿痛

C. 阴虚阳浮 D. 喘满气逆

E. 麻疹已透
82. 防风可用治
- A. 风寒表证 B. 风热表证

C. 风寒湿痹 D. 崩漏便血

E. 破伤风证
83. 细辛的使用注意是
- A. 用量不可过大

B. 肺热咳嗽忌用

C. 反藜芦

D. 阴虚阳亢头痛忌用

E. 气虚多汗忌用
84. 薄荷的功效是
- A. 疏散风热 B. 清利头目

C. 疏肝 D. 利咽

E. 透疹
85. 桑叶、菊花的共同功效是
- A. 疏散风热 B. 凉血止血

C. 清肺润燥 D. 平肝明目

E. 清热解毒
86. 升麻常用治
- A. 风热表证 B. 湿热泻痢

C. 气虚下陷 D. 疹发不畅

E. 热毒疮疡
87. 桑叶能
- A. 散风热 B. 清肝热 C. 清胃热

D. 清心热 E. 清肺热

【答案】

1. B	2. E	3. D	4. A
5. C	6. A	7. D	8. A
9. E	10. E	11. A	12. D
13. E	14. D	15. C	16. D
17. B	18. A	19. C	20. A
21. B	22. C	23. C	24. B
25. C	26. B	27. A	28. A
29. C	30. B	31. D	32. E
33. E	34. C	35. C	36. D
37. E	38. D	39. B	40. C
41. C	42. A	43. B	44. A
45. E	46. E	47. D	48. A
49. B	50. D	51. A	52. E
53. B	54. D	55. A	56. E
57. C	58. E	59. A	60. C
61. B	62. E	63. D	64. B
65. E	66. B	67. A	68. C
69. B	70. A	71. C	72. D
73. E	74. ACE	75. ABCDE	76. BCD
77. AD	78. BC	79. AE	80. CD
81. CDE	82. ABCE	83. ABCDE	84. ABCDE
85. AD	86. ACDE	87. ABE	

第五章 清热药

【大纲要求】

清热药性能主治、分类、配伍与使用注意；各药药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意及有关药物用量、药理作用和配伍。

【典型习题】

一、A型题

1. 石膏的功效是
- A. 清热泻火，滋阴润燥

- B. 清热泻火, 除烦止渴
C. 清热泻火, 生津利尿
D. 清热泻火, 消肿生肌
E. 清热泻火, 燥湿解毒
2. 高热, 烦渴, 脉洪大首选药物是
A. 黄芩 B. 石膏 C. 大青叶
D. 犀角 E. 天花粉
3. 石膏的性味功效是
A. 辛、甘、寒, 清热泻火, 消肿排脓
B. 苦、大寒, 清热泻火, 除烦止渴
C. 苦、辛、寒, 清热泻火, 凉血解毒
D. 辛、甘、大寒, 清热泻火, 除烦止渴
E. 辛、苦、大寒, 清热泻火, 生津止渴
4. 煅石膏具有
A. 收敛生肌之效 B. 排脓散肿之效
C. 生津利尿之效 D. 消肿止痛之效
E. 清热散结之效
5. 石膏使用注意事项为
A. 小儿忌服
B. 孕妇忌服
C. 脾胃虚寒及阴虚内热忌服
D. 月经过多者不宜用
E. 大便秘结者忌服
6. 石膏用治
A. 胃气上逆, 恶心呕吐
B. 心火上炎, 口舌生疮
C. 肝火上炎, 目赤肿痛
D. 胃火上炎, 牙龈肿痛
E. 肺气不宣, 咳嗽气喘
7. 既治里实热, 又治里虚热的药物为
A. 知母 B. 石膏 C. 金银花
D. 银柴胡 E. 淡竹叶
8. 肺热咳嗽, 或阴虚燥咳, 可选用
A. 石膏 B. 天花粉 C. 知母
D. 夏枯草 E. 栀子
9. 知母使用注意事项
A. 阴虚内热者忌服
B. 脾虚便溏者不宜用
C. 青光眼患者忌用
D. 孕妇忌用或慎用
E. 胃肠出血及肝肾病患者忌用或慎用
10. 治疗口舌生疮、小便短赤首选
A. 夏枯草 B. 天花粉 C. 淡竹叶
D. 芦根 E. 知母
11. 栀子的功效不包括
A. 凉血止血 B. 泻火除烦
C. 清热利湿 D. 清退虚火
E. 消肿止痛
12. 治疗胎热不安首选
A. 黄连 B. 栀子 C. 黄芩
D. 紫苏 E. 黄柏
13. 赤芍的功效是
A. 清热凉血, 养阴生津
B. 清热凉血, 活血补血
C. 清热凉血, 解毒养阴
D. 清热凉血, 祛瘀止痛
E. 清热凉血, 安神定惊
14. 善去上中焦湿热、清肺火的药是
A. 黄连 B. 栀子 C. 黄芩
D. 龙胆草 E. 黄柏
15. 善去中焦湿热、泻心胃火的药是
A. 黄连 B. 栀子 C. 黄芩
D. 龙胆草 E. 黄柏
16. 治疗阴虚发热, 骨蒸盗汗首选
A. 栀子 B. 石膏 C. 黄柏
D. 黄连 E. 玄参
17. 下列哪项不是生地黄的功效
A. 凉血 B. 养阴 C. 生津
D. 退虚火 E. 解毒
18. 下列哪项不是牛黄的功效
A. 清热解毒 B. 息风止痉
C. 清热燥湿 D. 化痰开窍
E. 清心醒神
19. 有疮家圣药之称的药物是
A. 连翘 B. 金银花
C. 蒲公英 D. 紫花地丁
E. 黄连
20. 既能治疗热毒疮疡, 又能治疗风热外感的药物是
A. 黄连 B. 蒲公英 C. 牛黄
D. 黄芩 E. 金银花
21. 治疗妇女产后虚热首选
A. 白薇 B. 知母 C. 黄连
D. 牡丹皮 E. 黄柏
22. 下列药物中具有清热生津, 止呕功效的是
A. 黄芩 B. 黄连 C. 芦根
D. 蒲公英 E. 牛黄
23. 下列药物中善于治疗咽喉肿痛的
A. 山豆根 B. 石膏 C. 栀子

- D. 芦根 E. 以上均不是
24. 栀子可治
- A. 麻疹 B. 湿热黄疸
- C. 胃热呕吐 D. 肠燥便秘
- E. 以上均不是
25. 热病心烦，躁扰不宁，首选
- A. 竹叶 B. 天花粉 C. 石膏
- D. 丹皮 E. 栀子
26. 具清热除烦功效的药物是
- A. 夏枯草，淡竹叶
- B. 石膏，夏枯草
- C. 淡竹叶，栀子
- D. 黄芩，栀子
- E. 黄连，黄芩
27. 夏枯草的功效是
- A. 清肝火，散郁结，降血压
- B. 泻肝火，生津，利尿
- C. 清热，解毒，利尿
- D. 疏散风热，明目退翳
- E. 以上均不是
28. 夏枯草可治
- A. 肝胆湿热郁结所致黄疸
- B. 湿疹、湿疮
- C. 痰火郁结所致瘰癧，癭瘤
- D. 外伤肿痛
- E. 以上均不是
29. 清肝火，散郁结的药物是
- A. 龙胆草 B. 谷精草 C. 夏枯草
- D. 黄柏 E. 柴胡
30. 清热生津，消肿排脓的药物是
- A. 竹叶 B. 天花粉 C. 知母
- D. 生地 E. 玄参
31. 黄芩、黄连、黄柏的共同作用是
- A. 清热解毒 B. 清热泻肺
- C. 清泻肝热 D. 清泻肾火
- E. 清泻心火
32. 治湿热下痢首选
- A. 鸦胆子 B. 白头翁 C. 黄芩
- D. 黄连 E. 黄柏
33. 既可治湿热泻痢，又可治疮疡肿毒，阴虚发热的药物是
- A. 黄芩 B. 黄连 C. 黄柏
- D. 白头翁 E. 夏枯草
34. 黄芩、黄连、黄柏性味均为
- A. 甘，寒 B. 辛、苦，微寒
- C. 苦，寒 D. 苦，平
- E. 苦、甘，凉
35. 龙胆草的功效是
- A. 清热燥湿，退虚热
- B. 清热燥湿，泻肝火
- C. 清热燥湿，祛风杀虫
- D. 清热燥湿，止血安胎
- E. 以上均不是
36. 下列药物中具有清热凉血功效的是
- A. 牛黄 B. 竹叶 C. 知母
- D. 玄参 E. 苦参
37. 具清热凉血，活血祛瘀的药物是
- A. 生地，紫草 B. 牡丹皮，赤芍
- C. 犀角，生地 D. 川芎，丹皮
- E. 生地，玄参
38. 治疗温病血热毒盛之发斑发疹，其色紫暗可选用
- A. 生地 B. 水牛角 C. 牡丹皮
- D. 紫草 E. 赤芍
39. 能清热凉血，退虚热的药物是
- A. 知母 B. 紫草 C. 赤芍
- D. 牡丹皮 E. 水牛角
40. 玄参，牡丹皮均可治疗
- A. 神昏谵语 B. 痈肿疮毒
- C. 烦渴多饮 D. 目赤肿痛
- E. 咽喉肿痛
41. 生地黄的功用
- A. 清热凉血，养阴生津
- B. 清热凉血，活血散瘀
- C. 清热凉血，滋阴解毒
- D. 清热凉血，散瘀止痛
- E. 凉血活血，解毒透疹
42. 咽喉肿痛，脱疽常用的药物
- A. 赤芍 B. 玄参 C. 大青叶
- D. 牡丹皮 E. 生地
43. 指出不能清虚热的药物
- A. 生地 B. 知母 C. 黄柏
- D. 青蒿 E. 黄连
44. 青蒿的功效是
- A. 退虚热，清肝火
- B. 退虚热，清肺热
- C. 退虚热，清热燥湿
- D. 退虚热，清热生津
- E. 退虚热，凉血解暑
45. 退虚热，清肺火的药物是

- A. 银柴胡 B. 地骨皮 C. 胡黄连
D. 青蒿 E. 生地
46. 专用清虚热，不能清实热的药物是
A. 白薇 B. 青蒿 C. 牡丹皮
D. 胡黄连 E. 银柴胡
47. 治虚火咽喉肿痛可选
A. 马勃 B. 射干 C. 玄参
D. 山豆根 E. 蝉蜕
48. 清热解毒，用治热毒蕴结，咽喉肿痛当选用
A. 马勃 B. 射干 C. 山豆根
D. 牛蒡子 E. 薄荷
49. 肺痈咳吐脓痰，当首选
A. 黄芩，黄连
B. 青黛，板蓝根
C. 金银花，连翘
D. 白头翁，山豆根
E. 鱼腥草，败酱草
50. 温病壮热神昏，惊厥抽搐，或痰热神昏，首选
A. 牛黄 B. 水牛角 C. 栀子
D. 羚羊角 E. 苏合香
51. 治肺痈首选
A. 白头翁 B. 败酱草 C. 蒲公英
D. 鱼腥草 E. 紫花地丁
52. 治热毒血痢的首选药物是
A. 秦皮 B. 白头翁 C. 败酱草
D. 马齿苋 E. 蒲公英
53. 对疟疾寒热有良好作用的是
A. 地骨皮 B. 银柴胡 C. 蒲公英
D. 败酱草 E. 青蒿
54. 既治外感风热、温病初起，又治疮痈疔肿的是
A. 蒲公英 B. 薄荷 C. 蝉蜕
D. 金银花 E. 牛黄
55. 大青叶的功效为
A. 清热解毒，利湿
B. 清热解毒，凉血消斑
C. 清热解毒，消痈散结
D. 清热解毒，凉血散肿
E. 清热解毒，散肿止痛
56. 治疗丹毒，疔腮首选的是
A. 牡丹皮、赤芍
B. 大青叶、板蓝根
C. 蒲公英、紫花地丁
D. 连翘、金银花
E. 红藤、败酱草
57. 既能退虚热，又可除疳积、清湿热的药物是
A. 地骨皮 B. 牡丹皮 C. 胡黄连
D. 银柴胡 E. 青蒿
58. 牛黄的功效
A. 清热解毒，息风定惊，消肿止痛
B. 清热解毒，息风止痉，化痰开窍
C. 清热解毒，散肿止痛，利咽喉
D. 凉血止血，泻火解毒，安神定惊
E. 开窍醒神，清热止痛
59. 咽喉肿痛兼有热痰壅盛者可选用
A. 射干 B. 玄参 C. 牛蒡子
D. 山豆根 E. 大青叶
60. 鸦胆子使用注意是
A. 不宜久煎
B. 外感风寒，血虚者忌用
C. 胃肠出血及肝肾病患者，忌用或慎用
D. 脾胃湿热证忌用
E. 咳嗽气逆者忌用
61. 治疗湿热泻痢，热毒疮疡，热淋血淋可用
A. 黄柏 B. 秦皮 C. 白头翁
D. 大青叶 E. 马齿苋

二、B型题

- A. 夏枯草 B. 龙胆草 C. 栀子
D. 牛黄 E. 谷精草
62. 清利肝胆湿热，利胆退黄首选
63. 清解心肝热毒，息风止痉首选
64. 清肝胆经邪热，清热燥湿首选
65. 清泄肝经之火，散结消瘰首选
A. 黄芩 B. 黄连 C. 黄柏
D. 牛黄 E. 大黄
66. 温热病热入心包，痰热阻闭心窍所致神昏、口噤宜首选
67. 温热病热结便秘，高热不退，神昏谵语者首选
68. 湿温发热、胸闷，苔腻者首选
69. 中焦肠胃湿热，腹泻，痢疾，呕吐宜首选
70. 湿热下注，带下黄稠、足膝红肿宜首选
A. 败酱草 B. 金银花 C. 鱼腥草

- D. 鸦胆子 E. 大青叶
71. 清热解毒，疏散风热的药物是
 72. 清热解毒，凉血消斑的药物是
 73. 清热解毒，善治内痈，尤多用于肠痈的药物是
 74. 清热解毒，并可截疟止痢的药物是
 75. 清热解毒，善治肺痈咳吐脓血，肺热咳嗽，痰稠的药物是
 - A. 清热泻火药 B. 清热燥湿药
 - C. 清热凉血药 D. 清热解毒药
 - E. 退虚热药
 76. 午后潮热，低热不退宜用
 77. 泄泻，痢疾，胁痛，黄疸宜用
 78. 高热，汗出，烦渴，谵语宜用
 79. 痈肿疮疡，瘟疫毒痢宜用
 80. 血热吐衄，神昏谵语宜用
 - A. 清热泻火，除烦止渴
 - B. 清热泻火，滋阴润燥
 - C. 清热生津，止呕，除烦
 - D. 清热生津，消肿排脓
 - E. 泻火除烦，凉血，利湿
 81. 栀子的功效是
 82. 石膏的功效是
 83. 天花粉的功效是
 84. 芦根的功效是
 85. 知母的功效是
 - A. 乳痈 B. 肠痈 C. 肺痈
 - D. 疔毒 E. 大头瘟毒
 86. 紫花地丁善于治疗
 87. 板蓝根善于治疗
 88. 蒲公英善于治疗
 89. 鱼腥草善于治疗

三、X型题

90. 功效为清热解毒利咽的药物是
 - A. 马勃 B. 板蓝根 C. 山豆根
 - D. 射干 E. 马齿苋
91. 具有清热燥湿、泻火解毒功效的药物是
 - A. 石膏 B. 黄连 C. 苦参
 - D. 黄芩 E. 黄柏
92. 金银花随配伍的不同，可分别用于
 - A. 风热表证 B. 温病初起
 - C. 疮痈肿痛 D. 血瘀经闭
 - E. 热毒血痢
93. 既能清热凉血，又能活血的药物是
 - A. 生地黄 B. 赤芍 C. 玄参
 - D. 紫草 E. 牡丹皮
94. 牡丹皮的主治证是
 - A. 血瘀经闭 B. 温毒发斑
 - C. 跌打伤痛 D. 血热吐衄
 - E. 无汗骨蒸
95. 具有清热解毒、凉血功效的药物有
 - A. 红藤 B. 大青叶 C. 板蓝根
 - D. 青黛 E. 野菊花
96. 可用于治疗虚热证的药物是
 - A. 地骨皮 B. 黄柏 C. 牡丹皮
 - D. 知母 E. 胡黄连
97. 知母的主治证是
 - A. 热淋涩痛 B. 热病烦渴
 - C. 肠燥便秘 D. 湿热泻痢
 - E. 肺热燥咳
98. 芦根的功效是
 - A. 清热生津 B. 排脓
 - C. 除烦 D. 止呕
 - E. 利尿
99. 具清热生津功效的药物是
 - A. 石膏 B. 葛根 C. 芦根
 - D. 天花粉 E. 生地黄
100. 牛黄的功效是
 - A. 清热解毒 B. 生肌敛疮
 - C. 祛腐排脓 D. 息风止痉
 - E. 化痰开窍
101. 善清肺火的药物是
 - A. 薄荷 B. 知母 C. 升麻
 - D. 芦根 E. 黄芩
102. 入汤剂不宜久煎的药物是
 - A. 金银花 B. 紫草 C. 鱼腥草
 - D. 金荞麦 E. 青蒿
103. 败酱草功善消痈，常用治
 - A. 阴疽 B. 肠痈 C. 肺痈
 - D. 疮痈 E. 脱疽
104. 具截疟之效的药物是
 - A. 黄芩 B. 地骨皮 C. 鸦胆子
 - D. 龙胆草 E. 青蒿
105. 肺经实热、虚热均能清解的药物是
 - A. 石膏 B. 芦根 C. 山豆根
 - D. 知母 E. 地骨皮