

心高路远考茫茫，业精技巧坦荡荡
掘地三尺寻考点，挖空心思探记法



2008 考研

中医综合240分之路

刘 钊 魏保生 主编

跨越考纲篇

拿事实说话，问谁与争锋

✿ 实力铸就医学品牌

累计销量突破80000册
原创记忆法被多家出版社和培训机构引用

✿ 实时确保辅导质量

惟一把2007年中医综合真题插入相应章节
丛书100%全新改版

✿ 实效验证大师风采

“两点三步法”引导应考潮流
创覆盖率90%、命中率60%的战绩

✿ 实惠回报考生厚爱

价格仅为同类书的70%
网站同步辅导全部免费



科学出版社

www.sciencep.com

2008 考研中医综合 240 分之路

· 跨越考纲篇 ·

刘 钊 魏保生 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

《2008 考研中医综合 240 分之路》系列(包括跨越考纲篇、实战规律篇和冲刺高分篇)丛书贯彻“两点三步法”的教学理念:“两点”即寻找考点、记忆考点。“三步”即第一步通读《跨越考纲篇》领悟大纲精髓,以便心中有数。第二步熟做真题《实战规律篇》识破出题玄机,以便掌握命题思路。第三步巩固练习有的放矢地做习题和模拟《冲刺高分篇》,以便从容应对考试。

本套丛书以最新全国硕士研究生入学统一考试中医综合考试大纲为蓝图,以历届真题为核心,以现行最新教材为依托,以多年中医综合考试辅导讲义为制胜点——透彻分析和总结出了 64 种题型,首次揭开了全国硕士研究生入学统一考试中医综合出题和命题的规律,使读者做到知己知彼,百战不殆。精解了全部考试要求的知识点(“寻找考点”),使读者有效地复习;精练且覆盖所有的考点。每一节的题目就是考试大纲的要求,可以节省读者宝贵的时间。独创和精炼的“记忆考点”方法(点睛点评),使复习变得有趣和有效。在机械无聊的复习中,有趣的记忆提示使读者耳目一新,轻松上阵。同时也希望起到启发的作用,激发读者的灵感,从而发现更多、更好的记忆方法。

本书的章节结构:【考点总表(图)——“地毯式”搜索考点】:把章节的考点详细的罗列出来,使得考生一目了然,而且可以“前看后查”(结束该章节的复习后可以查漏补缺);【细解考点——“闪电式”突击考点】:应用各种图表和记忆方法对所有考点进行全面的复习辅导。

本书与《跨越考纲篇》和《冲刺高分篇》相互呼应,成为一体,帮助紧张忙碌的考生迅速过关取胜。本书适合参加全国硕士研究生入学统一考试中医综合考试人员和中医院校本科生考试使用,也可以作为中医执业医师考试、专业技术资格(职称)考试参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

2008 考研中医综合 240 分之路·跨越考纲篇/刘钊,魏保生主编. —北京:科学出版社,2007
ISBN 978-7-03-018551-8

I. 2… II. ①刘…②魏… III. 中医学—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. R2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 019862 号

责任编辑:郭海燕 曹丽英/ 责任校对:邹慧卿
责任印制:刘士平/ 封面设计:黄 超

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 3 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2007 年 3 月第一次印刷 印张:30 1/4

印数:1—6 000 字数:956 000

定价:39.80 元

(如有印装质量问题,我社负责调换<长虹>)

《2008 考研中医综合 240 分之路·跨越考纲篇》

主 编 刘 钊 魏保生

编委名单 江 莉 吴佚苹 晋雪女 张晶晶 周 翠

洪 惠 方文英 刘 钊 连风梅 尤 蔚

闻飞飞 王 君 牛 菲 张素英 未耀成

魏宾燕 付 涛 张凤明 吴婕妮 赵源祥

任海霞 王秀丽 刘葆升 李 芳 邵晨燕

段龙芝 王为国

心高路远考茫茫,业精技巧坦荡荡

——兼谈 2007 年出题规律和 2008 年中医综合复习方向

只有梦想者才能摘到星星
只有不找任何借口地行动才能一举成功
只有高效的方法才能让你轻松取胜

一、傲视鼎中医综合辅导精彩回顾

经过 4 年的努力,傲视鼎以它无与伦比的命中率和辅导效果,再次在 2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合中,靠《2007 考研中医综合 120 分之路》(包括跨越篇、实战篇和冲刺篇),尤其是“两点三步法”和 64 种题型,给广大的考生带来了希望和成功而备受欢迎,而且,它的设计思路和复习方法被其他类似辅导书(班)竞相模仿,特别是傲视鼎独特的记忆方法更是被许许多多的辅导书籍、讲义和老师所应用。事实胜于雄辩,让事实说话吧:

1. 2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合中有 115 道题(除了针灸部分的 30 道题目)能在《2007 考研中医综合 120 分之路》实战篇和冲刺篇中直接找到答案(见表 1):

2. 2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合中有 44 道题能在《2007 考研中医综合 120 分之路》跨越篇中直接找到答案(见表 1):

3. 2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合中没有覆盖的题目有 21 道(见表 1):

4. 总结的 64 种题型在 2007 年硕士研究生入学统一考试中医综合考题中出现了 39 种,出现的频率见表 2:

综上所述,本套丛书的覆盖率达到 90%(除了针灸部分的 30 道题目),命中率达到 60%(其中原题或几乎原题命中率达到 30%)。我们总结出来的 64 种题型更是百发百中,成为中医综合复习的指导原则。由此可见,傲视鼎在中医综合考试复习中起到了举足轻重的作用。

二、傲视鼎为你解开 2007 年出题规律

纵观 2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目,其特点是:

1. 考点的“两极分化”现象:简单的题,令人吃惊,例如:2. 所谓“孤阴不生,独阳不长”是指阴阳何种关系失常 A. 消长平衡 B. 对立制约 C. 交感互藏 D. 互根互用;难的题,也让人吃惊:主要体现在“三太”:太细,太偏和太新(超出大纲范围)。例如:59. 喘咳胸满,但坐不得卧,喉中痰鸣,咯痰黏腻难出,舌苔厚浊,脉滑实。其治法是 A. 化痰健脾,降气平喘 B. 温肺散寒,化痰平喘 C. 化痰降逆,和胃平喘 D. 涤痰利窍,降气平喘。具体见表 1。

表 1

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题	《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照
1. 《素问·脉要精微论》说:“夏至四十五日,阴气微上,阳气微下”,说明了 A. 阴阳消长平衡 B. 阴阳对立制约 C. 阴阳互根互用 D. 阴阳相互转化	A. 阴阳相互交感 B. 阴阳对立制约 C. 阴阳互根互用 D. 阴阳消长平衡 E. 阴阳相互转化
2. 所谓“孤阴不生,独阳不长”是指阴阳何种关系失常 A. 消长平衡 B. 对立制约 C. 交感互藏 D. 互根互用	17. “寒极生热,热极生寒”的机理是 18. “阳损及阴,阴损及阳”的依据是 15. “孤阴不生,独阳不长”,说明了阴阳之间的哪种关系 A. 阴阳交感 B. 对立制约 C. 互根互用 D. 消长平衡 E. 相互转化

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题	《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照
3. 《难经经释》所说“脏气受制于我,则邪气不能深入,故为微邪”是指哪种疾病传变形式 A. 母病及子 B. 子病犯母 C. 相乘 D. 相侮	3. 《难经经释》说:“邪扶生气而来,虽进而易退”,是指 A. 母病及子 B. 子病犯母 C. 相乘传变 D. 相侮传变 E. 表里传变
4. 下列治法中,与相克规律无关的是 A. 抑木扶土 B. 培土制水 C. 滋水涵木 D. 佐金平木	61. 下列哪种治法是根据五行相克规律制定的 A. 滋水涵木 B. 培土生金 C. 益火补土 D. 泻南补北 E. 金水相生
5. 与人体生长、发育和生殖功能关系最为密切的是 A. 肾主封藏 B. 心主血脉 C. 脾主运化 D. 肝主疏泄	134. 下列与肝主疏泄和肾主封藏均有关的是 A. 女子月经 B. 人之衰老 C. 男子排精 D. 小儿生长发育
6. “天癸至”、“太冲脉盛”的生理效应是 A. 月经来潮 B. 汗尿排泄 C. 血液运行 D. 津液代谢	“天癸”即是随着肾中精气不断充盛,发展到一定阶段产生的一种促进性腺发育成熟的物质。
7. 五脏六腑之精气上注于目,其中肝之精气上注于 A. 瞳子 B. 黑眼 C. 眼络 D. 白眼	《灵枢·大惑论》说:“五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精。精之窠为眼,骨之精为瞳子,筋之精为黑眼,血之精为络,其窠气之精为白眼,肌肉之精为约束,裹颞筋骨血气之精而与脉并为系,上属于脑,后出于项中。”大体指出了眼的各个部分与脏腑的关系。后代医家在此论述的基础上发展出将眼局部划分为五轮,分属于五脏,借以说明眼的解剖与生理、病理,并用于指导临床辨证论治的理论,即五轮学说。
8. 下列与“气主煦之”无关的是 A. 气郁久从阳而化热 B. 体温的维持恒定 C. 脏腑经络组织器官正常的活动 D. 血和津液的循环运行	偏僻题目
9. “吐下之余,定无完气”的生理基础是 A. 气能生津 B. 气能行津 C. 气能摄津 D. 津能载气	10. “吐下之余,定无完气”的生理基础是 A. 气能生津 B. 津能化气 C. 气能摄津 D. 津能载气 E. 气能行津(5/1991)
10. 十二经脉气血贯注的形式是 A. 循环贯注 B. 手足贯注 C. 左右贯注 D. 上下贯注	2. 十二经脉气血流注的形式为 A. 循环贯注 B. 手足贯注 C. 左右贯注 D. 上下贯注 E. 以上都不是(13/1995)
11. 具有“主束骨而利机关”作用的是 A. 十二经别 B. 十二经筋 C. 十五别络 D. 十二皮部	1. 经筋的生理功能是 A. 主蓄积渗灌气血 B. 主联络机体内外 C. 主运行气血津液 D. 主束骨而利机关 E. 主经气的感应传导(5/2001)

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题	《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照
12. 《素问·举痛论》所说导致“心系急,肺布叶举,而上焦不通,营卫不散,热气在中”的是 A. 怒则气上 B. 喜则气缓 C. 悲则气消 D. 恐则气下	《素问·举痛论》说:“怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,……惊则气乱……思则气结。”
13. 导致“心气喘满,色黑,肾气不衡”的因素是 A. 味过于甘 B. 味过于苦 C. 味过于酸 D. 味过于咸	6. 《素问·生气通天论》所说“味过于甘”则 A. 肝气以津,脾气乃绝 B. 大骨气劳,短肌,心气抑 C. 脾气不濡,胃气乃厚 D. 心气喘满,色黑,肾气不衡 E. 筋脉沮弛,精神乃央(13/1992,10/1998)
14. 食指络脉诊法始见于 A. 《小儿药证直诀》 B. 《水镜图诀》 C. 《幼幼集成》 D. 《望诊遵经》	18. 食指络脉诊法首见于下列哪部医籍 A. 《内经》 B. 《难经》 C. 《水镜图诀》 D. 《望诊遵经》 E. 《四诊抉微》
15. 唐以前文献中“嘔”是指 A. 干呕 B. 噎气 C. 呃逆 D. 呕吐	9. 呃逆,古有何称 A. 噎 B. 干呕 C. 嘔 D. 噎气 E. 噎
16. 泻下黄褐臭秽稀便,排便不爽者,其病机是 A. 暑热内蕴 B. 脾气虚弱 C. 湿热内阻 D. 肝郁脾虚	偏僻题目
17. 胸背彻痛剧烈,主要是由于 A. 痰浊阻肺 B. 痰热蕴肺 C. 心血不足 D. 心脉闭塞	偏僻题目
18. 三部脉举之无力,按之空虚的是 A. 浮脉 B. 虚脉 C. 细脉 D. 芤脉	56. 三部脉举之无力,按之空虚的是 A. 散脉 B. 芤脉 C. 虚脉 D. 浮脉
19. 具有沉、弦、长、实、大之脉象特点的脉是 A. 革脉 B. 紧脉 C. 伏脉 D. 牢脉	A. 芤脉 B. 革脉 C. 牢脉 D. 伏脉 E. 紧脉
20. 脉来急疾,一息七八至,应是 A. 疾脉 B. 促脉 C. 动脉 D. 紧脉	5. 具有沉、弦、长、实、大特点的脉是(81/1994) 6. 具有浮大搏指、弦急中空特点的脉是(82/1994)
21. 真寒假热证的病机是 A. 阴盛格阳 B. 阳气暴脱 C. 阴盛阳虚 D. 阴阳俱衰	37. 脉来急速,一息七八至者为 A. 促脉 B. 疾脉 C. 动脉 D. 短脉 E. 紧脉
	1. 真寒假热证的病机特点是 A. 阴盛格阳 B. 阳盛格阴 C. 阴胜则阳病 D. 阳胜则阴病 E. 阳损及阴

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题	《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照
22. 下列选项中,属于阴虚证典型表现的是 A. 发热恶寒 B. 五心烦热 C. 精神萎靡 D. 苔黄脉细	10. 胃阴虚证最具诊断意义的症状是 A. 饥不欲食 B. 脘痞不舒 C. 干呕呃逆 D. 口燥咽干 E. 五心烦热(25/2003)
23. 痰少而黏,难于咯出者,应属 A. 燥痰 B. 热痰 C. 湿痰 D. 风痰	A. 寒痰 B. 热痰 C. 燥痰 D. 湿痰 E. 肺痈
24. 风湿头痛的特点是 A. 头痛如裹 B. 头痛如刺 C. 头脑空痛 D. 头痛如劈	72. 痰少而黏,难于咯出者,多属 73. 痰黄稠有块者,多属
25. 下列选项中,不属于太阴病证典型表现的是 A. 但欲寐 B. 腹满而吐 C. 自利 D. 舌苔白腻	17. 风湿头痛的主要特点是 A. 头重如裹 B. 头痛晕沉 C. 头脑空痛 D. 头痛连项 E. 头痛绵绵(22/1997)
26. 下列选项中,不属于下焦病证典型表现的是 A. 手足心热 B. 神倦 C. 耳聋 D. 唇裂舌焦	A. 自利而渴 B. 欲寐 C. 两者均是 D. 两者均非
27. 我国历史上第一部官修本草著作是 A. 《神农本草经》 B. 《名医别录》 C. 《本草经集注》 D. 《新修本草》	3. 太阴病证的症状有(105/2002) 4. 少阴病证的症状有(106/2002)
28. 不宜使用辛味药治疗的病证是 A. 气虚证 B. 气滞证 C. 血寒证 D. 血瘀证	1. 下焦病证的症状有 A. 手足瘈瘲 B. 舌绛苔少 C. 心中大动 D. 唇裂舌焦(128/1996)
29. 下列各组药物中,不宜配伍使用的是 A. 附子、茵陈蒿 B. 附子、天花粉 C. 附子、白术 D. 附子、桂枝	7. 我国历史上第一部官修本草是 A. 《神农本草经》 B. 《名医别录》 C. 《本草经集注》 D. 《唐本草》 E. 以上均不是
30. 下列除哪项外,均属于药性升降浮沉的确定依据 A. 药物的剂型 B. 药物的效用 C. 药物的性味 D. 药物的质地轻重	偏僻题目
31. 入汤剂宜煎汤代水的药物是 A. 海浮石 B. 炉甘石 C. 灶心土 D. 禹余粮	偏僻题目
32. 羌活、白芷皆可用于治疗 A. 风火牙痛 B. 疮疡肿痛 C. 寒湿带下 D. 风寒湿痹	7. 认识药物升降浮沉趋向的依据是 A. 功效 B. 气味 C. 作用部位 D. 入药部位 E. 药物作用强弱
	灶心土用法用量:煎服,15~30g,布包先煎,或用 60~120g,煎汤代水。本类药物还有:炮姜。
	147. 风寒湿痹的通治方为 A. 羌活胜湿汤 B. 乌附麻辛桂姜汤 C. 宣痹汤 D. 蠲痹汤(68/2000)

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题

《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照

33. 天花粉的归经是
A. 肺、心经 B. 心、肝经
C. 肝、胃经 D. 肺、胃经
34. 甘遂内服最为适宜的剂型是
A. 汤剂 B. 露剂
C. 丸、散剂 D. 酒剂
35. 性味甘淡平的药物是
A. 薏苡仁 B. 猪苓
C. 木通 D. 滑石
36. 对于出血证,无论属寒属热,有无瘀血,皆可随证配伍使用的药物是
A. 茜草 B. 白及
C. 蒲黄 D. 炮姜
37. 既能清肺热、降肺气而化痰止咳,又能清胃热、降胃气而止呕止呃的药物是
A. 柿蒂 B. 桑白皮
C. 地骨皮 D. 枇杷叶
38. 下列关于药物主治病证的叙述,错误的是
A. 磁石用治肾虚喘促
B. 龙骨用治滑脱诸证
C. 琥珀用治淋证癃闭
D. 合欢皮用治癫痫
39. 具有温肾补精,益气养血功效的药物是
A. 紫河车 B. 冬虫夏草
C. 蛤蚧 D. 龙眼肉
40. 《普济方》的作者是
A. 吴又可 B. 朱橚
C. 李东垣 D. 成无己
41. 具有清热化痰、宽胸散结功用的方剂是
A. 清气化痰丸 B. 贝母瓜蒌散
C. 小陷胸汤 D. 温胆汤
42. 下列选项中,属于麻子仁丸功用的是
A. 滋阴益气,泻结泄热
B. 滋阴增液,泄热通便
C. 温阳散寒,泻结行滞
D. 润肠泄热,行气通便
- 天花粉
性味归经:甘、微苦,微寒。归肺、胃经。
31. 泻下药中有效成分不溶于水,宜入丸散的药是
A. 芒硝 B. 番泻叶
C. 火麻仁 D. 牵牛子
E. 甘遂(29/1998)
- 猪苓
性味归经:甘、淡,平。归肾、膀胱经。
31. 既能泻火凉血,活血祛瘀,又能清泄湿热的药物是
A. 栀子 B. 丹皮
C. 紫草 D. 蒲黄
E. 大黄(38/2000)
3. 枇杷叶既能清肺化痰止咳,又能
A. 温中止呕 B. 降逆止呕
C. 消痞止呕 D. 化浊止呕
E. 行气止呕
- 合欢皮应用:
(1) 用于忿怒忧郁,烦躁不眠。合欢皮为舒肝脾郁,悦心安神之品,适宜于情志不遂,忿怒忧郁而致烦躁不宁、失眠多梦之症,能使五脏安和,心志欢悦,收安神解郁之效。可单用或与柏子仁、夜交藤、郁金等药配伍应用。
(2) 用于跌打骨折,血瘀肿痛及痈肿疮毒。
- A. 肾虚阳痿 B. 肺肾虚喘
C. 两者均是 D. 两者均非
5. 蛤蚧主治(101/2004)
6. 紫河车主治(102/2004)
- 《普济方》:明代朱橚等编著,刊于公元 1406 年共载方 61739 首,是方剂学史上载方最多的著作。
- 痰热互结,症见胸脘痞闷,按之则痛,舌苔黄腻,脉滑数者,治宜选用:小陷胸汤(50/1996)
8. 麻子仁丸主治
A. 热秘 B. 冷秘
C. 气秘 D. 气虚秘
E. 阴虚秘

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题

《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照

43. 功用为清热解毒、发汗解表的方剂是
A. 五积散 B. 石膏汤
C. 防风通圣散 D. 银翘散
44. 治疗肝火犯胃, 嘈杂吞酸者, 宜首选
A. 吴茱萸汤 B. 龙胆泻肝汤
C. 左金丸 D. 清胃散
45. 下列方剂中, 含有柴胡、枳壳的是
A. 血府逐瘀汤 B. 复元活血汤
C. 四逆散 D. 小柴胡汤
46. 患者骨蒸潮热, 盗汗遗精, 咳嗽咯血, 心烦易怒, 足膝疼痛, 舌红少苔, 尺脉数而有力。治疗宜用
A. 六味地黄丸 B. 左归丸
C. 大补阴丸 D. 炙甘草汤
47. 患者烦躁口渴, 面赤唇焦, 口舌生疮, 便秘尿赤, 舌红苔黄, 脉滑数。治疗宜用
A. 黄连解毒汤 B. 凉膈散
C. 导赤散 D. 清胃散
48. 固冲汤的功用是
A. 补肾清热, 祛湿止带
B. 滋阴清热, 固冲止血
C. 益气健脾, 固冲摄血
D. 益气健脾, 渗湿止泻
49. 失笑散的功用是
A. 活血祛瘀, 散结止痛
B. 活血祛瘀, 行气止痛
C. 活血化瘀, 缓消癥块
D. 活血祛瘀, 疏肝通络
50. 由半夏、茯苓、橘皮、前胡、桔梗、苏叶、甘草、大枣、生姜、杏仁、枳壳组成的方剂是
A. 半夏厚朴汤 B. 杏苏散
C. 清燥救肺汤 D. 败毒散
51. 下列选项中, 属于实脾散组成的药物是
A. 生姜、芍药 B. 猪苓、滑石
C. 厚朴、木香 D. 苍术、陈皮
- 麻黄杏仁甘草石膏汤
组成: 麻黄、杏仁、甘草炙、石膏。
用法: 以水七升, 煮麻黄去上沫, 内诸药煮取二升, 去滓, 温服一升。
功用: 辛凉宣肺, 清热平喘。
主治: 表邪未解, 肺热咳喘证。身热不解, 咳逆气急鼻煽, 口渴, 有汗或无汗, 舌苔薄白或黄, 脉浮而数者。
- A. 四七汤 B. 左金丸
C. 温胆汤 D. 丹栀逍遥散
E. 化肝煎合左金丸
84. 肝胆郁热之胁痛宜选用
85. 肝火犯胃之吐酸宜选用
- 血府逐瘀汤
组成: 桃仁、红花、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、当归、柴胡、枳壳、甘草。
4. 骨蒸潮热, 盗汗遗精, 咳嗽咯血, 舌红少苔, 尺脉数而有力者, 治宜选用
A. 六味地黄丸 B. 一贯煎
C. 当归六黄丸 D. 大补阴丸
E. 百合固金汤(49/1993)
14. 患者胸膈烦热, 面赤唇焦, 烦躁口渴, 口舌生疮, 咽痛吐衄, 大便秘结, 小便短黄, 舌红苔黄, 脉滑数。治宜
A. 白虎汤 B. 黄连解毒汤
C. 大承气汤 D. 凉膈散
E. 犀角地黄汤
37. 固冲汤主治证的病机是
A. 阴虚血热 B. 脾气虚弱
C. 肝肾阴虚 D. 冲脉不固
50. 失笑散的功用为
A. 活血祛瘀、疏肝通络
B. 活血祛瘀、散结止痛
C. 活血祛瘀、行气止痛
D. 活血祛瘀、止痛止血
E. 活血祛瘀、补气通络
9. 下列除哪一项外, 均属杏苏散的组成药物
A. 半夏、茯苓 B. 橘皮、前胡
C. 荆芥、防风 D. 枳壳、生姜
E. 桔梗、大枣、甘草
- 方剂组成题目

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题	《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照
52. 治疗肝血不足,阴虚内热所致失眠的最佳选方是 A. 朱砂安神丸 B. 甘麦大枣汤 C. 天王补心丹 D. 酸枣仁汤	2. 虚劳虚烦不得眠,心悸盗汗,头目眩晕,咽干口燥,脉细弦者,治宜选用:酸枣仁汤(49/1996)
53. 治疗气滞痰郁所致郁证的最佳方剂是 A. 柴胡疏肝散 B. 丹桅逍遥散 C. 半夏厚朴汤 D. 半夏秫米汤	半夏厚朴汤的功用是:行气散结,降逆化痰(44/1994)
54. 眩晕而见头重如蒙,胸闷恶心,食少多寐,舌苔白腻,脉濡滑。其治法是 A. 清化湿热,健脾化痰 B. 燥湿祛痰,健脾和胃 C. 化湿除痰,理气和胃 D. 化痰理气,健脾消食	痰浊内蕴 症状:眩晕而头重如蒙,胸闷恶心,食少多寐,苔白腻,脉濡滑。 治法:燥湿祛痰,健脾和胃。 方药:半夏白术天麻汤。
55. 腹中冷痛,手足厥冷,身体疼痛,内外皆寒。治疗宜用 A. 乌头桂枝汤 B. 桂枝汤 C. 通脉四逆汤 D. 济川煎	2. 腹中冷痛,手足厥冷。身体疼痛者,宜选用:乌头桂枝汤(90/1991)
56. 汗出恶风,周身酸楚,时寒时热,舌苔薄白,脉浮缓。其治法是 A. 益气固表 B. 辛凉解表 C. 固涩止汗 D. 调和营卫	应用题目
57. 治疗素体阴虚而病肝郁发热者,宜用 A. 滋水清肝饮 B. 加味四物汤 C. 秦艽鳖甲散 D. 加减小蓟汤	治疗郁证阴虚水旺者,应首选:滋水清肝饮(87/2003)
58. 喘而胸满闷窒,甚则胸盈仰息,咳嗽痰多,黏腻色白,咯吐不利,兼有呕恶,纳呆,舌苔白腻,脉滑。其治法是 A. 化痰健脾 B. 化痰行气 C. 化痰降气 D. 燥湿化痰	应用题目
59. 喘咳胸满,但坐不得卧,喉中痰鸣,咯痰黏腻难出,舌苔厚浊,脉滑实。其治法是 A. 化痰健脾,降气平喘 B. 温肺散寒,化痰平喘 C. 化痰降逆,和胃平喘 D. 涤痰利窍,降气平喘	应用题目
60. 《证治汇补》强调肺胀的辨证首当区分 A. 阴阳 B. 气血 C. 寒热 D. 虚实	31. 首先将肺胀辨证分虚实的医著是 A. 《类证治裁》 B. 《证治汇补》 C. 《张氏医通》 D. 《景岳全书》 E. 《丹溪心法》

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题	《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照
61. 治疗寒湿腰痛的主方是 A. 石韦散 B. 乌头汤 C. 实脾饮 D. 肾着汤	A. 甘姜苓术汤(肾着汤) B. 独活寄生汤加附子 C. 四妙丸 D. 身痛逐瘀汤 E. 右归丸 13. 寒湿腰痛日久不愈,兼见腰膝酸软无力、脉沉弱等症,治宜 14. 肾阳虚腰痛,治宜 15. 湿热腰痛,治宜
62. 肺痈初期的治法是 A. 宣肺化痰 B. 清肺化痰 C. 解表清肺 D. 清肺消痈	A. 千金苇茎汤合如金解毒散 B. 银翘散 C. 葶苈大枣泻肺汤 D. 沙参麦冬汤或桔梗杏仁煎 E. 加味桔梗汤 16. 肺痈初期应选 17. 肺痈成痈期应选
63. 头痛且胀,甚则如裂,发热,面红目赤,口渴欲饮,便秘溲黄,舌质红,苔黄,脉浮数。治疗宜用 A. 川芎茶调散 B. 龙胆泻肝汤 C. 羌活胜湿汤 D. 芎芷石膏汤	头痛如裂,发热恶风,口渴欲饮,便秘,溲黄,舌红,苔黄,脉浮数者,治疗首选方为:芎芷石膏汤(59/1999,69/1996)
64. 与中风发病关系密切的脏腑是 A. 心、肝、肾 B. 心、脾、肝 C. 脾、胃、肝 D. 肝、肾、脾	19. 中风病位在脑,涉及 A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾
65. 小便短赤带血,头晕耳鸣,神疲,颧红潮热,腰膝酸软,舌质红,脉细数。治疗宜用 A. 无比山药丸 B. 小蓟饮子 C. 知柏地黄丸 D. 当归龙荟丸	31. 患者下肢痿软无力,腰背酸软,伴眩晕,遗精,耳鸣,舌红少苔,脉细数。治疗的主方为 A. 大补元煎 B. 一贯煎 C. 知柏地黄丸 D. 虎潜丸 E. 以上都不是
66. 发作时昏倒,抽搐吐涎,平日情绪急躁,心烦失眠,咯痰不爽,口苦而干,便秘,舌红苔黄腻,脉弦滑数。其治法是 A. 化痰开窍,息风定惊 B. 清肝泻火,化痰开窍 C. 平肝息风,化痰定搐 D. 清心泻火,开窍息风	痰火内盛之癫证的治法是:清肝泻火,化痰开窍(94/1997)
67. 十四经穴、奇穴和阿是穴都具有的主治功用是 A. 远治作用 B. 近治作用 C. 特殊作用 D. 双向调节作用	新大纲内容
68. 十四经腧穴的总数是 A. 365 B. 363 C. 361 D. 349	新大纲内容

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题		《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照	
69. 足太阳膀胱经的终止穴是	新大纲内容		
A. 足窍阴	B. 至阴		
C. 隐白	D. 厉兑		
70. 合谷、阴郄、复溜都可以治疗的病证是	新大纲内容		
A. 热证	B. 脏腑病		
C. 汗证	D. 头面五官病证		
71. 大椎、曲池及十宣都可以治疗的病证是	新大纲内容		
A. 神志病	B. 脏腑病		
C. 胸腹病	D. 热病		
72. 治疗寒邪所致的病痛宜选用的灸法是	新大纲内容		
A. 瘢痕灸	B. 天灸		
C. 隔蒜灸	D. 隔姜灸		
73. 复溜穴直上、平阴陵泉的骨度分寸为	新大纲内容		
A. 13 寸	B. 12 寸		
C. 11 寸	D. 10 寸		
74. 胆经的输穴是	新大纲内容		
A. 侠溪	B. 足临泣		
C. 地五会	D. 丘墟		
75. 同时针刺中脘、章门、内关、足三里、三阴交穴时,宜选择的体位是	新大纲内容		
A. 俯卧位	B. 仰卧位		
C. 侧卧位	D. 仰靠坐位		
A. 重浊	B. 凝滞	A. 风邪	B. 寒邪
C. 善行	D. 炎上	C. 火邪	D. 暑邪
76. 火邪的致病特点是		E. 湿邪	
77. 湿邪的致病特点是	59. 易伤阳气、阻遏气机的邪气是		
A. 元气耗损,脏腑功能衰退	60. 易伤阳气、凝滞收引的邪气是		
B. 气机不畅,脏腑经络功能障碍			
C. 气机失常,脏腑之气逆上			
D. 气虚升举无力,脏腑位置下移			
78. 气滞的病机是	偏僻题目		
79. 气陷的病机是			
A. 面色深浓	B. 面色浊暗	望色十法:	
C. 面色枯槁	D. 病色结聚而深滞	浮、清、微、散、泽——主表病、轻证、新病。	
80. “望色十法”中的“甚”是指		沉、浊、甚、抻、夭——主里病、重病、久病。	
81. “望色十法”中的“夭”是指			

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题	《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照
A. 头晕头痛,痛有定处 B. 头晕胀痛,头重脚轻 C. 头晕面白,神疲体倦 D. 头晕且重,如物裹缠 82. 肝阳上亢所致头晕多表现为 83. 痰湿内阻所致头晕多表现为	肝阳上亢头痛的特点是:胀痛(17/2004)
A. 相须 B. 相使 C. 相反 D. 相畏 84. 黄芪配茯苓属于药物七情中的 85. 人参配五灵脂属于药物七情中的	下列七情配伍关系中,可运用于临床的是:①相须;②相使;③相杀;④相畏(125/2004)
A. 行气消积 B. 缓泻通便 C. 利尿消肿 D. 清热解暑 86. 益母草、泽兰都具有的功效是 87. 槟榔、鹤草芽都具有的功效是	偏僻题目
A. 玄参、川楝子、天冬 B. 鲜生地、川贝母、生白芍 C. 高良姜、川楝子、小茴香 D. 玄参、麦冬、丹参 88. 属于镇肝息风汤组成药物的是 89. 属于清营汤组成药物的是	9. 镇肝息风汤组成药物中无 A. 麦冬 B. 玄参 C. 茵陈 D. 白芍 E. 生麦芽
A. 四逆散 B. 逍遥散 C. 痛泻要方 D. 复元活血汤 90. 功用为透邪解郁、疏肝理脾的方剂是 91. 功用为补脾柔肝、祛湿止泻的方剂是	14. 逍遥散的功效是 A. 疏肝解郁,养血健脾 B. 透邪解郁,理气疏肝 C. 清利肝胆,和胃化痰 D. 疏肝健脾,行气止痛 E. 疏肝理气,活血调经
A. 春泽汤 B. 沉香散 C. 二冬汤 D. 代抵当丸 92. 情志抑郁,小便不通,胁腹胀满,舌苔薄黄,脉弦。治疗宜用 93. 小便点滴而下,小腹胀满疼痛,舌质紫暗,脉涩。治疗宜用	治疗肝郁气滞癃闭的主方为:沉香散(94/1994)
A. 心悸头晕,面色不华 B. 心悸而烦,善惊痰多 C. 心悸善惊,坐卧不安 D. 心悸不宁,心烦少寐 94. 心血不足之心悸的临床特点是 95. 阴虚火旺之心悸的临床特点是	心血虚与心阴虚,是指心血不足与心阴亏虚,不能濡养心脏而表现的证候。常由久病耗损阴血,或失血过多,或阴血生成不足,或情志不遂,气火内郁,暗耗阴血等因素引起。

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题		《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照	
96. 治疗肺热津伤之痿证,宜用	A. 生脉散	28. 清燥救肺汤治证的病机是	A. 外感温燥,肺失宣降
	B. 清燥救肺汤		B. 外感风邪,化热壅肺
97. 治疗肺阴亏耗之咳嗽,宜用	C. 沙参麦冬汤		C. 久咳伤肺,气耗阴伤
	D. 麦门冬汤		D. 温燥袭肺,气阴两伤
	A. 温胆汤	应用题目	E. 以上均非
	B. 归脾汤		
98. 不寐多梦,易于惊醒,胆怯心悸,遇事善惊,神疲体倦,自汗少气,舌淡,脉细弱。治疗宜选	C. 安神定志丸	新大纲内容	
	D. 丹栀逍遥散		
99. 多梦易醒,头晕目眩,心悸健忘,纳呆,面色不华,舌淡苔白,脉细弱。治疗宜选	A. 提插法	新大纲内容	
	B. 捻转法		
100. 针刺印堂穴,行针宜用	C. 循法	新大纲内容	
	D. 飞法		
101. 针刺环跳穴,行针宜用	A. 指切进针法	新大纲内容	
	B. 夹持进针法		
102. 长针深刺宜选	C. 舒张进针法	新大纲内容	
	D. 提捏进针法		
103. 皮肤松弛处针刺宜选	A. 肩井	新大纲内容	
	B. 承泣		
104. 针刺操作时应注意轻、慢、压的腧穴是	C. 瞳子髎	新大纲内容	
	D. 委中		
105. 既可直刺、深刺,又可针刺放血的腧穴是	A. 运化水谷	古人称“土爰稼穡”。“稼穡”,是指土有播种和收获农作物的作用。因而引申为具有生化、承载、受纳作用的事物,均归属于土。故有“土载四行”、“万物土中生,万物土中灭”和“土为万物之母”之说。	
	B. 统血		
106. “土爰稼穡”所比喻的脾的生理功能有	C. 运化水液	108. 血液的营养和滋润作用,具体可表现在	A. 面色的红润
	D. 为气血生化之源		B. 肌肉的丰满壮实
107. 肢体筋腱的有力,关节屈伸转运的灵活,主要取决于		新大纲内容	C. 皮肤毛发的润泽有华
	A. 津液的濡润		D. 感觉和运动的灵活自如
108. 十二经脉中与喉咙有联系的经脉有	B. 血量的充足	十二正经循行中阴经与阳经的交接部位是:①手指端;②足趾端 (123/2002)	
	C. 血行的流畅		
109. 十二经脉气血流注,阴经和阴经的交接部位有	D. 气机的调节		
	A. 肺经		
	B. 肾经		
	C. 脾经		
	D. 胃经		
	A. 肺中		
	B. 手指端		
	C. 胸中		
	D. 足趾端		

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题	《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照
110. 任脉的生理功能有 A. 调节十二经气血 B. 孕育妊养胎儿 C. 维系全身经脉 D. 总任一身阴经	70. 任脉的主要功能是 A. 调节阴经气血,为阴脉之海 B. 主一身左右之阳 C. 濡养眼目,司眼睑开合 D. 主胞胎
111. 六淫致病的共同特点有 A. 发病急骤,症状相似 B. 与季节气候和居处环境有关 C. 多从肌表或口鼻侵入 D. 可单独致病或合邪致病	A. 易发情志病变 B. 直接伤及内脏 C. 易影响脏腑气机 D. 一气一病,症状相似 E. 病邪相兼为病 102. 六淫致病特点是 103. 疔气致病特点是
112. 肝血不足可致 A. 腰膝酸软,耳鸣 B. 肢麻不仁,关节屈伸不利 C. 眩晕目涩,视物模糊 D. 筋挛,肉瞤	14. 两目干涩,视物昏花,甚则夜盲,多因 A. 肝气上逆 B. 肝火上炎 C. 肝阳上亢 D. 肝风上扰 E. 肝血不足
113. 应慎用温热方药的体质有 A. 阳盛之体 B. 阴盛之体 C. 阴虚之体 D. 阳虚之体	偏僻题目
114. 眼球突出者可见于 A. 肺胀 B. 中风 C. 癰病 D. 瘰癧	偏僻题目
115. 下列选项中,属于顿咳表现的有 A. 咳声阵发,发则连声不绝 B. 声音嘶哑,吸气困难 C. 咳声终止时作“鹭鸶叫声” D. 咳声如犬吠	3. 顿咳的表现特点是:咳终止时作“鹭鸶叫声”(18/2003)
116. 瘀阻胞络可导致 A. 痛经 B. 闭经 C. 月经后期 D. 月经先后不定期	月经过多:指月经量较常量明显增多而月经周期、经期基本正常。热伤冲任,迫血妄行阳气亏虚,经血失约瘀阻胞络,络伤血溢经量增多
117. 八纲辨证中,临床常见的相兼证候有 A. 表虚热证 B. 表实寒证 C. 里虚寒证 D. 表实热证	54. 临床常见的证候相兼有哪些 A. 表实寒证 B. 里实热证 C. 表虚热证 D. 里虚寒证
118. 下列选项中,属于血热证表现的有 A. 咯血、吐血 B. 舌红绛 C. 脉数 D. 血色紫暗而黏稠	26. 血热证可见 A. 咯血、吐血 B. 尿血、衄血 C. 脉弦数 D. 舌红绛

续表

2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目真题

《2007 考研中医综合 120 分之路》内容对照

119. 胃阴虚证与胃火炽盛证的共同表现有
A. 胃脘灼痛 B. 饥不欲食
C. 消谷善饥 D. 舌红
120. 肾阴虚证与肾精不足的共同表现有
A. 腰膝酸软 B. 遗精
C. 女子经少经闭 D. 男子精少不育
121. 督脉病证的表现有
A. 赤白带下 B. 疝气
C. 癫疾 D. 风痛
122. 藿香常用于治疗
A. 风湿痹病 B. 湿温初起
C. 阴寒闭暑 D. 呕吐
123. 下列选项中,具有收敛止血功效的药物有
A. 椿皮 B. 赤石脂
C. 海螵蛸 D. 桑螵蛸
124. 佛手、香橼功效的共同点有
A. 疏肝解郁 B. 理气和胃
C. 温肾散寒 D. 燥湿化痰
125. 麝香的功效有
A. 活血通经 B. 化湿辟秽
C. 催产 D. 止痛
126. 下列选项中,具有截疟功效的药物有
A. 瓜蒂 B. 柿蒂
C. 何首乌 D. 常山
127. 硼砂常用于治疗
A. 咽喉肿痛 B. 口舌生疮
C. 目赤肿痛 D. 痰热咳嗽
19. 胃火炽盛证与胃阴虚证的鉴别,应除外下列哪一项
A. 胃脘灼痛或隐痛
B. 渴而喜饮或口干咽燥
C. 大便秘结或便溏
D. 舌红苔黄或少苔
E. 消谷善饥或饥不欲食
63. 肾阴虚可见
64. 肾精不足可见
46. 督脉病证不包括
A. 头重 B. 脊强反折
C. 风 D. 癫疾
E. 疝气
- 麝香的功效是:①开窍醒神;②活血散结;③息风止痉 (138/1997)
- 椿皮功效是:清热燥湿,涩肠止血,止带杀虫 (86/1999)
- 下列哪组药物既能舒肝又能和胃:①娑罗子、玫瑰花;②八月札、青木香;③香橼、佛手 (143/1993)
72. 下列哪项不是麝香的功效
A. 催产 B. 活血
C. 止疼 D. 开窍
E. 安神
21. 常用的截疟药物有
A. 常山 B. 青蒿
C. 蜀漆 D. 稀莩草
- 硼砂:
性味归经:甘、咸,凉。归肺、胃经。功效应用:外用清热解
毒,内服清肺化痰。
1. 用于咽喉肿痛,口舌生疮,目赤翳障。硼砂外用能清热解
毒、消肿、防腐,为喉科、眼科常用要药。
2. 用于痰热壅滞,痰黄黏稠,咳吐不利。本品内服有清肺化
痰功效。用治上述病证,可与清热化痰药配伍同用。