

当代 抗肿瘤 妙方

DANGDAI

KANGZHONGLIU

MIAOFANG



主编 李世文 康满珍 曾凯生

第2版

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

当代抗肿瘤妙方

DANGDAI KANGZHONGLIU MIAOFANG

(第2版)

主 编 李世文 康满珍 曾凯生

编 著 (以姓氏笔画为序)

李 亿 李 论 李世文

邹清波 康满珍 曾凯生



人 民 军 医 出 版 社

People's Military Medical Press

北 京

图书在版编目(CIP)数据

当代抗肿瘤妙方/李世文,康满珍,曾凯生主编. —2版. —北京:人民军医出版社,2007.10
ISBN 978-7-5091-1230-4

I. 当… II. ①李…②康…③曾… III. 肿瘤—验方—汇编
IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 143035 号

策划编辑:杨磊石 文字编辑:谭百庆 责任审读:张之生
出 版 人:齐学进
出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店
通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036
质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283
邮购电话:(010)51927252
策划编辑电话:(010)51927300-8023
网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:北京国马印刷厂 装订:京兰装订有限公司
开本:850mm×1168mm 1/32
印张:11.75 字数:298千字
版、印次:2007年10月第2版第1次印刷
印数:4501~9000
定价:26.00元

版权所有 侵权必究
购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

本书作者从近年来国内医药文献所载的大量中医药方中,精选了经临床验证疗效显著,且制作简单、药材易得的抗肿瘤药方1 600余首,按各部位、各系统肿瘤及肿瘤并发症等分类编排,涉及良、恶性肿瘤60余种。每首药方包括药物组成、制用法及疗效等,并附参考文献。资料翔实可靠,方法简明实用,适于各科临床医师,特别是肿瘤科医师和基层医务人员工作中参考,亦可供肿瘤患者及其家庭成员阅读。

第2版前言

科学的生命在于创新,中医药防治肿瘤也不例外。

《当代抗肿瘤妙方》自2004年初出版以来,深受临床医师,特别是肿瘤科医师和基层医务人员的喜爱。最近几年,广大的中医药、中西医结合工作者,又对防治肿瘤做了大量的研究,提出了不少新颖、实用的创见。为了让这些成果与经验能得到更广泛的验证和应用,我们对《当代抗肿瘤妙方》进行了修订再版。

在修订中,删除了20世纪80年代的大部分方剂,增加了最近几年的新知识,使本书面目一新,更加精炼、实用,有利于启迪遣药思路,研制开发新药和提高治疗效果。

中医治病讲究辨证施治,药物剂量、配伍、炮制和体质等与临床疗效和毒副反应有着密切的联系。因此,使用本书所介绍的方剂,尤其是有毒副作用的药物,建议在中医(药)师指导下应用,切忌滥施,以防发生意外。

在编写过程中,李祥佑、何清桃、吴九英、康祥珍、刘素珍、袁红梅协助查找资料,李红辉、康尚忠、康振华、李金、康深韬协助校对,做了大量的工作,在此一并致以谢意。

中医中药目前正受到世界各国的密切关注,抗肿瘤药物的研究进展迅速,文献资料浩如烟海,虽然我们做了大量的工作,但限于条件和水平,错漏之处殊难避免,恳请读者批评指正,以期在修订时改进。

李世文 康满珍

2007年8月

第 1 版前言

祖国医学源远流长,早在 2 000 多年前,就已开始运用传统药物治疗类似肿瘤的疾病。新中国成立后,在中国的肿瘤临床治疗中,逐渐形成了一套中西医两法彼此配合,取长补短,相互协同的独特治疗方法,将许多肿瘤患者从死神手里挽救过来,并且能使中晚期患者明显地减轻痛苦,延长寿命,提高生存质量。为了进一步探讨中医药治疗肿瘤的知识,更好地为广大病人服务,我们利用几年的时间,翻阅了大量的医学期刊,编写了这本《当代抗肿瘤妙方》。

《当代抗肿瘤妙方》一书,按系统分类,分为头颈部肿瘤、胸部肿瘤、消化系统肿瘤、泌尿及生殖系统肿瘤、脑肿瘤及恶性肉芽肿、造血及淋巴系统肿瘤、妇科肿瘤、皮肤肿瘤、骨肿瘤、癌症疼痛及防治放化疗不良反应、肿瘤并发症等共 11 章 68 种疾病。较全面地反映了我国近年来中医药防治肿瘤的成果。

《当代抗肿瘤妙方》载方 2 000 余首,所载方剂均从 1987~2003 年国内医药文献所载的中医药方中,精选的经临床验证疗效显著,制作简单,药材易得的方剂。每首药方包括药物组成、制用法、疗效等,并附参考文献。

读者在运用本书方剂中,建议在中医(药)师的指导下使用,切忌马虎从事,以防不测。

在编写过程中,李祥佑、何清桃、吴九英、康祥珍、刘素珍、袁红梅协助查找资料,李红辉、康尚忠、康振华、李金、康深韬协助校对,做了大量的工作,在此一并致以谢意。

限于作者水平有限,时间仓促,难免有差错之处,恳请读者批评指正。

李世文 康满珍

2004年1月于湖南新化梅岭



目 录

第 1 章 头颈部肿瘤	(1)
一、小脑脑桥角肿瘤	(1)
二、头颈部复发癌	(2)
三、颅内肿瘤	(3)
四、眼睑癌	(4)
五、腮腺癌	(5)
六、上颌窦癌	(6)
七、鼻咽癌	(8)
八、上颌窦软组织肉瘤	(19)
九、甲状腺良性肿块	(19)
十、甲状腺腺瘤	(21)
十一、甲状腺囊肿	(31)
十二、甲状腺癌	(33)
第 2 章 胸部肿瘤	(35)
一、肺癌	(35)
二、纵隔恶性肿瘤	(64)
三、乳腺癌	(65)
四、恶性胸腔积液	(70)
第 3 章 消化系统肿瘤	(79)
一、食管癌	(79)
二、贲门癌	(95)
三、胃癌	(98)
四、原发性肝癌	(112)
五、十二指肠癌	(144)



六、结肠癌	(145)
七、大肠癌	(146)
八、胰腺癌	(154)
九、胰头肿瘤	(158)
十、晚期消化道恶性肿瘤	(159)
第4章 泌尿及生殖系统肿瘤	(161)
一、膀胱癌	(161)
二、肾癌	(164)
三、前列腺癌	(164)
第5章 骨与关节肿瘤	(167)
一、骨肿瘤	(167)
二、骨囊肿	(168)
三、骨转移癌	(170)
四、膝关节骨区细胞瘤	(173)
第6章 脑肿瘤及恶性肉芽肿	(175)
一、脑肿瘤	(175)
二、脑癌	(179)
三、脑垂体肿瘤	(181)
四、脑胶质细胞瘤	(181)
五、恶性肉芽肿	(182)
第7章 造血及淋巴系统肿瘤	(183)
一、多发性骨髓瘤	(183)
二、血管瘤	(186)
三、精原细胞瘤	(187)
四、恶性淋巴瘤	(188)
五、非霍奇金淋巴瘤	(195)
六、急性白血病	(197)
七、类白血病	(208)
八、慢性粒细胞白血病	(208)



九、复发性难治性白血病	(213)
第8章 妇科肿瘤	(215)
一、子宫肌瘤	(215)
二、子宫体癌	(237)
三、卵巢癌	(241)
四、卵巢囊性肿瘤	(244)
五、恶性葡萄胎	(258)
六、绒毛膜上皮癌	(259)
七、盆腔肿块	(260)
第9章 皮肤肿瘤	(263)
一、假黑色素瘤	(263)
二、皮肤癌	(263)
三、恶性黑色素瘤	(265)
第10章 癌症疼痛及放、化疗不良反应	(267)
一、癌症疼痛	(267)
二、防治化疗不良反应	(290)
三、防治放疗不良反应	(317)
第11章 肿瘤并发症	(347)
一、恶性肿瘤发热	(347)
二、癌性腹腔积液	(355)
三、癌症呃逆	(359)
四、顺铂所致延迟呕吐	(361)
五、消化道肿瘤术后腹泻	(361)
六、癌症盗汗	(362)
七、癌性溃疡	(363)
八、癌性肠梗阻	(364)

第 1 章 头颈部肿瘤

一、小脑脑桥角肿瘤

处方 1

〔组成〕 黄芪 40g, 当归、白花蛇舌草、夏枯草、葛根各 30g, 赤芍、白芍各 15g, 桃仁、川芎、地龙、天麻各 12g, 丹参 25g, 胆南星、生甘草各 10g。

〔制用法〕 每日 1 剂, 水煎 3 次后合并药液, 分早、中、晚内服。用至症状消失。

〔疗效〕 据报道, 用本方治疗小脑脑桥角肿瘤, 效果显著。患者, 男, 39 岁。1985 年 7 月 18 日就诊, 1 个月前头晕耳鸣、呕恶, 经治 7 周无效, 并突发剧烈头痛, 面部及左侧肢体麻木, 口眼歪斜。经某院 CT 扫描诊为小脑脑桥角肿瘤。辨证为气血两虚, 瘀血夹痰。投以本方加减服 40 余剂, 诸症好转, 生活基本自理, 继以该方加滋补肝肾之品调理并巩固疗效。1 年后随访, 病情稳定, 未见复发。1986 年 6 月 27 日复查 CT 提示: 肿瘤阴影缩小一半^[1]。

处方 2

〔组成〕 七星丹。



〔制用法〕 均经手术及放化疗等治疗后,用七星丹(含白花蛇舌草、三棱各 15g,半枝莲、昆布各 30g,预知子 20g,夏枯草、刺蒺藜、莪术各 12g,柴胡、制穿山甲、泽泻、黄芩、全蝎各 10g,蜈蚣 5g,猪苓 45g)10~15g/次,3 次/日,餐后服;1 个月为 1 个疗程。

〔疗效〕 用七星丹治疗晚期恶性肿瘤(病种包括脑瘤,肝、肺、胃及胰腺癌等)138 例,用 2 个疗程,随访 3 年,治愈 44 例,完全缓解 51 例,部分缓解 22 例,稳定 19 例,无效 2 例^[2]。

参 考 文 献

- 1 沈 震.补阳还五汤加味治疗小脑脑桥角肿瘤.四川中医,1987;5(9):23
- 2 张启明.七星丹治疗晚期恶性肿瘤 138 例.河北中医,2000;22(8):598

二、头颈部复发癌

处 方

〔组成〕 党参、灵芝、茯苓、山药、薏苡仁、刺五加、丹参各 30g,黄芪 60g,地黄 20g,当归 15g。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液,分早、中、晚内服。用至电化疗后 1 个月。并在局麻下,用 BK92A 电化学治疗仪 2~10 根电极,插入瘤体,经皮套管针,电压 6~10V,电流 40~80mA,每直径 1cm 瘤体电量 80~100C,每次 2~4 小时;瘤体大分次治疗。

〔疗效〕 中药配合电化学疗法治头颈部复发癌(病种包括颈部恶性淋巴瘤、鼻咽癌、上颌窦癌、舌癌、软腭癌、腮腺癌、颌下腺癌、牙龈及转移癌)20 例,完全缓解 2 例,部分缓解 11 例,无变化 4 例,无效 3 例。生存 3~18 个月 13 例。发生不良反应 4 例^[1]。



参考文献

- 1 孟令占. 电化学疗法与中药配合治疗头颈部复发癌. 现代中西医结合杂志, 2002; 11(16): 1564

三、颅内肿瘤

处方1

〔组成〕 金银花、连翘、蒲公英、地丁、夏枯草、半枝莲、白花蛇舌草、瓦楞子、水蛭、牡蛎各 15g, 三棱、莪术各 12g, 瓜蒌、礞石各 20g, 蜈蚣 3 条, 猪苓 40g。

〔制用法〕 每日 1 剂, 将上药水煎 3 次后合并药液, 分早、中、晚内服。

〔疗效〕 用上药治疗颅内肿瘤(病种包括胶质瘤、垂体瘤、髓母细胞瘤、胆质瘤、嫌色细胞瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、桥小脑蛛网膜囊肿、蝶窦肿瘤、转移瘤)36 例, 治疗 3~6 个月后, 临床治愈 9 例, 显效 15 例, 稳定 11 例, 无效 1 例, 总有效率为 97%。疗程中未见不良反应^[1]。

处方2

〔组成〕 僵蚕、胆南星各 9g, 全蝎、白芷各 6g, 蜈蚣 3 条, 黄精、石决明(先煎)、大蓟各 30g, 夏枯草 15g, 车前子 60g(包), 天麻、蔓荆子各 12g。

〔制用法〕 本方亦可随症加减。每日 1 剂, 水煎 3 次后合并药液, 分早、中、晚内服。并取穴: 涌泉、神阙。用照应膏(含密陀僧、明矾各 30g, 细辛 3g 等。研细粉, 加醋或麻油, 调糊。浙江省杭州市小营医院研制)贴敷穴位, 每日 1 次。



[疗效] 据报道,用虫蝎搜瘤煎为主治疗颅内肿瘤 30 例,显效(肿块明显缩小,症状消失;随访 5 年,无复发)5 例,有效 24 例,无效 1 例,总有效率为 97%^[2]。

参 考 文 献

- 1 李文海. 脑瘤消方治疗颅内肿瘤 36 例. 山东中医药大学学报, 1997; 21(1): 52
- 2 潘苏白. 虫蝎搜瘤煎为主治疗颅内肿瘤 30 例. 新中医, 2001; 33(1): 54

四、眼 睑 癌

处方 1

[组成] 白花蛇舌草、半枝莲、半边莲、仙鹤草、败酱草、蒲公英各 60g, 七叶莲、金银花各 45g, 白英、山豆根、玄参、甘草各 30g。

[制用法] 将上药水煎, 分 3~4 次口服。每日 1 剂。30 剂为 1 个疗程。服药 1 个疗程后, 再停药 2~3 日, 然后服下 1 个疗程。

[疗效] 用上药治疗眼睑板腺癌 13 例, 经用药 3~5 个疗程后, 全部获得治愈。随访 5~10 年, 未见复发。据现代药理学研究证明, 本方中药物对实验性肿瘤均有一定的抑制作用。

处方 2

[组成] 三棱、莪术、山豆根、重楼、川黄连、党参、生黄芪、忍冬藤、野菊花、海藻各 100g, 半枝莲、龙葵各 200g, 制马钱子、穿山甲、制蜈蚣、紫草、熟大黄各 50g, 山豆根、山慈姑各 70g。

[制用法] 将上药分别研为极细末, 混合均匀后, 炼蜜为丸, 每次服 9g, 每日服 2~3 次。本方为 1 剂药, 可连续服 2~3 剂药。



〔疗效〕 运用上药治疗眼睑癌患者6例,经用药2~3剂后,全部治愈。经随访6~11年,未见复发。

处方3

〔组成〕 半边莲、半枝莲、白花蛇舌草、仙鹤草各90g,七叶莲、藤梨根各45g,山豆根、白英、玄参各30g。

〔制用法〕 每日1剂,水煎服。

〔疗效〕 用上药治疗眼睑板腺癌2例,均获治愈。随访2~8年未见复发^[1]。

参考文献

- 1 胡照明. 中国中医秘方大全(下卷). 上海:文汇出版社,1996:621—622

五、腮腺癌

处方1

〔组成〕 石见穿、夏枯草、王不留行、生牡蛎、生鳖甲、天花粉、蒲公英、龙葵各30g,海藻、昆布、丹参、瓜蒌仁、百部、板蓝根各15g,红花、桃仁、生地黄、露蜂房、苦参各10g。

〔制用法〕 将上药水煎3次后合并药液,分早、中、晚口服。每日1剂。1个月为1个疗程。疗程间隔2日后,再行下1个疗程。

〔疗效〕 用上药治疗腮腺癌患者18例,经用药5~8个月后,其中治愈10例,显效3例,无效5例。治愈者,经随访5~10年,均未见复发。



处方 2

〔组成〕 蒲公英、板蓝根、败酱草、白花蛇舌草各 40g, 海藻、昆布、丹参、穿山甲各 20g, 百部、茯苓、瓜蒌仁、生地黄、路路通各 15g, 川黄连、黄芩、玄参、沙参各 10g。

〔加减〕 若气血两虚者, 加党参、黄精、金樱子、鸡血藤各 15g; 若白细胞低者, 加补骨脂、生黄芪、胎盘粉、女贞子、枸杞子各 10g; 若食欲减退, 舌苔黄腻者, 加薏苡仁、佩兰、藿香、焦山楂、焦神曲、焦麦芽各 15g。

〔制用法〕 将上药水煎, 分 3 次口服, 每日 1 剂。2 个月为 1 个疗程。

〔疗效〕 用上药治疗腮腺癌患者 6 例, 经用药 3~6 个疗程后, 随访 5~10 年, 病情稳定, 肿块显著缩小。

六、上颌窦癌

处方 1

〔组成〕 白花蛇舌草、石见穿、黄芩、半枝莲、生地黄、玄参、生牡蛎各 30g, 沙参、蒲公英、杭菊花、川大黄各 10g, 薄荷 5g。

〔加减〕 脾虚者, 加炒山药、炒白术各 15g; 阴虚者, 加百合 30g, 石斛、麦冬、天花粉各 15g。

〔制用法〕 每日 1 剂, 水煎服。

〔疗效〕 用上药治疗上颌窦癌 2 例(其中 1 例曾做姑息手术, 为鳞状细胞癌), 均获治愈。随访 5~6 年, 均未见复发^[1]。

处方 2

〔组成〕 白花蛇舌草、半边莲、半枝莲、川黄连、生地黄、石见穿、忍冬藤、生牡蛎各 30g, 野菊花、白英各 20g, 沙参、玄参各 15g。



〔加减〕 若气血两虚者，加党参、生黄芪、全当归各 20g，何首乌、鸡血藤各 10g；若食欲减退者，加鸡内金、炒山药、炒谷芽、炒麦芽、白术各 10g；若失眠者，加酸枣仁、远志、柏子仁各 10g；若大便秘结者，加生大黄 10g(后下)。

〔制用法〕 将上药水煎，分 2~3 次口服，1 个月为 1 个疗程。

〔疗效〕 用上药治疗上颌窦癌患者 5 例。经用药 4~6 个疗程后，均获治愈。经随访 5 年、7 年、8 年、10 年、12 年，均未见复发。且健康并能胜任原有工作。

处方 3

〔组成〕 重楼、山豆根、白花蛇舌草、龙葵各 30g，赤芍、川芎、桃仁、当归各 10g，红花、莪术、白芷各 12g，大枣 6 枚。

〔加减〕 若气血两虚者，加黄芪、当归、党参、鸡血藤、白术各 15g；若口干咽燥者，加天花粉、北沙参、麦冬、石斛各 10g；若局部红、肿、热痛者，加金银花、蒲公英、败酱草、连翘各 20g；若胃脘不适者，加砂仁、延胡索各 10g；若失眠烦躁者，加酸枣仁、五味子、珍珠母各 10g；若大便秘结者，加生川大黄(后下)、麻仁、全瓜蒌各 10g。

〔制用法〕 将上药水煎，分 2~3 次口服。每日 1 剂，1 个月为 1 个疗程。

〔疗效〕 运用上方治疗上颌窦癌患者 4 例，用药 3~5 个疗程后，均获治愈，随访 5 年，未见复发。

参考文献

- 1 胡照明. 中国中医秘方大全(下卷). 上海: 文汇出版社, 1996: 623—624