

知无涯

医师资格考试历年真题丛书

2007

临床助理医师资格考试 历年真题解析

2001-2006 年原卷解析



主编 顾恒



第四军医大学出版社

LINIANZHENTIJIJEXI

“知无涯”医师资格考试历年真题系列丛书——

临床助理医师资格考试历年 真题解析

主 编 颀 恒

第四军医大学出版社
西 安

内 容 提 要

本书囊括了2000年~2005年临床助理医师资格考试试题,并对这些考题提供了参考答案,对部分难度较大的考题进行了适当解析,为考生应试提供了很好的参考依据。难能可贵的是本书选登了部分2006年考题,反映了医师资格考试的新方向。

图书在版编目(CIP)数据

临床助理医师资格考试历年真题解析/顾恒主编. - 西安:第四军医大学出版社,2007.1

“知无涯”医师资格考试历年真题丛书

ISBN 978-7-81086-314-8

I. 临… II. 顾… III. 临床医学-医师-资格考核-解题 IV. R4-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第160260号

临床助理医师资格考试历年真题解析

主 编:顾 恒

责任编辑:土丽艳 潘 莉

出版发行:第四军医大学出版社

地 址:西安市长乐西路17号(邮编:710032)

电 话:029-84776765

传 真:029-84776764

网 址:<http://press.fmmu.sn.cn>

印 刷:涿州市京南印刷厂

版 次:2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

开 本:787×1092 1/16

印 张:16.25

字 数:390千字

书 号:ISBN 978-7-81086-314-8/R·247

定 价:28.00元

(版权所有 盗版必究)

(本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换)

如何正确看待和使用历年真题

历年考题反映了命题者的思路和出题方向,应对任何考试无不以历年考题作为复习的指导航标。任何考试的辅导班无不以历年考题作为讲授的重点内容。反过来说,如果哪家医师资格考试的考前培训班不以历年考题作为授课的核心内容,那么这家辅导班十有八九就不会有好的效果。但考生在看待和使用历年考题上存在一定的偏差,比如在评价一本考试复习用书上,考生就总是用能够命中多少考题来评价其价值。笔者认为,评价一本复习题的价值标准应该包括五个方面:

1. 试题难度与考卷基本一致。目前市面上的模拟题很多,让考生眼花缭乱,但绝大部分难度有失偏差,难度过大者多,容易把考生引入钻难题、偏题的死胡同。

2. 考点基本相同。不同学科考核的目标差异很大,以生理学为例,一般都认为电生理部分的考核重点是动作电位的传导方式,但实际上每年出题的重点却是纳泵。

3. 命题角度和方式类似。命题者各有各的出题习惯和思路,历年真题恰恰是反映其命题规律的金标准,其他各类模拟无法与之比拟的原因就在于此。比如卫生法规部分,考核的重点是违规所应承担的法律责任,但绝大部分模拟题把法规的颁布、生效时间及权利义务做为重点出题。

4. 差错率低。所谓差错,非指错别字,乃指答案差错。可以负责任的说,笔者几乎研读过已经出版了的习题,还没有发现一本习题集没有答案差错。其原因有:一是随着医学的发展,几年前试卷上的观点到现在就不一定是最佳或唯一答案,甚至是过时的知识;二是临床实践与现行教材相对脱节,答案本身已经超出教材,产生争议,或者说考题本身不够严密;三是题干没有问题,但从事不同临床学科的学者有不同的观点,争议难免。需要说明的是,从2001年起,有关部门就未公布过历年考题的答案。所以如果对本书的答案有不同意见者,欢迎大家到我们开辟的网站(网址)上讨论。强调一下,我们的答案西医以本科六版教材、中医以本科七版教材为依据。

5. 最后才是命中原题的多少。这是考生最喜欢、也是最不客观的评价方式,坦率地说,历年考题的重复率平均在三分之一左右。如果从考点再现的范畴上说,重复率超过50%。但随着大纲的调整和题库的更新,并非每年或每个专业科如此。考生切不可把历年考题当成救命稻草。每当有考生问我:“把老师布置的题做会了,过关肯定没问题吧?”作为老师,真为他们担心。

最后需要重点强调的是,医考已经进行八载,别说八年,就是三年前的知识到如今已经更新了很大一部分,部分考题明显已经过时,如妊高征的诊断标准,六版教材就已完全是不同的表述。但我们为了保持原卷的风格,未做改动,请考生在阅读时注意,如果与现行教材冲突的请以现行教材为准。

上面说的是如何看待历年考题,在如何使用历年考题方面,很多考生也存在偏差,往往是把题简单的做一遍,对完答案,至多在课本上划几笔完事。如果你以前是这样做的,那考试不能过关也在情理,为此笔者建议如下:

1. 改变学习方法,适应医考。医学院校的考试试卷基本上是各种题型都有,名词、问答、填

空等,考生养成了死记硬背的学习习惯。到医考这招就不灵了。很多考生应考失败与此学习方法不当密切相关。考生一定要通过本书学会适应医考的命题方式。

2. 不要过多钻难题、偏题。每年考卷难度较大的考题只占 10% 左右,加之个别科目复习本身就很费时间,倒不如腾出时间和精力把各科基础知识掌握牢固。

3. 概念清楚,注意提高知识运用能力。以选择题的出题方式要求概念清楚,稍不注意就容易混淆,每年考生总是反映做题过程中发现五个备选答案总有两个是模糊的,实际就是要求考生概念清楚,不能光靠死记硬背,还会运用所学知识解决问题。

4. 学会选择其他练习题。就练习题而言,仅做历年考题还不够,还可以找些题来练习,但找什么样的?前文已经提到,历年考题是“金标准”,考生完全以之为参照,从前面提到的难度、信度和出题方式等四个方面衡量。

5. 关注错题,避免再错。题做错了,说明该知识点没有掌握,无疑就是薄弱环节,考场上经常发生题见过但就是选错了或者想不起来的事情。很多考生因此吃了大亏,尤其是差几分没过的考生尤其要注意。象念中学的时候,搞一个错题本集中起来是一个很好的办法。

6. 前后连贯,彻底学懂。选 A 是正确的,那么选 B、D 为什么是错误的,与之相关的知识一定要学懂学透。既然存在一个考点重复的规律,换一种问法,考生就往往答不对。

7. 关注今年的考题变化。从 2006 年考题看,临床执业(含助理)大幅度增加了基础、公共科目的题量,远超过大纲 25% 的要求;中医类大幅度增加中医的比例,更侧重临床实践,出乎很多考生的意料。意味着今后的医考考核目标的调整。

8. 结合教材,摸索考题规律。稍加仔细研究,你会发现考试命题的规律。我们有代表性的总结了临床执业部分的历年重复考题(见附录三),当你把所有的题从教材上划出来以后,你就会发现其中的秘密。

还有,吸收往年考生的经验和关注相关政策信息也很重要。在后文中我们介绍了一些考生的经验,非常有代表性,对考生很有益。相关政策信息见附录一和附录二,了解以后对复习能心里有底。比如了解分数线确定方式以后,你就会明白确定分数有充分的科学依据,不会去瞎猜和乱想,更不会怨天尤人。能够静下心来踏踏实实复习。

本人水平有限,欢迎大家提出批评意见。

特别需要说明的是:

为真正能反映考生的想法和意见,本书第二版将采取广大考生共同参与的方式编写,欢迎大家投稿。只要您对哪道题有什么意见或评析,都可以写信或者发电子邮件给我们。尤欢迎考生对解析部分的见解。一经采用,我们将在该书刊载您的单位和姓名,以表谢意。质量高者付与稿酬。

来信地址:北京市程庄路 16 号

邮编:100850

QQ:490770822

顾 恒

2006 年 12 月于北京

目 录

如何正确看待与使用历年真题	(I)
2006 年考题选登	(3)
2005 年考题及解析	(13)
2004 年考题及解析	(57)
2003 年考题及解析	(99)
2002 年考题及解析	(143)
2000 年考题及解析	(183)
应考复习经验介绍	(224)
附录一:考试报名规定	(227)
附录二:考题重复汇总	(230)
附录三:应考重要知识点必背	(233)
附录四:医师资格考试历年报考人数、过关人数及合格线	(236)
附录五:读者信息反馈表	(239)

**2006 年临床助理
医师资格考试
考题选登**

第一单元

A1 型选择题(1~83 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 医师在执业活动中不属于应当履行的义务是
 - A. 宣传普及卫生保健知识
 - B. 尊重患者隐私权
 - C. 人格尊严,人身安全不受侵犯
 - D. 努力钻研业务,及时更新知识
 - E. 爱岗敬业,努力工作
2. 医师在执业活动中应当享有的权利是
 - A. 遵守法律、法规,遵守技术操作规范
 - B. 关心、爱护、尊重患者,保护患者的隐私
 - C. 努力钻研业务,更新知识,提高专业技术水平
 - D. 依法获得劳动报酬
 - E. 宣传卫生保健知识,对患者进行健康教育
3. 某医院未经批准新设医疗美容科,从外地聘请了一位退休外科医师担任主治医师,该院的行为性质属于
 - A. 非法行医
 - B. 大范围执业
 - C. 正常医疗行为
 - D. 特殊情况
 - E. 开展新技术
4. 对危重的三无病人(无钱,无身份证明,无陪伴)需要转诊的,医疗机构应当
 - A. 先采取必要措施维持生命,待交费后进行转诊
 - B. 接诊医务人员在报请院领导批准后转诊
 - C. 立即抢救
 - D. 立即抢救,条件许可时及时转诊
 - E. 先采取必要措施维持生命,报告当地公安、民政部门决定解决办法
5. 水俣病是一种由甲基汞引起的
 - A. 泌尿系统疾病
 - B. 消化系统疾病
 - C. 神经系统疾病
 - D. 血液系统疾病
 - E. 内分泌系统疾病
6. 典型矽肺最常见和最重要的 X 线表现是
 - A. 肺纹理增多、增粗
 - B. 肺的阴影扩大
 - C. 密度较高的圆形或类圆形阴影
 - D. 胸膜肥厚、粘连
 - E. 弥漫性肺气肿
7. 统计工作的四个基本步骤为
 - A. 设计、搜集资料、整理资料和分析资料
 - B. 设计、搜集资料、统计描述和统计推断
 - C. 设计、整理资料、分析资料和表达资料
 - D. 搜集资料、整理资料、统计描述和统计推断

- E. 搜集资料、整理资料、分析资料和表达资料
8. 百分条图表示各组成部分百分构成,其作用相同于
- A. 条图
B. 线图
C. 圆图
D. 直方图
E. 散点图
9. 检验医学伦理学理论正确性的唯一标准是
- A. 理论全面
B. 理论系统
C. 理论深刻
D. 医学实践
E. 医学科研
10. 容易诱发某些医疗单位片面追求经济效益的经济特征之一的是
- A. 自主性
B. 平等性
C. 可控性
D. 求利性
E. 开放性
11. 在下列各项中,不属于医学伦理学基本原则的是
- A. 不伤害原则
B. 人道原则
C. 有利原则
D. 尊重原则
E. 公正原则
12. 关于同情感,下列说法中错误的是
- A. 医务人员发自内心的情感
B. 医务人员最起码的道德情感
C. 促使医务人员为患者服务的原始动力
D. 建立在医学科学基础上的,具有理智性
E. 医务人员对患者最高层次的情感
13. 思维的两大特征是
- A. 逻辑性和层次性
B. 抽象性和综合性
C. 概括性和间接性
D. 比较性和判断性
E. 分析性和理解性
14. 比较微弱而持久的,具有一定渲染性的情绪状态,指的是
- A. 心境
B. 激情
C. 挫折
D. 应激
E. 情感
15. 人格的核心是
- A. 能力
B. 气质
C. 性格
D. 智力
E. 情绪
16. 个体自我意识发展的开始时期是在
- A. 胎儿期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 学龄期
E. 青春期
17. 癌症的易感人格为
- A. A型行为
B. B型行为
C. C型行为
D. D型行为
E. A+C型混合型行为

18. 下列有关蛋白质变性的叙述,错误的是
- A. 蛋白质变性时一级结构不受影响
 - B. 蛋白质变性时理化性质发生变化
 - C. 蛋白质变性时生物学活性降低或丧失
 - D. 去除变性因素后变性蛋白质都可以复性
 - E. 球蛋白变性后其水溶性降低
19. 下列有关 DNA 双螺旋结构的叙述,错误的是
- A. DNA 双螺旋是核酸二级结构的重要形式
 - B. DNA 双螺旋由两条以脱氧核糖-磷酸作骨架的双链组成
 - C. DNA 双螺旋以右手螺旋的方式围绕同一轴有规律地盘旋
 - D. 两股单链的 5'至 3'端走向在空间排列上相同
 - E. 两碱基之间的氢键是维持双螺旋横向稳定的主要化学键
20. 下列不属于含有 B 族维生素的辅酶的是
- A. 磷酸吡哆醛
 - B. 细胞色素 C
 - C. 辅酶 A
 - D. 四氢叶酸
 - E. 硫胺素焦磷酸
21. 下列属于糖酵解途径关键酶的是
- A. 6-磷酸葡萄糖酶
 - B. 丙酮酸激酶
 - C. 柠檬酸合酶
 - D. 苹果酸脱氢酶
 - E. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
22. 下列化合物不属于糖异生的原料的是
- A. 甘油
 - B. 氨基酸
 - C. 丙酮酸
 - D. 乳酸
 - E. 脂肪酸
23. 血浆脂蛋白 VLDL 的主要合成部位在
- A. 小肠粘膜细胞
 - B. 肝细胞
 - C. 脂肪细胞
 - D. 肌细胞
 - E. 血浆
24. 关于“脂肪酸 β 氧化”过程的叙述,正确的是
- A. 脂肪酸 β 氧化过程是在细胞浆进行的
 - B. 脂肪酸 β 氧化直接生成 CO_2 和水
 - C. 脂肪酸 β 氧化过程没有脱氢和 ATP 生成
 - D. 脂肪酸氧化直接从脂肪酸 β 氧化开始
 - E. 脂肪酸 β 氧化 4 步反应是可逆的
25. 代谢中产生黑色素的氨基酸是
- A. 组氨酸
 - B. 色氨酸
 - C. 丝氨酸
 - D. 酪氨酸
 - E. 赖氨酸
26. 蛋白质的生物合成过程始于
- A. 核糖体的组装
 - B. mRNA 在核糖体上的就位
 - C. 氨基酸的活化
 - D. 氨基酸的进位
 - E. 氨基酸的合成
27. 血浆中含量最多、缓冲能力最强的缓冲体系是
- A. $\text{Na} - \text{Pr}/\text{H} - \text{Pr}$
 - B. $\text{Na}_2\text{HPO}_4/\text{NaH}_2\text{PO}_4$
 - C. $\text{NaHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$
 - D. $\text{K}_2\text{HPO}_4/\text{KH}_2\text{PO}_4$

E. $\text{KHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$

28. 关于药物毒性反应的描述,正确的是

- A. 与药物剂量无关
- B. 与药物的使用时间无关
- C. 一般不造成机体的病理性损害
- D. 大多为难以预知的反应
- E. 有时也与机体高敏性有关

29. 丁卡因作用特点为

- A. 亲脂性高
- B. 穿透力弱
- C. 作用时间短
- D. 毒性较小
- E. 作用较弱

30. 苯二氮䓬类(地西洋)药物作用为

- A. 没有明显的抗焦虑作用
- B. 对快波睡眠影响小
- C. 没有中枢性肌松作用
- D. 可引起全身麻醉
- E. 没有抗癫痫作用

31. 血管紧张素 I 转化酶抑制药卡托普利降压作用不包括

- A. 抑制局部组织中肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统
- B. 抑制循环中的肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统
- C. 减少缓激肽的降解
- D. 阻滞钙通道,抑制 Ca^{2+} 内流
- E. 抑制体内醛固酮和肾上腺素的释放

32. 胺碘酮延长不应期作用是通过阻滞

- A. 0 相 Na^+ 内流
- B. 3 相 K^+ 外流
- C. 0 相 Ca^{2+} 内流
- D. 4 相 Na^+ 内流
- E. 4 相 Ca^{2+} 内流

33. 下列能抑制胃壁细胞 $\text{H}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶活性的药物是

- A. 奥美拉唑
- B. 氯苯那敏
- C. 呋塞米
- D. 雷尼替丁
- E. 普鲁卡因

34. 一般不宜使用糖皮质激素类药物的疾病为

- A. 败血症
- B. 过敏性休克
- C. 支气管哮喘
- D. 腮腺炎
- E. 多发性心肌炎

35. 螺旋体感染首选

- A. 头孢噻肟
- B. 苄青霉素
- C. 庆大霉素
- D. 异烟肼
- E. 甲硝唑

36. 环丙沙星抗菌作用不包括

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 伤寒沙门菌
- C. 放线菌属
- D. 眼衣原体
- E. 金黄色葡萄球菌

37. 关于可兴奋细胞动作电位的描述,正确的是

- A. 动作电位是细胞受刺激时出现的快速而不可逆的电位变化
- B. 在动作电位的去极相,膜电位由内正外负变为外正内负
- C. 动作电位的大小不随刺激强度和传导距离而改变

- D. 动作电位的大小随刺激强度和传导距离而改变
- E. 不同的细胞,动作电位的幅值都相同
38. 机体细胞内液与组织液通常具有相同的理化参数是
- A. 钠离子浓度
- B. 钾离子浓度
- C. 电解质渗透压
- D. 胶体渗透压
- E. 总渗透压
39. 心室肌有效不应期的长短主要取决于
- A. 动作电位 0 期去极的速度
- B. 动作电位 1 期的长短
- C. 动作电位 2 期的长短
- D. 动作电位 3 期的长短
- E. 阈电位水平的高低
40. 下列关于胸内负压生理意义的叙述,错误的是
- A. 维持肺的扩张状态
- B. 使肺随胸廓张缩而张缩
- C. 降低肺泡表面张力
- D. 有利于淋巴液的回流
- E. 可降低中心静脉压
41. 在一昼夜中,体温最低的时间是
- A. 清晨 2~6 时
- B. 早晨 7~9 时
- C. 午后 1~5 时
- D. 傍晚 6~7 时
- E. 睡前 9~10 时
42. 糖尿病患者尿量增多的原因是
- A. 饮水量增多
- B. 肾血流量增多
- C. 小管液溶质浓度升高
- D. 醛固酮分泌减少
- E. 抗利尿激素分泌减少
43. 非特异性感觉投射系统的生理功能是
- A. 产生各种内脏感觉和痛觉
- B. 维持和改变大脑皮层兴奋状态
- C. 抑制大脑皮层的兴奋活动
- D. 激发大脑皮层的传出活动
- E. 建立大脑皮层与丘脑间的反馈联系
44. 下列各项中,属于肾上腺素能纤维的是
- A. 骨骼肌运动神经纤维
- B. 全部交感神经节前纤维
- C. 多数交感神经节后纤维
- D. 全部副交感神经节前纤维
- E. 多数副交感神经节后纤维
45. 机体受刺激而发生应激反应的系统是
- A. 交感-肾上腺髓质系统
- B. 迷走-胰岛素系统
- C. 下丘脑-神经垂体系统
- D. 下丘脑腺垂体-甲状腺轴
- E. 下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴
46. 再生是指
- A. 纤维细胞数目的增多
- B. 纤维组织增生的过程
- C. 肉芽组织的形成
- D. 组织缺损由邻近健康细胞增生而修复的过程
- E. 由分化成熟的细胞转变为另一种分化成熟的细胞
47. 诊断恶性肿瘤的主要根据是
- A. 肿瘤有出血、坏死
- B. 肿瘤呈膨胀性生长
- C. 肿瘤的异型性
- D. 肿瘤有溃疡形成
- E. 核分裂多

48. 肺动脉栓塞的栓子一般来自
- 左心房附壁血栓脱落
 - 二尖瓣疣状血栓的脱落
 - 门静脉的血栓脱落
 - 静脉系统或右心的血栓脱落
 - 动脉及左心房的血栓脱落
49. 炎症的变质是指局部实质细胞发生
- 萎缩和变性
 - 萎缩和坏死
 - 变性和坏死
 - 增生和变性
 - 增生和坏死
50. 不属于肉芽肿性炎的病变是
- 炎性息肉
 - 慢性虫卵结节
 - 结核结节
 - 风湿小体
 - 硅结节
51. 风湿性心内膜炎好发于
- 主动脉瓣
 - 二尖瓣
 - 心内膜
 - 肺动脉瓣
 - 三尖瓣
52. 肾体积缩小,质地变硬,表面有较大、不规则的凹陷疤痕,应考虑为
- 慢性肾小球性肾炎
 - 高血压病所致固缩肾
 - 慢性肾盂肾炎
 - 快速进行性肾小球性肾炎
 - 膜性肾小球性肾炎
53. 急性普通型肝炎镜下肝细胞坏死的主要形式是
- 亚大块坏死
 - 点状坏死
 - 碎片状坏死
 - 大块坏死
 - 桥接坏死
54. 不属于弥漫性结缔组织病范畴的疾病是
- 类风湿关节炎
 - 骨关节炎
 - 系统性红斑狼疮
 - 多发性肌炎
 - 原发性干燥综合征
55. 最容易导致股骨头无菌性坏死的药物是
- 长春新碱
 - 糖皮质激素
 - 雷公藤多苷
 - 甲氨蝶呤
 - 羟基氯喹
56. 关于慢性支气管炎病因的描述,不正确的是
- 感染是慢支急性发作的主要诱因
 - 吸烟、大气污染是慢支发生、发展的主要因素
 - 急性发作期的主要病原菌为肺炎球菌和流感嗜血杆菌
 - 慢支是感染性和非感染性多种因素长期综合作用所致
 - 多种抗原引起的过敏反应、气道免疫功能低下亦为慢支的病因
57. 支气管哮喘轻度急性发作时的治疗,不正确的是
- 吸氧
 - 小量茶碱控释片
 - 每日吸入沙丁胺醇
 - 按需吸入特布他林
 - 定时吸入糖皮质激素

58. 引起阻塞性肺气肿的病因中最主要的因素是

- A. 吸烟
- B. 感染
- C. 大气污染
- D. 过敏反应
- E. 副交感神经功能亢进

59. 提示慢性肺心病右心室肥大的最主要表现是

- A. 心音低钝
- B. 心界缩小
- C. $P_2 = A_2$

D. 剑突下有明显搏动

E. 双肺听诊有湿啰音

60. 引起医院内获得性肺炎的常见致病菌中占比例最高的是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 革兰阴性杆菌
- C. 肺炎球菌
- D. 真菌
- E. 病毒

(2006 年试题限于客观原因, 暂不方便提供答案, 请谅解)

2005 年医师资格考试试卷

(医学综合笔试部分)

临床执业医师

(报考类别代码:210)

考试日期:2005 年 9 月 17 日

考试时间:9: 00—11: 30

考生姓名:

准考证号:

医学考试中心