

考前冲刺专用



2007 年国家执业药师 资格考试

仿真试卷

——中药学综合知识与技能

吕慧怡 主编



化学工业出版社
医学出版分社



考前冲刺专用

2007年国家执业药师
资格考试


仿真试卷

——中药学综合知识与技能

吕慧怡 主编



化学工业出版社
医学出版分社
· 北京 ·



附赠复习光盘

本书是参加国家执业药师资格考试(中药学类)的考前冲刺辅导书。紧扣2007年最新的考试大纲编写。全书共10套仿真考试模拟试卷,1400道精选试题并附有参考答案与知识点解析。本书的特色在于,附赠考试模拟光盘,可以随机抽取题目,进行模拟实战演习。软件还可以实现错题的记忆功能,可以对错题反复练习,达到轻松、高效的应考目的。

图书在版编目(CIP)数据

2007年国家执业药师资格考试仿真试卷——中药学综合知识与技能/吕慧怡主编. —北京:化学工业出版社,2007.6

ISBN 978-7-122-00521-2

I. 2… II. 吕… III. ①药剂人员-资格考核-习题②中药学-资格考核-习题 IV. R192.8-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第076620号

责任编辑:张文虎 赵玉欣

装帧设计:尹琳琳

责任校对:陶燕华

出版发行:化学工业出版社 医学出版分社

(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:北京市兴顺印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张8 $\frac{3}{4}$ 字数198千字 2007年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:32.00元(附光盘)

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编 吕慧怡

副 主 编 孙丽晶 张银萍

编写人员 (按姓氏笔画排序)

万 晶	王选深	刘大明	刘玉宁	孙经宽	苏 颖
吴健莹	冷东伟	张 宁	张学军	张福海	黄俊梓

国家执业药师资格考试及题型说明

国家执业药师资格考试的性质是行业准入考试。凡符合条件经过本考试并成绩合格者，由国家颁发《执业药师资格证书》，表明其具备了申请执业药师注册的资格。此资格在全国范围内有效。

考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目的考试。

考试科目分为中药学类和药学类两类。其中：中药学类分为药事管理与法规、中药学专业知识（一）（含中药学和中药药剂学两部分）、中药学专业知识（二）（含中药鉴定学和中药化学两部分）和中药学综合知识与技能；药学类又分为药事管理与法规、药专业知识（一）（含药理学和药物分析两部分）、药专业知识（二）（含药剂学和药物分析两部分）和药学综合知识与技能。其中药事管理与法规为中药学类和药学类考试的共考科目。

考试实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度，采用笔试、闭卷考试形式。每年10月举行1次，分为4个半天（共两天）进行，时间每场为150分钟，每份试卷满分为100分。各科单独考试，单独记分。

考试全部为选择题，分为最佳选择题、配伍选择题和多选题三大类型。应试人员在固定的备选答案中选择正确的、最佳的答案，填写在专门设计的答题纸上，无需作解释和论述。以下就各种题型分别说明并举例。

一、最佳选择题

最佳选择题由一个题干和A、B、C、D、E五个备选答案组成。题干在前，选项在后。其中只有一个选项为最佳答案，其余选项为干扰答案。考生须在五个选项中选出一个最符合题意的答案（最佳答案）。

【例题】下列哪一组性、味的药物，作用趋向一般属于升浮（ ）

- A. 甘、淡、寒
- B. 甘、辛、凉
- C. 辛、甘、温
- D. 酸、咸、热
- E. 辛、苦、热

【答案】 A B ● D E

二、配伍选择题

配伍选择题是一组试题（2至4个）共用一组A、B、C、D、E五个备选答案。选项在前，题干在后。每题只有一个正确答案。每个选项可重复选用，也可不被选用。考生只需为每道试题选出一个最佳答案。

【例题】（1~2题共用备选答案）

- A. 四气
- B. 五味
- C. 归经
- D. 升降浮沉
- E. 毒性

1. 反映药物影响人体阴阳盛衰倾向的中药性能是 ()

2. 反映药物作用部位的中药性能是 ()

【答案】1. ● B C D E

2. A B ● D E

三、多选题

多选题由一个题干和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成，题干在前，选项在后。要求考生从五个备选答案中选出二个或二个以上的正确答案，多选、少选、错选均不得分。

【例题】归经对临床用药的指导意义在于 ()

- A. 指导患者自己用药
- B. 使治疗疾病更加容易
- C. 指导医师不用辨证就可以直接用药
- D. 指导医师根据脏腑经络病变的转变规律选择用药
- E. 指导医师根据疾病表现的病变所属脏腑经络而选择用药

【答案】A B C ● ●

目 录

仿真试卷 1	001
仿真试卷 2	010
仿真试卷 3	019
仿真试卷 4	028
仿真试卷 5	037
仿真试卷 6	046
仿真试卷 7	055
仿真试卷 8	064
仿真试卷 9	073
仿真试卷 10	082
仿真试卷 1 参考答案与知识点	091
仿真试卷 2 参考答案与知识点	095
仿真试卷 3 参考答案与知识点	099
仿真试卷 4 参考答案与知识点	103
仿真试卷 5 参考答案与知识点	107
仿真试卷 6 参考答案与知识点	111
仿真试卷 7 参考答案与知识点	115
仿真试卷 8 参考答案与知识点	119
仿真试卷 9 参考答案与知识点	123
仿真试卷 10 参考答案与知识点	127

仿真试卷 1

一、最佳选择题

- 影响饮片变质的环境因素不包括 ()
 - 日光
 - 水分
 - 温度
 - 湿度
 - 空气
- 不符合饮片库房要求的是 ()
 - 阴凉、干燥
 - 避免日光直接照射
 - 密闭性能好
 - 室温控制在 25℃ 以下
 - 相对湿度保持在 75% 以下
- 胃复宁胶囊治疗胸腹胀满, 食欲不振, 可用于 ()
 - 脾胃阴虚者
 - 心脏病心慌心动过速者
 - 孕妇
 - 哺乳期妇女
 - 糖尿病人
- () 是人体胃气上蒸而生的
 - 舌质
 - 舌苔
 - 面色
 - 指纹
 - 脉象
- 重危病人面色苍白, 却时而泛红如妆, 属于 ()
 - 戴阳证
 - 实热证
 - 虚热证
 - 湿热证
 - 瘀血证
- 中医学认为人体构成一个统一整体是通过下列何者联系的 ()
 - 五脏
 - 六腑
 - 奇恒之腑
 - 经络
 - 以上均不是
- 根据阴阳理论, 下列不属于阴的表现有 ()
 - 少言倦卧
 - 面色无华
 - 面色鲜明
 - 口唇色淡
 - 语声低微无力
- 根据阴阳理论, 下列属阳的是 ()
 - 抑制
 - 闭阖
 - 滋润
 - 推动
 - 内守
- 在五行学说中, 五季中的“长夏”归属于 ()
 - 木
 - 火
 - 土
 - 金
 - 水
- 称为“华盖”的脏是 ()
 - 肝
 - 心
 - 脾
 - 肺

- E. 肾
11. 与性功能成熟有关的物质是 ()
- A. 肾精
B. 天癸
C. 肾阴
D. 肾气
E. 肾阳
12. 走行于上肢内侧中线的经脉是 ()
- A. 手太阴肺经
B. 手阳明大肠经
C. 手厥阴心包经
D. 手少阳三焦经
E. 手少阴心经
13. 手少阴心经与手太阳小肠经相交于 ()
- A. 小指端
B. 无名指
C. 鼻旁
D. 足小趾
E. 示指端
14. “百病多由痰作祟”说明了痰饮的致病特点是 ()
- A. 痰饮致病病位较广
B. 痰饮致病易伤及人体的阴液
C. 痰饮致病易致神志异常
D. 痰饮致病病势缠绵
E. 痰饮致病易损伤人体的阳气
15. 阴阳偏衰形成的是 ()
- A. 虚证
B. 实证
C. 热证
D. 里证
E. 寒证
16. 阴液不足一般以何脏阴虚为主 ()
- A. 肝阴虚
B. 心阴虚
C. 脾阴虚
D. 肺阴虚
E. 肾阴虚
17. 面、目、身俱黄, 黄色鲜明如橘色者的病机是 ()
- A. 感受湿热
B. 感受寒邪而致脉络瘀滞
C. 感受寒湿
D. 肾精久耗
E. 肾阳虚衰
18. 腐苔不具备的特点是 ()
- A. 形如豆腐渣
B. 刮之易脱
C. 浊而滑腻
D. 苔质颗粒较大
E. 松软而厚
19. 叹息常见于 ()
- A. 气郁
B. 气逆
C. 气陷
D. 气闭
E. 气脱
20. 下列哪项不是正常脉象 ()
- A. 一息脉来五至
B. 脉来和缓有力
C. 从容有节
D. 有神, 有胃, 有根
E. 不快不慢
21. 下列属于心阳虚脱特有的临床表现是 ()
- A. 四肢厥冷, 脉微欲绝
B. 形寒肢冷, 脉细弱
C. 乏力, 脉虚
D. 面色不华
E. 以上均不是
22. 下列哪项不是心火亢盛主证的临床表现 ()
- A. 心中烦热
B. 脉数
C. 口渴
D. 口舌糜烂疼痛
E. 心前区疼痛
23. 若患者出现咳喘无力, 气短懒言, 语声低微, 稍一用力则气吁而喘, 治疗时当

- ()
- 清肺润燥
 - 滋养肺阴
 - 燥湿化痰
 - 补益肺气
 - 清热化痰
24. 面目皮肤发黄，鲜明如橘色，脘腹胀满，不思饮食，恶心呕吐，口苦，舌苔黄腻，脉濡数，可诊为 ()
- 寒湿困脾
 - 脾虚下陷
 - 脾胃湿热
 - 脾阳虚
 - 脾气虚
25. 标病本病并重时应采用的治疗原则是 ()
- 正治与反治
 - 急则治其标
 - 缓则治其本
 - 标本兼治
 - 扶正祛邪
26. 七十味珍珠丸的功能是 ()
- 开窍醒神，镇惊息风，活血通络
 - 疏肝健胃，消肿散结，解毒止痛
 - 疏肝解郁，利胆退黄，消炎解毒
 - 健脾和胃，止痛止吐
 - 和胃健脾，导滞消积，润肠通便，理气，降脂
27. 焦四仙是焦三仙中加上 ()
- 焦山楂
 - 焦麦芽
 - 焦神曲
 - 焦槟榔
 - 焦鸡内金
28. 白蒺藜的处方应付是 ()
- 刺蒺藜
 - 肉果
 - 潼蒺藜
 - 蛇蜕
 - 补骨脂
29. 属于中药毒麻药的药物是 ()
- 砒霜
 - 马钱子
 - 罂粟壳
 - 水银
 - 巴豆
30. 原卫生部核发的化学药品批准文号现改为 ()
- 国药准字 Z
 - 国药准字 J
 - 国药试字 B
 - 国药准字 H
 - 国药准字 S
31. 调剂工作中第一个关键环节是 ()
- 审方
 - 计价
 - 调配
 - 复核
 - 发药
32. 全面审方包括处方的哪些内容 ()
- 处方后记
 - 处方前记
 - 处方正文
 - 处方各项内容
 - 以上均不是
33. 中药煎煮后一般煎液量为 ()
- 200~300ml
 - 150~200ml
 - 200~250ml
 - 100~150ml
 - 50~100ml
34. 药煎好后，挤出的残液量应不超出残渣总重量的 ()
- 25%
 - 20%
 - 15%
 - 10%
 - 5%
35. 下列哪个咳嗽类非处方药糖尿病患者可不在医师指导下服用 ()

A. 二母宁嗽丸

B. 橘红片

C. 半夏止咳糖浆

D. 蛇胆川贝胶囊

E. 雪梨膏

36. 新生儿、孕妇、哺乳期妇女应慎用的咳嗽类非处方药是 ()

A. 二母宁嗽丸

B. 秋梨润肺膏

C. 雪梨膏

D. 止嗽定喘口服液

E. 芒果止咳片

37. 益气维血颗粒在使用时的不良反应是 ()

A. 个别患者服用后有口干现象

B. 偶见胃部不适、头胀、月经量过多

C. 偶见恶心、呕吐、腹泻、便秘,可自行缓解或停药后症状消失

D. 偶见皮疹、恶心、腹泻、腹痛

E. 以上均不是

38. 适用于虚性便秘,尤其是脾虚及脾肾两虚型便秘患者的便秘类非处方药是 ()

A. 便秘通

B. 苁蓉通便口服液

C. 麻仁润肠丸

D. 润肠丸

E. 龙荟丸

39. 药源性疾病的缩写是 ()

A. ADR

B. OTC

C. RAD

D. DID

E. IDD

40. 能减少丝裂霉素 C 的副作用的是 ()

A. 十全大补汤

B. 补中益气汤

C. 枳术丸

D. 归脾汤

E. 人参汤

二、配伍选择题

(41~42 题共用备选答案)

A. 阴阳的相互制约

B. 阴阳的互根互用

C. 阴阳的消长平衡

D. 阴阳的失调

E. 阴阳的相互转化

41. 阴虚阳亢是因为 ()

42. 阴阳两虚是因为 ()

(43~44 题共用备选答案)

A. 肝

B. 心

C. 脾

D. 肺

E. 肾

43. 面青嗜酸脉弦,病多在 ()

44. 面赤口苦脉数,病多在 ()

(45~47 题共用备选答案)

A. 推动作用

B. 温煦作用

C. 防御作用

D. 固摄作用

E. 气化作用

45. 人的生长发育靠气的 ()

46. 使津液变成汗、尿是气的 ()

47. 多尿是与气的哪项功能失常有关 ()

(48~51 题共用备选答案)

A. 病势好转或痊愈

B. 病去而体虚

C. 病势缠绵迁延而难愈

D. 病势恶化,甚则死亡

E. 以上均不是

48. 邪盛正衰则 ()

49. 正盛邪退则 ()

50. 邪去正虚则 ()

51. 正虚邪恋则 ()

(52~54 题共用备选答案)

- A. 气血两补
- B. 行气活血
- C. 降气镇逆
- D. 清热凉血
- E. 益气升提

52. 治疗气血两虚证的方法 ()
53. 治疗气陷证的方法 ()
54. 治疗气滞血瘀证的方法 ()

(55~57 题共用备选答案)

- A. 胃阴虚
- B. 食滞胃脘
- C. 脾胃湿热
- D. 胃热证
- E. 膀胱湿热

55. 用保和丸可治疗 ()
56. 用茵陈蒿汤可治疗 ()
57. 用八正散可治疗 ()

(58~61 题共用备选答案)

- A. 木蝴蝶
- B. 补骨脂
- C. 千金子
- D. 牵牛子
- E. 牛蒡子

58. 破故纸的正名是 ()
59. 云故纸的正名是 ()
60. 鼠粘子的正名是 ()
61. 大力子的正名是 ()

(62~65 题共用备选答案)

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 睡前服
- D. 空腹服
- E. 发作前 1~2h 服

62. 安眠药宜 ()
63. 一般药物宜 ()
64. 泻下药宜 ()
65. 滋补药宜 ()

(66~67 题共用备选答案)

- A. 木克土

- B. 火克金
- C. 土克水
- D. 水克火
- E. 金克木

66. 肾阴上升以制心阴, 属五行学说的 ()
67. 肝逆犯脾属五行学说的 ()

(68~70 题共用备选答案)

- A. 六淫
- B. 疠气
- C. 七情
- D. 饮食失宜
- E. 痰饮

68. 具有发病急骤、传染性强的致病特点是 ()
69. 属于内伤病的一类致病因素的是 ()
70. 以水液代谢的局部或全身障碍所形成的病理产物为致病因素的是 ()

(71~74 题共用备选答案)

- A. 风热感冒颗粒
- B. 建曲
- C. 板蓝根颗粒
- D. 风热咳嗽胶囊
- E. 川贝止咳露

71. 肺热咳嗽, 痰多色黄宜用 ()
72. 风热咳嗽, 鼻塞流涕, 发热头昏, 咽干舌燥宜用 ()
73. 病毒性感冒, 咽喉肿痛可用 ()
74. 寒热头痛, 食滞阻中, 呕吐胀满宜用 ()

(75~78 题共用备选答案)

- A. 虫蛀
- B. 霉变
- C. 酸败
- D. 沉淀
- E. 挥发

75. 合剂在储存中易发生 ()
76. 酏剂在储存中易发生 ()
77. 糖浆剂在储存中易发生 ()

78. 散剂在储存中易发生 ()

(79~82 题共用备选答案)

- A. 表证
- B. 气血两虚, 诸虚劳损, 又主湿病
- C. 痰饮、食滞、实热
- D. 热证
- E. 肝胆病、痛症、痰饮

79. 浮脉主 ()

80. 数脉主 ()

81. 滑脉主 ()

82. 弦脉主 ()

(83~86 题共用备选答案)

- A. 桂龙咳喘宁
- B. 二母宁嗽丸
- C. 苏子降气丸
- D. 百合固金丸
- E. 通宣理肺丸

83. 具有降气化痰作用 ()

84. 具有解表散寒, 宣肺止嗽作用 ()

85. 具有养阴润肺, 化痰止咳作用 ()

86. 具有止咳化痰, 降气平喘作用 ()

(87~90 题共用备选答案)

- A. 三焦
- B. 肺
- C. 肾
- D. 脾
- E. 肝

87. 可以调畅气机的是 ()

88. 贮藏先天精气的是 ()

89. 元气运行的通道是 ()

90. 气体交换的场所是 ()

(91~93 题共用备选答案)

- A. 土元
- B. 水元
- C. 火
- D. 风元
- E. 空

91. 具有温和和熟腐功能的是 ()

92. 具有轻、动、糙、燥属性的是 ()

93. 能为万物运动和生长提供空间的是

()

(94~96 题共用备选答案)

- A. 心、肺、肾、肝
- B. 肺、脾、肾、三焦
- C. 心、肺、脾、肝
- D. 脾、胃、肺、肾
- E. 肺、小肠、肾、三焦

94. 津液的输布、排泄依赖于 ()

95. 血液的正常运行依赖于 ()

96. 气的来源与化生依赖于 ()

(97~101 题共用备选答案)

- A. 血热搏结证
- B. 血热证
- C. 寒客血脉证
- D. 血瘀兼气虚证
- E. 血瘀兼血虚证

97. 头晕眼花, 心悸失眠, 舌淡有瘀斑, 脉细涩者为 ()

98. 心烦, 口干不喜饮, 身热, 夜间为甚, 舌红绛, 脉细数者为 ()

99. 疼痛喜暖, 得暖痛减, 形寒肢冷, 舌淡而暗, 脉沉迟涩者为 ()

100. 身倦乏力, 少气自汗, 疼痛拒按, 舌暗或有瘀斑者为 ()

101. 疼痛喜冷, 发热, 伴有出血症状者为 ()

(102~106 题共用备选答案)

- A. 扶正
- B. 祛邪
- C. 扶正与祛邪兼用
- D. 先祛邪后扶正
- E. 先扶正后祛邪

102. 适用于正虚邪实病证的治疗原则是 ()

103. 适用于以正气虚为主要矛盾, 而邪气也不盛的虚性病证的治疗原则是 ()

104. 适用于虽然邪盛正虚, 但正气尚能耐攻的病证的治疗原则是 ()

105. 适用于以邪实为主要矛盾, 而正气未

衰的实性病证的治疗原则是 ()

106. 适用于正虚邪实, 以正虚为主的病人的治疗原则是 ()

(107~111 题共用备选答案)

- A. 炙麻黄
- B. 九孔石决明
- C. 绵茵陈
- D. 江枳壳
- E. 明天麻

107. 注明质地的药物是 ()

108. 注明新陈的药物是 ()

109. 注明质量的药物是 ()

110. 注明炮制的药物是 ()

111. 注明产地的药物是 ()

(112~114 题共用备选答案)

- A. 小儿化滞散
- B. 小儿消食片
- C. 小儿健胃糖浆
- D. 启脾丸
- E. 小儿喜食糖浆

112. 用于小儿单纯性消化不良的是 ()

113. 用于脾胃不和, 消化不良, 食欲不振, 便秘的是 ()

114. 用于厌食或拒食, 面色萎黄, 体瘦, 口干, 食少饮多的是 ()

(115~117 题共用备选答案)

- A. 1 级
- B. 2 级
- C. 3 级
- D. 4 级
- E. 5 级

115. 支气管哮喘患者用 Tallarida 标准分级, 应为 ()

116. 感冒而现轻微头痛的患者用 Tallarida 标准分级, 应为 ()

117. 血压较高的患者 Tallarida 标准分级, 应为 ()

(118~120 题共用备选答案)

- A. 银翘散
- B. 葱豉汤

C. 香砂六君子汤

D. 百合固金汤

E. 失笑散

118. 中气虚弱, 胃气不畅的胃气虚, 应选用 ()

119. 风热感冒时可用 ()

120. 风寒感冒时可用 ()

三、多选题

121. 高血压患者应慎用的止咳药是 ()

- A. 风湿痛药酒
- B. 复方枇杷叶膏
- C. 补中益气丸
- D. 止嗽定喘口服液
- E. 半夏止咳糖浆

122. 附子不能配伍 ()

- A. 天花粉
- B. 浙贝
- C. 犀角
- D. 细辛
- E. 五灵脂

123. 面色苍白可见于 ()

- A. 气血两虚
- B. 寒湿下注
- C. 阳气暴脱
- D. 虚寒战栗
- E. 里寒证腹痛剧烈

124. 用阴阳来概括人体的病理状态, 正确的是 ()

- A. 阴盛则寒
- B. 阴损及阳
- C. 阴阳两虚
- D. 阴阳失调
- E. 阴消阳长

125. 阴阳偏衰的治疗方法是 ()

- A. 滋阴抑阳
- B. 补阴泻阳
- C. 寒者热之
- D. 扶阳抑阴
- E. 热者寒之

126. 根据五行学说, 下列哪些表现可作为心病的诊断依据 ()
- A. 面见白色
 - B. 舌尖红赤
 - C. 急躁易怒
 - D. 口泛酸味
 - E. 心烦失眠
127. 虚证多见于 ()
- A. 慢性病证
 - B. 饮食失宜时
 - C. 疾病的后期
 - D. 内伤七情时期
 - E. 素体虚弱
128. 下列属于阴阳平和质的人的表现有 ()
- A. 胆小易惊
 - B. 身体强壮, 目光有神
 - C. 性格随和开朗
 - D. 面色略偏红
 - E. 有时易于疲劳
129. 下列气机失调病证中属于实证的是 ()
- A. 气闭证
 - B. 气脱证
 - C. 气逆证
 - D. 气滞证
 - E. 气陷证
130. 下列属于肝风内动的是 ()
- A. 阳虚生风
 - B. 血虚生风
 - C. 气虚生风
 - D. 肝阳化风
 - E. 热极生风
131. 治未病的原则包括 ()
- A. 未病先防
 - B. 治病求本
 - C. 既病防变
 - D. 扶正祛邪
 - E. 治标治本
132. 按照处方管理制度, 药物名称和使用剂量应以何为标准 ()
- A. 《中华人民共和国药典》
 - B. 《许可证》
 - C. 《注册证》
 - D. 药品监督管理部门颁发的药品标准
 - E. 《炮制规范》
133. 首乌不宜与下列哪种食物同服 ()
- A. 葱
 - B. 醋
 - C. 茺菜
 - D. 白萝卜
 - E. 蒜
134. 计价时可用什么笔书写 ()
- A. 铅笔
 - B. 圆珠笔
 - C. 蓝色钢笔
 - D. 黑色钢笔
 - E. 红色钢笔
135. 下列哪些饮片易发生风化、潮解 ()
- A. 人参
 - B. 胆矾
 - C. 硼砂
 - D. 芒硝
 - E. 桃仁
136. 下列均能用于治疗暑湿感冒的是 ()
- A. 广东凉茶
 - B. 藿香正气水
 - C. 复方草豆蔻酊
 - D. 清凉含片
 - E. 六合定中丸
137. 何种中暑患者应去医院诊治 ()
- A. 症状较严重者
 - B. 服药后无缓解者
 - C. 儿童、老年人、孕妇
 - D. 素有高血压、心脏病、肝病等慢性疾病者
 - E. 正在接受其他治疗的中暑患者
138. 下列儿童用药中, 大便次数多者忌用

的是 ()

- A. 婴儿健脾口服液
- B. 小儿化滞散
- C. 小儿热速清口服液
- D. 蛲虫药膏
- E. 导赤丸

139. 社会在实施某一药物治疗方案时, 计算的成本包括所投入的 ()

- A. 环境资源
- B. 财力资源

C. 物质资源

D. 人力资源

E. 生存空间资源

140. 肝气不和、气机壅滞便秘的主要症状有 ()

- A. 大便数日一行
- B. 便时涩滞不爽
- C. 腹胀满闷
- D. 矢气则快
- E. 胁肋时胀

仿真试卷 2

一、最佳选择题

1. 疾病趋向好转或痊愈是由于 ()
 - A. 正衰邪盛
 - B. 正虚邪去
 - C. 正盛邪退
 - D. 正虚邪恋
 - E. 正不胜邪
2. 以午后热甚, 身热不扬为特征的发热属于 ()
 - A. 阴虚潮热
 - B. 湿温潮热
 - C. 阳明潮热
 - D. 气虚发热
 - E. 半表半里
3. 大便难解, 多见于产后、手术后和体虚之人的津亏血燥便秘可用 ()
 - A. 六磨汤
 - B. 半硫丸
 - C. 附桂八味丸
 - D. 润肠丸
 - E. 麻子仁丸
4. 脾胃虚寒者不能服用 ()
 - A. 芎菊上清丸
 - B. 黄连上清丸
 - C. 牛黄上清丸
 - D. 天舒胶囊
 - E. 芩连片
5. 手三阳经的走向是 ()
 - A. 从手走头
 - B. 从脏走手
 - C. 从足走腹
 - D. 从头走足
 - E. 从足走胸
6. 假神的病机是 ()
 - A. 阴阳格拒
 - B. 阴虚阳亢
 - C. 气血两亏
 - D. 阴阳两虚
 - E. 阴阳失调
7. 收集、传播和加工信息时要表现出 ()
 - A. 广
 - B. 博
 - C. 精
 - D. 快
 - E. 真
8. 以邪气亢盛为主的病机为 ()
 - A. 实
 - B. 虚
 - C. 虚实夹杂
 - D. 真实假虚
 - E. 真虚假实
9. 中药材气调养护技术的中心环节是在密闭的容器内 ()
 - A. 控制氧的浓度
 - B. 控制温度
 - C. 控制湿度
 - D. 使用气帘
 - E. 环境消毒
10. 阴阳的消长平衡是 ()
 - A. 相对的平衡与相对的消长的统一
 - B. 相对的平衡与绝对的消长的统一
 - C. 绝对的平衡与绝对的消长的统一
 - D. 绝对的平衡与相对的消长的统一
 - E. 以上均不是