

shiyongyangquanbaikē



主编 陈波

中国农业大学动物医学院兽医硕士
北京和谐动物医院院长

【生活实用百科系列】

民间经验总结版

Dog

实用养犬

百科

来自民间宠物犬饲养高手的经验总结
历时三年的民间犬友信件交流体会的精华



吉林科学技术出版社

shiyongyangquan baike

Dog [生活实用百科系列]

实用养犬



主 编/陈 波



吉林科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用养犬百科 / 陈波主编. — 长春: 吉林科学技术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5384-3570-2

I. 实… II. 陈… III. 犬-驯养 IV. S829.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第113652号

实用养犬百科

主 编: 陈 波

编 委: 王铁峰 刘玉云 刘长珍 王雅婷 张振明
陈启壮 董彩霞 宋振杰 张 英 王一娜
李 明 孙启明 曹 宇

特约编辑: 王大龙

责任编辑: 李 梁

图片摄影: 王大龙

摄影助理: 董 辉 王铁民 韩淑荣 董企功 赵秀香

书籍装帧: 名晓设计

技术插图: 孙明晓 张 丛 周鸿雁 赵 婷 王 舒
于 通 张 虎 侯 隽 武文婷 汪 飞
徐晓凤 魏 巍 王 闯 朱 慧 何 琼
柳 俏 李凤娟 张金玲 郑召阳

制 版: 长春市创意广告图文制作有限责任公司

出 版: 吉林科学技术出版社出版、发行

社 址: 长春市人民大街 4646 号 邮 编: 130021

发行部电话 / 传真: 0431-85677817 85635177

85651759 85651628

编辑部电话: 0431-85635175

电子信箱: ll_010307@sina.com

网 址: www.jlstp.com 实 名: 吉林科学技术出版社

印 刷: 长春第二新华印刷有限责任公司

如有印装质量问题, 可寄出版社调换

规 格: 889×1194 开 本: 24 开 印 张: 13 印张

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5384-3570-2

定 价: 29.80 元





你的宠物狗会尽其所能地讨你欢心！它会在你情绪低沉或者精疲力尽时温顺地蜷在你的脚边，它也会在你高兴的时候尽兴地陪你嬉戏。它不介意也不记得你哪怕是最无心的小过失，它讨好你，它关心你，它依赖你，它乐于和你在一起，它全心全意地保护你，它是你最忠诚的朋友。但你会用什么样的方式回报狗呢？

狗天性精力充沛，它们爱散步，爱在室外奔跑，你会每天带他出去跑步还是宁愿把他锁在家里呢？如果狗成日无所事事它容易变得烦躁不安甚至是有破坏性的。这些你都想过吗？专家的建议，成年犬每天早晚至少各运动一小时。但养狗的人都知道，狗狗有着好象永远也用不完的体力，一天两小时的运动又如何能够满足它们呢？每天忙碌的工作，就已经使人感到疲倦不堪了，你还有体力带它去遛弯儿吗？

饲养一只幼犬，这对于上班族来说，可是很难在时间上保证的。还有，通常这个时期的狗狗，抵抗力非常弱，得病机率高，需要花更多时间和精力来照顾它，及早发现它的一些不正常状况，及时送医，避免那些令人遗憾的事情发生。

如果你下定决心，并且有能力饲养一只属于你的宠物犬的话。那么本书将解决你养狗的一切问题，使你的爱犬健康的成长，和你一起快乐的生活。



7

第一部分 关于狗

- 犬的定义008
- 犬的分类009
- 了解犬的外部器官010
- 犬的特殊习性012

19

第二部分 养犬的准备

- 养犬前应有的心理准备 020
- 养犬的工具023
- 让狗适应自己的新家025
- 狗的购买与鉴别028

37

第三部分 犬的喂养

- 狗狗也需要合理“膳食” 038
- 犬的食物种类042
- 自制犬食38例046
- 炒牛粉046
- 黄金汤046

- 蛋米鱼羹047
- 蛋心牛肉丸047
- 方便营养餐048
- 鸡肉蛋羹048
- 妙鲜包049
- 牛肉饭049
- 牛肉羹050
- 牛肉团050
- 鸡肉胡萝卜窝头051
- 鸡肉蔬菜饭051
- 鸡肉燕麦羹052
- 简易拌饭052
- 牛头汤053
- 杂面糕053
- 珍珠汤054
- 猪肝粥054
- 开食窝头055
- 烤鸭米饭055
- 奶香肉饭056
- 奶香饭团056
- 猪血饭057
- 牛腩盖饭057
- 什锦拌饭058
- 肉松蛋羹058
- 奶油什锦狗粮059
- 牛肉玉米糕059
- 蔬菜瘦肉汤060

- 羊肉西红柿饭060
- 什锦炒饭061
- 什锦窝头061
- 幼犬假乳062
- 紫菜鸡羹062
- 杂粮窝头063
- 猪肉饭团063
- 羊肉小米饭064
- 杂面添加粉064
- 狗的喂食方法065
- 犬食的禁忌068

71

第四部分 犬的日常管理

- 犬的日常体检072
- 不同年龄阶段狗的日常管理076
- 狗的季节性管理083
- 合理安排狗的作息085
- 狗的卫生与美容086

97

第五部分 犬的训练

- 犬的性格和表情098



了解犬的想法	101
避免宠物运动伤害的方法	104
犬的基础训练	104
狗狗不良行为的纠正	117

121

第六部分 犬的繁殖

犬的繁殖	122
------	-----

129

第七部分 犬病的诊断与治疗

犬病的诊断与治疗	130
自我诊断	130
视诊	130
触诊	133
叩诊	134
听诊	134
犬传染病	134
第一节 病毒性传染病	134
犬瘟热	134
犬细小病毒感染	135
犬传染性肝炎	135
犬冠状病毒感染	136
犬副流感病毒感染	136
犬疱疹病毒感染	137
犬轮状病毒感染	137
狂犬病	137
犬传染性气管支气管炎	138
犬呼肠孤病毒病	138
第二节 细菌性传染病	138

钩端螺旋体病	138
布氏杆菌病	139
结核病	139
破伤风	139
内科疾病	140
犬口炎、舌炎、齿龈炎	140
犬咽炎	140
犬食道异物	141
胃扩张	141
胃内异物	141
胃炎	142
肠炎	142
便秘	142
小肠梗阻	143
腹膜炎	143
腹水症	144
黄疸	144
呼吸系统疾病	145
感冒	145
支气管肺炎	145
大叶性肺炎	146
胸膜炎	146
寄生虫病	147
第一节 蠕虫病	147
蛔虫病	147
钩虫病	147
犬心丝虫病	147
旋尾线虫病	148
毛尾线虫病	148
眼虫病	148
肺毛细线虫病	148
绦虫病	148
肝吸虫病	149

肺吸虫病	149
白吸虫病	149
第二节 原虫病	150
球虫病	150
弓形虫病	150
犬巴贝丝虫病	150
神经系统疾病	150
脑炎	150
癫痫症	151
心血管系统、血液和造血系统疾病	151
心肌炎	151
贫血	152
泌尿系统疾病	153
犬慢性肾衰竭	153
膀胱炎	154
尿石症	154
眼和耳疾病	154
结膜炎	154
角膜炎	155
白内障	155
青光眼	156
泪道阻塞	156
眼球脱出	156
耳血肿	157
外耳炎	157
中耳炎、内耳炎	157
营养和代谢类疾病	157
犬甲状腺机能亢进	157
甲状腺机能减退	158
甲状旁腺机能减退	158
肾上腺皮质机能亢进	158



CONTENTS

犬肾上腺皮质机能减退	159
犬糖尿病	159
犬低血糖症	159
犬肥胖症	160
犬高血脂	160
犬痛风	160
犬骨软骨病	160
犬异嗜	161

皮肤科染病

湿疹	161
皮炎	161
犬跳蚤感染	162
犬蜱病	163
犬蠕形螨感染	163
犬疥螨感染	164
犬耳痒螨感染	164
犬姬螯螨感染	164
犬虱病	164
犬的脓皮病	165

中毒的急救常识

中毒的一般治疗方法	165
灭鼠药中毒	166
有机磷农药中毒	167
氯化烃类中毒	167
砷化物中毒	167
食物中毒	168
酚中毒	168

169

第八部分 常见品种犬的饲养

中国犬类	170
------	-----

巴哥犬	170
北京犬	174
西藏獒犬	176
中国沙皮犬	182
松狮犬	185
西施犬	189
下司犬	191
中国冠毛犬	193

国外犬类

阿富汗猎犬	195
阿拉斯加雪橇犬	197
巴吉度猎犬	199
贝德灵顿梗犬	201
比格犬	203
比利时牧羊犬	205
比熊犬	207
边境牧羊犬	209
标准雪娜瑞	211
波音达犬	214
伯恩山犬	215
柴犬	217
大白熊	219
大丹犬	221
大麦町犬	222
德国短毛指示犬	224
博美犬	227
德国牧羊犬	231
英国斗牛犬	233
杜宾犬	235
硬毛猎狐梗	238
高加索犬	240
古代英国牧羊犬	241
贵妇犬	244
蝴蝶犬	246

吉娃娃犬	247
金毛寻猎犬	249
巨型雪纳瑞	252
凯利蓝兰	254
苏格兰牧羊犬	256
可卡犬	258
拉布拉多巡回犬	260
腊肠犬	262
洛威纳犬	265
玛尔济斯犬	268
迷你雪纳瑞	270
牛头梗	273
纽波利顿犬	275
纽芬兰犬	276
平毛猎狐	278
骑士查理王猎犬	280
拳师犬	281
日本狐狸犬	283
萨摩耶犬	285
圣伯纳犬	287
史宾格犬	289
苏俄猎狼	291
苏格兰梗	293
万能梗	296
威尔士柯基犬	298
威玛犬	300
西伯利亚雪橇犬	303
灵缇犬	307
约克夏梗犬	309

311

犬类常见病名索引目录



犬的定义/008

犬的分类/009

按原产分布分

按体形大小分

按不同功能分

了解犬的外部器官/010

眼睛 耳 鼻子 嘴

四肢 爪子 尾巴 被毛

大脑 消化系统 呼吸

脉搏 体温 妊娠 寿命

犬的特殊习性/012

恐惧 嗅闻外生殖器 爬跨

领地 等级 交往 归家


学习 其他



Guanyugou

第一 部 分

关于狗





犬的定义

犬中文字义同狗，属于哺乳纲，肉食目，犬科。为最早被家饲的动物之一。动物学家们认为，家狗的祖先是狼或胡狼自然杂交而产生的，经过各地区采用不同方法进行长时间的驯化逐渐形成了现在繁多的品种。据联合国统计，现在全世界约有5亿条狗，400多个品种。狗是人类的善解人意的朋友，比任何动物都善于适应环境。古时以狩猎为生的祖先们就开始了漫长的驯服和利用狗的历程，今天狗更成为人类的朋友和得力的助手。现在的工作犬已经遍布侦破案件、救护伤员、缉毒、边防、导盲等诸多领域。狗在世界各国都受到宠爱和保护。

拉布拉多犬





犬的分类

动物学中犬的名称一般是按其血统命名的。谈到犬的分类，首先要谈谈犬的血统。因为纯血统的犬是人为因素的结果，是人类有目的地对犬进行培养，长期繁殖基因稳定后的结果，是一种人类社会行为，跟犬本身无关。

据统计数字表明，目前世界上犬的总数在5亿只左右，具有纯正血统的名犬大约有400余种，被人们所喜欢并常见的名犬约有100余种。我国也曾培育出北京犬、巴哥犬、松狮犬、拉萨犬、西施犬、中国冠毛犬、西藏猎犬、沙皮狗、西藏獒等世界名犬。我国古时曾将犬分为獒、龙、豺狗、绵狗、匍狗、曲膝狗、谍犬、獠犬、蛮犬、牧羊犬等几大类。

现在由于犬的品种较多，形态血统十分复杂，而在用途上亦可兼用，所以尚无一种完善的分类方法。

本书按犬的不同使用标准为大家介绍几种分类方法：

一 按原产分布分

国内犬种，如：北京犬、松狮犬等。

国外犬种，如：巴吉度犬、大麦町犬等。

二 按体形大小分

大型犬（体高61厘米以上，体重40千克以上），如：德国牧羊犬、高加索犬等。

中型犬（体高40~61厘米，体重11~40千克）。如：沙皮犬、柴犬等。



北京犬

松狮犬



小型犬（体高25~40厘米），如：腊肠犬、西施犬等。

袖珍犬（体高25厘米以下，体重4千克以下），如：吉娃娃犬、博美犬等。

按不同功能分

工作犬，如：圣伯纳犬、罗威纳犬等；

家犬兼工作犬，如：拉布拉多犬、金毛猎犬等；

狩猎犬，如：刚毛猎狐梗、苏俄猎狼犬等；

玩赏犬，如：北京犬、吉娃娃等。



大麦町犬



了解犬的外部器官

★眼睛 狗的视角比人类开阔得多，大多数犬种单眼的左右视角 ≥ 100 度，上方视角 ≥ 50 度，下方视角 ≥ 45 度。与人一样，它对前方的物体最敏感，但狗对眼睛的调节能力并不强，它只能看清50米之内的固定物体。您可别以为50米以外狗就看不到您，源于狗的狩猎本性，狗对移动的物体非常敏感。动物学家研究表明，狗能看清0.5千米以外的移动物体。同样狗也一直保持着大多数食肉动物的夜视能力，在微弱的光线下也能看清物体。狗是色盲，但它对灰度影像的细节非常敏感，所以狗仍然能通过灰度辨别一些颜色。

★耳 耳朵对于狗的感知作用仅次于狗的鼻子。据动物学家研究，狗的听觉是人的16倍。狗可分辨极为细小的声音，而且对声源方位的判断能力也很强。狗即使在睡眠时也保持着高度的警剔，对半径1千米以内的各种声音都能分辨清楚。立耳犬的听觉要比垂耳犬更为灵敏。狗根据声音辨别方位时，由于耳与眼的交感作用，有注视音源的习性。这一习性

也是众多工作犬的主要功用之一。

犬对于人给出的口令，可以根据音调、音节的变化产生条件反射，明白主人的意图并且执行。犬可以听到很轻的声音，过高的音频对犬则是一种强烈刺激，会使狗很痛苦。所以只要不是为了纠正狗的错误行为，对狗说话要尽量温柔些，并且不要带狗狗到噪音较大的地方去。

★鼻子 除了完成呼吸的功能，鼻子是狗感知器官



中最敏感的部分，狗的嗅觉能力比人灵敏100万倍。大多数哺乳动物的嗅觉器官叫嗅黏膜，位于鼻腔上部，表面有许多皱褶。动物吸入空气到达嗅黏膜，刺激了嗅细胞，沿密布在黏膜内的嗅神经传到嗅觉神经中枢产生嗅觉。狗嗅黏膜的面积约为人类的四倍，其嗅黏膜内大约有两亿多个嗅细胞，是人类的30~40倍。人类观察环境事物和获取信息主要靠的是眼睛，而狗靠的是鼻子。犬主要根据嗅觉信息识别自己的主人，辨别同类的性别、发情状态，辨别路途、方位、猎物与食物等。犬在认识和辨别事物时，首先表现为嗅的行为，如给狗食物时，狗总是要反复地嗅几遍之后才决定是否吃掉。遇到陌生人，狗总要围着嗅其气味。

狗灵敏的嗅觉主要表现在两个方面：一是对气味的敏感程度；二是辨别气味的能力。有人试验，将硫酸稀释千万分之一时狗仍能嗅出。



吉娃娃犬

这种灵敏的嗅觉也是使狗在众多动物中成为人类生活与工作伙伴的重要原因。犬敏锐的嗅觉被人类充分利用到众多领域。缉毒犬能够从众多的邮包、行李中找出包裹严密的大麻、可卡因等毒品。警犬能够根据犯罪嫌疑人在现场留下的物品、血迹、汗迹、足迹上的味源，进行鉴别和追踪。人穿过的衣服鞋袜，存

放2~3个月之后，警犬也能嗅出衣服的主人。搜爆犬能够准确地搜出藏在建筑物、车船、飞机等物体中的爆炸物。救助犬能够帮助人们寻找深埋于雪地、沙土及倒塌建筑物中的遇难者。

但是当狗进入睡眠状态的时候，它的嗅觉器官也会跟着进入休眠状态，直到一觉醒来。

刚毛猎狐梗





犬的特殊习性

现在的很多人都会在家里养只狗做宠物以活跃家中的气氛，但是有很多人其实并不了解或者是根本就没有想过关于狗的基本习性、行为特点和心理活动等方面的问题。在这里，本书就将有关狗的一些问题做一个系统的介绍。

★恐惧★

狗对于突然爆发的声音有恐惧感。狗的听觉很敏锐，这一特点对于看家犬和持猎犬来说是非常重要的。但对突如其来的较大声音，如鞭炮声、枪炮声、闪电雷鸣、飞机轰鸣声等，有的狗会表现出一种恐惧感，如夹着尾巴逃到安全的地方，钻进屋内或缩着脖子钻到狭小的地方，或是对食物毫无兴趣甚至拒食，即使责备也无效。而且只要声音持续存在，犬的情绪就无法稳定，主人的安慰也不会有效果。狗的机体也会发生一系列变化，如呼吸加快，全身颤抖，脉搏加快，体温升高。产后不久的母狗还可能发生吃仔的悲剧。对声音的恐惧对于军、警犬和狩猎犬都是极为不利的，必须通过训练让它们去克服这种恐惧或是去适应声音的刺激。

很多狗对火和闪光的物体都有恐惧感。如烟火、探照灯，甚至吸烟时火柴燃着的一刹那，也会惊吓到狗，同对声音的恐惧一样，是狗对自然现象的一种本能警戒。但不同的是，当狗的领地内出现火光时，它就会围着火光小心地吠叫，因此也便出现了许多狗报警火灾的故事。有些狗还非常讨厌烟火，对丢弃

在地上的烟头会立即过去用脚踩灭。不过，对于看守仓库的护卫犬来说，加强这些行为的训练，也是一种非常有用的技能。

狗对死亡有着强烈的恐惧感。这主要针对同类的死亡而言。狗死后发出的气味，对活着的狗具有强烈的恐怖性刺激，即使平时最为亲密的犬伴侣或其后代也不敢靠近，一旦靠近死亡的同类，狗就会出现被毛耸立、步步后退、浑身颤抖的恐惧表情。





有的狗对皮革的气味也会有恐惧感，就是由皮革制成的鞋类也会觉得讨厌，这可能是因为在皮革上残留着其他动物的气味的缘故吧！

有时狗的恐惧是由它难于理解的现象引起的。如：有生命形态却没有生命气息的标本，能发出鸟兽的声音并且还会动的玩具，没人在时被风吹动的门、吹开的伞等，都是狗难以理解的现象，都会让它们感到毛骨悚然。

★嗅闻外生殖器★

狗最重要的感觉是嗅觉，它们喜欢嗅闻任何东西领地记号、新的狗、食物、毒物、粪便、尿液等等。而且它们通过互相嗅闻彼此最能反映情感的外生殖器（这个部位的皮脂腺能分泌出对犬有极大诱惑力的气味），就可辨别该犬的性别、年龄、身体状况和态度。两只狗互相嗅闻，就是一种表态。一只年长的狗或狗群中的头犬都有权检查年龄小或是地位次于它的狗的外生殖器。两只狗接触时都有一定的程序，先互

相嗅闻，再互相接触彼此肩部的被毛，最后是检查外生殖器。除了两只狗互相嗅闻外，无论公狗还是母狗都有经常检查自己外生殖器和细心用舌舔以保持清洁的习性。需要声明的是，这是狗的卫生保健，我们人类不应该按自己的想法去表示反对或斥责。还有一点，当狗频繁地嗅自己的肛门部位时，就要意识到狗可能出现了不适感或是消化功能不正常的



高加索犬





情况，应及时对其进行检查和治疗。


★爬跨★

各种年龄、性别的犬都有爬跨的行为，但目的和表现都不一样。幼犬爬跨是高兴和顽皮的表现，尤其是在主人离开一段时间后（如白天上班，晚上下班回家时）返回时，幼犬常有这一动作；两只小公犬在一起玩耍时也常有爬跨的动作，这是它们高兴的表现，并无交配之意。成年公犬爬跨时一般有两种情况：一是为了与发情犬交配；二是企图确立自己的优势地位。母犬通常只是在发情高潮时允许公犬爬跨，有时母犬为了调情，不仅会用身体去摩擦公犬，翘起尾巴站立，甚至还会去爬跨公犬（这种行为的刺激性最大）。这个时候，公犬和母犬就应立即进行交配了。

★领地★

狗和其他动物（如猫科动物、鸟类和啮齿类动物）一样，都有领地感，它们为

了保护自己，免受外来侵犯，不得不做出记号以规定自己的势力范围。它们通常是以自己为中心，先利用自己肛门腺的分泌物使粪便具有了一种特殊的气味，然后用粪便或是趾间汗腺分泌的汗液，再加上用后肢在地上抓划的辅助来在地上作记号，标出自己的地界，并且还会经常更新。



一块领地只可以属于一二只狗，或是属于整个犬群。外来狗如果不小心闯进了另一只狗的领地，它的行动都会非常的谨慎，如果领地“主”来了，闯入者都不敢看它，为了避免与领地主撕斗，它会假装忙于别的事，然后再找机会匆匆离开。那么，狗都会在什么地方“注册”领地呢？通常是在它平时的行走路线上固定的一些点。比如：公犬在外出散步时，总是往固定的一些树干上、路灯下或是角落里撒上少量的尿来标记。其实狗的这些记号还有一个很重要的作用，就是指引方向。常常能看到狗在外出漫游时，会不断地小便或蹲下大便，把它的粪便布撒路途，不要小看这些“臭迹标志”，它们其实是狗的方向标，狗可就靠着这些标记来识别道路呢！



一只狗的气味可以使另一只狗知道它的领地、性别、年龄和健康等状况。比较胆小的狗或是幼犬之所以不敢在外面小便，就是因为怕侵犯到大狗的势力范围。有趣的是，一只体小犬经过体大犬留下的领地痕迹时，会尽量抬高它的后肢撒尿来盖住体大犬留下的痕迹；而体大犬在路经体小犬留下的痕迹时，会尽量以低于正常的姿势排尿，以覆盖住体小犬留下的痕迹。一般会做记号的几乎都是公狗，不过，偶而也有一些“女权主义”的母狗，会和公狗一样抬起腿来小便，

用尿来标志领地界限或是规定道路的记号，但母犬的领地感

并不像公犬那样明显，它只在发情期时，为了告诉周围的公犬它正处于发情期才会这样。平时，母

犬并不像公犬那样护着自己的领地和自己在犬群中的地位，它们只注意保护自己的犬

仔，犬群里有许多母犬始终都和睦地生活在一起，它们甚至可以喂养其他母犬的幼仔。

狗是群体性动物，拥有与生俱来的团体意识。具有保护主人或家族的本能，而且这种伙伴心态，可以以意想不到的方式发挥出来。它可以明白即使是和自己不同种类的动物，只要住在一起的就是伙伴，所以它可能会对别人家的猫凶神恶煞，却对自家的猫温柔有加。

★等级★

在狗的团体中是有一定等级的。在有

狗的家庭里，狗对于顺位的排行总是：男主人排第一，自己排第二，小孩和它的同类排第三，排行最后的一定是女主人。狗对强者的服从心，一定是显示给心里尊敬的人的，它不是谁给食物就服从谁，就连很亲密的小主人，狗都未必会有同样程度的服从心。狗对自己最尊重的主人也不是始终如一地服从的，只要一有机会，它便会在行为上表现出想登上最高位的本能。一旦有几次纵容了它的这种行为，它就会认为人比它自己还弱小，然后逐渐失去对主人的服从性，甚至还想要去支配人类。“狗是人养的”也仅仅就是人类自己的心态和想法而已。对狗而言，主人如果无法对其进行精神领导的话，那主人也就不是主人了。当狗想去争取第一顺位时，它压根就不会认为你是人类，而仅仅是把你当成同类来对待罢了。

狗在长期与人类相处的





环境下，有时候喜欢人类甚至超过喜欢同类。这不仅是因为人能好好地照顾它，给它吃住、给它安稳的生活，更主要的是狗在跟人为伴的过程中，与人类建立了深厚的感情。它对自己的主人有强烈的保护心。当主人或家族中关系亲密的人遭遇危险时，狗基于对人类强烈的伙伴意识，常会有让人惊叹的表现。我们也都听说过很多狗从水中、失火的房子里或车子下救出小孩的例子。当然了，狗也一定会帮助它受难或受伤的狗友同伴的。

犬生性好群居，但在群体中有着明显的等级制度。在犬饲养场、农村或城郊的犬群中，总由一条头犬（通常是老犬）支配、管辖着全群。级别高或资格老的头犬通常采用几种特定动作来表明它的等级优势，如：只允许它检查其他犬的生殖器官；不准别的犬在另一只犬排过尿的地方排尿；别的犬可以在头犬面前摇头、摆尾、耍顽皮，或退走、坐下、躺下，当头犬离开时，方可站住；

★交往★

与人交往是犬天生的习性，但交往的程度常取决于它在3~7周龄时与人接触“印记”的程度。如果犬出生的头两个月只和它的父母或其他同类在一起，而不与人在一起生活，或是没有真正地对人形成了解，那么它一生就都会远离人群，并且难以训练。如果犬生下来就受到人的抚爱，熟悉人的气味，并且使它认识到人是它