

# 梁秀清

# 临床经验选

LIANGXIUQING  
LINGCHUANG JINGYANXUAN

□ 梁国 主编



山西出版传媒集团  
山西科学技术出版社

LIANGXIUQING  
LINCHUANG JINGYANXUAN

# 梁秀清

# 临床经验选

□ 梁国 主编

梁存阁 梁存环 梁密环 王学军 协编

## 图书在版编目(CIP)数据

梁秀清临床经验选/梁国主编 . —太原:山西科学技术出版社,2006.12

ISBN 7 - 5377 - 2831 - 3

I. 梁… II. 梁… III. 中医学临床—经验—中国—现代  
IV. R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 096427 号

## 梁秀清临床经验选

梁国 主编

\*

山西科学技术出版社出版 (太原建设南路 15 号)

新华书店发行

山西新华印业有限公司人民印刷分公司印刷

\*

开本:850 × 1168 1/32 印张:11.125 字数:249 千字


2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月山西第 1 次印刷

\*

ISBN 7 - 5377 - 2831 - 3

R · 1026 定价:21.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印厂联系调换。



## 前 言

## 前 言

我父梁秀清，出生在河北省巨鹿县张町乡梁庄村九代行医的家庭，6岁起便跟祖父在崇山峻岭中采药。13岁时已能识别300多种中草药，在祖父的悉心教诲下，他继承了家传的丰富经验，16岁开始为人治病。1944年，他参加八路军救护队，担任护士长。全国解放后他又担任巨鹿县人民医院院长等职。文革中，父亲蒙受不白之冤，带着我们全家迁至山西侯马市西侯马乡西侯马村。1986年巨鹿县经过重新审查，落实党的政策，作出为他平反的决定，并派专人把我们全家接回河北，父亲曾担任巨鹿县中医肿瘤医院院长。

我自小受家庭的熏陶，有幸跟父亲学医，特别是在侯马农村那段时间，父亲一不在门前挂行医招牌，二不在街上张贴行医广告，但全国各地来求医者塞门壅户，父亲每天都是从早忙到晚，耐心为患者诊病下处方，活人无数。回到巨鹿县后，父亲虽然年事已高，仍不知疲倦地为癌症病人解除痛苦。由于父亲医技高

## 前 言



超，医德高尚，受到广大群众的交口称赞。《健康报》、《中国农民报》、《人才信息报》、《邢台日报》等十几家报纸和山西电视台、邢台电视台、河北电视台以及中央电视台都先后报道了父亲的先进事迹和治疗情况。1989年10月，河北电视台以《古郡神医》片目专题报道了父亲的事迹。1991年6月18日，中央电视台第一套、第二套节目曾先后3次报道了父亲的先进事迹和高尚医德。1992年3月9日，河北电视台在新闻联播中又再次播放了父亲的事迹。

如今，虽然父亲已离世多年，但他往昔为病人诊病的情景依然历历在目，在缅怀先父之际，特将他的一些经验汇集成册，这只是他临床经验的一小部分，由于我自己的水平有限，难免失于粗疏，乞望读者见谅。

梁 国



## 目 录



梁秀清临床经验选

### 上篇 家传秘方应用

清骨散治疗骨蒸痨瘵	(1)
锁阳散治疗遗精	(2)
藜芦通关散与清心汤治昏厥	(3)
瞿麦散治疗下肢浮肿	(4)
治头面浮肿方	(4)
治闪腰岔气方	(5)
僵蜈散治疗坐骨神经痛	(6)
治肩周炎方	(7)
治风疙瘩(荨麻疹)方	(7)
治鸡爪风方	(9)
鹤膝风外治妙方	(9)
治难产、胎位不正特效方	(10)
治淤血经闭方	(11)
治噎膈病方	(12)
化石汤、散治疗肾结石	(14)
治疗异嗜症方	(15)

## 目 录




五石汤治疗癫痫	(17)
治疗各种带症方	(18)
治肺热型慢性气管炎方	(20)
八珍汤加减治疗各种不孕症	(21)
公英浮石汤治疗阑尾炎	(24)
息痫散治疗小儿癫痫	(25)
消渴汤、散治疗消渴病(糖尿病)	(27)
椿白皮汤治疗顽固性便血	(28)
蝼蛄散治疗臌胀	(29)
蝙蝠散、血竭散治疗小儿麻痹后遗症	(30)
榆钱散治疗小儿肺痨(肺门结核)	(33)
大将军头治疗肠梗阻	(34)
葱白、白胡椒治疗小便不通	(34)
治蛔虫方	(35)
治绦虫方	(36)

## 中篇 消瘤治癌经验

一、消瘤丸、蛤蟆散为主内外并用治疗恶性肿瘤临床研究 ..... (38)  
附：“消瘤丸、蛤蟆散为主内外并用治疗恶性肿瘤临床研究”鉴定意见 ..... (56)

二、消瘤治癌方的组成与用法 ..... (58)


(一) 沙贝汤(对肺癌有效方) ..... (58)  
(二) 通消汤(对中期肺癌有效方) ..... (58)  
(三) 海木瞿汤(对膀胱癌有效方) ..... (59)  
(四) 参芪汤(对膀胱癌晚期有效方) ..... (59)



## 目 录

(五) 龙连车汤 (对膀胱瘤腐烂、排肉块有效方)	..... (59)
(六) 鬼白根汤 (治食道癌有效方)	..... (60)
(七) 五刺丸 (治胃瘤有效方)	..... (60)
(八) 胃瘤后期方	..... (61)
(九) 明木汤 (治脑瘤有效方)	..... (61)
(十) 二花地公汤 (治子宫瘤有效方)	..... (62)
三、肿瘤的中医早期诊断——手诊	..... (62)
附：手诊显影水的制法	..... (64)
四、脉诊在诊断肿瘤方面的运用	..... (65)
五、中医对肿瘤的认识	..... (68)
六、浅谈肺癌的治疗	..... (72)
七、浅谈子宫癌的治疗	..... (80)
八、浅谈膀胱肿瘤的治疗	..... (89)
九、浅谈食道癌的治疗	..... (94)
十、浅谈胃癌的治疗	..... (102)
十一、浅谈脑瘤的治疗	..... (107)
肿瘤治验案例	
一、脑瘤三例	..... (112)
二、鞍区血管瘤一例	..... (124)
三、脑垂体瘤一例	..... (130)
四、甲状腺瘤三例	..... (136)
五、肺癌二例	..... (146)
六、胃癌一例	..... (155)
七、肝癌一例	..... (161)
八、直肠癌一例	..... (167)
九、肠系膜淋巴肉瘤一例	..... (172)

## 目 录



十、食道癌一例	(175)
十一、食道瘤一例	(180)
十二、舌瘤一例	(182)
十三、贲门癌二例	(185)
十四、血管瘤三例	(195)
十五、脂肪瘤一例	(203)
十六、黑色素瘤一例	(206)
十七、粉瘤一例	(208)
十八、肉瘤二例	(209)
十九、骨瘤一例	(214)
二十、肌瘤一例	(217)
二十一、乳腺癌一例	(219)
二十二、乳腺瘤四例	(224)
二十三、宫颈癌一例	(234)
二十四、子宫肌瘤四例	(239)
二十五、卵巢囊肿三例	(251)
二十六、附件囊肿一例	(257)
二十七、阴茎肿瘤一例	(260)
二十八、膀胱癌一例	(260)
二十九、左臂脊索瘤一例	(265)
三十、其他肿瘤四例	(268)

## 下篇 消瘤抗癌中药心得

肝区肿瘤用柴胡	(278)
胃瘤吐血用葛根	(278)
子宫肌瘤用苁蓉	(279)




## 目 录

痰结癰瘤用海藻	(279)
清肝消瘤夏枯草	(280)
腰部肿瘤用鳖甲	(280)
热性肿瘤用黄连	(280)
湿热肿瘤用黄芩	(281)
关节小瘤用黄柏	(281)
肺肝肿物用青蒿	(281)
大小肠肿瘤用苦参	(282)
肺部肿瘤用知母	(282)
肺癌、乳腺瘤用天花粉	(283)
胃瘤反胃用芦根	(283)
恶疮热疮用青黛	(283)
肿瘤气虚用人参	(284)
肿瘤气陷用黄芪	(284)
肺痿吐脓用麦冬	(285)
肺痿生痈用天冬	(285)
肺有痰血用百合	(286)
子宫肌瘤用龟板	(286)
脑瘤肺病用沙参	(286)
肿瘤诸痛用当归	(287)
胞漏下血用生地	(287)
宫颈肌瘤甲熟地	(288)
吐脓血用阿胶	(288)
上身肿块用寄生	(289)
诸疮毒疥用丹砂	(289)
脑瘤用磁石	(289)
眼球肿块用石决明	(290)

## 目 录



脑部肿瘤用瓦楞子	(290)
平肝消瘤用代赭石	(291)
化血瘤用琥珀	(291)
咽喉肿瘤用菖蒲	(291)
关节肿瘤用二活(独活、羌活)	(292)
消肿止痛用白芷	(293)
鼻内肿块用辛夷	(293)
头皮肿块用藁本	(293)
通窍消瘰用茎耳子	(294)
头部肿瘤用木贼	(294)
四肢肿瘤用秦艽	(295)
脑瘤骨痛用菊花	(295)
下身肿瘤用威灵仙	(296)
头胸肿瘤用蒺藜子	(296)
阴中肿疼用蛇床子	(297)
疔肿毒疮用蝉蜕	(297)
消瘰解痤用蜈蚣	(298)
解疮肿毒用全蝎	(298)
诸疮瘢痕用僵蚕	(298)
筋骨疼痛用木瓜	(299)
湿热肿瘤用苡仁	(299)
头部肿瘤用白藓皮	(300)
筋骨软弱用苍术	(300)
宽中消痞用半夏	(300)
积聚伏梁用南星	(301)
安神消痛用远志	(301)
淋沥水肿用泽泻	(302)



## 目 录

利水通淋用车前子	(302)
膀胱肿瘤用萹蓄	(302)
尿道肿瘤用石苇	(303)
诸疮肿瘤用滑石	(303)
肺痿痰壅用茯苓	(304)
行水消痰用泽漆	(304)
脸部肿瘤用枇杷叶	(304)
肿瘤排脓用桔梗	(305)
肿瘤用马兜铃	(305)
癰瘤肺痈用贝母	(306)
去肺中水气用桑白皮	(306)
肺痿吐血用莱菔	(306)
利咽破癰用射干	(307)
直肠瘤用地榆	(307)
下部肿瘤出血用地榆炭	(308)
瘢痕坚结用龙骨	(308)
消痰破癰用陈皮	(308)
两胁胀痛用青皮	(309)
热积寒块用枳实与枳壳	(309)
治冷痛、破宿血用厚朴	(310)
胃肠肿瘤用香附	(310)
肺痿脓血用升麻	(311)
胸部癰瘤用木香	(311)
降气暖胃用沉香	(312)
血气作痛用丝瓜络	(312)
肺部肿瘤用地骨皮	(312)
寒热疝瘕用芍药	(313)



## 目 录

肺癌用白茅根	(313)
恶疮出血用二薊(大薊与小薊)	(314)
治筋瘤用牡丹皮	(314)
膀胱瘤用瞿麦	(314)
子宫瘤、血瘤用蒲黄	(315)
止血定痛用三七	(315)
消恶毒腹痛用益母草	(316)
乳房瘤用王不留行	(316)
直肠瘤用椿樗白皮	(317)
子宫肌瘤用侧柏叶	(317)
直肠瘤用海螵蛸	(317)
血瘤用桃仁	(318)
腹内恶血用红花	(318)
子宫肌瘤用苏木	(319)
去淤散结用刘寄奴	(319)
通经逐恶血用牛膝	(319)
子宫肌瘤用三棱	(320)
子宫肌瘤用莪术	(320)
乳房瘤用穿山甲	(321)
子宫肌瘤用泽兰	(321)
脑瘤用旋复花	(322)
消食积用鸡内金	(322)
除癩块坚积用米醋	(322)
咽喉肿瘤用土茯苓	(323)
消痈散结用山慈姑	(323)
咽喉肿瘤用山豆根	(323)
疔疮瘰疬用地丁	(324)



## 目 录

乳房、子宫瘤用蒲公英	(324)
瘢痕痈肿用马鞭草	(325)
痃癖便脓血用马齿苋	(325)
咽喉肿痛用蟾酥	(325)
肿瘤疼痛用乳香	(326)
消癰瘕宿血用没药	(326)
腹痛结气用丹参	(327)
凉血破淤用郁金	(327)
破癰瘕淤血用续断	(327)
血瘤用延胡索	(328)
下部肿瘤用降真香	(328)
肺部肿瘤用防己	(329)
止痛消肿用无名异	(329)
附：部分患者来信选录	(330)



## 上 篇

## 家传秘方应用

## 清骨散治疗骨蒸痨瘵

**【处方】**当归 30 克 地骨皮 50 克 丹皮 20 克 寸冬 60 克  
滑石粉 30 克 山药 30 克 黄芩 20 克 厚朴 20 克

**【用法】** 上药共为细末，成人每服 3 克（小儿减半），每天 3 次，白开水送下。

**【按】** 此方妙在用滑石粉，使内热从小便而出，故除热速度快。若不用滑石粉，则除热速度慢。又方中加厚朴，用来温胃助运化，可防余药苦寒伤胃之弊，用是方治疗骨蒸痨瘵 50 余例，疗效颇佳。

**【病例 1】** 梁 × ×，女，28 岁，河北省巨鹿县续家庄人。1955 年来诊，自述 1951 年因小孩摔死后，心情十分悲痛，遂不吃不喝，继而自觉骨头发烧，量体温不高，睡觉时手足须露在外面，经常将身体贴住墙壁，严重时手足不能离开凉东西。全身极其乏力，不思饮食，夜间失眠。口不渴，二便正常，脉



稍数，舌正常。诊为骨蒸痨瘵，用上方1料，自觉病情减轻，又服2料痊愈。嘱继服2料巩固。1979年追访时，言病未复发。

**【病例2】**李××，女，41岁，河北省巨鹿县堤村乡白解大队人。1956年来诊，自言其家6口人，全凭她一人操持家务，遂积劳成疾。1953年开始即觉得骨头发热。为了看病，把牛和车都卖了，仍未治好。现在仍是骨头发热，同时觉得心里也热得厉害。量体温不高，饮食减少，口干，喝水频繁，但喝不多，一次只喝一口。失眠严重，一夜只能睡两三个小时，并且在睡前要装上几瓶凉水，放在脚心、手心、心口处始能入睡。曾注射青链霉素、葡萄糖、维生素B<sub>6</sub>、抗坏血酸等无效，已卧床不起。查其两颧发红，脉沉细数，舌红，诊为骨蒸痨瘵。因其病情严重，在服上方药末时，每次加服3克滑石粉，用藕水送服。一星期后，患者已能起床。三星期后（共服药3料），一切恢复正常。1983年追访，未复发。

### 锁阳散治疗遗精


**【处方】**锁阳250克 龙骨100克 牡蛎100克 黄芩250克 覆盆子150克 淫羊藿60克 花粉120克 甘草60克

**【用法】**共为细末，每服10克，每日3次。

2

**【按】**中医治遗精，分有梦、无梦施治，然此方有梦、无梦皆适用。共治疗60余例，一般服2料即愈。

**【病例1】**张××，男，25岁，侯马市省建一公司工人。



1985年来诊，自述近2年来，几乎每天遗精，夜间两三次，白天两三次，皆无梦而遗，已不能工作，全身乏力，面黄消瘦，查脉细涩，舌正常。用上方1料即轻，白天已不遗精，晚上只遗精1次。又服1料即痊愈。

**【病例2】**吕××，男，26岁，河北省巨鹿县梁庄人。1958年来诊，自述患遗精病已3年，不管白天黑夜，睡着后即梦遗，全身无力，已不能劳动，爱人因此病而与其离婚。查其面色萎黄，两颧发红，舌淡红，脉沉细濡。用上方1料即愈，继服1料巩固疗效。1979年追访，未复发，并又结婚。

### 黎芦通关散与清心汤治昏厥

**【处方】**黎芦通关散：黎芦3克 枯矾1克 朱砂1克

清心汤：芦根30克 寸冬15克 生枣仁15克 蜂房15克

**【用法】**黎芦通关散药共为细末，吹鼻孔，男左女右。吹入后，即打喷嚏而醒，如不醒，再煎清心汤灌服即醒。

**【按】**清心汤中用生枣仁意在催醒。此方共治愈12人。

**【病例1】**邓××，女，50岁，河北省巨鹿县邓家庄人。1959年大年初一，因和儿媳生气，栽倒在地，昏迷不醒，二目及牙关紧闭，四肢发硬，口鼻无气，但心脏跳动，脉沉数。先吹入黎芦散，未打喷嚏，遂灌清心汤，但不下咽。又吹两次黎芦散，打了一个喷嚏，药即下咽，随后大哭而醒。

**【病例2】**花××，女，58岁，河北省巨鹿县梁庄人。1979年因与儿子生气，昏倒在地，不省人事，口鼻有气，眼