



# 觀賞魚病的防治

AQUARIUM FISH DISEASES



陳 蘇編著・萬里書店出版

## 前　　言

觀賞魚有淡水魚與海水魚之分，由於種類繁多，色彩繽紛，形態各異，愛好飼養者愈來愈多。

養魚最重要的一回事，就是保持魚的健康。在魚病的預防與醫療兩方面，預防佔的比重較大。預防魚病的方法很多，包括了調節水質、改進飼養技術、以藥物進行預防……等等。倘發生魚病，必須對症下藥，方可收效。

本書對各類觀賞魚魚病的預防及醫療方法作了系統性的、詳細的介紹，裏面不乏行之有效的、獲普遍採用的方法，希望能對讀者有所幫助。

本書難免存有缺點與謬誤，懇請各位先進加以指正，幸甚。

編　　者

---

## 觀賞魚病的防治

陳蘇編著

出版者：萬里書店有限公司

香港鰂魚涌芬尼街2號D

電話總機：5-647511~4

承印者：清文印刷公司

九龍官塘偉業街160號四樓

定 價：港幣  H.K.\$28.00

版權所有 \* 不准翻印

---

(一九八八年五月版)

# 目 次

前 言.....	1
<b>一、觀賞魚的飼養心得.....</b>	<b>21</b>
(一)保護魚的健康.....	22
1. 加強飼養管理(22) 2. 水生植物(23) 3. 飼料與養魚工具的清潔及消毒(24) 4. 新魚要消毒(25)	
(二)引起魚病的環境因素.....	28
(三)魚病醫療初步.....	33
1. 預防勝於治療(33) 2. 預防劑的使用(33) 3. 肉眼鑑別常見魚病(34) 4. 魚病的診斷(35) 5. 热帶魚保健問答(36)	
<b>二、觀賞魚的醫療.....</b>	<b>45</b>
(一)淡水熱帶魚的醫療.....	46
1. 白點病(46) 2. 口絲蟲病(48) 3. 圓纖毛蟲病(50) 4. 三代蟲病(51) 5. 爛鰓病(53) 6. 水黴病(55) 7. 松笠病(57) 8. 鱷腐病(58) 9. 鏽頭蟲病(59) 10. 魚虱病(60) 11. 腸滿病(62) 12. 打印病(62) 13. 瘦弱病(64) 14. 白頭白嘴病(64) 15. 眼球突出病(65) 16. 嵌型病(66) 17. 氣泡病(66) 18. 感冒病(67) 19. 水腫病(68) 20. 驚惶病(68)	
(二)觀賞海水魚的醫療.....	69


1. 白點病(69)
2. 鞭毛蟲病(71)
3. 潰瘍病(73)
4. 魚蝨寄生病(75)
5. 眼球突出病(76)
6. 鰾蛆病(77)
7. 吸蟲類病害(77)
8. 緣蟲病(78)
9. 線蟲病(79)
10. 畸型病(79)
11. 化學物質引起的中毒(80)

## 白點病（淡水性）



↑ 典型的白點病的初期症狀

↓ 白點病除了有膿泡外還有白點和黏液



## 稚魚腹水病（觀賞海水魚）


〈症狀〉 病魚腹部飽脹，鰓部褪色，剖腹檢查發現肝臟發赤的顯著症狀，又可稱為稚魚肝病與出血病。

〈病因〉 受到其他魚類的傳染性消化系統壞死症所感染，詳細原因待查。亦有人以為是飼料中毒所引致。


〈治療〉 直到目前仍未有找到有效的對策來防治。



罹病的稚魚



肝藏巢狀壞死與出血的確認



消化系統內臟的壞死

## 幼魚白化病

這是幼魚的通病。剛出生的稚魚還不能用口吃東西，牠們首先吸收卵黃囊中餘剩的卵黃素。此時也不能自由地游泳，只能用頭部的附着器官附吸在池壁或水族箱的內壁，當受到驚嚇時也會移動。過了三數天，可以自由吃餌和自由地游泳。

「口孵魚科」的親魚能夠看管稚魚，還可用口把稚魚全部吞含在口內。稚魚的飼料最教人傷腦筋。一般是用經紗布的過濾的煮熟的蛋黃。最近更有人改用奶粉，或用篩子篩過的水蚤，又或以水中的浮游生物來餵魚。

可是一般人餵魚總是餵得太多，餌料浸在水中會腐化，引致水生菌漫生，變成水的污染。稚魚的頭部內出血，以後三兩天內，魚體軟弱，不能吃東西，終於不治而死。防治法：不可投放過多飼料，並保持水的清潔。



## 原產地撈捕的野生魚容易罹病

兇猛的食人鯉（Piranha），在水族箱中却變成容易飼養的熱帶魚，而且不難繁殖。這類魚原產亞馬遜河，可成羣的用網撈捕，然後用空運到世界各地。飼養在水族箱內的食人鯉，日子久了，也逐漸馴服。可是因為撈捕時一不小心就會傷害魚體和鰭部，或魚體本身有帶菌的寄生蟲附着，就會導致疾病。並沒有特效藥可治，只有保持水族箱的清潔和投放營養價高的餌料，使魚體強健，同時也要講究管理方法。

在撈捕或在運搬時受傷的一食人鯉





回復健康的「食人鱸」



健康的「食人鱸」

→ 健康的「口孵魚」中的「龍吐珠」

(請參閱萬里版《龍吐珠魚飼養法》一書)



↑「七彩神仙」羣游

→ 動人的「彩雀」





## 皮下出血病（淡水性）

鮎魚（Ayu sweet fish），又叫香魚，屬鹹淡水兩棲的魚。本來是食用魚，近來利用人工飼養成功，但病害多。其中以皮下出血病，最多罹患。

〈症狀〉 每年9～11月發生，多數是因為水溫過高。水溫高過20°C時即會發生。病魚的症狀是背部和尾柄後端部的皮下出血，同時眼球突出和出血，肛門部分發赤，重者死亡。

〈病因〉 受到外界環境影響和黏胞細菌桿菌陰性菌（*Aeromonas hydrophila*）的侵害。

〈治療〉 降低水溫（17°C上下），換新鮮水，杜絕細菌的感染，多投鈣鹽食物，減少此病的發生。



↑ 病魚



↑ 病害菌


→ 眼球突出與出血





↑「接吻魚」

↓活潑的金魚



## 打印病（開穴病、腐皮病）

打印病，又稱開穴病或腐皮病，是一般淡水魚的通病。患處在魚體的兩側出現紅斑，有時類似膿泡狀，若觸摸，有浮腫感覺。跟着肌肉腐爛出血，鱗片剝離，直至像打印般開穴，露出骨骼與內臟，嚴重時導至死亡。

〈治療法〉 可把病魚置於 $28\sim30^{\circ}\text{C}$ 的水族箱內，不過最好在治療時慢慢加熱。例如本來是 $20^{\circ}\text{C}$ 的，在一天之內只能加熱多 $5^{\circ}\text{C}$ ，即 $25^{\circ}\text{C}$ ，以後留待翌日再增加溫度。或試利用高錳酸鉀的十萬分之一溶液浸30分鐘。

金魚發生的典型的開穴病之例



## 選購健康的魚，可避免魚病的侵害

健康的魚，游泳動作活潑，搶吃餌，用網不易撈捕。沒有缺陷或畸形。色彩鮮明而有光澤。當購買時要認定，不要選外傷的魚。大凡傷患的魚就必定帶菌無疑。



健康的紅眼月魚



光管魚（Glow-light tetra）在購入時不慎弄傷了嘴部和頸，浮腫，會借傷成毒，變為爛口病。

老鼠魚的鱗腐病，由於水質不合，容易罹病，死亡率高。

## 水生菌病

能生活在淡水中、亦能生活在海水中的魚，稱為廣鹽度魚，也有這種水生菌病發生（見圖A）。

典型的棉花纖維症狀的水生菌病，大多數會發生在胎生鱗魚科的紅眼白劍魚身上（見圖B）。

水生菌能夠侵害魚的卵子，使稚魚不能孵化，同時也會侵害稚魚，使其立刻死亡（見圖C）。

〈治療法〉 如果大魚或成年魚，可撈起來，單獨用1～2%的食鹽水，放入另一水族箱內約4～5天，可有效殺死水生菌。或施用甲基藍的5%分量的水溶液療法，治療法和白點病相同。



圖A

↓ 圖B



↓ 圖C

