




交通职业教育教学指导委员会推荐教材
高等职业院校汽车运用技术专业教学用书

高等职业教育汽车运用技术专业规划教材

汽车底盘构造与维修

主编 周林福 主审 杨宏进



内附仿真

教学软件



人民交通出版社
China Communications Press



交通职业教育教学指导委员会推荐教材
高等职业院校汽车运用技术专业教学用书



高等职业教育汽车运用技术专业规划教材

Qiche Dipan Gouzao Yu Weixiu

汽车底盘构造与维修

主编 周林福
主审 杨宏进

Y
U463.1
4



人民交通出版社
China Communications Press

内 容 提 要

本书是高等职业教育汽车运用技术专业规划教材,也是汽车运用与维修专业技能型紧缺人才培养培训教材。由交通职业教育教学指导委员会汽车运用与维修学科委员会根据教育部颁布的《汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训指导方案》以及交通行业职业技能规范和技术工人等级标准组织编写而成。

本书主要包括:汽车传动系概述、离合器、手动变速器、自动变速器、万向传动装置、驱动桥、汽车行驶系、汽车转向系、汽车制动系、汽车维修工艺,共分十个单元。本书通过对现代汽车底盘典型实例的分析,系统阐述了现代汽车底盘的构造和工作原理,汽车底盘及其总成的拆装、维护工艺、检修方法,常见故障的原因以及诊断和排除方法。

本书供高等职业院校汽车运用技术专业教学使用,也可作为相关行业岗位培训或自学用书,也可供汽车维修技术人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

汽车底盘构造与维修 / 周林福主编. —北京: 人民交通出版社, 2005. 8
ISBN 7-114-05735-0

I. 汽... II. 周... III. ①汽车-底盘-构造-高等学校: 技术学校-教材②汽车-底盘-车辆修理-高等学校: 技术学校-教材 IV. U463.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第099494号

书 名: 汽车底盘构造与维修

著 作 者: 周林福

责任编辑: 智景安

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010)85285838, 85285995

总 经 销: 北京中交盛世书刊有限公司

经 销: 各地新华书店

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 26

字 数: 657千

版 次: 2005年9月第1版

印 次: 2005年9月第1次印刷

书 号: ISBN 7-114-05735-0

印 数: 0001~5000册

定 价: 55.00元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)



交通职业教育教学指导委员会
汽车运用与维修学科委员会



主任委员：魏庆曜

副主任委员：张尔利 汤定国

委员：唐 好 刘 锐 周建平 颜培钦 李富仓

解福泉 杨维和 屠卫星 黄晓敏 刘振楼

彭运钧 陈文华 崔选盟 崔振民 金朝勇

秘 书：吴玉基 秦兴顺



为贯彻《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》以及教育部等六部委《关于实施职业院校制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养培训工程的通知》精神,全面实施《2003—2007 年教育振兴行动计划》中提出的“职业教育与培训创新工程”,积极推进课程改革和教材建设,为职业教育教学和培训提供更加丰富、多样和实用的教材,更好地满足职业教育改革与发展的需要,交通职业教育教学指导委员会汽车运用与维修学科委员会组织全国交通职业技术学院的专业教师,按照教育部颁布的《汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训指导方案》的要求,紧密结合目前汽车维修行业实际需求,编写了高等职业教育规划教材,供高等职业院校汽车运用技术专业教学使用。

本系列教材符合国家对技能型紧缺人才培养培训工作的要求,注重以就业为导向,以能力为本位,面向市场、面向社会,为经济结构调整和科技进步服务的原则,体现了职业教育的特色,满足了汽车运用技术领域高素质专业实用人才培养的需要。

本系列教材在组织编写过程中,认真总结了全国交通职业院校多年来的专业教学经验,注意吸收发达国家先进的职教理念和方法,形成了以下特色:

1. 专业培养目标设计基本指导思想是以行业关键技术操作岗位和技术管理岗位的岗位能力要求为核心,确定专业知识和能力培养目标,对实际现场操作能力要求达到中级技术工人水平,在系统专业知识方面要求达到高级技师水平,并为毕业生在其职业生涯中能顺利进入汽车运用工程师行业奠定良好发展基础;
2. 全套教材以《汽车文化》、《汽车专业英语》、《汽车电工与电子基础》、《汽车机械基础》、《汽车发动机构造与维修》、《汽车底盘构造与维修》、《汽车电气设备构造与维修》、《汽车维修质量检验》八门课程搭建专业基本能力平台,以若干专门化适应各地各校的实际需求;
3. 打破了教材传统的章节体例,以专项能力培养为单元确定知识目标和能力目标,使培养过程实现“知行合一”;
4. 在内容的选择上,注重汽车后市场职业岗位对人才的知识、能力要

求,力求与相应的职业资格标准衔接,并较多地反映了新知识、新技术、新工艺、新方法、新材料的内容;

5. 本套教材将力图形成开放体系,一方面除本次推出清单所列教材之外,还将根据市场实际需求,陆续推出不同车系专门化教材;另一方面,还将随行业实际变化及时更新或改编部分专业教材。

《汽车底盘构造与维修》是汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训核心课程之一,内容包括:汽车传动系概述、离合器、手动变速器、自动变速器、万向传动装置、驱动桥、汽车行驶系、汽车转向系、汽车制动系、汽车维修工艺共十个单元。

参加本书编写工作的有:四川交通职业技术学院周林福(编写单元一、二),秦兴顺(编写单元九、十),徐生明(编写单元三、四),吴晖彤(编写单元五、六、七、八)。全书由四川交通职业技术学院周林福担任主编,云南交通职业技术学院杨宏进担任主审。

限于编者经历和水平,教材内容难以覆盖全国各地的实际情况,希望各教学单位在积极选用和推广本系列教材的同时,注重总结经验,及时提出修改意见和建议,以便再版修订时改正。

交通职业教育教学指导委员会
汽车运用与维修学科委员会
2005年5月

目 录

MULU



单元一 汽车传动系概述	1
1 传动系的功用与组成	1
2 传动系的布置形式	3
单元二 离合器	7
1 概述	7
2 典型离合器构造	10
3 离合器操纵机构	16
4 离合器的维修	21
5 离合器的故障诊断	25
单元三 手动变速器	30
1 概述	30
2 普通齿轮变速器的变速传动机构	33
3 同步器	41
4 变速器的操纵机构	45
5 分动器	51
6 手动变速器的维修	54
7 手动变速器的故障诊断	58
单元四 自动变速器	63
1 概述	63
2 液力传动装置	68
3 机械传动装置	72
4 控制系统	82
5 自动变速器的维修	97
6 自动变速器的故障诊断	105
单元五 万向传动装置	116
1 概述	116
2 万向节	117

3 传动轴与中间支撑	123
4 万向传动装置的维修	128
5 万向传动装置的故障诊断	130
单元六 驱动桥	133
1 概述	133
2 主减速器	134
3 差速器	140
4 半轴与桥壳	145
5 驱动桥的维修	148
6 驱动桥的故障诊断	155
单元七 汽车行驶系	158
1 概述	158
2 车架	160
3 车桥	165
4 车轮与轮胎	173
5 普通悬架	184
6 电子控制悬架	200
7 行驶系的维修	215
8 行驶系的故障诊断	228
单元八 汽车转向系	235
1 概述	235
2 转向器及转向操纵机构	238
3 转向传动机构	243
4 动力转向装置	248
5 电子控制动力转向系统	262
6 转向系的维修	271
7 转向系的故障诊断	283

单元九 汽车制动系	288
1 概述	288
2 制动器	290
3 制动供能、控制、传动装置	308
4 制动力分配调节装置	329
5 车轮防抱死制动系统(ABS)	335
6 辅助制动系	351
7 制动系的维修	351
8 制动系的故障诊断	362
9 驱动防滑转电子控制系统(ASR)	368
单元十 汽车维修工艺	380
1 概述	380
2 汽车维护作业	381
3 汽车进厂检验	388
4 汽车外部清洗	389
5 汽车的解体	389
6 零件的清洗	392
7 零件的检验与分类	392
8 汽车的总装	393
9 竣工验收技术条件	394
10 汽车维修工艺文件的编制	395
附录 捷达轿车二级维护基本作业规程	401
参考文献	406



单元一 汽车传动系概述

学习目标



知识目标

1. 简单叙述汽车传动系的功用和类型;
2. 简单叙述汽车机械式、液力机械式传动系的组成;
3. 正确描述汽车的驱动形式和汽车传动系的布置形式。



能力目标

1. 能判别传动系的布置形式和汽车的驱动形式;
2. 能认识汽车传动系的各个总成;
3. 会分析传动系各个总成之间的装配关系。

1 传动系的功用与组成

1.1 传动系的功用

汽车传动系的基本功用是将发动机发出的动力按照需要传给驱动车轮。

1.2 传动系的类型

按结构和传动介质不同,汽车传动系的类型分为机械式、液力机械式、静液式、电力式等。现代汽车上普遍采用机械式和液力机械式传动系。

1.3 传动系的组成

传动系的组成与其类型、布置形式及驱动形式等许多因素有关。

1.3.1 机械式传动系

图 1-1 所示为普通双轴货车采用的机械式传动系。发动机纵向安置在汽车前部,后轮为驱动轮。传动系由离合器、变速器、传动轴和万向节组成的万向传动装置以及安装在驱动桥壳中的主减速器、差速器和半轴等组成。发动机发出的动力依次经离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴,最后传给驱动轮。

传动系各总成的基本功用分别是:



- (1) 离合器:按照需要适时地切断或接合发动机与传动系之间的动力传递;
- (2) 变速器:改变发动机输出转速的高低、转矩的大小以及输出轴的旋转方向,也可以切断发动机向驱动轮的动力传递;
- (3) 万向传动装置:将变速器输出的动力传给主减速器,并适应两者之间距离和轴线夹角的变化;
- (4) 主减速器:降低转速,增大转矩,改变动力的传递方向(90°);
- (5) 差速器:将主减速器传来的动力分配给左右半轴,并允许左右半轴以不同角速度旋转,以满足左右驱动轮在行驶过程中差速的需要;
- (6) 半轴:将差速器传来的动力传给驱动轮,使驱动轮获得旋转的动力。




图 1-1 CA1092 型货车传动系组成及布置形式示意图

1.3.2 液力机械式传动系

液力机械式传动系的特点是组合运用液力传动和机械传动,以液力机械变速器取代机械式传动系的摩擦式离合器和普通齿轮式变速器,其他组成部件及布置形式均与机械式传动系相同。

液力机械变速器由液力传动装置、有级式机械变速器、控制机构、操纵机构组成,如图 1-2 所示。液力传动装置有液力耦合器和液力变矩器两种。液力耦合器只能传递转矩,而不能改变转矩大小,可以代替离合器的部分功用。液力变矩器除具有液力耦合器的全部功用外,还能在一定范围内实现无级变速,因此目前应用较为广泛,但是,液力变矩器传动比变化范围还不能满足使用要求,故一般在其后再串联一个有级式机械变速器。




图 1-2 液力机械变速器示意图

2 传动系的布置形式

2.1 汽车的驱动形式

汽车传动系的布置形式主要与发动机的安装位置及汽车驱动形式有关。

汽车的驱动形式通常用汽车车轮总数 $\times$ 驱动车轮数(车轮数系指轮毂数)来表示。普通汽车多装 4 个车轮,常见的驱动形式有 4×2 、 4×4 ;重型货车多装 6 个车轮,其驱动形式有 6×6 、 6×4 和 6×2 。此外,也有用汽车车桥总数 $\times$ 驱动车桥数来表示汽车的驱动形式。

2.2 传动系的布置形式

2.2.1 发动机前置、后轮驱动

发动机前置、后轮驱动(FR 型)是目前普通汽车广泛采用的一种传动系布置形式,如图 1-1 所示。它一般是将发动机、离合器和变速器连成一个整体安装在汽车前部,而主减速器、差速器和半轴则安装在汽车后部的后桥壳中,两者之间通过万向传动装置相连。这种布置形式,发动机散热条件好,便于驾驶员直接操纵发动机、离合器和变速器,操纵机构简单,维修方便,且后驱动轮的附着力大,易获得足够的牵引力,主要用在货车上。

2.2.2 发动机前置、前轮驱动

图 1-3 所示为发动机前置、前轮驱动(FF 型)的传动系布置形式示意图。其变速器、主减速器和差速器制为一体并同发动机、离合器一起集中安装在汽车前部。发动机有纵向布置(图 1-3a)和横向布置(图 1-3b)之分。这种布置形式,除具有发动机散热条件好,操纵方便等优点外,还省去了很长的传动轴,传动系结构紧凑,整车质心降低,汽车高速行驶稳定性好。但上坡时前轮附着力减小,易打滑,下坡制动时前轮载荷过重,高速时易发生翻车现象。故主要用于质心较低的轿车上,如上海桑塔纳、一汽奥迪 100 型轿车。

2.2.3 发动机后置、后轮驱动

图 1-4 所示为发动机后置、后轮驱动(RR 型)的传动系布置形式示意图。发动机、离合器和变速器制为一体布置在驱动桥之后。这样可以大大缩短传动轴的长度,传动系结构紧凑,质心有所降低,前轴不易过载,后轮附着力大,并能更充分地利用车厢面积。但由于发动机后置,其散热条件差。发动机、离合器、变速器的远距离操纵使操纵机构变得复杂,维修调整不便。除多用在大型客车上外,某些微型或轻型轿车也采用这种布置形式。发动机也有横向布置(图 1-4)和纵向布置之分。

2.2.4 越野汽车传动系布置形式

为了充分利用所有车轮与地面之间的附着力,以获得尽可能大的牵引力,越野汽车必要时可采用全轮驱动。图 1-5 所示为 4×4 越野汽车传动系布置形式示意图。与发动机前置、后轮驱动的 4×2 汽车相比较,其前桥既是转向桥也是驱动桥。为了将发动机传给变速器的动力分配给前后驱动桥,在变速器后增设了分动器,并相应的增设了从变速器通向分动器、从分动器通向前后两驱动桥之间的万向传动装置。由于前驱动桥又是转向桥,所以左右两根半轴均分



为两段,并用转向驱动桥上的万向节相连。




图 1-3 发动机前置、前轮驱动的轿车传动系示意图
a) 发动机纵向布置; b) 发动机横向布置




图 1-4 发动机后置、后轮驱动的大型客车传动系示意图




图 1-5 4×4 越野汽车传动系示意图



思考与练习

一、判断题(正确画√、错误画×)

1. 解放 CA1092 型货车装了 6 只轮胎,其中后面 4 只轮胎为驱动轮胎,所以其驱动形式为 6×4。 ()
2. 越野汽车在任何行驶条件下所有车轮都是驱动轮。 ()

二、简答题

1. 汽车传动系的基本功用是什么? 有哪些类型?



2. 解放 CA1092 型货车传动系由哪些总成件组成?
3. 汽车传动系有哪几种布置形式? 各有什么特点? 分别列举其代表车型。
4. 汽车常见的驱动形式有哪些? 其代表车型有哪些?
5. 为什么越野汽车要设置分动器?



单元二 离 合 器

学习目标



知识目标

1. 简单叙述离合器的功用、要求、类型；
2. 简单叙述离合器基本组成与工作原理；
3. 正确描述典型离合器的构造；
4. 简单叙述离合器操纵机构的类型、构造与工作原理；
5. 正确描述离合器的自由间隙与离合器踏板的自由行程的概念、相互关系及调整方法；
6. 正确描述离合器维修与故障诊断的基本理论知识。



能力目标

1. 会熟练拆、装离合器；
2. 能对离合器的主要零件进行检修；
3. 会做离合器的一、二级维护作业，熟练调整离合器；
4. 会分析离合器的一般故障原因并排除故障。

1 概 述

1.1 离合器的功用、要求和类型

1.1.1 功用

当汽车采用机械式传动系时，在发动机与变速器之间均装设离合器，其功用是：

(1) 保证汽车平稳起步。汽车由静止状态进入行驶过程，其速度由零逐渐增大，而在汽车开始起步前，发动机已经开始运转。有了离合器，则在汽车起步时，逐渐踩下加速踏板使发动机的输出转矩增加，与此同时使离合器逐渐接合，它所传递的转矩也就逐渐增大。于是发动机的转矩便可由小变大地传给传动系。当驱动车轮上产生的牵引力足以克服汽车行驶阻力时，汽车便由静止开始运动并缓慢地加速，实现汽车平稳起步。

(2) 便于换挡。汽车在行驶过程中，为了适应行驶条件的变化，变速器需要经常换用不同的档位工作。而普通齿轮式变速器的换挡是通过拨动换挡机构来实现的，即在用档位的某一



齿轮副退出啮合,待换档位的某一齿轮副进入啮合。换档时,如果没有离合器将发动机与变速器之间的动力暂时切断,在用档位齿轮副之间将因压力很大而难以脱开,而待换档位待啮合的齿轮副将因两者圆周速度不等而难以进入啮合,即使能进入啮合也会产生很大的冲击和噪声,损坏机件。装设了离合器,换档前先使其分离,暂时切断动力传递,然后再进行换档操作,以保证换档操作过程的顺利进行,并减轻或消除换档时的冲击。

(3)防止传动系过载。当汽车紧急制动时,车轮突然紧急降速。若发动机与传动系刚性连接,将迫使发动机也随着急剧降速,其所有运动件将产生很大的惯性力矩(其数值可能大大超过发动机正常工作时所发出的最大转矩),这一力矩作用于传动系,会造成传动系过载而使其机件损坏。有了离合器,当传动系承受载荷超过离合器所能传递的最大转矩时,离合器会自动打滑以消除这一危险,从而起到过载保护的作用。

1.1.2 对离合器的要求

根据离合器的功用,它应满足下列主要要求:

- (1)具有合适的储备能力。既能保证传递发动机的最大转矩,又能防止传动系过载;
- (2)接合平顺柔和,以保证汽车平稳起步;
- (3)分离迅速彻底,便于发动机起动和变速器换档;
- (4)具有良好的散热能力。由于离合器接合过程中,主、从动部分有相对的滑转,在频繁使用时会产生大量的热量,如不及时散出,会严重影响其使用寿命和工作的可靠性;
- (5)操纵轻便,以减轻驾驶员的疲劳;
- (6)从动部分的转动惯量应尽量小,以减小换档时的冲击。

1.1.3 离合器的类型

汽车主要采用摩擦式离合器,根据分类方法不同,其类型较多。

(1)按从动盘的数目不同,分为单片式、双片式和多片式;

(2)按压紧弹簧的形式及布置形式不同,分为周布螺旋弹簧式、中央弹簧式、膜片弹簧式和斜置弹簧式等;

(3)按操纵机构不同,可分为机械式(杆式和绳式)、液压式、气压式和空气助力式等。

1.2 摩擦式离合器的工作原理

摩擦式离合器因其结构简单、性能可靠、维修方便,目前为绝大多数汽车所采用。

1.2.1 摩擦式离合器的组成

离合器由主动部分、从动部分、压紧装置、分离机构和操纵机构 5 部分组成,如图 2-1 所示。

离合器盖用螺钉固定在飞轮的后端面上,压盘后端面边缘沿圆周周向分布的凸台




图 2-1 离合器的基本组成和工作原理示意图