

中国膜工业协会 编
《膜科学与技术》编辑部

中国 膜与水处理 企事业名录 (2007)

中国环境科学出版社

中国膜与水处理企事业名录

(2007)

中国膜工业协会
《膜科学与技术》编辑部 编

中国环境科学出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国膜与水处理企事业名录: 2007 / 中国膜工业协会编. —北京: 中国环境科学出版社, 2007.7

ISBN 978-7-80209-611-0

I. 中… II. 中… III. ①膜法—水处理—企业—中国—2007—名录②膜法—水处理—行政事业单位—中国—2007—名录 IV. TU991.2-62 X703-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 117517 号

责任编辑 易 萌 孙 莉

封面设计 龙文视觉

出版发行 中国环境科学出版社
(100062 北京崇文区广渠门内大街 16 号)
网 址: <http://www.cesp.cn>
联系电话: 010-67112765 (总编室)
发行热线: 010-67125803

印 刷 北京中科印刷有限公司
经 销 各地新华书店经销
版 次 2007 年 8 月第一版
印 次 2007 年 8 月第一次印刷
开 本 787×1092 1/16
印 张 21.75
字 数 585 千字
定 价 98.00 元

【版权所有。未经许可请勿翻印、转载, 侵权必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换



佳康尔健康水家电

北京佳康尔水处理技术有限公司，致力于自来水终端深度净化处理和功能化处理，是专门、专业从事“健康水家电”研发、生产和营销的新型企业集团，拥有5家研发、生产企业和200多个遍布全国的分销机构。



在水质处理器领域，“佳康尔”集团不仅拥有先进的分子筛结构滤芯技术，而且与全球最大、最专业的饮用水终端深度净化处理产品制造商——美国爱惠浦公司实行全面合作，推出“佳康尔-爱惠浦”合作品牌的系列高品质产品。


经中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测，佳康尔分子筛结构滤芯处理后的自来水水质，不仅明显优于中国生活饮用水水质国家标准，而且符合《美国2001饮用水标准》、《欧盟1998饮用水标准》、《中国瓶装饮用纯净水卫生标准》，尤其对有机物、农药和杀虫剂的去除率均达到98%以上。

美国爱惠浦公司70多年来一直专注于饮用水终端深度净化处理产品的研发、制造，产品畅销世界120多个国家和地区，确立了其在饮用水终端深度净化处理专业领域中不可替代的领导地位。

美国爱惠浦滤芯以最高标准通过了美国国家卫生基金会NSF的严格测试，过滤性能高达99.0%，评定为第一级超精密饮用水设备；获得美国水质协会WQA的最高金牌认证；被美国国家环保局EPA判定为功能第一、性能最优产品。



中日合资广州赛爱公司 签字仪式



合资公司成立签字仪式

信息产业部第五研究所

日本赛巴依——爱斯佩克株式会社

广州赛爱公司，于1996年12月由国家信息产业部第五研究所与全球最大的环境仪器制造公司日本爱斯佩克株式会社合资成立。

在多功能制水机领域，“佳康尔”集团下属企业中合资广州赛爱环境保护技术开发有限公司，是目前中国多功能制水机行业中技术平台最高、产品类别最全、产品性能和质量最佳的企业。赛爱公司经过10多年努力，不仅充分消化、吸收日本先进技术，基本实现产品国产化，而且结合中国水质特点，不断改进、创新，已形成多项专有先进技术，在同行业中处于技术领先地位。公司研发、生产的系列产品，历经近10年市场检验，深受广大用户喜爱，产品已销往美国、加拿大、日本、东南亚及台湾、香港等地区。



佳康尔CE-8000A型
电解水生成器

该机可连续生成弱碱性电解水和弱酸性电解水。弱碱性电解水，生饮可改善人体生理机能，促进健康；用于烹饪，饭菜色、香、味更佳；冲泡饮料，色、香、味皆佳。弱酸性电解水，是理想的美容水。

国家医疗器械产品注册号：粤药管械(准)字2002第2260449号



佳康尔CE-7001型
酸性氧化电位水发生器


该机可生成强酸性电解水和强碱性电解水。强酸性电解水和强碱性电解水都是无毒性、无刺激、无环境污染的新型消毒水。强酸性电解水用于个人和家庭用品的杀菌、消毒，强碱性电解水可以高效去除蔬菜水果中的农药残留。

国家卫生部批准文号：卫消字(2006)第0024号

膜天集团是以天津工业大学膜技术研究所为依托，创立于1974年，是我国最早拥有自主知识产权的中空纤维膜的高新技术企业之一，中国的第一支中空纤维膜组件就诞生在这里。

- 国家级膜产业化基地
- 中国膜工业标准化委员会主任单位
- 中国膜工业协会秘书长单位
- 中国膜技术三大基地之一
- 天津膜技术工程中心
- 数十名博士、硕士的专职膜技术研发团队


■ ISO 9000、ISO 14000国际体系认证企业



处理量为170m³/D的苯丙
氨酸发酵液处理工程现场



我公司制造的不同品种、
规格的膜组件



产水量为1000m³/D的
连续微滤(CMF)装置

● 开放式膜分离实验室和技术测试中心

- 为用户提供膜分离技术的实验、测试和咨询
- 为用户提供膜分离工艺全套解决方案

核心竞争技术和产品

用于污水处理回用、地下水、地表水净化除油、大型RO系统预处理

- 连续微滤(CMF)装置
- 连续超滤(CUF)装置

用于较高浓度和较高黏度料液分离浓缩

- 双向流(TWFF)技术及装置

用于膜生物反应器(MBR)的

- 中空纤维帘式膜

主要产品

- 中空纤维微滤膜
- 中空纤维超滤膜
- 高抗污染中空纤维超滤膜
- 高抗污染中空纤维微滤膜
- 中空纤维帘式膜(用于MBR)
- 各种规格用途的膜应用装置
- 承接净水、污水、药液等各种液体分离、浓缩设备和工程的设计、设备制造和施工。



日東電工

美国海德能公司

We make life better




AsahiKASEI

日本旭化成化学株式会社(ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION)30多年来一直致力于中空纤维膜水处理装置在净水处理、给水排水等多领域中的开发与应用。具有高通量、耐腐蚀、占地小、寿命长等优点的旭化成膜产品(MICROZA®), 以其超群的性价比以及完善的售后服务在给水处理等水处理领域得到了世界的认可。

主要产品: 超滤、微滤、MBR等


主要材质: PVDF、PAN、PS、PE等多种合成高分子材料

特征尺寸: 0.1 μm 以及各种范围的切割分子量




MICROZA®PVDF膜断面及内外表层均一构造SEM照片


净水工艺 (自来水、RO预处理)
Production of municipal drinking water





海水淡化 (预处理)
Pretreatment for desalination of sea water



下水再生利用
Reuse of sewage (Treatment of second effluent)



锅炉回水处理
Clad removal in condensate of boiler water



MBR膜架图例

旭化成塑料(上海)有限公司MICROZA部
上海市淮海中路381号中环广场2309室
200020

电话:021-5351-3528 传真:021-6391-6607

旭化成株式会社北京代表处MICROZA部
北京市建国门外大街甲12号新华保险
大厦1408室 100022

电话:010-65693939 传真:010-65693938



microza®

国电环境保护研究院

国电环境保护研究院（原国电环境保护研究所）成立于1980年，为原电力部、国家电力公司直属、全国电力行业唯一专门从事电力环境保护研究与开发的科研机构。于2001年底转制为国有高科技企业，2002年底正式进入中国国电集团公司，现为中国国电集团公司直属的全资企业、国电科技环保集团公司的骨干企业。


院直属的水处理技术研究所在发挥原有传统水处理技术的基础上，开拓了膜过滤深度处理技术，具备每年总承包多个大型中水回用和海水淡化系统工程的能力，并拥有成功应用的大型工程业绩。

主要业务范围：

- 中水回用、海水淡化总承包工程（提供传统工艺或以膜处理技术为核心的微滤、超滤、反渗透和EDI多种水处理解决方案）；
- 火电厂废水处理（工业废水、锅炉补给水、含煤废水、循环冷却水、生活污水等）系统设计与工程实施；
- 火电厂废水零排放总承包工程；
- 冲灰水、循环水等使用的水处理阻垢剂及水质稳定药剂配方试验和生产；
- 其它水处理（电厂冲灰废水、循环水、脱硫废水、化学加药等）总承包工程；

工程业绩（仅列出膜处理技术的应用业绩）：

- 国电太原第一热电厂生活污水及工业废水深度处理回用工程（处理量15000 t/d）；
- 国电东胜热电有限公司城市污水深度处理工程（处理量11000 t/d）；
- 天津大港油田集团污水深度处理工程（处理量33000 t/d）；
- 国电天津第一热电厂超滤反渗透系统工程（处理量6500 t/d）；
- 国电怀安热电厂锅炉补给水预脱盐系统（处理量4800 t/d）；
- 国电承德热电有限公司锅炉补给水处理工程（处理量6500 t/d）；



水处理技术研究所引进 Siemens/ Memcor 的浸没式连续膜过滤（CMF-S）技术，在消化吸收的基础上进行自我创新与改进，应用于膜集成废水深度处理与回用工程。CMF-S工艺应用于污水深度处理回用领域，能够取代传统的混凝、沉淀、过滤等工艺，最后得到可直接回用或进入反渗透系统的出水。

CMF-S 技术优势：

- 原水适应性强，出水水质好，出水稳定；
- 模块化结构，占地面积小；
- 自动化程度高，操作简单；
- 运行能耗小，成本低；

地址：南京市浦口区浦东路10号

邮编：210031

电话：025-58621866

传真：025-58854358

网址：www.nepri.com

大连聚砒塑料有限公司

大连聚砒塑料有限公司是中国生产聚砒树脂 (PSF) 的主要厂家其前身大连第一塑料厂——大连三鼎工业集团有限公司现属已改制为大连本德工业集团的参股子公司。

大连轻工业协会，塑料分会的理事单位。

中国膜协会成员单位

年生产能力：200吨

注册商标：舵牌聚砒



舵牌聚砒以国内销售为主，辐射全国20多个省、市、自治区，在其30多年生产经营中，舵牌聚砒以重质量，讲信誉而聚得客户的广泛信任。

工程塑料 聚砒 (PSF)



Engineering Plastics

Polysulfone

地址：大连市甘井子区辛寨子镇磊子山村

法人代表：金毅

电话：13904287828 13842812311

经营经理：陆志敏

电话：13804088329

电话：0411-86316185

传真：0411-86316185

邮编：116033

芜湖市洁源净化器材有限责任公司

Wuhu Jieyuan purifying equipment responsibility co., Ltd



滤料效率检测台



膜片及滤芯完整性测试仪

我公司专业从事各种过滤材料和设备的生产及研制,拥有先进的生产设备和检测仪器。作为中国膜工业协会会员企业,以雄厚的科研技术实力为基础,以完善的生产技术管理体系和质量监督体系为本,不断地开发出各类新型过滤材料。广泛应用于油田、化工、电子、医药、食品、饮料、酒类、环保、彩扩冲印等行业。

主营产品:微孔折叠式滤芯、PP熔喷滤芯、线绕滤芯、不锈钢粉尘过滤芯、碳棒、层叠滤芯、各种精度的微孔液体过滤膜、高效亚高效空气过滤材料、折叠滤芯和熔喷滤芯生产线制造。

科技领先 精益求精

追求完美 竭诚服务



卫生许可证

地址:芜湖市环城东路62号(办公)

邮编:241000

电话:0553-3837770 3813548

E-mail: whjychenfeng@126.com

方村镇天城工业园区(工厂)

手机:13003046156

传真:0553-3834561

http://www.ahwhjy.com

三达 工业膜分离应用第一品牌

三达膜科技（厦门）有限公司创建于1996年，是新加坡上市公司——新达科技集团发展中国及亚太地区事业的核心企业，专业提供与分离纯化、清洁生产相关的工艺技术开发和综合解决方案，满足客户高度差异化的需求，业务领域集膜软件开发、工程设计、设备制造、系统集成、现场安装与售后服务为一体。目前，三达以领先的膜分离技术、优秀的设备品质、丰富的工程经验、雄厚的研发创新能力、专业的膜清洗服务获得了客户的认同与良好的口碑，是中国工业分离膜应用市场的著名品牌。

创建10年以来

我们为 **300** 多家企业成功实施了 **1000** 余套膜分离系统

打通 **100** 多种核心生产工艺

销售膜面积超过 **1000000** 平方米

日处理各种发酵液超过 **70000** 吨

膜分离技术与设备


三达提供涵盖微滤、超滤、纳滤、反渗透等膜分离过程，有机膜、陶瓷膜、不锈钢膜等材质，以及卷式、板式、管式、中空纤维式等组件型式的各种膜系统及应用技术，广泛应用于制药、食品、环保、染料、冶金、钢铁、造纸、化纤等行业。

- Flow-cel超滤设备 —— 发酵液直接超滤分离技术
- 无机陶瓷膜设备 —— 澄清过滤技术
- 卷式超滤膜设备 —— 脱色、除杂及产品分级技术
- 卷式纳滤膜设备 —— 低能耗、高效的浓缩脱盐技术
- 卷式反渗透膜设备 —— 高品质、低成本、无污染的水处理技术
- 管式膜设备 —— A19管式超滤与管式纳滤技术
- PP/PE膜 —— 用于固液分离的特种膜

水处理技术与设备

传统废水处理技术

- 制药、发酵、化工、印染、冶金、石化、钢铁工业废水处理、中水回用
 - 城市生活污水、小区、酒店污水处理及回用
- 膜生物反应器（MBR）



地址：中国厦门杏林中亚工业城三达科技园
电话：(86)592-6778100
电子信箱：info@suntar.com

361022
传真：(86)592-6778200
网址：http://www.suntar.com

温州市东瓯微孔过滤有限公司

刚性高分子精密微孔过滤技术与装置

特点:

- ① 既可作能形成一定厚度干滤饼的过滤,也可作含固量很少的液体澄清过滤,又可作无滤层或薄层滤饼的连续增稠过滤;
 - ② 对大部分液体中的固体微粒,0.3 微米的过滤效率超过 99.9%;
 - ③ 卸除滤材上干滤饼的操作简单方便,采用压缩气体快速反吹即可;
 - ④ 使用过的滤材可用简便的气水混合液快速反吹法进行物理再生,再生效率很高,滤材又是一种质轻,抗冲击性能优越的具有微弹性的刚性微孔体,不易机械损坏,使用寿命长;
 - ⑤ 滤材的化学性能非常优越,除了强氧化剂,可耐绝大部分酸、碱、盐与有机溶剂;
 - ⑥ 过滤压差一般不超过 0.25Mpa,能耗相当节省;
 - ⑦ 已有多种不同的结构型号,每种型号有多种不同规格的精密微孔过滤机产品,这些过滤机均可耐多种无机酸;凡是卸干滤饼的过滤机,底部均有气缸操作的大直径底盖。
- 主要缺点:耐温不超过 100℃。

主要用途:

- (1) 各种超细的微米与亚微米级金属与金属化合物超细粉体,各种无机超细粉体,各种超细催化剂,吸附剂(包括粉末活性炭)等固体微粒的过滤,洗涤与压干;以高效率地得到高质量的固体产品;
- (2) 各种生产上的液体原料(包括生产用水),液体中间体与液体产品的精密微孔过滤,以得到高澄清度的液体;
- (3) 各种工业废水中去除悬浮杂质,如各种重金属废水,含硫废水,含氟废水及从其他分离效率低的设备穿漏出来的含有产品的废水;
- (4) 作超滤,纳滤,反渗透,精馏,蒸发,干燥等装置前作精密予过滤,以去除固体杂质,提高后续化工装置的效率与寿命。

本技术与装置已在全国化工,制药等工业生产大面积应用。

省高科技企业 温州市东瓯微孔过滤有限公司

地址:温州市杨府上涂田工业区涂田路 7 号

电话:0577-88130119, 88130813, 88130738, 88132368

传真:0577-88138523, 88131546

上海东瓯微孔过滤技术研究所

地址:上海市常德路 1258 弄 32 号 701 室

电话:021-62778862, 62275623, 62275792

传真:021-52520537

Http://www.chinadongou.com





辽宁银生实业股份有限公司

辽宁银生实业股份有限公司,主要经营水处理设备及工程的研究、设计、生产及销售等业务。专业致力于凝结水精处理设备、反渗透设备、海水淡化设备、纯净水及纯水设备、超纯水设备、社区分质供水设备、中水、污水处理等水处理设备的设计和制造。

公司地处渤海湾黄金海岸的辽宁省葫芦岛市,座落于葫芦岛市国家专利技术园区,占地面积4.67万平方米,建筑面积1.28万平方米,总资产5242.00万元,银行信用等级为AAA级。现有职工139人,其中中高级以上技术人员54人。具有先进的试验和检测手段,完善的质保体系。2005年通过了ISO9001—2000国际质量体系认证复审认证,是辽宁省科学技术厅二〇〇五年认定的《高新技术企业》,中国膜工业协会会员单位,辽宁省环境保护产业协会副会长单位。

主要技术:

- 膜分离除盐技术(反渗透、超滤、纳滤) 维护管
- 离子交换技术(阴、阳离子交换,凝结水精处理)
- 电除盐技术(EDI)
- 污水治理技术
- PLC编程自控设备

工程范围:

根据客户需要,设计自动化程度高,维护管理方便、工艺合理、技术先进的水处理设备。产品广泛应用于医药、石化、食品、电子、电力等行业,主要承接超纯水、高纯水、锅炉水、废水、污水、中水回用等工程



PLC程控反渗透设备(锅炉补给水)



国内首台国产化600MW超临界燃煤发电机组的锅炉补给水设备。



凝结水精处理设备



反渗透设备

地址: 辽宁省葫芦岛市国家专利技术园区高新五路八号
邮编: 125000
电话: 0429-2929980 0429-2929977
传真: 0429-2929922/11

手机: 13898938175 13842950035
联系人: 孟庆全 袁辉
E-mail: ysgfgroup@163.com
<http://www.ysgf.cn/>



山东省泰和水处理有限公司

<http://www.th-chem.com>

山东省泰和水处理有限公司

Shandong Taihe Water Treatment Co., Ltd.

山东省泰和水处理有限公司专业的水处理药剂生产企业，产品主要有：循环冷却水处理剂、反渗透膜（RO）专用药剂。

* 膜用化学品：

产品型号	产品概述
反渗透膜专用阻垢剂： TH-150、TH-200、 TH-220	红棕色液体，用于控制膜分离系统碳酸盐、硫酸盐以及氧化铁沉积造成的结垢，分散微粒以保持膜面的清洁，适用于高硬度和高碱度的水源。 常规使用量：2-5ppm
反渗透膜专用阻垢剂： TH-0100 (8倍浓缩液，标准液)	浓缩型高效阻垢分散剂，可控制大多数结垢，如碳酸钙、硫酸钙、钡、锶、氢氧化铁、氢氧化铝及硅。其阻垢效能高且不与残留凝聚剂或富铝富铁的硅化物发生凝聚形成不溶物。 常规使用量：稀释8倍后加入2-5ppm。标准液直接使用。
反渗透专用杀菌剂	非氧化型杀菌剂。具有广谱、快速的杀生作用；与所有膜兼容；快速降解为无毒的产品。采用间断或定期加入方式，可有效抑制细菌的生长和膜表面生物黏泥的滋生，保护反渗透系统运行更稳定，延长化学清洗周期和膜的使用寿命。
其它产品	常规使用量：400ppm 聚环氧琥珀酸钠PESA, 多氨基多醚基亚甲基磷酸 PAPEMP

* 工业循环冷却水用药剂：

有机膦类阻垢缓蚀剂，聚羧酸类阻垢分散剂，杀菌灭藻剂，复合缓蚀阻垢剂；清洗剂，高纯晶体和固体钠盐产品。

联系人：崔进 13506325340 陈超 13561128550 王祥臣 13969477720

栾静 13561192630 姚娅 13561128631 孙宝季 13589600532

传 真：0632-3460156 E-mail: th@th-chem.com

电 话：0632-3460157, 3460159, 5113066, 5113088

网 址：<http://www.th-chem.com> <http://www.thwater.com>

厂 址：山东省枣庄市市中区西王庄乡

始终牵引
主流前行

诚招国内外代理商



HJJ-EDI 超纯水膜堆诚招国内外代理商

HJJ-EDI膜堆的优势

- ◇ 淡水隔板用卫生级PE材料，弹性好、无污染
- ◇ EDI膜片采用进口产品，抗污染、强度高、透水小
- ◇ 电极绝缘板采用ABS材料，强度高、韧性好、不漏水
- ◇ 压紧板采用高强度锌铝合金材料，一次性压铸而成
- ◇ HM系列采用进口树脂，交换能力高、TOC与SiO₂等去除率高
- ◇ 浓缩水室采用电子导电网及PE密封软片，密封效果好、耐压高
- ◇ 电极板采用钛板涂钉工艺，抗氧化、使用寿命长
- ◇ 膜堆电阻低、工作电压低、功耗低



HJJ-EDI-HM高纯度系列设备工作运行参数(产水电阻率15~18MΩ cm)

HM设备 系列型号	工作电压 (V, DC)	工作电流 (A, DC)	再生电压 (V, DC)	再生电流 (V, DC)	产品水流量 (L/h)	浓水流量 (L/h)	极水流量 (L/h)
HJJ-EDIMD-LM-B-100	20-25	2.0-3.0	40-50	4-6	100-150	10~15	15±10%
HJJ-EDIMD-LM-B-200	25-30	2.0-3.0	50-60	4-6	200-250	10~20	15±10%
HJJ-EDIMD-HM-B-300	30-35	2.0-3.0	60-70	4-6	300-350	15~30	15±10%
HJJ-EDIMD-HM-B-500	40-45	2.0-3.0	80-90	4-6	500-550	20~40	15±10%
HJJ-EDIMD-HM-B-1000	65-70	2.0-3.0	130-140	4-6	1000-1050	35~70	15±10%
HJJ-EDIMD-HM-B-1500	90-95	2.0-3.0	180-190	4-6	1500-1550	60~120	15±10%
HJJ-EDIMD-HM-B-2000	115-120	2.0-3.0	230-240	4-6	2000-2050	100~200	15±10%
HJJ-EDIMD-HM-B-2500	125-150	2.0-3.0	250-300	4-6	2500-2550	120~240	15±10%
HJJ-EDIMD-HM-B-3000	150-175	2.0-3.0	300-350	4-6	3000-3050	140~280	15±10%

注明：EDIMD表示电去离子膜堆。HJJ-EDI电去离子膜堆共有HM、MM和LM三种纯度膜堆。HM表示产水电阻率：15~18 MΩ cm；MM表示产水电阻率：10~15 MΩ cm；LM表示产水电阻率：5~10 MΩ cm。B表示板式结构。

广州市晶源海水淡化与水处理有限公司

ISO9001：2000认证企业，国际脱盐协会会员

广州市晶源海水淡化与水处理有限公司自1997年开始引进美国进口EDI膜堆及设备进行启用研究，在吸取国外制造EDI膜堆先进技术的基础上，结合国情，自行研发出拥有自主知识产权的HJJ-EDI膜堆、HJJ-EDI设备和HJJ-RO-EDI全自动超纯水设备。在研发和使用过程中，已培养一批技术骨干，从系统设计、应用、维修方面积累了相当丰富的经验。目前已有HJJ-EDI用户一百多家，数家水处理公司使用HJJ-EDI膜堆和设备，应用情况良好，用户反应极佳。为尽快推广节电节水环保型的HJJ-EDI膜堆和设备在各行各业的应用，我司诚招全国各省、市、地区及国外代理商，热诚欢迎同行到我司参观指导！

公司地址：广州大道南翠微街14号翠晓阁903 (510310) 工厂地址：广州市长洲岛国家海洋局南海分局修船厂内 (510715)


电话：020-82501317、82206307、82500408 传真：020-82206307 网址：www.china-jywp.com E-mail: jywp@china-jywp.com

PURICLE

大连普瑞科尔制造有限公司



热合机



膜组



现场

大连普瑞科尔制造有限公司 (PURICLE) 是澳大利亚独资的高新技术企业, 专业从事膜分离技术的研究、开发、生产和经营。公司拥有德国 GKSS 研究中心专利技术经营许可权, 拥有国内唯一的膜热合加工技术, 着眼于战略高新技术的研究开发, 不断以创新求发展。PURICLE 以 GKSS 先进技术为核心, 致力于把最先进的技术产品, 以最合理的价格、最大的当地配套系数, 应用于中国市场。

公司被认定为“大连市高新技术企业”, 被中国膜协会评为“优秀膜技术推广企业”, 荣获“大连高新园区十大最具成长性企业”等光荣称号。

主要产品

1. 膜法富氧 富氧膜组件

PURICLE 生产的不同型号、规格的套袋式、卷式和中空纤维式富氧膜组件可以提供氧浓度为 28%~40% 的富氧空气, 特别适用于由空气制取富氧空气的各种生产领域, 如玻璃窑炉、抛煤机炉、热风炉的富氧助燃等, 节能效果显著。

小型富氧机

PURICLE 研制的小型富氧发生器采用独特结构和特殊制造工艺, 经过德国专门机构检测, 性能优良, 尺寸仅为 80×80×80 (mm), 其氧浓度 ~30%, 产品性能居国际领先水平。主要应用于医用保健、军事富氧、车用小型富氧装置等领域。还可按用户需求特殊定制。

2. 渗透汽化和蒸气渗透技术

该技术可应用于高浓度燃料乙醇的生产, 异丙醇等常用有机溶剂的脱水回收, 甲醇和酯类等有机混合物的分离, 天然香精香料的提取等领域。

3. 膜法富氮

PURICLE 提供中空纤维式富氮膜组件, N_2 浓度从 95%~99%, 尺寸比同类产品更加小巧, 可用于石油深度开采注气、冶金、汽油库、化工行业的氮气输送和农产品的气调库等领域。

4. 膜法回收氢气

PURICLE 提供膜法氢气回收系统, 可从催化重整尾气、加氢精制尾气、加氢裂化尾气、渣油催化裂化干气及其它各种尾气中回收氢气, 如 H_2/CO 比例调节、甲醇弛放气中提取氢气以及合成氨弛放气中回收氢气等。

5. 膜法回收有机蒸气

PURICLE 提供膜法有机蒸气系统, 可对加油站、装车栈台及油库的挥发油气进行回收, 满足排放气烃浓度 $<35g/Nm^3$ 标准, 同时可应用于乙烯、丙烯、氯乙烯、环氧乙烷等有机单体的回收。

6. 膜法处理天然气

PURICLE 提供膜法天然气系统, 可以从天然气中脱除水蒸汽、回收有价值的天然气凝液 (NGL), 降低烃/水露点, 使天然气达到管输要求。

主要服务

PURICLE 为客户提供膜组件的制备、膜系统设计和现场安装调试、专业的培训和完善的技术服务。

联系方式

地址: 116025 大连市黄浦路 782 号 大连高新园区海外学子产业园

电话: 0411 84820819 84820829

传真: 0411 84820919

E-mail: puricledl@126.com sales@puricle.cn

http://www.puricle.cn/ http://puricle.cn.alibaba.com

高新技术企业认定证书

企业名称: 大连普瑞科尔制造有限公司

统一编号: 0621211A0016


有效期: 二年

大连市科学技术局


2005 年 6 月 21 日



小型卷式富氧发生器



卷式富氧膜组件



套袋式富氧膜组件



便携式小型富氧发生器



This RO element is Tested and
Certified by NSF International
against NSF/ANSI Standard 58
for material requirements only.

COMPONENT

VONTRON

时代汇通

- > 中国领先的反渗透膜元件制造商
- > 全系列膜产品皆采用先进的抗污染膜技术
- > 系列干式膜元件可供选择
- > 完备的技术支援与服务
- > 全系列膜产品遵循行业通用互换之准则
- > 通过ISO9001:2000认证
- > 家用膜系列通过NSF/ANSI 58认证
- > All membrane series adopt fouling resistant technology
- > Complete series of dry-type membrane elements are available
- > Powerful technical service and support
- > All membrane series comply with current industrial standards
- > Certified to ISO9001:2000
- > Residential elements certified to NSF/ANSI 58



全新 VONTRON 反渗透膜元件，融入了不断创新的制膜技术和生产工艺，具备更适合于工程应用的众多特性



贵阳时代汇通膜科技有限公司

VONTRON MEMBRANE TECHNOLOGY CO., LTD

地址: 贵阳市南方汇通高新科技工业园

电话: (+86) 851-627.0368 627.0017

传真: (+86) 851-627.0137

服务热线: 800.897.0026

E-mail: sales@vontron.com [Http://www.vontron.com](http://www.vontron.com)



HUAQIANG TM

上海华强环保设备工程有限公司

ISO9001: 2000国际质量体系认证

上海市高新技术企业

上海市守合同重信用企业

专业从事水处理和环保设备工程
先进的工艺技术和自动化控制
模块化和标准化设计
优秀的团队和高效的管理

应用领域

医药、生化制品、化妆品、
电子、集成电路、芯片、
纯净水、饮料、酒类、乳品、
锅炉、电镀、涂料、油漆、
造纸、纺织、印染等工业用水
及循环水水质稳定处理。



<http://www.hqwater.cn>

TEL: 021-58969493、58965152、58968727、63171332

FAX: 021-38971803

地址: 上海浦东新区唐陆路2071号

PC: 201203

E-mail: sales@hqwater.cn

过滤材料孔径测试仪光荣问世!

过滤材料(含过滤元件)过滤精度测定仪也伴随问世

测定原理及依据:

以冒泡试验法为测试手段

测定孔径仅需10分钟!

再继续10秒钟测出过滤精度。

孔径测试依据ISO4003国际标准。

测定范围1-80 μm (低于1 μm 和大于80 μm 孔径另外专供)。

测定过滤精度依据:《测定过滤材料性能的单次通过试验法》,以其累积经验系数换算得到。(国际标准ISO4003启示并认可。)

数字式测定,方法快捷、先进、准确。

仪器本身体积娇小,一个人就可搬走。操作简便,看懂说明书就能操作。

使用场地:既可在生产现场也可在办公室的写字台上,只需220V电源插座。

它是各种滤料生产和研发不可缺少的检测工具。

它是采购方验收的鉴定仪器:

它更是过滤元件制造商们质量控制的理想设备。



新乡市东风过滤技术有限公司

地址: 新乡市北环路西王村工业区 电话: 0373 2620580 2626346 传真: 0373-2634868

E-mail: webmaster@dfilter.com 销售部联系人: 侯冰心 总经理: 戴河镜 15936528833