

G
J
F
C
F
H
X
Y
P
J
M
S
C

小病 上药店

国家非处方化学药品简明手册

OTC



最 全
最实用
最新版

编 李瑶卿 蔡 鸣
西科学技术出版社

国家非处方化学药品

小病上药店

XIAOBING SHANG YAODIAN

图书在版编目(CIP)数据

小病上药店/李瑶卿

—江西南昌:江西科学技术出版社

ISBN 7-5390-1734-1

I. 小病上药店 II. 李瑶卿

III. 卫生学 IV. R1

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/

小病上药店

李瑶卿 蔡 鸣主编

出版	江西科学技术出版社
发行	南昌市新魏路17号
社址	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	江西科佳图书印装有限责任公司
经销	各地新华书店
开本	850mm×1168mm 1/32
字数	240千字
印张	9
印数	6001—10000册
版次	2002年7月第2版 2002年7月第3次印刷
书号	ISBN 7-5390-1734-1/R·396
定价	15.00元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社出版科或承印厂调换)

编者的话

我国国家药品监督管理局于1999年7月22日正式发布了《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》,这标志着从2000年1月1日起,我国将开始对药品实行分类管理。其实,早在1951年,美国就在世界上创建了按处方药与非处方药分类管理药品的制度。此后日本在1967年、英国在1968年、德国和加拿大在1972年均分别建立了药品的分类管理体制。目前世界大多数发达国家和部分发展中国家已普遍建立了处方药与非处方药分类管理制度和相应的法律体系。对药品实行分类管理就是根据“安全有效、疗效确切、质量稳定、使用方便”的原则,依其品种规格、适应症、剂量及给药途径不同,分别按处方药和非处方药进行管理。实行非处方药物管理制度,即对于小毛病,人们可以直接选购合适的药品,按药品说明书要求自行用药后,便能做到药到病除。这样既省去了排队看病、划价、化验检查等诸多环节,医药费用也将大为节减。

非处方药,是相对于处方药的一个名称。在美国称之为“可在柜台上买到的药物”,即 Over-The-Counter,简称 OTC。顾名思义,即是不用医师诊断和开写处方,消费者依据自己所掌握的医药知识,并借助阅读药品标识物,对小伤小病自我诊疗和选择应用的药品。而处方药是治疗借助于各种诊断手段确诊的疾病,并需由医师开写处方,其专属强、且需要医务人员监督指导使用的药品。

有些处方药与非处方药的药物组分往往是同一活性成分,但两类药品各有其适应指征。例如,对非甾体抗炎药物布洛芬来说,在治疗类风湿性关节炎、滑膜炎、强直性脊柱炎、痛风等疾病时属于处方药的适应症,而用于控制头痛、牙痛、发烧、痛经等症状时则属于非处方药的适用范围。同样, H_2 受体拮抗剂西咪替丁作为处方药可治疗胃、十二指肠溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征,但作为非处方药仅限定用于胃灼烧(烧心)和酸性消化不良。两者的剂量、用药持续时

间、剂型规格、品牌和药品标识物也不尽相同,但彼此可以相互转换。

非处方药的特点是安全、有效、稳定、方便。一般具有下列特征:①药品经过数十年以上时间的临床或实际应用,作用确实,易为用药者感知。②相对低毒,按正确的方法使用,很少会发生严重的不良反应。即使连续多日用药,也不会发生蓄积中毒反应。③药品的适应症都是常见的轻微疾病,病症明显,容易自我判别。④使用方便,无需特殊器具,自己或依靠家人就可以完成服药。⑤药品性质稳定,室温下一般可以保存2年以上。⑥药品说明书和标签简单、明确,不会起误导作用,应使一般非专业人员也能读懂药品的用途,并知道正确的用法,同时了解该药品的不安全用法、副作用及不良反应。

非处方药的说明书应当印有药品名称、主要活性成分、批准文号、药理作用、适应症、用法与用量、不良反应、禁忌症、注意事项与生产日期、有效期、贮存条件等项内容。患者在没有医师指导的情况下,可以很据说明书恰当使用非处方药,以缓解轻度和短期的症状,或者用于治疗轻微的疾病。如果用药超过1周,症状未减轻,应及时去医院就诊,以明确诊断。当然,一些已明确诊断的慢性疾病的维持治疗也属于非处方药范畴,但在服用维持量时应事先向执业医师进行咨询,并定期去医院复查,以便根据病情确定服药剂量和时间。

国家非处方药是经组织医学、药学专家,按照“安全有效、慎重从严、结合国情、中西药并重”的指导思想进行遴选、审评的。1999年7月25日我国第一批非处方药目录公布,共有化学药品23类165种,中成药160个品种。2001年5月18日国家药品监督管理局公布了第二批国家非处方药药品目录,包括1535个药品制剂,其中化学药品制剂205个(甲类非处方药136个,乙类非处方药69个),中成药制剂1330个(甲类非处方药978个,乙类非处方药352个)。中成药按内科、外科、骨伤科、妇科、儿科、皮肤科、五官科等7个治疗科目分类。我国非处方药以口服和外用的常用剂型为主,中或药用国家规定的名称。非处方药在药店或超市就能自由选购,费用相对低廉,小病上药店将成为百姓自己医疗的一大趋势。为了使患者能合理使用

非处方药,我们集体编写了这本《小病上药店——国家非处方化学药品简明手册》,收录了第一批和第二批非处方药目录中的化学药品品种。非处方药分为甲、乙两类,甲类非处方药的零售企业必须具有《药品经营企业许可证》,其他商业企业经省级药品监督管理部门或授权的药品监督管理部门批准可以零售乙类非处方药。本书对每一品种药品的甲、乙分类均作了标示,以方便读者购药用药。

诚挚地希望本书能成为平民百姓合理自我药疗的好帮手,并忠告每一位读者:在使用非处方药之前,应认真阅读所购非处方药的说明书,严格按照说明书要求用药,遇有疑难问题应及时请教执业药师和执业医师。如正在服用其他药品,使用非处方药前请咨询医师或药师。非处方药品也要注意放在儿童不能接触的地方。儿童用药时必须在成人监护下进行。药品性状发生改变时禁止服用。

编著者

2002年5月

目 录

一、解热、镇痛药	(1)		
1. 布洛芬片	(1)	18. 阿司匹林泡腾片	(10)
2. 布洛芬缓释胶囊	(2)	19. 阿司匹林维生素 C 泡腾片	(11)
3. 布洛芬颗粒	(3)	20. 阿司匹林栓	(11)
4. 布洛芬口服液	(3)	21. 阿司匹林散	(12)
5. 布洛芬干混悬剂	(3)	22. 阿司匹林锌胶囊	(12)
6. 布洛芬混悬液	(4)	23. 赖氨酸林散	(13)
7. 布洛芬滴剂	(4)	24. 阿司匹林钙散	(13)
8. 布洛芬糖浆	(5)	25. 精氨酸阿司匹林片	(14)
9. 布洛芬凝胶剂	(5)	26. 吲哚美辛乳膏(软膏)	(14)
10. 小儿布洛芬栓	(6)	27. 吲哚美辛搽剂	(15)
11. 布洛芬搽剂	(6)	28. 吲哚美辛栓	(15)
12. 双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂	(7)	29. 吲哚美辛贴片	(16)
13. 阿司匹林片	(8)	30. 对乙酰氨基酚片	(16)
14. 阿司匹林肠溶片	(9)	31. 对乙酰氨基酚咀嚼片	(17)
15. 阿司匹林肠溶胶囊	(9)	32. 对乙酰氨基酚泡腾片	(18)
16. 阿司匹林缓释片	(10)	33. 对乙酰氨基酚泡腾冲剂	(18)
17. 阿司匹林咀嚼片	(10)	34. 对乙酰氨基酚胶囊	(19)

35. 对乙酰氨基酚口服液	(19)	44. 牛磺酸片	(25)
36. 对乙酰氨基酚颗粒	(20)	45. 牛磺酸散	(25)
37. 对乙酰氨基酚栓	(21)	46. 贝诺酯片	(25)
38. 对乙酰氨基酚滴剂	(21)	47. 贝诺酯颗粒	(26)
39. 对乙酰氨基酚干混悬剂	(22)	48. 罗通定片	(26)
40. 对乙酰氨基酚凝胶剂	(22)	49. 复方氯乙烷气雾剂	(27)
41. 双水杨酯片	(23)	50. 吡罗昔康搽剂	(28)
42. 水杨酸二乙胺软膏	(23)	51. 氯唑沙宗胶囊	(28)
43. 牛磺酸颗粒	(24)	52. 阿苯片	(29)
二、镇静助眠药		(30)	
53. 氯美扎酮片	(30)	54. 谷维素片	(30)
三、抗过敏药与抗眩晕药		(31)	
55. 盐酸异丙嗪片	(31)	61. 盐酸地芬尼多片	(35)
56. 马来酸氯苯那敏片	(32)	62. 吸入用色甘酸钠胶囊	(35)
57. 马来酸氯苯那敏控释胶囊	(33)	63. 氯溴酸东莨菪碱贴片	(36)
58. 马来酸氯苯那敏滴丸	(33)	64. 盐酸去氯羟嗪片	(37)
59. 盐酸苯海拉明片	(33)	65. 盐酸苯环壬酯片	(37)
60. 茶苯海明片	(34)	66. 盐酸赛庚啶片	(38)
四、抗酸药与胃黏膜保护药		(39)	
67. 西咪替丁片(甲氧咪胍片)	(39)	82. 硫酸铝颗粒	(45)
68. 西咪替丁缓释片	(40)	83. 铝碳酸镁片	(46)
69. 西咪替丁咀嚼片	(40)	84. 铝碳酸镁咀嚼片	(46)
70. 西咪替丁胶囊	(40)	85. 铝碳酸镁混悬液	(46)
71. 西咪替丁口服乳	(41)	86. 氢氧化铝片	(47)
72. 盐酸雷尼替丁片	(41)	87. 氢氧化铝凝胶	(48)
73. 盐酸雷尼替丁胶囊	(42)	88. 复方氢氧化铝片	(48)
74. 盐酸雷尼替丁口服溶液	(42)	89. 三硅酸镁片	(49)
75. 法莫替丁片	(42)	90. 盖胃平片	(50)
76. 法莫替丁胶囊	(43)	91. 海藻酸铝镁颗粒	(50)
77. 法莫替丁颗粒	(43)	92. 碱式碳酸铝片	(51)
78. 法莫替丁散	(44)	93. 碳酸氢钠片	(51)
79. 硫酸铝片	(44)	94. 大黄碳酸氢钠片	(52)
80. 碱糖铝胶囊	(45)	95. 龙胆碳酸氢钠片	(52)
81. 碱糖铝混悬液	(45)	96. 甘羟铝片	(53)

97. 复方维生素 U 胶囊	(53)	104. 枸橼酸铋钾胶囊	(57)
98. 复方铝酸铋片	(54)	105. 枸橼酸铋钾颗粒	(58)
99. 复方铝酸铋胶囊	(55)	106. 盐酸哌仑西平片	(58)
100. 复方铝酸铋颗粒	(55)	107. 胶体果胶铋胶囊	(59)
101. 复方碳酸钙咀嚼片	(55)	108. 胶体酒石酸铋胶囊	(59)
102. 复合乳酸菌胶囊	(56)	109. 铝镁加混悬液	(60)
103. 枸橼酸铋钾片	(57)	110. 碱式硝酸铋复方制剂	(60)
五、助消化药	(61)		
111. 干酵母片	(61)	117. 胃蛋白酶颗粒	(64)
112. 乳酶生片	(61)	118. 乳酸菌素片	(65)
113. 胰酶肠溶片	(62)	119. 乳酸菌素颗粒剂	(65)
114. 胰酶肠溶胶囊	(63)	120. 复方嗜酸乳杆菌片	(66)
115. 多酶片	(63)	121. 口服双歧杆菌活菌制剂	(66)
116. 胃蛋白酶片	(64)	122. 双歧三联活菌胶囊	(67)
六、消胀药	(68)		
123. 二甲硅油片	(68)		
七、止泻药	(68)		
124. 药用炭片	(68)	127. 鞣酸蛋白片	(70)
125. 药用炭胶囊	(69)	128. 蒙脱石散	(71)
126. 盐酸小檗碱片(盐酸黄连素片)	(69)		
八、胃肠促动力药	(72)		
129. 多潘立酮片	(72)	131. 多潘立酮混悬液	(73)
130. 多潘立酮滴剂	(72)		
九、缓泻药	(73)		
132. 乳果糖口服溶液	(73)	136. 开塞露(含山梨醇)	(75)
133. 比沙可啶肠溶片	(74)	137. 车前番泻复合颗粒	(76)
134. 甘油栓	(75)	138. 羧甲基纤维素的颗粒	(76)
135. 开塞露(含甘油)	(75)		
十、胃肠解痉药	(77)		
139. 溴丙胺太林(普鲁本辛)片	(77)	141. 颠茄片	(78)
140. 氢溴酸山莨菪碱片	(78)	142. 消旋山莨菪碱片	(79)
十一、驱肠虫药	(80)		

143. 阿苯达唑片(丙硫咪唑片)	(80)	149. 磷酸哌嗪宝塔糖	(83)
144. 阿苯达唑胶囊	(81)	150. 枸橼酸哌嗪糖浆	(84)
145. 阿苯达唑颗粒	(81)	151. 枸橼酸哌嗪片	(84)
146. 甲苯达唑片	(81)	152. 双羟苯胺噻嘧啶片	(85)
147. 甲苯达唑混悬液	(82)	153. 双羟苯胺噻嘧啶颗粒剂	(85)
148. 磷酸哌嗪片	(82)	154. 双羟苯胺噻嘧啶宝塔糖	(86)
十二、肝病辅助药	(86)		
155. 葡醛内酯片(肝泰乐片)	(86)	157. 肌苷口服液	(87)
156. 肌苷片	(87)	158. 齐墩果酸片	(88)
十三、利胆药	(88)		
159. 去氢胆酸片	(88)	160. 苯丙醇胺丸(利胆醇胺丸)	(89)
十四、调节水、电解质平衡药	(90)		
161. 葡萄糖	(90)	163. 口服补液盐Ⅱ	(91)
162. 口服补液盐Ⅰ	(90)		
十五、感冒用药	(92)		
164. 伪麻那敏片	(92)	182. 氨咖愈敏溶液	(105)
165. 伪麻那敏胶囊	(92)	183. 酚明伪麻片	(106)
166. 扑尔伪麻片	(93)	184. 酚咖片	(107)
167. 双扑伪麻片	(94)	185. 布洛伪麻颗粒剂	(107)
168. 双扑伪麻颗粒	(94)	186. 布洛伪麻片	(108)
169. 双扑口服液	(95)	187. 布洛伪麻胶囊	(109)
170. 双分伪麻片	(96)	188. 复方氨酚烷胺胶囊	(109)
171. 双分伪麻胶囊	(96)	189. 复方氨酚葡萄糖片	(110)
172. 双分伪麻片(日用)/美扑伪麻片(夜用)	(97)	190. 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊	(111)
173. 美扑伪麻口服液	(98)	191. 复方锌布颗粒剂	(112)
174. 美惠伪麻片	(99)	192. 愈酚伪麻片	(113)
175. 美愈伪麻胶囊	(100)	193. 水杨酯片	(113)
176. 氨酚伪麻片	(101)	194. 萘普生片	(114)
177. 氨酚伪麻胶囊	(102)	195. 萘普生栓	(115)
178. 氨酚美伪麻片	(102)	196. 萘普生胶囊	(115)
179. 氨酚美伪滴剂	(103)	197. 萘普生缓释片	(116)
180. 氨酚伪麻那敏片	(103)	198. 萘普生缓释胶囊	(116)
181. 氨酚伪麻那敏溶液	(104)	199. 萘普生颗粒	(116)

十六、镇咳药 (117)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 200. 磷酸苯丙哌林片 (117) | 210. 氢溴酸右美沙芬口服液 (121) |
| 201. 磷酸苯丙哌林胶囊 (117) | 211. 氢溴酸右美沙芬糖浆剂 (122) |
| 202. 磷酸苯丙哌林颗粒剂 (118) | 212. 氢溴酸右美沙芬分散片 (122) |
| 203. 磷酸苯丙哌林口服溶液 (118) | 213. 复方右美沙芬糖浆 (123) |
| 204. 枸橼酸喷托维林片 (119) | 214. 美酚伪麻片 (123) |
| 205. 枸橼酸喷托维林滴丸 (119) | 215. 那可丁片 (124) |
| 206. 氢溴酸右美沙芬片 (120) | 216. 复方甘草片 (125) |
| 207. 氢溴酸右美沙芬缓释片 (120) | 217. 复方甘草合剂 (125) |
| 208. 氢溴酸右美沙芬胶囊 (121) | 218. 盐酸氯丙丁片 (126) |
| 209. 氢溴酸右美沙芬颗粒剂 (121) | |

十七、祛痰药 (127)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 219. 羧甲司坦片 (127) | 224. 愈美片 (129) |
| 220. 羧甲司坦片(小儿用) (127) | 225. 氯化铵片 (130) |
| 221. 羧甲司坦口服溶液 (128) | 226. 盐酸氢溴索片 (130) |
| 222. 盐酸溴己新片 (128) | 227. 盐酸氢溴索缓释胶囊 (131) |
| 223. 乙酰半胱氨酸喷雾剂 (129) | 228. 羧甲基半胱氨酸泡腾散 (131) |

十八、平喘药 (132)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 229. 盐酸氯丙那林片(氯喘) (132) | 232. 硫酸沙丁胺醇胶囊(硫酸舒喘灵胶囊) (134) |
| 230. 二羟丙茶碱片(喘定) (132) | |
| 231. 硫酸沙丁胺醇片(硫酸舒喘灵) (133) | 233. 硫酸沙丁胺醇缓释片(硫酸舒喘灵缓释片) (134) |

十九、维生素与矿物质 (135)

- | | |
|---|----------------------------|
| 234. 维生素 A 胶丸 (135) | 245. 烟酰胺片 (141) |
| 235. 维生素 AD 胶丸 (136) | 246. 复合维生素 B 片 (141) |
| 236. 维生素 AD 滴剂 (136) | 247. 维生素 C 片 (142) |
| 237. 维生素 AD 滴剂(胶囊型) (137) | 248. 维生素 C 丸 (143) |
| 238. 维生素 B ₁ 片 (137) | 249. 维生素 C 泡腾片 (143) |
| 239. 维生素 B ₁ 丸 (138) | 230. 维生素 C 颗粒剂 (144) |
| 240. 维生素 B ₂ 片 (138) | 251. 维生素 E 片 (144) |
| 241. 维生素 B ₆ 片 (139) | 252. 维生素 E 胶丸 (145) |
| 242. 维生素 B ₆ 缓释片 (139) | 253. 碳酸钙片 (145) |
| 243. 泛酸钙片 (140) | 254. 碳酸钙颗粒剂 (146) |
| 244. 烟酸片 (140) | 255. 碳酸钙咀嚼片 (146) |

256. 碳酸钙泡腾颗粒剂	(147)	278. 葡萄糖酸锌颗粒剂	(157)
257. 复方碳酸钙片	(147)	279. 葡萄糖酸锌胶囊	(158)
258. 枸橼酸钙片	(148)	280. 葡萄糖酸锌片	(159)
259. 乳酸钙片	(148)	281. 葡萄糖酸锌糖浆剂	(159)
260. 磷酸氢钙片	(149)	282. 葡萄糖酸锌合剂	(160)
261. 葡萄糖酸钙片	(149)	283. 善存片	(161)
262. 葡萄糖酸钙含片	(150)	284. 善存液	(162)
263. 葡萄糖酸钙口服液	(150)	283. 善存银片	(162)
264. 复方葡萄糖酸钙口服液	(151)	286. 玛特钠片	(163)
265. 富马酸亚铁片	(151)	287. 克补片	(163)
266. 富马酸亚铁胶囊	(152)	288. 折富乐片	(164)
267. 富马酸亚铁混悬液	(152)	289. 维胺颗粒剂	(164)
268. 硫酸亚铁片	(153)	290. 小儿善存片	(165)
269. 硫酸亚铁缓释片	(153)	291. 小儿善存液	(165)
270. 硫酸亚铁糖浆	(154)	292. 小儿维生素咀嚼片	(166)
271. 右旋糖酐铁片	(154)	293. 钙尔奇 D 300 咀嚼片	(166)
272. 乳酸亚铁口服液	(154)	294. 钙尔奇 D 600 片	(167)
273. 琥珀酸亚铁片	(155)	295. 多种维生素片	(167)
274. 葡萄糖酸亚铁片	(155)	296. 十维锌、铁、钙胶囊	(168)
275. 葡萄糖酸亚铁胶囊	(156)	297. 乐力	(169)
276. 葡萄糖酸亚铁糖浆	(156)	298. 合母生片	(170)
277. 维铁片	(157)	299. 木糖醇口服液	(170)
二十、皮肤科用药	(171)		
300. 复方水杨酸甲酯乳膏	(171)	311. 煤焦油洗剂	(176)
301. 复方雷奈德软膏	(171)	312. 鱼肝油软膏	(177)
302. 苯佐卡因软膏	(172)	313. 鞣酸软膏	(177)
303. 达克罗宁软膏	(172)	314. 氧化锌软膏	(178)
304. 达克罗宁溶液	(173)	315. 氢化可的松软膏	(178)
305. 松节油	(173)	316. 丁酸氢化可的松软膏	(179)
306. 松节油搽剂	(174)	317. 醋酸氢化可的松软膏	(179)
307. 麝香草酚溶液	(174)	318. 醋酸曲安奈德软膏	(180)
308. 樟脑搽剂	(175)	319. 复方醋酸曲安奈德溶液	(181)
309. 苯酚软膏	(175)	320. 尿素软膏	(181)
310. 松馏油软膏	(176)	321. 尿素乳膏	(182)

322. 二硫化硒洗剂	(182)	353. 阿昔洛韦软膏(无环鸟苷软膏)	(198)
323. 氢溶液	(183)	354. 酞丁安软膏	(199)
324. 苯扎氯铵溶液	(184)	355. 酞丁安搽剂	(200)
325. 苯扎氯铵贴	(184)	356. 硫软膏	(200)
326. 苯扎溴铵溶液(新洁而灭溶液)	(185)	357. 环吡酮胺软膏	(201)
327. 碘酊	(186)	358. 复方十一烯酸锌软膏	(201)
328. 碘络醚溶液	(186)	359. 复方苯甲酸酊	(202)
329. 聚维酮碘溶液	(187)	360. 乙醇	(202)
330. 聚维酮碘软膏	(187)	361. 丁苯羟酸乳膏	(203)
331. 度米芬溶液	(188)	362. 丁香罗勒油乳膏	(203)
332. 高锰酸钾外用片	(188)	363. 甲硝唑凝胶	(204)
333. 乳酸依沙吖啶软膏	(189)	364. 甲硝唑霜	(204)
334. 咪喹西林溶液	(189)	365. 红霉素-过氧苯甲酰凝胶	(205)
335. 盐酸林可霉素软膏(绿药膏)	(190)	366. 红霉素软膏	(205)
336. 盐酸林可霉素溶液	(190)	367. 肌醇烟酰胺软膏	(206)
337. 水杨酸软膏	(191)	368. 过氧苯甲酰乳膏	(206)
338. 水杨酸复合洗剂	(191)	369. 过氧苯甲酰凝胶	(207)
339. 七叶皂苷二乙胺水杨酸凝胶	(192)	370. 克林霉素磷酸酯外用溶液	(207)
340. 制霉素软膏	(193)	371. 克林霉素磷酸酯凝胶	(208)
341. 克霉唑软膏	(193)	372. 克罗米通乳膏	(208)
342. 克霉唑溶液	(194)	373. 冻疮膏	(209)
343. 复方克霉唑软膏	(194)	374. 杆菌肽软膏	(209)
344. 联苯苄唑凝胶	(195)	375. 炉甘石洗剂	(210)
345. 联苯苄唑乳膏	(195)	376. 复方新霉素软膏	(210)
346. 联苯苄唑软膏	(195)	377. 海藻酸钙海绵	(211)
347. 联苯苄唑溶液	(196)	378. 盐酸金霉素软膏	(212)
348. 硝酸咪康唑软膏	(196)	379. 弹性火棉胶	(212)
349. 硝酸咪康唑散	(197)	380. 维 A 酸软膏	(213)
350. 盐酸特比萘芬软膏	(197)	381. 维 A 酸凝胶	(213)
351. 盐酸特比萘芬溶液	(198)	382. 硝酸益康唑软膏	(214)
352. 盐酸特比萘芬凝胶	(198)	383. 硝酸益康唑喷雾剂	(214)
		384. 硝酸益康唑溶液	(215)
		385. 复方硝酸益康唑乳膏	(215)

386. 硼酸软膏	(216)	392. 醋酸氯己定软膏	(218)
387. 硼酸洗液	(216)	393. 醋酸氯己定涂膜	(219)
388. 酮康唑乳膏	(216)	394. 醋酸氯己定痔疮栓	(219)
389. 酮康唑洗剂	(217)	395. 磺胺嘧啶银乳(软)膏	(220)
390. 樟脑酊	(217)	396. 糠酸莫米松乳膏	(220)
391. 醋酸泼尼松龙软膏	(218)		

二十一、五官科用药

397. 富马酸酮替芬片	(221)	417. 度米芬滴丸	(231)
398. 富马酸酮替芬胶囊	(222)	418. 四环素醋酸可的松眼膏	(232)
399. 富马酸酮替芬口服溶液	(222)	419. 地喹氯铵含片	(232)
400. 富马酸酮替芬滴鼻液	(222)	420. 西地碘片	(233)
401. 色甘酸钠滴眼液	(223)	421. 杆菌肽眼膏	(233)
402. 磺胺嘧啶钠滴眼液	(223)	422. 复方地喹氯铵含片	(234)
403. 氯霉素滴眼液	(224)	423. 盐酸萘甲唑啉滴鼻液	(234)
404. 氯霉素滴耳液	(224)	424. 复方萘甲唑啉喷雾剂	(235)
405. 红霉素眼膏	(225)	425. 盐酸羟甲唑啉喷雾剂	(236)
406. 盐酸金霉素眼膏	(225)	426. 盐酸羟甲唑啉滴鼻液	(236)
407. 酞丁安滴眼液	(226)	427. 盐酸麻黄碱滴鼻剂	(237)
408. 溶菌酶含片	(227)	428. 盐酸赛洛唑啉滴鼻液	(237)
409. 克霉唑口腔药膜	(227)	429. 维A滴眼液	(238)
410. 甲硝唑口颊片	(228)	430. 氯化钠滴眼液	(239)
411. 甲硝唑口腔粘贴片	(228)	431. 硫酸庆大霉素滴眼液	(239)
412. 浓甲硝唑含漱液	(228)	432. 醋酸可的松眼膏	(240)
413. 枸橼酸氯己定口胶	(229)	433. 醋酸可的松滴眼液	(240)
414. 葡萄糖酸氯己定含漱液	(229)	434. 醋酸地塞米松粘贴片	(241)
415. 复方氯己定含漱液	(230)	435. 醋酸氟化可的松眼膏	(241)
416. 碘甘油	(231)		

二十二、妇科用药

436. 甲硝唑洗液	(242)	442. 双唑泰栓	(246)
437. 甲硝唑阴道泡腾片	(243)	443. 双唑泰软膏	(246)
438. 甲硝唑氯己定洗剂	(243)	444. 克霉唑药膜	(247)
439. 复方甲硝唑气雾剂	(244)	445. 克霉唑栓	(247)
440. 复方甲硝唑栓	(244)	446. 克霉唑阴道片	(248)
441. 双唑泰泡腾片	(245)	447. 克霉唑乳膏	(248)

448. 硝酸咪康唑栓	(249)	453. 替硝唑栓	(251)
449. 制霉菌栓	(249)	454. 硝酸益康唑栓	(252)
450. 制霉菌阴道泡腾片	(250)	455. 聚维酮碘栓	(252)
451. 黄藤素栓	(250)	456. 聚维酮碘凝胶	(253)
452. 替硝唑阴道泡腾片	(251)		
二十三、避孕药	(253)		
457. 壬苯醇醚药膜	(253)	465. 左炔诺孕酮片	(259)
458. 壬苯醇醚阴道片	(254)	466. 复方左炔诺孕酮片	(260)
459. 壬苯醇醚栓	(254)	467. 复方左炔诺孕酮滴丸	(260)
460. 壬苯醇醚胶冻	(255)	468. 复方醋酸甲地孕酮片	(260)
461. 炔诺酮滴丸	(255)	469. 炔雌醇/孕烯二酮片	(261)
462. 复方炔诺酮膜	(256)	470. 复方醋酸环丙孕酮片	(263)
463. 复方炔诺酮片	(257)	471. 三相避孕片	(263)
464. 复方炔诺孕酮片	(258)		
处方药与非处方药分类管理方法(试行)	(265)		
处方药与非处方药流通管理暂行规定	(267)		
非处方药专有标识管理规定(暂行)	(270)		

一、解热、镇痛药

1. 布洛芬片[甲]

【作用与适应症】 解热镇痛药,能抑制前列腺素的合成,具有镇痛、解热和抗炎的作用。本品口服吸收迅速。适用于减轻中度疼痛,如关节痛、神经痛、肌肉痛、偏头痛、头痛、痛经、牙痛,也可用于减轻普通感冒或流行性感冒引起的发热。

【剂型规格】 片剂,每片含布洛芬0.1克,或0.2克。

【用法与用量】 口服。成人1次2片,若疼痛或发热症状持续不缓解,可间隔4~6小时重复用药1次,24小时内不超过8片(每片0.1克),或4片(每片0.2克)。儿童用量请咨询医师或药师。

【特别提醒】 (1)本品为对症治疗药,用于止痛不得超过5天,用于解热不得超过3天,症状不缓解,请咨询医师或药师。(2)对本

品及其他解热、镇痛抗炎药物过敏者禁用。(3)孕妇及哺乳期妇女禁用。(4)肾功能不全、高血压、心功能不全、消化道溃疡、血友病或其他出血性疾病(包括凝血或血小板功能异常)的患者,使用前必须咨询医师或药师。(5)用药期间如出现胃肠道出血,肝、肾功能损害,视力、听力障碍,血象异常,应立即停止用药。(6)如服用过量或发生严重不良反应时应立即就医。

【不良反应】(1)少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。(2)罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛。

【药物相互作用】(1)与其他解热、镇痛、抗炎药物同用时可增加胃肠道的副作用,并可能导致溃疡。(2)与肝素、双香豆素等抗凝药同用时,可导致凝血酶原时间延长,增加出血倾向。(3)与地高辛、甲氨蝶呤、口服降血糖药物同用时,能使这些药物的血药浓度增高,不宜同用。(4)与呋塞米同用时,后者的排钠和降压作用减弱;与抗高血压药同用时,也降低后者的降压效果。

【性状与贮藏】 白色片。密封保存。

2. 布洛芬缓释胶囊[甲]

【作用与适应症】 解热镇痛药。适用于减轻中度疼痛,如关节痛、神经痛、肌肉痛、偏头痛、头痛、痛经、牙痛,也可用于减轻普通感冒或流行性感冒引起的发热。

【剂型规格】 胶囊剂,每粒含布洛芬0.3克。

【用法与用量】 口服。成人1次1粒,1日2次(早晚各1次)。儿童用量请咨询医师或药师。

【特别提醒】、【不良反应】、【药物相互作用】 同“布洛芬片”。

【性状与贮藏】 缓释胶囊,内含白色球形小丸。密封保存。