

主编 赵建新 闫俊英 辛苗庭

# 妇科名家医案

## 精选导读

古今中医名家医案精选导读丛书

总主编 田元祥



古今中医名家医案精选导读丛书

# 妇科名家医案精选导读

FUKE MINGJIA YIAN JINGXUAN DAODU

总主编 田元祥

主 编 赵建新 闫俊英 辛茜庭

副主编 (以姓氏笔画为序)

刘兰英 张立峰 赵 彦 高旭芳 韩连玉

编 委 (以姓氏笔画为序)

田元祥 邢 荣 朱学梅 刘兰英 闫俊英

辛茜庭 张立峰 封艳琴 赵 彦 赵建新

贾云芳 柴 娟 高旭芳 高新颜 郭 洁

韩连玉

 人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

---

**图书在版编目(CIP)数据**

妇科名家医案精选导读/赵建新,闫俊英,辛茜庭主编. —北京:人民军医出版社,  
2007. 8

(古今中医名家医案精选导读丛书)

ISBN 978-7-5091-1063-8

I. 妇… II. ①赵… ②闫… ③辛… III. 妇科病—医案—汇编 IV. R271. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 097602 号

---

策划编辑:王 宁 文字编辑:顾 森 责任审读:余满松

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

电话:(010)66882586(发行部) 51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部) 66882583(办公室)

网址:[www.pmmp.com.cn](http://www.pmmp.com.cn)

---

印刷:北京国马印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:710mm×960mm 1/16

印张:17.75 字数:341 千字

版、印次:2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4000

定价:36.00 元

---

**版权所有 侵权必究**

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585 51927252



# 序言

名家医案，是中医学伟大宝库中的瑰宝。其不仅是名家临证诊疗的实录，更是诸多名家理论联系实际、临证思辨功力的反映。后人研读前辈名家医案，解析名家心法，就仿佛得到了名师的耳提面命。在跨越漫漫岐黄路，穿行崎岖杏林道的进程中，能常将名家医案置于案头，潜下心来，辑佚钩沉，每可获得登堂入室之阶梯。

田元祥博士从事中医事业有年于医案学研究造诣尤深，其主编的《古今中医名家医案精选导读丛书》计 200 余万字，分为《内科名家医案精选导读》、《外科名家医案精选导读》、《妇科名家医案精选导读》、《儿科名家医案精选导读》、《针灸名家医案精选导读》、《名家诊断特色医案精选导读》6 个分册。丛书将古今名医疑难病例验案以病名为纲，医家为目，进行了系统整理，并于每章后加有导读，便于读者掌握要领，易于师法，因而具有较强的实用性、科学性、可读性。

愿这部丛书对广大读者提高各科疑难病证的临床诊疗水平有所裨益，为弘扬中医学术，光大中医事业做出贡献。



2007 年 5 月 12 日



# 前言

《古今中医名家医案精选导读丛书》包括了《内科名家医案精选导读》、《外科名家医案精选导读》、《妇科名家医案精选导读》、《儿科名家医案精选导读》、《针灸名家医案精选导读》、《名家诊断特色医案精选导读》6个分册，200余万字。书中原案，选自古今知名医家。上溯宋代，如许叔微、钱乙等，下迄近现代，如施今墨、蒲辅周、董建华、陈苏生、魏龙骧等全国有影响的名老中医。

本书在编写过程中遵从以下原则：①选择医家的时间跨度不限，从古至今均可。②尽量选择名家辨证论治准确，疗效较好，学术思想颇有启迪作用的名案，是名家但医案很普通则不选入。③原案后加有导读，提示该案要点，或发明医理之新知，或阐论辨证之要、立法之旨、选方之意、用药之蕴、煎服之机、调护之妙，可使读者尽得其要领，易于师法名家。④保持原案面貌，尽管所选医案的时间跨度较长，期间计量单位标准、理化检查方法等多次调整，书写记载不一，为了尊重历史，尽量保持原案面貌。

本书具有较强的实用性、科学性、可读性，是中医、西医、中西医结合临床工作者和医学院校师生的实用参考书和案头常备书，亦可作为研究生教学的读本使用。因此，详读此书，能快速提高相关科别临床诊疗技能，是揣摩名家临证心法，早日登堂入室的阶梯和捷径。

当然，由于作者水平所限，书中如有谬误、不当之处，祈请读者批评指正。

编者

2007年5月



# 目 录

## 第1章 月经病 /1

- 第1节 月经先期 /1
- 第2节 月经后期 /4
- 第3节 月经先后无定期 /9
- 第4节 月经量多 /10
- 第5节 月经量少 /13
- 第6节 经间期出血 /15
- 第7节 崩漏 /16
- 第8节 闭经 /29
- 第9节 痛经 /56
- 第10节 经行乳房胀痛 /71
- 第11节 经行头痛 /74
- 第12节 经行发热 /78
- 第13节 经行身痛 /79
- 第14节 经行口糜 /80
- 第15节 经行浮肿 /81
- 第16节 经行吐衄 /83
- 第17节 经行情志异常 /84
- 第18节 绝经前后诸证 /87

## 第2章 带下病 /97

## 第3章 妊娠病 /107

- 第1节 恶阻 /107
- 第2节 妊娠腹痛 /110
- 第3节 异位妊娠 /113
- 第4节 胎漏、胎动不安 /115
- 第5节 堕胎 /121
- 第6节 滑胎 /123
- 第7节 胎萎不长 /132
- 第8节 胎死不下 /134
- 第9节 子满 /140
- 第10节 子肿 /141
- 第11节 子晕 /144
- 第12节 子痫 /148
- 第13节 子嗽 /153
- 第14节 妊娠小便淋痛 /157
- 第15节 妊娠小便不通 /158
- 第16节 难产 /159

## 第4章 产后病 /161

- 第1节 产后血晕 /161
- 第2节 产后发热 /168
- 第3节 产后腹痛 /180
- 第4节 产后小便不通 /183
- 第5节 产后大便难 /186

妇科名家医案精选导读

第 6 节 产后身痛 /188	第 3 节 不孕症 /261
第 7 节 产后恶露不绝 /195	第 4 节 阴挺 /269
第 8 节 产后汗证 /200	第 5 节 妇人脏躁 /271
第 9 节 缺乳 /201	
第 10 节 产后乳汁自出 /208	第 6 章 前阴病 /273
	第 1 节 阴痒 /273
第 5 章 妇科杂病 /211	第 2 节 阴疮 /274
第 1 节 瘢痕 /211	第 3 节 阴吹 /275
第 2 节 盆腔炎 /245	第 4 节 缩阴 /276

## 月经病

## 第1节 月经先期

## 一、钱伯煊

## (一) 气血不足型月经先期《钱伯煊医案》

余某，女，22岁，未婚。初诊：1962年8月4日，月经约20天1次，已有3个月。末次月经于昨日来潮，头晕纳差，舌苔淡黄、根垢边刺，脉象细弦。病由气血不足，冲任失调所致，治以补气养血，兼调冲任。处方：党参6克，白术6克，山药9克，扁豆9克，炙甘草3克，橘皮3克，木香3克，白芍9克，枸杞子9克，当归9克，炒谷芽12克，大枣3枚，3剂。二诊：8月7日，行经4天，今日月经已净，唯感头昏，午后头痛，胃纳仍呆，二便如常，舌淡苔黄腻，脉左沉细，右细弦，治以益气以健胃，养阴以制亢阳。处方：党参9克，白术9克，扁豆9克，橘皮3克，清半夏6克，枸杞子9克，生龙骨15克，金樱子9克，磁石15克，白芍9克，菊花3克，炒谷芽12克，5剂。三诊：8月30日，少腹胀坠，午后低热，微觉畏寒，遍体酸痛，口干，胃纳渐增，舌苔根黄腻、质微红，脉象浮细，近感风邪，营卫不和，宜先祛风邪，和营卫，佐以理气调经。处方：紫苏梗6克，荆芥6克，白蒺藜9克，炙香附6克，川楝子9克，青皮6克，泽兰9克，车前子12克(包)，桑枝15克，生姜6克，大枣3枚，2剂。四诊：9月3日，药后风邪已解，月经于9月1日至，量一般，色红有血块，腹部胀坠，口干喜饮，头晕少寐，舌苔根黄垢，脉象细弦，治以育阴潜阳。处方：干地黄12克，白芍9克，川石斛12克，橘皮3克，玉竹9克，枸杞子9克，菊花3克，磁石15克，白术9



## 妇科名家医案精选导读

克，炒谷芽 12 克，3 剂。另：杞菊地黄丸 30 丸，早、晚各服 1 丸。

### (二) 气阴两虚型月经先期《钱伯煊医案》

聂某，女，42 岁，已婚。初诊：1962 年 6 月 8 日，月经先期 9 年，周期为 15~20 天，7~15 天净，色黑量少。今年 2 月中旬，劳累后出血，延续 3 个月之久，量中等，有血块。末次月经 5 月 29 日，量中等，6 天净。从 2 月起，溲少且频。近来神倦腰痛，时觉口干，大便秘结，舌苔微剥、中黄边白，脉沉细而弱。证属气阴两虚，冲任不固，膀胱气化失宣，治以补气阴，强冲任，兼通膀胱气化。处方：人参 6 克，白术 6 克，炙甘草 3 克，干地黄 12 克，白芍 9 克，狗脊 12 克，川续断 12 克，阿胶 12 克，艾叶 9 克，车前子 12 克(包)，小茴香 3 克，琥珀末 1.5 克(冲服)，6 剂。二诊：6 月 30 日，月经于 6 月 25 日来潮，仅提前 4 天，量少色红，腹胀腰酸，宵来失寐，小溲仍少，舌苔薄白中剥、边有齿痕，脉象沉细，现在经后，治以补脾益肾，疏肝宁心。处方：人参 6 克，白术 9 克，茯苓 9 克，炙甘草 3 克，木香 4.5 克，大腹皮 9 克，橘皮 6 克，小茴香 3 克，炒枣仁 12 克，远志 6 克，桑寄生 12 克，生杜仲 9 克，5 剂。三诊：7 月 17 日，月经先期 8 天，今日来潮，量少，头痛腰酸，腹冷便溏，小溲频数，舌苔薄白、中微剥，脉象沉细，治以补气养血，佐以温阳。处方：党参 9 克，白芍 9 克，熟地黄 12 克，白术 9 克，狗脊 9 克，木香 3 克，小茴香 3 克，炙甘草 3 克，菟丝子 9 克，艾叶 4.5 克，炮姜炭 6 克，川续断 12 克，5 剂。四诊：11 月 9 日，上方连服 3 个月余，近 2 个月来，月经已按月来潮，本次月经 11 月 5 日来潮，2 天净，量少，舌苔薄黄中剥，脉细微数，治以补脾肾，强冲任。处方：党参 9 克，炙甘草 6 克，白术 9 克，橘皮 3 克，川石斛 12 克，川续断 12 克，狗脊 12 克，菟丝子 9 克，大腹皮 9 克，鹿角胶 9 克，3 剂。

## 二、谢星焕

### 阳虚内寒型月经先期《得心集医案》

蒋振辉乃室，向有腹痛带下之疾，用通经祛瘀之药获效，医者病家，辄称用药之妙。剧痛虽暂止，而经水自此失常，迨至旬日一下，又旬以为通则不痛，而有形无形，置之弗论。自此胀痛愈增，无有缓时，及加呕逆不止，大便不通，医复于桃仁、灵脂药中，更加大黄、枳实。服下腹中窒塞，气急上冲咽嗌，四肢冷汗时出。迫切之顷，夤夜邀视，病家绝不怪前药之误，尚问巴霜丸犹可及否？日点滴不断，累延半载，腹痛仍作，痛时少腹有块，触之则痛愈增，痛缓则泯然无迹。旧医犹引旧例，更指拒按为实之条，用尽通瘀之药。余曰：补之不暇，尚可通乎。况腹中真气悖乱，愈攻愈散。于是以丁、蔻、附、桂、小茴、川楝，猛进 2 剂。所幸少年形体尚旺，俾浊阴弥漫之逆，藉以潜消，后加紫石英、枸杞、当归、苁蓉亟进，间以归脾汤吞滋肾丸一月方健。缘此症多由房劳过度，冲任损伤所致。医者不知专固奇经，反行破气耗血致有此逆。最可恨者，医与病家不知定乱反正之功，谓余为偶然之中，且议少年妇女，服此补剂，必难叶孕。嗣后每一临月，辄用通行之药，致令果不叶孕，可胜慨哉。



### 三、哈荔田

**肝郁血热，肝肾阴虚型月经先期《哈荔田妇科医案医话选》**

韦某，女，31岁，已婚，1977年1月30日初诊。婚后三年，迄未孕育，常以嗣续为念。一年来，月事不经，一月二三至，颜色紫红，时夹血块，量一般。素多白带，间或色黄。刻诊正值经期，腰酸背楚，小腹胀坠，头晕，心烦，口干不欲饮，舌红少津，脉弦细数。诊为肝郁化热，蕴伏于血分，热迫血行，久损及肾。治拟清热凉血，兼益肝肾为法。处方：秦当归12克，粉丹皮12克，凌霄花4.5克，黄芩炭9克，细生地黄、东白薇各15克，刘寄奴12克，川茜草、香附米各9克，台乌药6克，海螵蛸12克，炒杜仲12克，3剂，水煎服。嘱经期过后，即服加味逍遥丸、六味地黄丸各一付，上、下午分服。白带多则以蛇床子9克，淡吴茱萸3克，川黄柏6克，布包，泡水坐浴熏洗，日2次。二诊（2月20日）：服上药后，诸症均感减轻，昨日月经来潮（距上次月经为20天），血块较既往减少，小腹胀坠亦较前为轻，白带已少，心烦、头晕悉减，唯血量仍多，膝胫酸软，舌红少苔，脉弦细。继守原意，并加重补益肝肾之品。处方：秦当归、厚杜仲、桑寄生各12克，川续断、粉丹皮、乌梅炭、白僵蚕、香附米、赤芍药、刘寄奴、川楝子各9克，延胡索4.5克，川黄柏6克。4剂。药后仍服丸剂，并外用药，同前。

### 四、刘奉五

**阴虚血热，冲任不固型月经先期《刘奉五妇科经验》**

某女，14岁，门诊简易病历。初诊日期，1974年3月。主诉：月经先期量多4月余。现病史：12岁月经初潮。开始周期不准，半年后月经先期而至，每次提前10多天，量多色红，有少量血块。曾经治疗，近4个月又出现月经先期量多，每月均提前10余天。舌象：舌尖红。脉象：弦滑。西医诊断：月经失调。中医辨证：阴虚血热，冲任不固。治法：养阴清热，固摄冲任。方药：地骨皮9克，生地黄、熟地黄各12克，生白芍9克，黄芩9克，椿根白皮9克，旱莲草12克，川续断9克，生牡蛎24克，乌贼骨12克，生山药15克。治疗经过：4月26日，服上方7剂后，月经周期正常，经量仍多。今日月经来潮，第1天下腹胀痛，痛时恶心、头晕，舌质淡、脉弦滑。因兼见气滞血瘀，拟以疏肝理气为法，方药如下：当归9克，白芍12克，柴胡4.5克，木香4.5克，香附9克，延胡索9克，没药3克，藿香9克，陈皮6克，五灵脂9克。4月30日，服上方3剂后，月经基本正常，上述症状消失。1975年2月10日随访：月经周期一直正常，行经6~8天，量略多，经期偶有头晕，经来小腹微胀，其他情况良好。

#### 【导读】

宋代《大全良方·调经门·王子亨方论》指出“过于阳则前期而来”，《景岳全书·妇人规·经脉类》对本病阐述较为全面，指出：“若脉证无火而经早不及期者，



乃其心脾气虚，不能固摄而然”。

钱伯煊医案：案（一）病史较短，未记录明显病因，为未婚女青年，综合舌象、脉、症，属气阴两虚之体。气虚为后天脾气不足，故纳呆、苔黄腻，肝肾阴血不足，故头晕、少寐、脉弦细，此可以发现阴血不足，使肝阳有欲亢之势。故补气健脾使统摄有权，血流归经，运化得行；滋养肝肾使阴血得充，无扰动冲任之虞，气阴渐复，冲任得固。

案（二）月经先期 9 年，使气血两伤，证见月经量少色黑、尿频、腰痛、神倦、口干、便秘，舌苔微剥，边有齿痕，脉象沉细而弱，其气虚已由脾及肾，长期月经先期，使阴血损耗，根据“有形之血不能速生，无形之气所当急固”原则，当重在补脾肾之气。为避免气旺阴血相对更虚，又稍佐补血养阴之品，使阳生阴长，阴阳在一个新的水平上达到平衡，形成“阴平阳秘，精神乃治”的生理状态。在这个病例中我们可以看到，脾肾气虚是本证的关键所在，故每次组方均不忘用人参、白术、狗脊、川续断、菟丝子之类。当集中优势兵力解决主要矛盾时，也不忘兼以地黄、阿胶、白芍之辈补血，使次要矛盾随之而解，不致造成原来主要矛盾解决后，次要矛盾又变成主要矛盾之局面。

谢星焕医案：本案为虚寒，月经不调，旬日一下，腹痛虽有实象，亦不可攻伐，只能温通，病减后，调理奇经，温养先天，使月经正常，可防不孕。后病家和医生不谙其中的奥秘，反其道用之，终致不孕，虚虚实实之诫也。

哈荔田医案：患者有明显的情志不遂病因，肝气郁滞，郁久化热，导致月经先期，属实热。热盛伤阴可见心烦、口干，舌红少津，脉细数。哈氏用牡丹皮、生地黄、黄芩炭、白薇、凌霄花清热凉血；香附、陈皮、茜草、刘寄奴理气活血；当归、杜仲补虚。经间期宗前法用六味地黄丸、逍遥丸以助其功。

刘奉五医案：月经先期多由气虚或火热引起，少女天癸将至未充之时皆属少阴肾经，患者经量多，色红，舌尖红，脉弦滑为热象，属肾阴不足，阴虚有热。刘氏选用生地黄、熟地黄、地骨皮、白芍、黄芩壮水制火，山药、川续断健脾固肾，旱莲草、乌贼骨、生牡蛎、椿根白皮养阴固涩止血。

## 第 2 节 月经后期

### 一、朱小南

肾气不足，血虚气滞型月经后期《朱小南妇科经验选》

吴某，23 岁，已婚，工人。结婚 2 年未育，身体素虚，经事常 2 月一转，头眩腰酸，肢软神弱，兼有白带，7 月前来门诊，共诊疗 3 次，现将当时脉案录后。初诊：经水惯后，本次又 2 月一转，瘀下颇多，腰酸殊甚，精神疲乏，脉象沉细，舌淡苔薄白。



证属肾气不足，血虚气滞，治拟固肾理气，调经养血。处方：当归 6 克，炙香附 9 克，杜仲 9 克，大熟地黄 9 克，白芍 6 克，白术 6 克，陈皮 6 克，枳壳 4.5 克，狗脊 9 克，巴戟天 9 克，续断 9 克。二诊：经水已净，白带连绵，四肢酸痛，心痞气促，腰酸膝软，脉象沉细，舌淡少苔。此乃肾气虚弱，奇经不固，治拟固肾养血，健脾束带。处方：怀山药 9 克，菟丝子 9 克，金樱子 9 克，杜仲 9 克，黄芪 9 克，白术 6 克，桑寄生 9 克，巴戟天 9 克，陈皮 6 克，椿白皮 12 克，海螵蛸 9 克。三诊：服药后白带已少，精力稍充，腰酸亦瘥，胃纳不佳，脉象虚细，舌质淡苔薄白，脾胃为后天之本，气血之源，纳谷不香，当以健脾为先。处方：潞党参 9 克，怀山药 9 克，焦白术 6 克，陈皮 6 克，茯苓 9 克，巴戟天 9 克，淡苁蓉 9 克，当归 6 克，金樱子 9 克，覆盆子 9 克，桑白皮 9 克。次年来复诊据告：“去岁调整后，一年来月经已准，白带亦少。”

## 二、钱伯煊

### 肝胃不和型月经后期《钱伯煊医案》

狄某，女，29岁，已婚。初诊：1959年6月2日，月经不调已14年，15岁初潮，月经不规律，周期3个月，15天净，血量多，下肢痛，曾经治疗过一个阶段，月经较规律，于26岁曾流产2次，均是3个多月，以后月经又不规律至今，现月经周期45天至4个月，5天净，经前乳房胀痛，腹胀，泛恶呕吐，纳差，经后稍减，末次月经5月18日，舌苔薄白、中根微垢，脉象细弦。病属肝胃不和，气失条达，气滞则血亦滞，治法以疏肝和胃，以舒气机，方用逍遥散加减。处方：当归 9 克，白芍 9 克，柴胡 6 克，白术 6 克，茯苓 9 克，炙甘草 3 克，薄荷 3 克，炙香附 6 克，川楝子 9 克，橘皮 3 克，6 剂。二诊：7月7日，经用疏肝调气之法，乳房胀痛已愈，月经逾期2周末至，经常泛恶，舌苔薄腻、中微剥，脉象细弦，治以养血调经，兼和肝胃。处方：生地黄 12 克，当归 9 克，赤芍 9 克，川芎 9 克，牡丹皮 9 克，丹参 9 克，炙香附 6 克，川楝子 9 克，茺蔚子 9 克，泽兰 9 克，橘皮 3 克，清半夏 6 克，6 剂。另：八珍益母丸 16 丸，早、晚各服 1 丸。三诊：8月18日，月经2月余未至，后于7月6日来潮，持续5天，腹痛难忍，至排出肉样物后痛势得减，血量较多，色红无块，现月经已过，仍有泛恶干呕，腹部胀痛，舌苔薄白微垢，脉左沉细，右沉弦，肝气上逆，胃气不和，治以疏肝和胃。处方：当归 9 克，白芍 9 克，柴胡 6 克，白术 6 克，茯苓 9 克，炙甘草 9 克，薄荷 3 克，炙香附 6 克，橘皮 3 克，小茴香 3 克，川楝子 9 克，5 剂。四诊：8月25日，经期将至，少腹作胀，舌苔薄黄，脉左细弦，右沉弦，治以养血理气，兼调冲任，佐以化瘀。处方：生地黄 12 克，当归 9 克，白芍 9 克，川芎 6 克，炙香附 6 克，川楝子 9 克，牡丹皮 9 克，乌药 6 克，生蒲黄 6 克，五灵脂 2 克，泽兰 9 克，莪术 6 克，6 剂。五诊：9月8日，上次月经于7月6日来潮，此次月经逾期8天，于9月3日来潮，持续4天净，腹部胀痛明显减轻，乳房未胀，腰亦不酸，经净时仍泛恶欲吐，舌苔薄白、中微黄，脉左细弦，右沉弦，治以益气血，调冲任。处方：八珍益母丸 14 丸，每晚服 1 丸。患者



此次调经后,一直以养血调气之法为治,但月经逾期不至,于11月中旬查尿妊娠试验,2次均阳性,以后又用养肝肾,和脾胃之法,用千金保孕丸、归芍六君汤加减,调至妊娠5个月,后于次年6月足月顺产。

### 三、薛 己

#### (一)脾失健运,气血不足型月经后期《名医类案》

一妇人经候过期,发热倦怠,或用四物黄连之类,反两月一度,且少而成块。又用峻药通之,两目如帛所蔽。薛曰:脾为诸阴之首,目为血脉之宗,此脾伤,五脏皆为失所,不能归于目矣。遂用补中益气、济生归脾二汤,专主脾胃,年余寻愈。

#### (二)脾虚不足型月经后期《名医类案》

一妇人素有头晕,不时而作,月经迟而少。薛以中气虚,不能上升而头晕,不能下化而经少,用补中益气汤而愈,后因劳而仆,月经如涌,此劳伤火动,用前汤加五味子1剂,服之即愈,前症虽云亡血过多,气无所附,实因脾气亏损耳。

### 四、哈荔田

#### 气滞血瘀,营阴亏损型月经后期《哈荔田妇科医案医话选》

王某,女,24岁,未婚,1975年10月26日初诊。患者夙性质纳,寡于言笑,常有胁腹串疼之候。年来经事不调,或五旬一至,或间月一行,量少有块,颜色深紫,少腹胀痛,不喜揉按。平日白带量多,质稠气秽。近1个月来,每感日晡形凛,面热心烦,喜握凉物,体倦神疲,自试体温,腋下 $37.6\sim38^{\circ}\text{C}$ ,西医诊为“低热待查”,予对症疗法,迄无显著效果。观其面色晦滞,舌质暗红少苔,按脉细弦略数,诊为气滞血瘀,营阴亏损。治以养血调经,兼退蒸热。处方:秦当归、紫丹参、赤芍药、刘寄奴各12克,香附米、净苏木、怀牛膝各9克,茜草9克,云茯苓9克,紫苏梗4.5克,青蒿12克,醋鳖甲18克,银柴胡6克。6剂,间日1剂。又予成药七制香附丸、加味逍遥丸各6付,每日上、下午各1付。丸剂与汤剂交替服用。另以蛇床子9克,吴茱萸3克,黄柏6克。布包,泡水,坐浴,每日2次。二诊(11月9日):服药8天,月汛来潮,此次距上次月经为32天,量仍少,所下多块。胁肋窜痛,腹部胀感,带下已少而未净,热势虽降而未清,体温腋下 $37.4^{\circ}\text{C}$ 。再依前意,原方出入予服。处方:怀牛膝、刘寄奴、秦当归各12克,赤芍药、川茜草、泽兰叶各9克,川芎片、淡青蒿、粉丹皮各9克,地骨皮12克,胡黄连6克,炒青皮4.5克。6剂。外用药同前。并嘱药后每日服丸剂同上,至月经来潮停药。三诊(12月8日):诉上诊后,汤药服未尽剂,体温即已复常,一直稳定在 $36.8^{\circ}\text{C}$ 而未反复,自感精神体力有加。昨日月事届期来潮,色、量俱较前为好,略有小块。按脉弦细,舌质淡红,嘱服加味逍遥丸20天,每日上、下午各1付,以资调理。



## 五、王庆侠

气血两虚，血瘀型月经后期《光明中医》1998;13(4):38

俞某，女，16岁，中学生，初诊日期：1995年7月13日。患者皮肤由正常颜色而变黑（色素沉着）已3年。11岁月经初潮，开始时尚能按月行经。近2年来月经无规律，经常后错，并且经行量少、色淡，时有腹痛。体毛变长，口唇周围长出细软短须，远看一圈黑，眉毛浓密，四肢、外阴、肛门周围毛较多，近日来右乳房乳晕处长出一根长毛。体形稍有变化，臀部大，大腿变粗，似男子之体态。皮肤粗糙，尤以四肢、腰、臀部为甚，时有痤疮出现。超声波检查：右卵巢 $5.0\text{cm} \times 4.4\text{cm} \times 3.6\text{cm}$ ，内见多个无回声区，最大 $2.3\text{cm} \times 2.1\text{cm}$ ；左卵巢 $4.0\text{cm} \times 3.9\text{cm} \times 2.4\text{cm}$ ；子宫 $3.9\text{cm} \times 3.2\text{cm} \times 2.4\text{cm}$ ，内膜厚 $1.3\text{cm}$ 。超声波提示：①双侧卵巢增大；②子宫内膜增厚。来诊前曾在某医院检查。数月基础体温观察在 $36.5\sim 36.8^\circ\text{C}$ ，呈单相，示无排卵。尿17-酮、17-羟检查在正常范围。血HBsAg（-），肝功能正常。亦曾做超声波检查。经会诊除外肾上腺皮质肿瘤及肾上腺皮质增生，确诊为：多囊卵巢综合征。因愿以中医治疗而来就诊。患者自觉周身乏力，困倦嗜卧，时有头晕，表情淡漠，情绪低落，食少纳差，二便尚可。面淡黄无华，舌淡边有瘀点，苔薄白，脉细滑略弱。证属：气血两虚，因虚致瘀。治以补益气血，活血通经。方药：生黄芪20克，党参10克，白术10克，升麻4克，柴胡10克，当归10克，白芍15克，陈皮6克，香附10克，桃仁10克，红花10克，三棱4克，莪术4克，夏枯草20克，炙甘草6克。14剂，水煎服。7月31日复诊：自述服上方7剂后，于7月20日月经来潮，量少、色红、少量血块，小腹痛。经期5天，月经于25日已净。现14剂药已服完，自觉体力较前增强，精神与情绪都较前好转。舌色转红，瘀点消退，苔薄白，脉细滑。行经后宜补，方用：生黄芪20克，党参10克，白术10克，升麻4克，柴胡10克，当归10克，白芍15克，陈皮6克，香附10克，枸杞子10克，菟丝子10克，五味子10克，炙甘草6克。7剂，水煎服。8月8日三诊：皮肤色素沉着消退，口唇周围胡须未再长。嘱继服上方4剂，然后改服7月13日方所配丸剂（配成水丸，每服10克，日服3次），1个月后再来诊。9月7日来诊：自述8月23日月经来潮，行经5天，第1天量稍多、色淡红，无腹痛及其他不适。继续服上方丸药治疗。9月27日来诊：超声波检查：右卵巢 $3.8\text{cm} \times 2.6\text{cm} \times 3.9\text{cm}$ ，内见无回声区 $2.4\text{cm} \times 2.7\text{cm}$ ；左卵巢 $3.6\text{cm} \times 2.1\text{cm} \times 2.0\text{cm}$ ，内见最大无回声区 $1.1\text{cm} \times 0.9\text{cm}$ ；子宫 $4.8\text{cm} \times 4.0\text{cm} \times 3.4\text{cm}$ ，内膜厚 $1.0\text{cm}$ 。超声波提示：双侧卵巢较前缩小。继续服上方丸药治疗1个月后停药。11月1日来诊：经中医治疗3个半月，色素沉着消退，口唇周围胡须及乳房之毛消退，体毛、阴毛正常，月经按月来潮。超声波检查卵巢囊肿消退。随访至今未见复发。

### 【导读】

月经后期一般都归之于血虚、血寒。血虚则血海不充，月经亦随之迟延；血寒



则气血凝滞，月经也随之落后。但临床多见肾气虚弱而引起者。《素问·上古天真论》谓女子“二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。”说明月经与肾的关系，肾气盛，冲任流通，月经方能按时而来。肾气虚弱，便难以按期催动月汛。治月经后期，不论血虚或血寒，凡有肾亏情况者，补肾药在必用之列。

朱小南医案：朱氏所治案例即以肾虚为主，血虚气滞为次，所以一至三诊间，以巴戟天、狗脊、杜仲、川续断、苁蓉等药为君，以调经养血之归、地、芍等为臣，脾胃为气血之源，荣溉脏腑，故以术、陈、苓为佐，用以善其后。月经后期属纯瘀无虚者临床不多见，倘若一见经期延后，便依仗攻瘀药以催经，如用桃仁、红花、三棱、莪术等品，往往无效，反而会引起胸闷、纳呆、头眩不舒等反应，即使能催来1次，过后又复延期，反而对病者健康有碍。而以补肾气及健脾益血以充经水来源为主，有气滞者酌加一二味行气药，小腹虚寒者，再加陈艾、肉桂温宫，奏效快速，效力巩固，而且无流弊。

钱伯煊医案：患者女性，29岁，正值青壮年，但其初潮即不规律，月经后期，经期延长，月经量多，说明有冲任不调之体质基础。患者婚后流产2次，说明其体质仍然较差，冲任不固。身体上的反复流产使气血受损，心理上情怀不畅，故出现肝胃不和之象，在这里钱氏选用逍遥散加减，实为妙招。逍遥散名为疏肝之品，实为通过健脾养血以达疏肝之目的，正如《景岳全书·妇人规·经脉类》所说：“后期而至者，本属血虚，然……有血逆而留滞者，不得不为疏利”，所言与本病机制正合，服汤药间隙加服八珍益母丸，补气养血佐以化瘀，使气血调和，月经渐至正常。现代医学认为，月经后期多由卵泡期长，或不排卵所致，均为卵巢的排卵功能障碍，故补虚在本病中是不可缺的。

薛己医案：月经后期病机多因血寒、血虚、气滞。案（一）因月经后期，发热倦怠，医者即用四物汤养血活血，用黄连清热不效，即用峻药通之仍不效，薛氏以补中益气汤、济生归脾汤健脾益气养血，俾脾气健旺，气血生化有源，气血则充，诸症自除。充分体现了甘温除大热的经典治法。

月经后期有实有虚，薛氏案（二）先见月经量少，伴头晕，辨为脾虚化源不足。后见月经量多，属虚人劳作，虚者益虚，气不摄血所致。继用前法，加五味子增加固摄之功。验证了异病同治之精髓。

哈荔田医案：《金匱要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证并治》云：“病者如热状，烦满，口干燥而渴，其脉反无热，此为阴伏，是瘀血也”，哈氏所治医案即是如此。故以通经化瘀为主，用苏木、香附理气行血以止痛，当归养血和血，丹参、刘寄奴、茜草、赤芍、牛膝等活血化瘀以通经，再用青蒿、鳖甲、银柴胡滋阴清热，兼以除蒸。瘀血潜伏，难以一举除尽，故汤丸并投，缓急相济，病乃悉已。

王庆侠医案：为气血两虚夹血瘀型月经后期。治以补益气血，活血通经。



### 第3节 月经先后无定期

#### 钱伯煊

脾虚肝郁型月经先后无定期《钱伯煊医案》

廖某，女，38岁，已婚。初诊：1976年3月22日，月经先后无定期，周期23~37天，12天净，量多，色黑红，夹有白带，且有血块，经期少腹胀痛，腰痛，末次月经于2月19日来潮，12天净，平时胸背作痛，少腹左侧胀痛，带多，色黄气秽，大便干结，舌苔薄黄腻、中剥边尖刺，脉象细软。病属脾气弱，肝气逆，肾阴虚，治以健脾疏肝益肾，佐以化瘀止血。处方：党参12克，茯苓12克，山药12克，旋覆花6克（包），地黄15克，生白芍12克，生牡蛎12克，昆布12克，贯众15克，佛手6克，6剂。另：三七末18克，如经行量多，早、晚各加服1.5克，开水送下。二诊：4月9日，月经于3月23日来潮，经量明显减少，少腹及腰部隐痛，平时带下仍多，色黄气秽，面浮目肿，气短胸痛，足跟胀痛，大便偏干，2~3日1次，舌苔淡黄中剥，脉象细软，仍从前法，兼清下焦湿热。处方：党参12克，茯苓12克，山药12克，黄柏6克，知母9克，昆布12克，海藻12克，旋覆花6克（包），川续断12克，贯众12克，6剂。三诊：4月16日，服上方后诸症均见减轻，现在经前神疲乏力，舌苔黄中剥，脉象细软，治以补气养阴，兼顾冲任。处方：党参12克，麦冬9克，生地黄15克，白芍9克，阿胶珠12克，生牡蛎30克，川续断12克，桑寄生15克，贯众15克，椿根皮12克，9剂。四诊：5月3日，服上方后，月经于4月20日来潮，4天净，量中等，色转正常，下腹痛减，胸背隐痛，食后腹胀，晨起下腹作胀，舌质绛、中微剥、边尖刺，脉左细右软，目前感冒未净，治先祛风清热，兼调肝脾。处方：桑叶9克，薄荷6克，枳壳6克，桔梗6克，生甘草6克，茯苓12克，扁豆9克，橘皮6克，木香6克，旋覆花6克（包），3剂。

#### 【导读】

月经先后不定期是因：①黄体功能不足使月经周期的黄体期缩短，致经期缩短。②卵泡期长或不排卵使月经错后，总之为月经轴的不稳定所致。全身因素如心理不适、躯体劳累、精神紧张等，局部因素可由盆腔慢性炎症、盆腔瘀血等原因，最终导致卵巢的分泌功能、排卵功能受到影响。本病案未记述发病原因，但从症状表现上可以看出病机为气阴两虚，肝气横逆，兼有下焦湿热，钱氏初诊时未顾及下焦湿热，应是避免面面俱到，只要抓住主要矛盾的思路。值得一提的是三七末，根据月经量加减，有活血止血、止痛之功效，比之放入汤剂中，既高效，又可灵活掌握，实为点睛之笔。



## 第4节 月经量多

### 一、施今墨

#### (一)脾肾双亏型月经量多《施今墨临床经验集》

靳某，女，29岁。初诊：3年前由于过劳，适届经期，随致淋漓不断。时多时少，日无间断，色黑紫有血块。腰腿酸楚，少腹坠痛，头晕气短，倦怠无力，经协和医院诊断为子宫黏膜下肌瘤，欲求中医治疗。舌质淡并有齿痕，六脉沉迟而弱。辨证立法：月经淋漓不断，业已3年，气血双损，虚寒为祟，血色黑紫有块，非热结之瘀，实系出血缓慢，稽留时久，凝结所致。察其脉沉迟而弱，舌质淡红，均非热证可知，拟升阳补中固涩为治。处方：米党参10克，干姜炭3克，祁艾炭10克，苍术炭6克，川续断10克，黑升麻5克，白术炭6克，川杜仲10克，黑芥穗5克，生地炭15克，五味子5克，熟地黄炭15克，赤石脂(血余炭10克，同布包)10克，五倍子5克，山茱萸炭18克，鹿角胶10克，陈阿胶10克，紫厚朴5克，炙甘草3克。二诊：服药10剂，此间曾血止2日，为3年来未有之现象，而后又再来，量甚少，色亦转淡红，头晕渐好，仍觉倦怠。前方照服，另用仙鹤草60克，荷叶30克，红鸡冠花炭60克，伏龙肝90克，煮汤澄清代水煎药。三诊：又服10剂，出血大为减少，又是如红带，气短心跳、头晕均效，精神亦转佳，腰腿酸楚减轻，拟用丸方巩固。处方：每日早服定坤丹1丸，晚服玉液金丹1丸。

#### (二)肾气亏虚型月经量多《施今墨临床经验集》

龙某，女，53岁。初诊：年逾五旬，经水未断，反而淋漓不绝，量不多，有白带，全身酸软，头晕腰痛，患者不能服汤药，要求以丸药治之。舌苔薄白，六脉细弱。辨证立法：更年之期，月经断绝实属正常，反而淋漓不绝者，本体素虚，气血不足，统摄无力也。拟调理冲任，补其本元治之。处方：每日早服人参归脾丸10克，午服紫河车粉3克，晚服强心丹12粒。二诊：服药10天后，诸症均减，血已少，白带不多，头晕心跳好转，精神亦佳，仍以丸药治之。处方：每日早服参茸卫生丸1丸，午服强心丹12粒，晚服玉液金丹1丸。三诊：服丸药20天经水已止，白带微量，腰痛头晕均大见好转。处方：每日早服逍遥丸6克，午服强心丹8粒，晚服参苓白术丸10克。四诊：共服药2个月诸症皆失，要求巩固，防止复发。处方：每日早服紫河车粉3克，晚服参茸卫生丸1丸。

### 二、朱小南

#### 热扰冲任型月经量多《朱小南妇科经验选》

范某，女，11岁。患者发育甚早，9岁时乳部已发达，现年11岁零6个月，在2