

**GHY** 全国名老中医 医案医话医论精选

# 高辉远

## 验案精选

王发渭 于有山 薛长连 主编

高辉远 审阅

著名的中医临床家和中医教育家  
全国首批五百名老中医药专家师承制导师之一  
擅治内、妇、儿科诸疾  
尤对温病与老年病，屡起沉疴大症，名闻遐迩  
具有“药味少，用量小，用药轻”的独特医疗风格  
是当代卓有建树的中医临床家、保健专家

学苑出版社

# 高辉远验案精选

主编 王发渭

于有山

薛长连

审阅 高辉远

学苑出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

高辉远验案精选 / 王发渭, 于有山, 薛长连主编; 高辉远审阅.  
2 版. - 北京: 学苑出版社, 2007. 4  
(全国名老中医医案医话医论精选)  
ISBN 978-7-5077-0407-5

I. 高… II. ①王… ②于… ③薛… ④高… III. 中医-  
医案-汇编 IV. R249. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1996)第 11870 号

**责任编辑:** 陈 辉

**封面设计:** 李 戎 张致民

**出版发行:** 学苑出版社

**社 址:** 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

**邮政编码:** 100079

**网 址:** [www.book001.com](http://www.book001.com)

**电子信箱:** [xueyuan@public.bta.net.cn](mailto:xueyuan@public.bta.net.cn)

**销售电话:** 010-67675512、67602949、67678944

**经 销:** 新华书店

**印 刷 厂:** 北京市广内印刷厂

**开本尺寸:** 850×1168 1/32

**印 张:** 9.5

**字 数:** 208 千字

**版 次:** 2007 年 4 月北京第 2 版

**印 次:** 2007 年 4 月北京第 1 次印刷

**印 数:** 3001—6000 册

**定 价:** 18.00 元

# 序

医案是医生在诊疗过程中对于病症案例的记述。《史记·扁鹊仓公列传》所记的“诊籍”为医案之源。后世医家的处方，前面书写症状、病机、舌苔、脉象、治法，后列药名、剂量、炮炙法及煎服法等，称为医案或验案。我国历代医案著作甚多，如明·江瓘《名医类案》、清·魏玉璜《续名医类案》、俞震《古今医案按》、何廉臣选编的《重印全国验案类编》，以及近年高辉远等人整理的《蒲辅周医案》等，皆是临床治疗经验的总结，或失败教训的借鉴，亦是中医实践之精华，多为独具一格，别具匠心之作。从明代江瓘伊始，医案的整理研究工作越来越为后世医者所重视。

中医经验之传播，或为口授，或为笔述，惟后者耐时久远而受益多。一部《临证指南医案》曾给无数习医者指点迷津；清代名医何鸿舫的一页处方，东瀛人愿以高价收藏。可见总结现代名

老中医实践经验，编著成书，无疑地是为中国医药瑰宝增添光彩。高君辉远，少承家学，后从蜀人名医蒲辅周为师，深得真传。在行医五十余年中，始终讲究实效，积累了丰富的临床经验，学术上多有独特的见解，造诣深广，颇得同道赞誉。而今年逾七旬，壮心不已，仍为培养后学，循循善诱，口传心授，由其学术继承人王发渭、于有山、薛长连三同志，随师侍诊，虚心好学，潜心研讨，整理成《高辉远验案精选》一书。观其是书方证脉案，言简意赅，旨微义朗，戛戛独造，不同凡响。阅后不胜欣忭，愿继承整理、提高和发扬光大名老中医经验的工作更上一个新台阶。希此书能及早问世，公诸医界同仁。余虽年高事繁，每日仍为民诊病，或记述经验，或带徒传技，为中医药事业尽绵薄之力。愿做识途老马与中青年同道共勉！为振兴中医药，造福人类，有所贡献！谨志数语，是为序。

吕炳奎

一九九五年二月

## 前 言

中国医药学历史悠久，尤其是中医宝库内容博大精深。其所以被称之为宝库者，实缘涵有历代医家长期实践而获得之丰富经验焉。纵观中医古籍，医案、医话类等，皆熔经铸典而验证临床，集先贤之心得，实为后学之津梁。当今中医更是名流辈出，医术精湛，经验丰富，各具特色。医非学养深者不足以鸣世，书非立言严者不可以为法。然则，欲毕其优，善其法，虽需前辈启明阐微，尤赖后学继承发扬，使之早日臻于世界医学之林，为全人类造福。

业师高辉远先生，系中央警卫局解放军第305医院中医科主任、主任医师、教授，曾兼任中华中医药学会副会长，中国中西医结合研究会常务理事、副秘书长，中央和全军保健委员会委员，国家科委中医专家组成员，解放军总后科学委员会委员，中华中医药学会老年医学会主任委员，解放军中医药学会副会长，中国中医研究院

研究生部客座教授，北京中医药大学名誉教授等职，是首批被国务院授予有突出贡献并享受政府特殊津贴的专家教授，也是全国首批 500 名老中医药专家学术经验继承工作的指导老师之一。先生系湖北省蕲春县人，1922 年出身于中医世家。自幼垂训于其叔祖高藻轩、父高士怡，身沐先贤教泽，立志为良医，孜孜不倦，锲而不舍，奋发攻读，既长肆力轩岐，旁通经史，兼善诗词。早年悬壶乡里，广施医药，救死扶伤，故年弱冠，声名日噪，备受称颂。20 世纪 50 年代初，奉调中国中医研究院工作，后受业于当代杰出中医学家蒲辅周门下，随其侍诊凡十七年，心织手耕，启幽发微，独探奥蕴，尽得真传。

先生从事中医教学、医疗保健及科研工作已 60 余载，其治学严谨，学识渊博，医术精湛，颇具造诣。学术上师古不泥，博采众长，融会贯通。临证则胆大心细，高屋建瓴，诊病尤重辨证，主张因人、因病、因时、因地制宜。认为治病必求其本，不论是急性病或慢性病者，皆应寻求其本，刻刻毋忘顾护胃气。无论经方时方，皆能择善而从，圆机活法，知常达变。认为临证处方决不限于一方一药，而应仔细查验，观其脉证，知犯何逆，随证治之。他擅治内、妇、儿科诸疾，尤对温病与老年病见长而著称，在治疗与抢救疑难危重病症方面，颇具独到的经验，屡起沉疴大疾，疗效卓著，名闻遐迩，其临证“药味少，用量小，价格廉，疗效好”的“蒲氏医学”风格，处处可见。在长期医疗保健中，先生总结出“辨证要准，立法要稳，选方要精，用药要轻”的自己独特医疗风格。

先生为人谦恭，医德高尚，不鄙低贫，有求必应，和蔼近人，故就诊者日数百辈，摩肩接踵，纷至沓来，门庭若市。扶弱救危，难以数计。他长期担负党和国家及军队部分领导的中医保健工作，勤勤恳恳，兢兢业业，对老年病的预防、保健、治疗，总结出一整套十分可贵的经验。曾受到我国老一辈无产阶级革命家周恩来、叶剑英、聂荣臻、徐向前、李先念、邓颖超等中央首长的信任和赞誉，是我国当代卓有建树的中医临床家、保健专家，为中医药事业做出了杰出的贡献。著有《蒲辅周医案》、《蒲辅周医疗经验》、《医门新录》等书，刊行于世。曾出访新加坡、中国香港、中国澳门等地讲学、诊病，深受异国和地区人民的好评。1990年12月6日在北京人民大会堂隆重举行“著名老中医高辉远先生从医50周年座谈会”，对海内外具有较大的影响。数十年来，先生培养硕士研究生、进修生30余名，为培养后学，他总是循循善诱，诲人不倦，毫无保留地传授经验，是晚辈学习的楷模。

我等有幸被确定为先生的学术继承人，列入门墙，侍师左右，习研三载，聆听教诲，悉心指点，释疑解惑，受益颇多。抚今追昔，百感交集，师恩难忘。深感先生学术经验至为可贵，故在撰成出版《高辉远经验研究》一书的同时，又将先生临床治验的病案中精选部分整理成册，名曰《高辉远验案精选》。全书共收载验案200例及用药制方的经验，素材真实，议论精当，审病用药体现了中医辨证论治的特点。本书的编写是在先生直接指导下进行的，这些验案皆先生所亲治（亦有少例早年验案），由学生们整理

加按，又经高老师审阅后而定。虽仅属先生所治病例的很少部分，然亦可窥其学术思想和临床经验之一斑。

在本书编写修订过程中，我们得到了国家中医药管理局老中医药专家学术继承工作办公室、解放军总后卫生部医疗管理局、中央警卫局第305医院领导的关怀和支持以及中医科、病案室的同志们、先生的子女高荫平等鼓励和帮助，特此一并致衷心谢忱！并为本书初版撰写序言的国家卫生部原中医司司长、新中国中医专业的奠基人、著名中医泰斗吕炳奎先生，不幸作古，令人黯然，谨此敬致怀念和铭感！

我等深感学识浅陋，对先生丰富的临床经验领悟不深，难免谬误疏漏，乞贤达教正是幸。

高辉远教授学术继承人

王发渭 于有山 薛长连拜识

2004年10月修订

# 目 录

## 临 证 验 案

|                  |    |
|------------------|----|
| 风寒犯肺（病毒性肺炎）      | 1  |
| 风寒郁热（上呼吸道感染）     | 1  |
| 风寒郁闭（长期发热）       | 2  |
| 风寒夹食抽风（小儿重症肺炎）   | 4  |
| 风温 1（上呼吸道感染）     | 5  |
| 风温 2（小儿重症肺炎）     | 6  |
| 春温（病毒感染伴鼻衄）      | 7  |
| 温热战汗             | 8  |
| 暑风痉厥（重度中暑）       | 9  |
| 暑温 1（乙型脑炎）       | 10 |
| 暑温 2（感染后出血性脑炎）   | 11 |
| 暑温 3（糖尿病、脑梗死伴肺炎） | 12 |
| 暑温入营（乙型脑炎）       | 13 |
| 暑温夹风（乙脑重型）       | 14 |
| 暑温夹风内陷           | 15 |
| 产后病暑（产道感染）       | 16 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 暑湿夹食（胃肠型感冒）        | 18 |
| 伏暑夹湿               | 18 |
| 伏暑感凉（乙型脑炎）         | 20 |
| 湿热内蕴（急性乙型肝炎）       | 21 |
| 湿热夹风               | 22 |
| 湿温发痞（乙型脑炎）         | 22 |
| 湿温误治               | 24 |
| 湿温内闭（乙脑极重型）        | 25 |
| 寒湿（腰腿痛）            | 26 |
| 风暑湿内闭（乙脑重型）        | 27 |
| 热结旁流（乙脑重型）         | 28 |
| 疰夏（小儿夏季热）          | 29 |
| 秋燥（急性气管炎）          | 29 |
| 冬温 1（病毒性肺炎）        | 30 |
| 冬温 2（重症小儿肺炎）       | 31 |
| 感冒 1（冠心病、糖尿病伴上感）   | 33 |
| 感冒 2（上呼吸道感染）       | 33 |
| 感冒 3（上呼吸道感染）       | 34 |
| 感冒 4（上呼吸道感染）       | 35 |
| 感冒 5（冠心病、糖尿病伴上感）   | 36 |
| 感冒 6（肺癌术后、慢性肾衰伴上感） | 37 |
| 痄腮（流行性腮腺炎）         | 38 |
| 鼻鼽（变应性鼻炎）          | 39 |
| 外感发热 1（上呼吸道感染）     | 40 |
| 外感发热 2（右肺中下叶支气管扩张） | 41 |
| 气虚发热（Still 氏病）     | 42 |
| 阳虚发热（伪膜性肠炎）        | 42 |
| 火郁发热 1（病毒感染）       | 43 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 火郁发热 2 (高热不退) .....         | 44 |
| 血虚发热 (产后上感) .....           | 44 |
| 阴虚发热 (干燥综合征) .....          | 45 |
| 血瘀发热 (产道感染) .....           | 45 |
| 食积发热 1 (消化不良) .....         | 46 |
| 食积发热 2 (中毒性消化不良) .....      | 47 |
| 中阳不升 (低热不退) .....           | 47 |
| 热郁少阳 (发热不退) .....           | 48 |
| 六郁化热 (不规则发热) .....          | 49 |
| 肝郁化火 (发热不退) .....           | 49 |
| 气分热结 (肾病综合征伴高热) .....       | 50 |
| 热结阳明 (病毒性脑炎) .....          | 51 |
| 咳嗽 1 (糖尿病、脑梗死伴左下肺炎) .....   | 52 |
| 咳嗽 2 (慢性支气管炎) .....         | 53 |
| 咳嗽 3 (支气管炎) .....           | 54 |
| 咳嗽 4 (慢性支气管炎) .....         | 55 |
| 咳喘 1 (慢性支气管炎、肺气肿合并感染) ..... | 56 |
| 咳喘 2 (间质性肺炎) .....          | 57 |
| 咳喘 3 (慢性支气管炎、肺气肿合并感染) ..... | 58 |
| 咳喘 4 (慢性支气管炎、肺气肿、肺心病) ..... | 59 |
| 咯血 (支气管扩张) .....            | 60 |
| 胸痹 1 (冠心病心绞痛) .....         | 61 |
| 胸痹 2 (冠心病) .....            | 61 |
| 胸痹 3 (冠心病心绞痛) .....         | 62 |
| 胸痹 4 (冠心病心绞痛) .....         | 63 |
| 胸痹 5 (冠心病心绞痛) .....         | 64 |
| 胸痹 6 (冠心病) .....            | 65 |
| 胸痹 7 (冠心病) .....            | 66 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 胸痹 8 (冠心病心绞痛) .....          | 67 |
| 胸痹 9 (冠心病心绞痛) .....          | 68 |
| 胸痹 10 (冠心病) .....            | 69 |
| 胸痹 11 (冠心病、高血压病) .....       | 70 |
| 胸痹 12 (冠心病、心律失常) .....       | 70 |
| 胸痹 13 (冠心病心绞痛) .....         | 71 |
| 胸痹 14 (冠心病心绞痛) .....         | 72 |
| 心悸 1 (心房纤颤、冠心病) .....        | 73 |
| 心悸 2 (心房纤颤) .....            | 74 |
| 真心痛 1 (广泛前壁心肌梗死) .....       | 75 |
| 真心痛 2 (冠心病、心肌梗死) .....       | 76 |
| 真心痛 3 (急性心肌梗死) .....         | 77 |
| 真心痛 4 (急性心肌梗死) .....         | 78 |
| 正衰阳欲脱 (急性心梗伴肺部感染、菌群失调) ..... | 80 |
| 眩晕 1 (梅尼埃病) .....            | 81 |
| 眩晕 2 (梅尼埃病) .....            | 82 |
| 眩晕 3 (高血压病、椎基底动脉供血不足) .....  | 83 |
| 眩晕 4 (椎基底动脉供血不足) .....       | 84 |
| 眩晕 5 (脑动脉硬化症) .....          | 85 |
| 眩晕 6 (内耳性眩晕症) .....          | 86 |
| 眩晕 7 (内耳性眩晕症) .....          | 87 |
| 眩晕 8 (产后高血压病) .....          | 88 |
| 眩晕 9 (低血压症) .....            | 89 |
| 耳鸣 (神经衰弱、高血压病) .....         | 89 |
| 中风 1 (脑梗死) .....             | 91 |
| 中风 2 (脑出血) .....             | 92 |
| 中风 3 (脑梗死) .....             | 93 |
| 中风偏枯 (脑梗死后遗症) .....          | 94 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 郁证 1 (自主神经功能紊乱) .....        | 95  |
| 郁证 2 (自主神经功能紊乱) .....        | 96  |
| 郁证 3 (冠心病、自主神经功能紊乱) .....    | 96  |
| 郁证 4 (神经官能症) .....           | 97  |
| 郁证 5 (更年期综合征、自主神经功能紊乱) ..... | 98  |
| 脏躁 1 (神经官能症) .....           | 99  |
| 脏躁 2 (神经官能症) .....           | 100 |
| 痫证 (癫痫) .....                | 101 |
| 颤振 1 (帕金森病) .....            | 102 |
| 颤振 2 (帕金森病) .....            | 103 |
| 积滞 1 (消化功能紊乱症) .....         | 104 |
| 积滞 2 (消化不良) .....            | 105 |
| 胃脘痛 1 (慢性浅表性胃炎) .....        | 106 |
| 胃脘痛 2 (慢性胃窦炎) .....          | 107 |
| 胃脘痛 3 (慢性胃炎) .....           | 108 |
| 胃脘痛 4 (慢性萎缩性胃炎) .....        | 109 |
| 胃脘痛 5 (胃小弯部溃疡) .....         | 110 |
| 胃脘痛 6 (十二指肠球部溃疡) .....       | 110 |
| 胃脘痛 7 (十二指肠球部溃疡、慢性胃炎) .....  | 111 |
| 胃脘痛 8 (十二指肠溃疡、慢性胃炎) .....    | 112 |
| 胃脘痛 9 (十二指肠球部活动性溃疡) .....    | 113 |
| 胃脘痛 10 (胃及十二指肠溃疡) .....      | 113 |
| 胃脘痛 11 (十二指肠球部活动性溃疡) .....   | 114 |
| 便血 (十二指肠球部溃疡合并出血) .....      | 114 |
| 腹胀 (重度胃下垂) .....             | 116 |
| 泄泻 1 (消化不良) .....            | 116 |
| 泄泻 2 (慢性肠炎) .....            | 117 |
| 泄泻 3 (小儿腹泻) .....            | 118 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 肠结 (粘连性肠梗阻) .....     | 119 |
| 便秘 1 (习惯性便秘) .....    | 120 |
| 便秘 2 (产后便秘) .....     | 121 |
| 胁痛 (胆结石) .....        | 121 |
| 臌胀 1 (肝硬化) .....      | 122 |
| 臌胀 2 (肝硬化) .....      | 123 |
| 黄疸 (重症亚急性病毒性肝炎) ..... | 125 |
| 肝积 (肝癌) .....         | 126 |
| 消渴 1 (糖尿病) .....      | 127 |
| 消渴 2 (糖尿病) .....      | 128 |
| 消渴 3 (糖尿病) .....      | 129 |
| 消渴 4 (糖尿病) .....      | 130 |
| 消渴 5 (糖尿病) .....      | 131 |
| 消渴 6 (糖尿病) .....      | 132 |
| 消渴 7 (糖尿病) .....      | 133 |
| 消渴 8 (糖尿病) .....      | 135 |
| 痹证 1 (类风湿性关节炎) .....  | 136 |
| 痹证 2 (类风湿性关节炎) .....  | 137 |
| 痹证 3 (强直性脊柱炎) .....   | 138 |
| 痹证 4 (脊髓空洞症) .....    | 139 |
| 脱疽 (血栓闭塞性脉管炎) .....   | 140 |
| 狐惑 1 (白塞综合征) .....    | 141 |
| 狐惑 2 (白塞综合征) .....    | 142 |
| 狐惑 3 (白塞综合征) .....    | 143 |
| 血证 (血小板无力症) .....     | 144 |
| 肌衄 1 (结节性红斑) .....    | 145 |
| 肌衄 2 (血小板减少性紫癜) ..... | 146 |
| 瘾疹 (荨麻疹) .....        | 147 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 面游风（脂溢性皮炎）             | 148 |
| 红蝴蝶疮 1（系统性红斑狼疮）        | 149 |
| 红蝴蝶疮 2（系统性红斑狼疮）        | 150 |
| 虚劳 1（乳腺癌术后广泛转移、脑萎缩）    | 152 |
| 虚劳 2（乙肝、免疫复合物肾炎、肾病综合征） | 153 |
| 虚劳 3（席汉氏综合征）           | 154 |
| 水肿 1（慢性肾炎）             | 155 |
| 水肿 2（慢性肾炎）             | 155 |
| 水肿 3（慢性肾炎）             | 156 |
| 水肿 4（肾病综合征Ⅰ型）          | 157 |
| 水肿 5（肾病综合征）            | 158 |
| 水肿 6（肾病综合征）            | 160 |
| 水肿 7（肾病综合征）            | 161 |
| 水肿 8（肾病综合征）            | 162 |
| 水肿 9（肾病综合征）            | 163 |
| 癃闭（前列腺肥大）              | 164 |
| 淋证（泌尿系感染）              | 165 |
| 尿浊（乳糜尿）                | 166 |
| 尿血（慢性尿路感染急性发作）         | 167 |
| 月经前后诸症（经前期紧张综合征）       | 168 |
| 月经不调 1                 | 169 |
| 月经不调 2                 | 170 |
| 月经先期（功能性子宫出血）          | 171 |
| 崩漏（功能性子宫出血）            | 172 |
| 经漏                     | 173 |
| 经行头痛                   | 174 |
| 经行抽搐                   | 174 |
| 痛经 1                   | 175 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 痛经 2         | 176 |
| 痛经 3         | 177 |
| 痛经 4         | 178 |
| 痛经 5         | 178 |
| 痛经 6         | 179 |
| 妊娠恶阻 1       | 180 |
| 妊娠恶阻 2       | 180 |
| 妊娠恶阻 3       | 181 |
| 子肿（妊娠肾病Ⅰ型）   | 182 |
| 滑胎 1（习惯性流产）  | 183 |
| 滑胎 2（习惯性流产）  | 183 |
| 不孕症 1        | 184 |
| 不孕症 2（输卵管不通） | 186 |
| 产后自汗         | 188 |
| 乳痈（急性乳腺炎）    | 189 |
| 癥瘕（卵巢囊肿）     | 190 |

## 用 药 经 验

|             |     |
|-------------|-----|
| 同出一物中药的区别使用 | 191 |
| 一、性味归经之差    | 191 |
| 二、升降浮沉之异    | 192 |
| 三、功能毒性之别    | 193 |
| 四、炮制方法不同    | 194 |
| 同名异物中药的鉴别应用 | 196 |
| 一、刺蒺藜与潼蒺藜   | 196 |
| 二、竹叶与淡竹叶    | 197 |
| 三、南沙参与北沙参   | 198 |